







610.5
A67
D4
Index

5
7
X
4

ARCHIV FÜR DERMATOLOGIE UND SYPHILIS

BEGRÜNDET VON H. AUSPITZ UND F. J. PICK
FORTGEFÜHRT VON F. J. PICK, A. NEISSER UND W. PICK

KONGRESSORGAN
DER DEUTSCHEN DERMATOLOGISCHEN GESELLSCHAFT

UNTER MITWIRKUNG VON

AJA - MADRID, ALMKVIST - STOCKHOLM, BERING - KÖLN, BIZZOZERO - TURIN, BOAS - KOPENHAGEN,
BRUCK - ALTONA, BRUHNS - BERLIN, BRÜNAUER - WIEN, BRUUSGAARD - OSLO, BUSCHKE - BERLIN,
CEDERCREUTZ - HELSINGFORS, COVISA - MADRID, CRONQUIST - MALMÖ, EHLERS - KOPENHAGEN,
FREI-SPANDAU, FREUND - WIEN, GANS - FRANKFURT A. M., GROUVEN - HALLE, GRÜTZ - WUPPERTAL-ELDERFELD,
HAMMER-STUTTGART, HAUCK-ERLANGEN, HAXTHAUSEN-KOPENHAGEN, HEUCK-MÜNCHEN,
HOCHSINGER - WIEN, JESONEK - GIESSEN, JESSNER - BRESLAU, JORDAN - MOSKAU,
KOENIGSTEIN-WIEN, KOGOJ - ZAGREB, KREN - WIEN, KUMER-INNSBRUCK, LINSER - TÜBINGEN,
LOMHOLT - KOPENHAGEN, LUTZ - BASEL, MARTENSTEIN - DRESDEN, MARTINOTTI - BOLOGNA,
MIESCHER - ZÜRICH, MULZER - HAMBURG, NÄGELI - BERN, NOBL - WIEN, OPPENHEIM - WIEN, PIN-KUS - BERLIN,
PERUTZ - WIEN, V. POOR - SZEGED, RASCH - KOPENHAGEN, REENSTIERNA - STOCKHOLM,
REYN - KOPENHAGEN, RICHTER - BERLIN, RIECKE - GÖTTINGEN, RITTER - HAMBURG,
RUSCH - WIEN, SCHERBER - WIEN, SCHÖNFELD - GREIFSWALD, SCHREUS - DÜSSELDORF, SCHÜTZ - FRANKFURT A. M.,
SCHUMACHER - BERLIN, SIEMENS - LEIDEN, SPIETHOFF - JENA, STÜHMER - MÜNSTER, STÜMPKE - HANNOVER,
TÖRÖK - BUDAPEST, TOUTON - WIESBADEN, ULLMANN - WIEN, URBACH - WIEN, VEIEL - CANNSTATT,
VÖRNER - LEIPZIG, VOLK - WIEN, VOLLMER - KREUZNACH, WINKLER-LUZERN, WINTERNITZ-PRAG,
ZINSSER-KÖLN, ZURHELLE-GRONINGEN

UND IN GEMEINSCHAFT MIT

ARNING HAMBURG	ARZT WIEN	BETTMANN HEIDELBERG	CZERNY BERLIN	FINGER WIEN	HOFFMANN BONN
KERL WIEN	KLINGMÜLLER KIEL	v. NOORDEN WIEN	RIEHL WIEN	RILLE LEIPZIG	ROST FREIBURG
		SCHOLTZ KÖNIGSBERG	ZIELER WÜRZBURG		

HERAUSGEGEBEN VON

J. JADASSOHN
BRESLAU

W. FRIEBOES
BERLIN

L. v. ZUMBUSCH
MÜNCHEN

GENERAL-REGISTER

ZU BAND 76—100

(1905—1910)

BEARBEITET VON
SAN.-RAT DR. M. LEWITT, BERLIN



BERLIN
VERLAG VON JULIUS SPRINGER
1933

Atlas der Hautkrankheiten. Von Hofrat Professor **G. Riehl**, Wien, und Professor **Leo v. Zumbusch**, München. Zweite, mit einem erklärenden Text versehene Auflage. Mit 194 direkt nach der Natur aufgenommenen farbigen Abbildungen. 1926. RM 45.—; gebunden RM 60.—*

Aus den Besprechungen:

Der neue Atlas der Hautkrankheiten ist ebenso wie der kürzlich vorausgegangene Syphilisatlas von v. Zumbusch in dem Bestreben herausgegeben worden, das große dermatologische Material der Wiener und Münchener Klinik in naturgetreuer Wiedergabe einem größeren Kreise von Ärzten und Studierenden zugänglich zu machen. Die mit Krankheitsbildern ausgestatteten Tafeln sind nach dem bei dem vorgenannten Atlas zuerst angewandten Uvachromverfahren hergestellt und also völlig frei von willkürlicher zeichnerischer oder färberischer Gestaltung, wie sie der seine eigene Auffassung stets einmischende, noch so gute Künstler ja nicht vermeiden kann....

„Dermatologische Zeitschrift“

Die Erscheinungen an der Haut bei inneren Krankheiten einschließlich der durch Behandlung bedingten Schädigungen. Von Privatdozent Dr. **Julius K. Mayr**, Oberarzt der Dermatologischen Universitätsklinik München. Mit 80 farbigen und 18 schwarzen Abbildungen. IX, 117 Seiten. 1926. RM 50.—; gebunden RM 55.—*

Aus den Besprechungen:

Die Beziehungen zwischen Haut und Gesamtorganismus und zwischen Hautkrankheiten und inneren Krankheiten sind so eng und so vielfach, daß der Dermatologe keinen Augenblick die Fäden, die zur inneren Medizin führen, verlassen darf. Und wie dem Dermatologen Einsicht in das Wesen und Ablauf innerer Krankheiten die Grundbedingung für das Verständnis vieler Hautkrankheiten und einer zielbewußten Therapie ist, so ist auch für den Internisten eine Kenntnis der dermatologischen Symptomatologie oft unentbehrlich. — Wo medizinische und dermatologische Klinik einander erreichbar ihre Erfahrungen und Beobachtungen austauschen, da werden sie beide davon Gewinn haben. — An diesem Gewinne den praktischen Arzt teilnehmen zu lassen, ist das Buch von Mayr berufen, welches das Grenzgebiet zwischen innerer Medizin und Dermatologie von der dermatologischen Seite beleuchtet. Ein klarer Text und zum Teil vortreffliche Abbildungen führen dem Leser diejenigen Krankheitsformen vor, bei denen die Haut einer der Schauplätze ist, auf dem sich akute und chronische Infektionskrankheiten, Krankheiten der Nerven, des Blutes, Stoffwechselkrankheiten und konstitutionelle Erkrankungen abspielen... Auch die durch Arzneimittel, Serumtherapie und physikalische Therapie verursachten Hautveränderungen werden besprochen.

„Archiv für klinische Medizin“

Prophylaxe der wichtigsten Infektionskrankheiten des Kindesalters. Von Professor Dr. **Edmund Nobel** und Dr. **Herbert Orel**, Assistenten der Universitäts-Kinderklinik in Wien. Mit 6 Abbildungen. V, 62 Seiten. 1928. RM 5.—*

* Auf die Preise der vor dem 1. Juli 1931 erschienenen Bücher wird ein Notnachlaß von 10% gewährt.

ARCHIV FÜR DERMATOLOGIE UND SYPHILIS

BEGRÜNDET VON H. AUSPITZ UND F. J. PICK
FORTGEFÜHRT VON F. J. PICK, A. NEISSER UND W. PICK

KONGRESSORGAN
DER DEUTSCHEN DERMATOLOGISCHEN GESELLSCHAFT

UNTER MITWIRKUNG VON

AJA - MADRID, ALMKVIST - STOCKHOLM, BERING - KÖLN, BIZZOZERO - TURIN, BOAS - KOPENHAGEN, BRÜCK - ALTONA, BRUHNS - BERLIN, BRÜNAUER - WIEN, BRUUSGAARD - OSLO, BUSCHKE - BERLIN, CEDERCREUTZ - HELSINGFORS, COVISA - MADRID, CRONQUIST - MALMÖ, EHLERS - KOPENHAGEN, FREI - SPANDAU, FREUND - WIEN, GANS - FRANKFURT A. M., GROUVEN - HALLE, GRÜTZ - WUPPERTAL-ELBERFELD, HAMMER-STUTTGART, HAUCK-ERLANGEN, HAXTHAUSEN-KOPENHAGEN, HEUCK-MÜNCHEN, HOCHSINGER - WIEN, JESONEK - GIESSEN, JESSNER - BRESLAU, JORDAN - MOSKAU, KOENIGSTEIN-WIEN, KOGOJ-ZAGREB, KREN-WIEN, KUMER-INNSBRUCK, LINSER-TÜBINGEN, LOMHOLT - KOPENHAGEN, LUTZ - BASEL, MARTENSTEIN - DRESDEN, MARTINOTTI - BOLOGNA, MIESCHER - ZÜRICH, MULZER - HAMBURG, NÄGELI - BERN, NOBL-WIEN, OPPENHEIM-WIEN, PINKUS - BERLIN, PERUTZ - WIEN, V. POOR - SZEGED, RASCH - KOPENHAGEN, REENSTIERNA - STOCKHOLM, REYN - KOPENHAGEN, RICHTER - BERLIN, RIECKE - GÖTTINGEN, RITTER - HAMBURG, BUSCH - WIEN, SCHERBER - WIEN, SCHÖNFELD-GREIFSWALD, SCHREUS-DÜSSELDORF, SCHÜTZ-FRANKFURT A. M., SCHUMACHER - BERLIN, SIEMENS-LEIDEN, SPIETHOFF - JENA, STÜHMER-MÜNSTER, STÜMPKE - HANNOVER, TÖRÖK - BUDAPEST, TOUTON-WIESBADEN, ULLMANN-WIEN, URBACH-WIEN, VEIEL-CANNSTATT, VÖRNER-LEIPZIG, VOLK-WIEN, VOLLMER-KREUZNACH, WINKLER-LUZERN, WINTERNITZ-PRAG, ZINSSER-KÖLN, ZURHELLE-GRONINGEN

UND IN GEMEINSCHAFT MIT

ARNING HAMBURG	ARZT WIEN	BETTMANN HEIDELBERG	CZERNY BERLIN	FINGER WIEN	HOFFMANN BONN
KERL WIEN	KLINGMÜLLER KIEL	v. NOORDEN WIEN	RIEHL WIEN	RILLE LEIPZIG	ROST FREIBURG
		SCHOLTZ KÖNIGSBERG	ZIELER WÜRZBURG		

HERAUSGEGEBEN VON

J. JADASSOHN BRESLAU	W. FRIEBOES BERLIN	L. v. ZUMBUSCH MÜNCHEN
-------------------------	-----------------------	---------------------------

GENERAL-REGISTER

ZU BAND 76—100

(1905—1910)

BEARBEITET VON

SAN.-RAT DR. M. LEWITT, BERLIN



BERLIN
VERLAG VON JULIUS SPRINGER
1933

Printed in Germany.

12

11-7-33

Namenverzeichnis.

Die fettgedruckten Zahlen bedeuten den Band, dann folgen die Seitenzahlen.

Abkürzungen.

Originalien (O.). — Referate (R.). — Verhandlungen (V.). — Demonstrationen (D.).
— Aussprache (A.). — Tagesgeschichte (T.). — Buchbesprechungen [in Klammer:
Der Referent] (Bespr.).

- Abadie: Elektrolyse bei Harnröhren-
strikturen **97**, 465 (R.).
Abbott, A. C.: Vaccination **97**, 126 (R.).
Abraham, P. S.: Psoriasis **88**, 273 (R.).
Abraham, Phineas: Trichophytie des
Kopfes unter der Londoner Schul-
jugend **90**, 289 (R.).
Abrahams, Robert: Xanthoma pla-
num bei einem Kinde **97**, 124 (R.).
Abrami, P. s. Gaucher.
Abt s. Corbus.
Abt, Isaac A.: Erythema nodosum
76, 150 (R.).
Adam, C. (Berlin): Weitere günstige
Erfahrungen über die Behandlung
der Blennorrhoea adutorum mittels
Blenno-Lenicetsalbe **93**, 441 (R.).
Adamkiewicz, A.: Zur Funktion der
Schweißsekretion **89**, 123 (R.).
Adams, Walter: Xeroderma pigmen-
tosum **91**, 426 (R.).
Adamson, G. N.: Kienböcks Me-
thode der Röntgenbehandlung bei
Kopftrichophytie **98**, 432 (R.).
Adamson, H. G. (London): Lichen
spinulosus **77**, 446 (R.).
— Röntgenbehandlung der Kopftricho-
phytie **78**, 449 (R.).
— Hydroa aestivale **83**, 149 (R.).
— Histologie eines Falles von linearem
Naevus **86**, 379 (R.).
— Ätiologie der Trichorrhexis nodosa
88, 399 (R.).
— Über eine bei Kindern vorkommende
Form von chronischer oberflächlicher
Dermatitis in umschriebenen Herden
mit symmetrischer Verteilung **93**,
315 (R.).
Adamson, H. G.: Sporotrichosis **94**,
444 (R.).
— Ulcus rodens multiplex **94**, 464 (R.).
— Neurotische Excoriationen **97**, 347
(V.).
— Ausschläge der „Windelgegend“ bei
Säuglingen **97**, 372 (R.).
— Photographie einer favösen Maus
99, 475 (D.).
— Persistierender Hautausschlag der
Hände und Füße (Acrodermatitis
perstans) **99**, 476 (D.).
— Multiple Teleangiektasien **99**, 476
(D.).
Addenbroke, Bertram: Sklerema
neonatorum bei Zwillingen **86**, 367
(R.).
Adler, E. (Berlin): Lupus papillaris
hypertrophicus **79**, 125 (D.).
— Cysticercus im Unterhautbindege-
webe **79**, 125 (D.).
— Sklerose der Schleimhaut der Ober-
lippe **79**, 125 (D.).
— Suspensorium **96**, 110 (D.).
— Bromoderma nodosum **98**, 126 (D.).
Adler, E. (Wien): Hautdiphtherie im
Kindesalter **76**, 132 (R.).
Adler, L. H.: Pruritus ani **80**, 302 (R.).
Adrian, C. (Straßburg i. E.): Gleich-
zeitiges Vorkommen von manifester
Syphilis und Tabes **77**, 432 (R.).
— Lepra in Norwegen einst und jetzt
96, 376 (R.).
Afzelius (Stockholm): Lupus ery-
thematodes **97**, 343 (D.).
— Urticaria perstans verrucosa **99**, 473
(D.).
— Arsendermatose (?) **99**, 473 (D.).

Archiv f. Dermatologie u. Syphilis. Generalregister f. Bd. 76—100.

1

- Aggazzotti, A. (Turin) s. Foà, C.
Aine s. Hallopeau.
- Albarran: Pathologische Veränderungen der zweiten Niere bei einseitiger Nierentuberkulose **92**, 313 (R.).
- Albers-Schönberg (Hamburg): Zur Technik der Röntgentherapie **76**, 127 (R.).
- Stereoskopische Röntgenaufnahmen **87**, 464 (D.).
- Cancroid mit Röntgenstrahlen behandelt **87**, 464 (D.).
- Röntgenbehandlung bei Tumoren **93**, 231 (V.).
- Albrecht (Frankfurt a. M.): Zur Systematik der Tumoren **91**, 358 (V.).
- Albrecht, Hans: Beiträge zur Nasenprothese **89**, 159 (Bespr.).
- Aldersmith, H.: Behandlung der Trichophytie des Haarbodens **79**, 475 (R.).
- Alderson, E. H.: Vaccinebehandlung bei Hautkrankheiten **91**, 392 (R.).
- Alexander, A.: Primäraffekt vorge-täuscht durch Gummata **79**, 434 (D.).
- Venensyphilis bei rezenter Lues **79**, 435 (D.).
- Hauttuberkulose **89**, 133 (R.).
- Die leukämischen und pseudoleukämischen Erkrankungen der Haut **93**, 426 (R.).
- Alexander, David: Gelenkerkrankungen bei Röteln **89**, 458 (R.).
- Alexander, Karl: Provokation bei der Gonorrhöe **96**, 432 (R.).
- Alexander, Moore und Robert Donaldson: Ainhum **86**, 340 (R.).
- Alexandriski, W.: Mortifikation des Gewebes nach Quecksilberinjektionen **81**, 473 (R.).
- Allan, James: Verruga peruviana **96**, 408 (R.).
- Allan, John: Scharlach bei einem 3 Wochen alten Kinde **78**, 410 (R.).
- Allan, Percy: Erythema iris mit Pikrinsäure behandelt **94**, 449 (R.).
- Allen (New York): Hochfrequenzbehandlung bei Hautkrankheiten **81**, 396 (V.).
- Skala zur Bezeichnung der Größe von Hautaffektionen (metrisches System) **81**, 397 (V.).
- Allen, B.: Behandlung des Erysipels **96**, 369 (R.).
- Allen, H. W. van: Röntgenbehandlung bei Lupus vulgaris **89**, 134 (R.).
- Alleson, Nathaniel s. Hardaway, W. A.
- Allworthy, S. W.: Übermäßiger Bartwuchs **98**, 402 (R.).
- Almkvist: Pathogenese der merkurialen Colitis und Stomatitis **88**, 455 (R.).
- s. Möller.
- Alquier, L.: Sklerodermie **78**, 421 (R.).
- Cerebrospinale Syphilis **89**, 315 (R.).
- Über die Schwierigkeiten der Differentialdiagnose zwischen Malum Pottii, Tuberkulose des Rückenmarks, Myelitis transversa chronica non specifica und syphilitischer Myelitis **93**, 432 (R.).
- Altmann s. Sachs.
- Altmann, S.: Lokale Behandlung der Prostatahypertrophie mit den radioaktiven Thermen in Gastein **81**, 445 (R.).
- Alvarez, W. C.: Spirochaete pallida **83**, 308 (R.).
- Amende, Dietrich: Lenicet **83**, 126 (R.).
- Amersbach, K.: Histologie der Salpingitis gonorrhoea **98**, 466 (R.).
- Amicis, de (Neapel): Röntgenbehandlung bei Syphilis **93**, 242 (V.).
- Bedeutung der Dermatologie und Syphilidologie für den Arzt unserer Zeit **93**, 290 (R.).
- Anderson, John F.: Gesetz betreffs Herstellung von Pockenlymphe **78**, 412 (R.).
- André: Verengerungen der Pars prostatica urethrae **96**, 430 (R.).
- Andrewes s. Bowlby.
- Angagneur und Carle: Psorospermiosis follicularis vegetans **76**, 301 (R.).
- Anthony, Henry G.: Folliclis der Haut und der Conjunctiva **80**, 296 (R.).
- Prodromales Erythem bei Varicellen **83**, 134 (R.).
- Parakeratosis variegata **88**, 407 (R.).
- Scrofula, Hyperhidrosis und Granulosis rubra nasi **91**, 402 (R.).
- Pigmentationen auf der Schleimhaut der Mundhöhle **97**, 353 (R.).

- Antonelli, A.: Häufigkeit des Strabismus bei Hereditärluetischen 88, 462 (R.).
- und Bonnard: Augenerkrankungen und Zahnanomalien bei Syphilis congenita 96, 459 (R.).
- Anzilotti: Kulturverfahren für den Tuberkelbacillus auf Kartoffeln 88, 367 (R.).
- Apelt s. Nonne.
- Apert: Hydroa vacciniforme 92, 473 (D.).
- und Brac: Verätzungen der Haut durch Pottasche bei einem hysterischen Mädchen 97, 342 (D.).
- Brac und Rousseau: Diffuse Sklerodermie 92, 473 (D.).
- Apostolides, G.: Interne Behandlung der akuten Gonorrhöe 98, 470 (R.).
- Arcangeli, A.: Deckepithel des Oesophagus beim Meerschweinchen 96, 140 (R.).
- Ardenne: Sinusite ethmoido-frontomaxillaire et syphilis 81, 463 (R.).
- Arman, Ermanno (Pisa) s. Verrotti, Giuseppe (Neapel).
- Armand und Sarvonat: Oedema cutis circumscriptum 78, 421 (R.); 80, 314 (R.).
- Armitage, Edward: Peniscarcinom 80, 297 (R.).
- Arnaud, L.: Gonorrhöische Rectalstrikturen 89, 156 (R.).
- Arndt, G.: Lichen ruber verrucosus am behaarten Kopf 86, 289, 296 (D.).
- Lichen ruber planus und sekundäre Lues 86, 289 (D.).
- Dermatitis herpetiformis 86, 290 (D.).
- Multiple strangförmige Phlebitis 86, 290 (D.).
- Erythema paralyticum 86, 296 (D.).
- Neurodermitis chronica circumscripta 86, 306 (D.).
- Purpura annularis teleangiectodes 86, 306 (D.).
- Lichen ruber planus 89, 117 (D.).
- Epitheliom der Rückenhaul 89, 117 (D.).
- Pityriasis rubra pilaris 89, 118 (D.).
- Gumma der Clavicula und gleichzeitig Lichen planus der Mundschleimhaut 91, 114 (D.).
- Acrodermatitis chronica atrophicans 91, 114 (D.).
- Arndt, G.: Über einige Formen narbiger Kahlheit, ihre Diagnose und Therapie 94, 455 (R.).
- Leukämische Tumoren der Haut 95, 138 (D.).
- Tertiäre lupoide Syphilide 96, 102 (D.).
- Erythrodermie pityriasique en plaques disséminées oder Parapsoriasis en plaques (Brocq) 97, 117 (D.).
- Über Brocqsche Krankheit (Erythrodermie pityriasique en plaques disséminées) nebst einigen Bemerkungen zur Frage der Parapsoriasis 100, 7 (O.).
- Arning, Ed. (Hamburg): Ein schwerer Fall von Morbus Raynaud 84, 3 (O.) [Neisser-Festschrift].
- Behandlung des Lidrandekzems, der Hordeola und Chalazien 86, 349 (R.).
- Erythrodermia exfoliativa universalis chronica 87, 463 (D.).
- Behandlung der venerischen Bubonen 91, 375 (V.).
- Moulage des Fußes eines 3jährigen Kindes mit Gangrän der Zehen 91, 385 (D.).
- Scrophuloderma 93, 224 (D.).
- Nastin 93, 224 (D.).
- Nastininjektionen bei Lupus faciei. — Orthochromatische Aufnahmen 93, 225 (D.).
- Knochen- und Hauttuberkulose 93, 225 (D.).
- Morphologie der Spirochaete pallida 93, 225 (D.).
- Alopecia cicatricans 93, 225 (D.).
- Leukoderma syphiliticum 93, 226 (D.).
- Lichen ruber planus 93, 226 (D.).
- Lichen verrucosus pigmentosus atypicus 93, 227 (D.).
- Atrophia cutis idiopathica erythematosus 93, 227 (D.).
- Erythrodermia scarlatiniformis desquamativa (Brocq) 93, 227 (V.).
- Spontane Gangrän am Fuß und Oberarm eines 3jährigen Kindes 93, 230 (D.).
- Rupia syphilitica 93, 230 (D.).
- Lichen planus-Efflorescenzen auf der behaarten Kopfhaut 93, 230 (D.).
- Dermatitis papillaris capillitii 93, 231 (D.).

- Arning, Ed. (Hamburg); Primäraffekte der Tonsillen 93, 231 (D.).
 — Primäraffekt am Mons veneris 93, 231 (D.).
 — Gonorrhöe bei doppelter Harnröhre 93, 232 (D.).
 — Mastitis syphilitica im Sekundärstadium 93, 232 (D.).
 — Polyarthrititis syphilitica 93, 232 (D.).
 — Entstehung der tuberkuloiden Veränderungen in Nerven und Haut bei anästhetischer Lepra 99, 406 (V.).
 — Multiple Hauttumoren bei Pseudo-leukämie 99, 467 (D.).
 — Angiokeratoma Mibelli 99, 468 (D.).
 — Framboesie oder Syphilis? 99, 469 (D.).
 — Syphilis maligna 99, 469 (D.).
 — Sycosis non parasitaria 99, 469 (D.).
 — Orchitis vor dem Auftreten einer Parotitis epidemica 99, 469 (D.).
 — Eigentümliche Hyperkeratose bei einem Indier 99, 470 (D.).
 — Primäre Hautsarkome am Kopfe eines einjährigen Kindes 99, 470 (D.).
 — Verrucae vulgares; Kreolinbäder 99, 471 (V.).
 — Lupus erythematodes acutus disseminatus (Kaposi) 99, 472 (D.).
 — Melanosis e pediculis vestimentorum 99, 472 (D.).
 — Systematischer Naevus 99, 472 (D.).
 — und C. Klein: Die praktische Durchführung des Nachweises der Spirochaete pallida im großen Krankenhausbetrieb 99, 311 (R.).
 Arnold, G.: Fremdkörper in der weiblichen Blase 82, 142 (R.).
 Arnold, M.: Rubeola 96, 382 (R.).
 Arnold, W. F.: Tropische Geschwürsbildungen 81, 422 (R.).
 Aronheim, S. (Gevensberg): Balsamum peruvianum bei Behandlung von Wunden und chronischen Unterschenkelgeschwüren 78, 405 (R.).
 Aronstam, N. E.: Behandlung der Gonorrhöe 83, 296 (R.).
 — Papilloma giganticum der Genitalien 86, 390 (R.).
 — Vaccinebehandlung der Gonorrhöe 97, 142 (R.).
 Arzt (Wien) s. Nobl, G.
 Asahi, K.: Beitrag zur Kenntnis der Gefäßverkalkung in der Haut 76, 287 (O.).
 — Alopecia totalis 80, 299 (R.).
 — Untersuchung auf Hyphomyceten 80, 301 (R.).
 Asbeck: Behandlung frischer Wunden mit durch Wärme zum Austrocknen gebrachten Verbänden 86, 339 (R.).
 Asch, Paul: Einwirkung der Sublimatinjektionen auf die Schleimhaut der Harnröhre und ihre Gefahren 78, 131 (R.).
 Aschenheim, E.: Dermatitis nach dem Gebrauch des Haarwassers Javol 91, 404 (R.).
 Ashburn, P. M. und Charles F. Craig: Treponema pertenue bei Yaws 93, 430 (R.).
 Ashburston, Thompson (Sidney): Nastinbehandlung der Lepra 99, 410 (V.).
 Ashhurst, A. P. C.: Dactylitis syphilitica der Zehen 82, 449 (R.).
 Ashmead, A. S.: Maulbeerfarbige Flecken an der Haut der unteren Wirbelsäule bei Japanern und anderen dunklen Rassen: Ein Zeichen der Negerabstammung 79, 128 (R.).
 — Antirheumatische Behandlung von Psoriasis der Fingernägel 80, 295 (R.).
 Assfalg: Behandlung mit Quecksilberlicht 86, 339 (R.).
 Aßmann: Blut- und Gewebefärbung 86, 326 (R.).
 Aßmy, H.: Leukoderma psoriaticum 81, 416 (R.).
 — und W. Rave: Hageen, ein neues Quecksilberseifenpräparat zur Inunktionskur 93, 284 (R.).
 Atkinson, R.: Folgen eines Wespenstiches 91, 418 (R.).
 Audrain: Prurigo 91, 101 (V.).
 — Leukoderma colli bei Lues hereditaria 91, 101 (D.).
 Audry: Dermite pustuleuse prémycosique 78, 432 (R.).
 — Hautveränderungen nach feuchtem Verband 78, 433 (R.).
 — Anwendung des Quecksilbers per rectum 80, 293 (R.).
 — Carcinom der Mundschleimhaut bei Syphilitikern 82, 448 (R.).

- Audry: Spontangangrän bei Syphilis 82, 449 (R.).
- Ichthyosis bei zwei Kindern eines Syphilitikers 82, 457 (R.).
 - Phlebitis syphilitica 86, 422 (R.).
 - Leucoplasie et épithéliomatose sur-tuberculeuses 88, 367 (R.).
 - Hyperidrosis nigricans 88, 379 (R.).
 - Naevi symétriques de la face (Rayer) 88, 418 (R.).
 - Xeroderma pigmentosum 88, 425 (R.).
 - Pagetsche Krankheit 88, 427 (R.).
 - Ulcus rodens bei einem dreijährigen Mädchen 88, 427 (R.).
 - Quecksilberhaltige Suppositorien zur Behandlung der Syphilis 88, 466 (R.).
 - Miliarlupoid 92, 279 (R.).
 - Statistik über die Mortalität infolge erworbener Syphilis 93, 449 (R.).
 - Syphilomanie und Syphilophobie 93, 450 (R.).
 - Erythrodermia desquamativa der Säuglinge (Typus Leiner) 97, 130 (R.).
 - Richtigstellung (zu der Arbeit von Bruhns und Lumme, Arch. Bd. 95) 97, 476.
 - Occipitale Pachydermie in Wirbel-form (Cutis verticis gyrata) 98, 138 (R.).
 - Adenoma sebaceum hereditarium, aber nur an einer Seite des Gesichtes lokalisiert 98, 403 (R.).
 - und Boyreau: Intermittierende schmerzhaft Cyanose einer großen Zehe, syphilitischen Ursprungs 86, 422 (R.).
 - — Sklerödem beim Erwachsenen mit Pigmentation der Wangenschleimhaut 88, 379 (R.).
 - — Epididymitis gonorrhoeica suppurativa: Funiculitis phlegmonosa 88, 446 (R.).
 - und Combéleran: Tuberkulöses Geschwür der Vulva bei einem einjährigen Mädchen 88, 369 (R.).
 - — Erythrodermie pustuleuse prémycosique 88, 376 (R.).
 - und Suffran: Vergleichende Histopathologie der Haut 96, 143 (R.).
 - und Thomey: Erythema exsudativum multiforme 97, 110 (V.).
- Audry und Thomey: Tiefes Lymphangiom der Oberlippe mit Läsionen der Haut und der Schleimhaut 98, 141 (R.).
- Auer, John s. Meltzer, S. J.
- Aujeszký, A.: Säurefeste tuberkelbacillenähnliche Stäbchen 76, 451 (R.).
- Aviragnet und Ceyon: Multiple Sarkome der Haut bei einem Mädchen von 6 Monaten 79, 157 (R.).
- Axmann, H.: Wundbehandlung mittels ultravioletten Lichtes 78, 401 (R.).
- Radioaktivierung 78, 402 (R.).
 - Uviol-Quecksilberlampe 80, 306 (R.).
 - Zirkulationskühlung für die Finsenlampe 81, 419 (R.).
 - Uviolbehandlung 82, 472 (R.).
 - Lupusbehandlung mittels der Uviollampe 89, 449 (R.).
 - Beseitigung der durch Radiumstrahlen bewirkten Gefäßerweiterungen 91, 150 (R.).
- Ayala, G.: Syphilis ignorée 98, 455 (R.).
- Ayrignac s. Brocq.
- Azua, Juan de: Intramuskuläre Quecksilberinjektionen 91, 104 (V.).
- Baar, Hugh: Unnasche Behandlung der Unterschenkelgeschwüre 97, 385 (R.).
- Bab: Das Problem der Luesübertragung auf das Kind und die latente Lues der Frau im Lichte der modernen Syphilisforschung 98, 148 (R.).
- Bab, Hans: Spirochaetenbefunde im menschlichen Auge. Ein Beitrag zur Genese der Augenerkrankungen bei hereditärer Lues 86, 409 (R.).
- Syphilitische Antistoffe in der Cerebrospinalflüssigkeit von Paralytikern 86, 425 (R.).
 - Bakteriologie und Biologie der kongenitalen Syphilis 96, 125 (R.).
- Bab, M.: Hopogan und Ektogan 80, 278 (R.).
- Babák, E.: Wärmeregulation nach der Firnissung der Haut 82, 463 (R.).
- Babes (Bukarest): Stand der Lepra in Rumänien 99, 402 (V.).
- Über die sog. spezifische Reaktion der Lepra 99, 409 (V.).

- Babes (Bukarest) und Mironescu: Syphilome innerer Organe Neugeborener und ihre Beziehungen zur *Spirochaete pallida* 86, 429 (R.).
- und Panea: *Spirochaete pallida* bei kongenitaler Syphilis 78, 141 (R.).
- — Pathologische Veränderungen und *Spirochaete pallida* bei kongenitaler Lues 80, 284, 288 (R.).
- und Vasiliu: Atoxylbehandlung der Pellagra 89, 445 (R.); 89, 455 (R.).
- Vasiliu und Gheorgus: Kombinierte Behandlung der Pellagra mittels Atoxyl und arseniger Säure 96, 406 (R.).
- Babler, Edmund A.: Maligne Degeneration der Warzen und Hautmaler 94, 462 (R.).
- s. Nietert, H. L.
- Babonneix, L. und M. Brelet: Angina bei Scharlach 96, 382 (R.).
- Babucke: Zur schnellen Filtration des Nährgars 87, 156 (R.).
- Bach, Auguste (Bern): Acne vulgaris und Allgemeinerkrankungen 91, 413 (R.).
- Backmund, K.: Entwicklung der Haare und Schweißdrüsen der Katze 76, 112 (R.).
- Bacon, J. H. und William Wright: Dyspnoe und Urticaria nach Injektion von Diphtherieantitoxin 97, 376 (R.).
- Bahrdt: Experimentelle Untersuchungen über die Tuberkulinreaktion. I. Teil 83, 138 (R.).
- Bain, John: Syphilis congenita 96, 127 (R.).
- Bakaleinik, P.: Hydraulischer Dilator zur Diagnose und Behandlung der Strikturen 77, 428 (R.).
- Baker, B. M.: Dermatitis exfoliativa neonatorum 83, 270 (R.).
- Balás, Desiderius: Ileus als Komplikation einer Epididymitis gonorrhoea 93, 442 (R.).
- Balban (Wien): Fall zur Diagnose (Lupus vulgaris oder Lupus erythematodes?) 96, 343 (D.).
- Lupus nasi 98, 127 (D.).
- Baldwin, A.: Primäraffekt im rechten Nasenloch 86, 418 (R.).
- Ball, Arthur: Irrtümer bei der Röntgendiagnostik der Uretersteine 95, 148 (R.).
- Ball, Charles: Behandlung des Pruritus ani 76, 470 (R.).
- Ballagi, John: Nephritis syphilitica acuta 96, 124 (R.).
- Ballenger, Edgar G.: Harnröhrenstrikturen 81, 440 (R.).
- Prostatistische Albuminurie 82, 135 (R.).
- Behandlung der chronischen Urethritis 82, 145 (R.).
- Diagnose der Prostataerkrankungen 90, 300 (R.).
- Pneumatischer Apparat zur Kompression bei Epididymitis 92, 310 (R.).
- Vaccinebehandlung der Gonorrhoe 95, 150 (R.).
- s. Taylor, W. E.
- Ballerini, Giorgio s. Ciuffo, Giuseppe.
- Ballin, Milton J.: Röntgenbehandlung bei Rhinosklerom 89, 134 (R.).
- Ballner, Franz und Alfred v. Decastello: Wassermannsche Reaktion 96, 442 (R.).
- Balmano: Elektrolyse 78, 392 (R.).
- Balvey, M.: Heredität bei Lepra 81, 391 (V.).
- Balzer, F.: Bandförmige Teleangiectasie auf der Bauchhaut 86, 377 (R.).
- *Maladies vénériennes* 86, 439 (Bespr.).
- und Boyé: Keratodermie der Handteller; Porokeratose 97, 109 (V.).
- — Dermatitis herpetiformis kombiniert mit Sklerodermie und Vitiligo 97, 111 (D.).
- Boyé und Barcat: Tuberkulöse Geschwulst an der Nagelmatrix 97, 109 (D.).
- Boyé und Condourc: Sklerose des oberen Augenlides 95, 448 (D.).
- Boyé und Loiselet: Botryomykose 95, 448 (D.).
- und Dainville: Dermatitis herpetiformis 78, 433 (R.).
- — Alkoholismus und Xanthome 78, 445 (R.).
- — Lupus erythematodes 79, 145 (R.).
- und Dausset: Apparat zur Applikation von Duschen mit heißer Luft 92, 473 (D.).

- Balzer, F. und Deshayes: Syphilides atrophiantes 86, 419 (R.).
- — Syphilides secondaires tardives 86, 421 (R.).
 - — Tertiäre Syphilide mit Elephantiasis der Genitalien und Glossitis hypertrophica 86, 422 (R.).
 - — Keratoma palmare et plantare hereditarium 88, 402 (R.).
 - — Atypische Psoriasis im Verlauf einer Arthritis gonorrhoeica 88, 410 (R.).
 - und Fernet: Sporotrichose 92, 471 (D.).
 - — Urticaria chronica mit Depigmentation und Atrophie 92, 473 (D.).
 - — Psoriasis linguae 95, 136 (D.).
 - — Myiasis der behaarten Kopfhaut 95, 136 (D.).
 - Fleig und Tansard: Epididymitis gonorrhoeica suppurativa 88, 446 (R.).
 - und Galup: Phlebitis 87, 109 (D.).
 - — Tubero-serpiginöses Syphilid in zosterförmiger Ausbreitung 87, 110 (D.).
 - — Lupus erythematodes der Lippen-schleimhaut 87, 111 (D.).
 - — Ulcera mollia indurata und Gonorrhoe der Analschleimhaut 87, 111 (D.).
 - — Regionäre cystische Degeneration der Talgdrüsen 87, 111 (D.).
 - — Herdförmige Sklerodermie 90, 275 (D.).
 - — Familiäre Favusepidemie 90, 275 (V.).
 - — Diffuse Atrophie und atrophische Narbenbildung nach Tertiärsyphiliden 90, 275 (D.).
 - — Purpura annularis teleangiectodes (Majocchi) 91, 102 (D.).
 - — Ulcus molle des Praeputium 91, 107 (D.).
 - — Sporotrichose 92, 467 (D.).
 - — Biersche Stauung bei Bubo der Leistendrüsen 92, 467 (D.).
 - — Skleradenitis in der Präaurikularregion bei sekundärer Syphilis 92, 467 (D.).
 - und Merle: Hyperkeratose der Handteller und Fußsohlen 86, 322 (D.).
 - — Psoriasis der Mundschleimhaut . 86, 322 (D.).
- Balzer, F. und Merle: Gonorrhoeisch infizierte Dermoidcysten 87, 103 (D.).
- — Hidradénomes éruptifs 87, 104 (D.).
 - — Multiple Primäraffekte 87, 105 (D.).
 - — Entzündliche Livedo 87, 108 (V.).
 - — Xeroderma pigmentosum mit Epithelialcarcinom des Gesichtes 88, 424 (R.).
 - Merle und Rubens Duval: Sarcoma idiopathicum cutis multiplex 86, 318 (D.).
 - und Milhit: Dermatitis herpetiformis 92, 473 (D.).
 - und Poisot: Syphilis corymbosa mit peripapulösem Erythem 86, 421 (R.).
 - — Vaccineübertragung vom Impfling auf die stillende Mutter 88, 363 (R.).
 - — Lupus mit Lymphangiectasien und Lymphorrhagien 88, 368 (R.).
 - — Lichen scrophulosorum bei einem Erwachsenen 88, 403 (R.).
 - — Insektenstiche 88, 432 (R.).
 - — Ulcus molle gangraenosum 88, 455 (R.).
 - und Railliet: Antipyrinexanthem 91, 107 (D.).
 - — Pemphigus mit Epithelcystenbildung 91, 109 (D.).
 - — Polydaktylie der Hand und Ectrodaktylie der Füße 91, 110 (D.).
 - — Röntgendermatitis 92, 467 (D.).
 - und Sevestre: Dermatitis herpetiformis und Quecksilberintoxikation 97, 111 (D.).
 - — Mycosis fungoides 97, 113 (D.).
 - — Gumma am weichen Gaumen 97, 342 (D.).
 - — Lichen scrophulosorum 98, 134 (D.).
 - — Sporotrichosis 98, 134 (D.).
 - und Tansard: Behandlung der chronischen Gonorrhoe 88, 302 (R.).
- Bandi, I.: Serumbehandlung bei Anthrax 80, 145 (R.).
- und Simonelli: Zellenparasitismus in der Syphilis 86, 401 (R.).
 - — Spirochaete pallida im Blute und in den sekundären Erscheinungen der Syphiliakranken 86, 404 (R.).
 - s. Simonelli, Francesco.

- Bandler, S. W.: Nicht erkannte Gonorrhöe beim Weibe 98, 446 (R.).
- Bandler, V.: Zur Histologie der Melanosis lenticularis progressiva (Xeroderma pigmentosum) 76, 9 (O.).
- Verhandlungen der Abteilung für Dermatologie und Syphilis der 77. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Meran (1905) 77, 462 (Bericht).
- Spirochätenbefunde bei Syphilis 80, 284 (R.).
- und Kreibich: Kutane Tuberkulinimpfungen (Pirquet) 88, 329 (V.).
- — Kutane Tuberkulinimpfungen bei Erwachsenen 91, 137 (R.).
- Bang, Henrik (Kopenhagen): Nachruf auf Rudolph Bergh 98, 159 (O.).
- Bang, S.: Wirkung des elektrischen Bogenlichtes auf Tuberkelbacillen in Reinkultur 77, 315 (R.).
- Verteilung bakterientötender Strahlen im Spektrum des Kohlenbogenlichtes 77, 318 (R.).
- Bangs, L.: Reflexneurosen bei Erkrankungen der männlichen Harnröhre 80, 115 (R.).
- Bangs, L. B.: Hämaturie als Symptom der Hydronephrose 77, 423 (R.).
- Banks, A. G.: Purpura haemorrhagica in der Rekonvaleszenz von Scharlach 88, 135 (R.).
- Baer: Cystoskop 91, 448 (R.).
- Baer, Th. (Frankfurt a. M.): Zur Kasuistik der Hypotrichosis congenita familiaris 84, 15 (O.) [Neisser-Festschrift].
- Zur Therapie der Gonorrhöe 91, 374 (V.).
- Lichen ruber acuminatus mit Lichen ruber atrophicus 91, 383 (D.).
- Pseudopelade Brocq 91, 383 (D.).
- Naevi pigmentosi mit Depigmentierung 91, 383 (D.).
- Baer, W. S.: Fersenschmerz bei Gonorrhöe 80, 118 (R.).
- Barabaschew, P. N.: Echinococcus der Augenhöhle 88, 431 (R.).
- Baranikow, J. A.: Epidermolysis bullosa hereditaria 86, 364 (R.).
- Barbon, L.: Tertiäre Nasensyphilis 81, 449 (R.).
- Barcat: Epitheliom an der Stirn durch Radium geheilt 97, 112 (D.).
- Naevus vasculosus mit Radium geheilt 97, 112 (D.).
- s. Balzer.
- s. Dominici.
- Bardach (Bad Kreuznach): Radioaktive Bestandteile der Kreuznacher Solquellen 88, 356 (V.).
- Barduzzi (Siena): Schnellkur der Scabies in der Klinik von Siena 92, 254 (V.).
- Granuloma trichophyticum elephantiasticum des Haarbodens 92, 256 (V.).
- Öffentliche Prophylaxe der venerischen Erkrankungen und der Syphilis in Italien 97, 319 (V.).
- Diagnostische Methode in der Dermatologie 97, 321 (V.).
- und Luigi Silvestri: Laktations-syphilis 98, 233 (V.).
- und Simonelli: Pathogenese der Syphilis 92, 235 (V.).
- Bargigli, A.: Ichthyosis hystrix 91, 415 (R.).
- Barker: Exostosen am Calcaneus 81, 441 (R.).
- Barlach: Milzbrand und seine Behandlung 89, 132 (R.).
- Barlow, N. s. Beard, Joseph.
- Baermann, G.: Weiterer Beitrag zur Pathologie der gonorrhoeischen Epididymitis 77, 55 (O.).
- Hodgkinsche Krankheit 79, 444 (D.).
- Lupus vulgaris 79, 448 (D.).
- Bullöse Eruptionen 79, 459 (D.).
- Über ein hämorrhagisches Exanthem mit Allgemeinerscheinungen 84, 19 (O.) [Neisser-Festschrift].
- und Halberstädter: Experimentelle Hauttuberkulose bei Affen 81, 422 (R.).
- s. Neisser, A.
- Barnett, Charles E.: Prostatahypertrophie 78, 126 (R.).
- Baron, J. H.: Janetsche Spülungen bei Gonorrhöe 90, 299 (R.).
- Barret s. Jacquet.
- s. Jourdanet.
- Barrett, Albert M.: Disseminierte syphilitische Encephalitis 77, 433 (R.).

- Barrucco, N.: Die sexuelle Neurasthenie. Übers. v. R. Wichmann 92, 316 (Bespr.).
- Bartel, J. und R. Stein: Zur Biologie schwachvirulenter Tuberkelbacillen 80, 147 (R.).
- — Lymphdrüsenbefunde bei kongenitaler und postfetalen Lues 96, 128 (R.).
- Barthélemy: Tertiär-syphilitische Erkrankungen der Hirnarterien 82, 449 (R.).
- und Lévy-Bing: Hydrargyrum bijodatum 86, 435 (R.).
- Bartholomew, U.: Hysterie vorge täuscht durch gonorrhoeischen Rheumatismus 96, 434 (R.).
- Behandlung der Syphilis mit Soamin 97, 453 (R.).
- Barton, Fr.: Alopecia totalis nach Anwendung von Cantharidin 80, 138 (R.).
- Bartrina, M. und B. Oliver: Hydrargyrum oxycyanatum bei Erkrankungen der Harnwege 81, 444 (R.).
- Bartsch, W. (Breslau): Hauttuberkulose 83, 464 (D.).
- Hodengumma 86, 315 (D.).
- Quecksilbervergiftung mit tödlichem Ausgang 91, 465 (R.).
- Basch, Imri (Budapest): Pityriasis rubra pilaris 99, 431 (D.).
- Wert der Wassermannschen Serumreaktion bei Syphilis 99, 432 (V.).
- Baskin, L.: Hämopericardium bei Syphilis 93, 275 (R.).
- Bassett-Smith, P. W.: Herzaneurysma als Folge gummöser Myocarditis 96, 124 (R.).
- Bassewitz, E. v.: Übertragung von Lepra durch Krätzmilben 79, 475 (R.).
- Bassoe, P.: Blastomykose 83, 143 (R.).
- s. Montgomery, Frank Hugh.
- s. Ormsby, O. S.
- Batty, A. J. s. Le Count, E. R.
- Batut: Venerische und tuberkulöse Bubonen 82, 138 (R.).
- Übertragung von Ulcus molle durch Instrumente 82, 150 (R.).
- Hydrargyrum bijodatum-Injektionen bei Syphilis 82, 458 (R.).
- Behandlung der Hodentuberkulose 88, 371 (R.).
- Baetzner, W. (Berlin): Wassermannsche Reaktion für die Differentialdiagnose der chirurgischen Syphilis 97, 405 (R.).
- Baudi, I. und Fr. Simonelli: Spirochaete pallida 78, 144 (R.).
- Bauer, A.: Sklerem eines Neugeborenen mit Ausgang in Heilung 93, 420 (R.).
- Nasenbluten eines syphilitischen Neugeborenen 98, 456 (R.).
- Bauer, J.: Zum Wesen der Wassermannschen Luesreaktion 93, 453 (R.).
- Zur Methodik des serologischen Luesnachweises 93, 453 (R.).
- Das Collessche und Profetasche Gesetz im Lichte moderner Serumforschung 96, 443 (R.).
- Zur technischen Vervollkommenung des serologischen Luesnachweises 97, 419 (R.).
- Bauer, R. (Wien) und G. Meier (Berlin): Zur Technik und klinischen Bedeutung der Wassermannschen Reaktion 96, 441 (R.).
- Baum s. Corbus.
- Baum, Henry Clay: Blastomykose im Staate New York 98, 410 (R.).
- Baum, J. (Berlin): Ausgebreitete Venenerweiterung 76, 106 (D.).
- Urticaria 76, 144 (R.).
- Örtliche Einwirkung von Nebennierensubstanz, Brenzkatechin und Spermin auf die Haut 76, 440 (R.).
- Primäraffekt am Oberschenkel 77, 141 (D.).
- Kombination von Lichen ruber mit papulösem Syphilid 77, 141 (D.).
- Über Elektrophorese (Kataphorese und Iontophorese) 84, 35 (O.) [Neisser-Festschrift].
- Lichen ruber annularis 91, 363 (D.).
- Porokeratosis 91, 363 (D.).
- Leukoderma psoriaticum 92, 227 (D.).
- Dermatitis herpetiformis 92, 227 (D.).
- Lichen ruber planus atrophicus. — Porokeratosis (Mibelli) 92, 234 (D.).
- Kulturen von Trichophyton violaceum 97, 119 (D.).
- Hautatrophie an Stelle von sekundärenluetischen Efflorescenzen 97, 119 (D.).
- Baumann (Breslau): Multiples Fibrom 94, 414 (D.).

- Baumann (Breslau): Maligne Syphilis **94**, 414 (D.).
- Tuberculosis cutis verrucosa **94**, 414 (D.).
- Lupus vulgaris mit Finsen- oder Quarzlampe behandelt **94**, 414 (D.).
- Bäumer, Ed.: Behandlung der Gonorrhoea posterior mit Thyresoltabletten **98**, 468 (R.).
- Baumgarten, v.: Zur Kritik der ascendierenden Tuberkulose im weiblichen Genitaltrakt **88**, 369 (R.).
- Baumgarten, Reinhold (Halle a. S.): Interne Syphilisbehandlung mit Soziodolquecksilber nebst Bemerkungen über Quecksilberdermatitis **93**, 470 (R.).
- Baumm, G. (Breslau): Zur Kasuistik des Lupus erythematodes. (Ausschließliche Lokalisation auf der Kopfhaut; Beteiligung des Lippenrotes.) **88**, 99 (O.).
- Quarzlampebehandlung bei Roseacea **97**, 307 (D.).
- Naevi pigmentosi pilosi **97**, 307 (D.).
- Ein Beitrag zum Kochsalzstoffwechsel bei Pemphigus **100**, 105 (O.).
- Bayard s. Jadassohn.
- Bayer: Prostatadehnung **96**, 430 (R.).
- Bayet: Verbreitung der Geschlechtskrankheiten in Brüssel **97**, 424 (R.).
- Bayly, Hugh Wansey: Serumdiagnostik der Syphilis **98**, 152 (R.).
- Bayon, H.: Extragenitale syphilitische Infektion **96**, 118 (R.).
- Bazet, L.: Operative Behandlung der Epididymitis gonorrhoeica **88**, 297 (R.).
- Bazett, Henry: Angioneurotisches Ödem **89**, 464 (R.).
- Beard, Joseph und N. Barlow: Erythema scarlatiniforme **83**, 145 (R.).
- Beards, Clifford: Familienveranlagung für Scharlachrezidive **96**, 383 (R.).
- Beatty, W.: Multiple Leiomyome der Haut **88**, 417 (R.).
- Beaufumé s. Hirtz.
- Beaumont, W. M.: Iritis gonorrhoeica **95**, 145 (R.).
- Beck: Desinfektion von Eß- und Trinkgeschirren **87**, 120 (R.).
- Beck (Budapest): Reaktionsfähigkeit der Haut im Kindesalter **99**, 442 (V.).
- Beck, J. C.: Atrophodermien **91**, 403 (R.).
- Beck, R. (Königsberg i. Pr.): Beitrag zur Lehre von der idiopathischen Hautatrophie **100**, 117 (O.).
- Beck, S.: Lungenschwindsucht und Hautkrankheiten **91**, 136 (R.).
- Urticaria haemorrhagica **96**, 385 (R.).
- Zur Ätiologie des Angiokeratoms **97**, 370 (R.).
- Becker (Salzschlirf): Fibrolysin **91**, 147 (R.).
- Becker, Ernst: Seltene Komplikationen der Gonorrhoe **78**, 135 (R.).
- Becker, F. (Frankfurt a. M.): Lupus der Nase mit Hochfrequenzströmen behandelt **91**, 376 (V.).
- Hydroa aestivale **91**, 376 (V.).
- Behandlung der Schuppenflechte mit Ultraviolettstrahlen **92**, 274 (R.).
- Primäre syphilitische Sehnervenentzündung in der Frühperiode **93**, 468 (R.).
- Elektrotherapie **97**, 391 (R.).
- Béclère: Röntgenbehandlung der Epitheliome **87**, 147 (R.).
- Beddoes und De Korté: Amöbenähnliche Befunde in syphilitischen Primäraffekten und Papeln **80**, 288 (R.).
- Beer, A.: Spirochaete pallida **82**, 439 (D.); **83**, 466 (R.).
- Dunkelfeldbeleuchtung für die klinische Diagnose der Syphilis **91**, 119 (D.); **91**, 460 (R.).
- In den ersten Lebenstagen erworbene Syphilis **96**, 101 (D.).
- Aplasia pilorum moniliformis **96**, 101 (D.).
- Syphilitische Erkrankung der Nägel **96**, 102 (D.).
- s. Hoffmann, E.
- Beer, Edwin: Syphilis der weiblichen Brustdrüse **80**, 125 (R.).
- Funktionelle Nierendiagnostik **96**, 464 (R.).
- Beers, Nathan T.: Körperliche Übungen bei der Behandlung der Syphilis **77**, 437 (R.).
- Metoldermatitis **96**, 386 (R.).
- Beerwald, K.: Hautpflege im Kurort **98**, 430 (R.).
- Beggs, J. E.: Differentialdiagnose bei Scharlach **96**, 383 (R.).

- Beitzke, H.: Spirochaete pallida bei angeborener Syphilis 86, 431 (R.).
— Zur Kritik der Silberspirochaete 91, 458 (R.).
Belcher, Clement: Primäraffekt der Lippe 97, 426 (R.).
Belfield, W. T.: Incision bei Epididymitis gonorrhoea 78, 133 (R.).
— Prophylaxe der Epididymitis 88, 445 (R.).
— Irrigation und Drainage der Samenblasen durch eine im Vas deferens angelegte Öffnung 88, 452 (R.).
Belkovsky, J. M.: Raynaudsche Krankheit 86, 366 (R.).
Bell, John: Hautkrankheit in den Tropen 80, 137 (R.).
Bellamy, R. H.: Pellagra 96, 378 (R.).
Bellantoni, R.: Idiosynkrasie der Haut gegen Sublimat 83, 264 (R.).
Bellini, A.: Modellierung in Wachs von Hautaffektionen 96, 353 (R.).
Belot: Röntgenbehandlung bei Hautkrankheiten 76, 120 (R.).
— Technisches zur Röntgenbestrahlung 87, 127 (R.).
— Röntgenbehandlung 87, 145 (R.).
— Röntgenbehandlung der Hauteptitheliome 87, 147 (R.).
— Röntgenbehandlung; Technik 87, 148 (R.).
Benaky: Neurofibrome mit Molluscum pendulum der rechten Gesichtshälfte und Ptosis des Ohres 76, 313 (R.).
— Generalisierte Neurofibromatosis 92, 295 (R.).
Benassi, P.: Psoriasis fruste 76, 151 (R.).
Benckiser und Krumm: Fulgurationsbehandlung des Carcinoms 93, 429 (R.).
Benda: Levaditfärbung der Spirochaete pallida 89, 310 (R.).
Bender, E. (Wiesbaden): Beiträge zur Ätiologie der Impetigo contagiosa 84, 59 (O.) [Neisser-Festschrift].
— Röntgenbehandlung der Alopecia areata 86, 369 (R.).
— Lupus erythematoses 91, 382 (D.).
Bendig: Behandlung der Arthritis gonorrhoea 95, 149 (R.).
— Die Kromayersche Quecksilber-Inhalationskur bei Syphilis 96, 131 (R.).
Benecke: Zur Wassermannschen Syphilisreaktion 93, 457 (R.).
Bennecke: Teleangiektatische Granulome 86, 382 (R.).
Bennion, J. M.: Oedema angioneuroticum 94, 454 (R.).
Bentz, Charles A. s. Wende, G. W.
Bérard und Roubier: Einteilung und Pathogenese der Purpuraformen 93, 421 (R.).
Bergell, P.: Behandlung des Carcinoms mit Trypsin 81, 427 (R.).
— Hexamethylentetramin und seine Salze (Cystopurin) 88, 439 (R.).
Berger (Köln): Färbung der Spirochaete pallida 82, 443 (R.); 83, 309 (R.); 86, 395 (R.).
Berger, F. R. M.: Ein Fall von Epidermolysis bullosa hereditaria und seine Reaktion auf Röntgenbestrahlung 80, 23 (O.).
— Die Behandlung der Mikrosporie, Trichophytie und des Favus mit Röntgenstrahlen 88, 179 (O.).
Berger, W. A.: Tuberculosis cutis verrucosa 86, 344 (R.).
Bergh, R.: Lymphgefäßsystem der Frauen bei (primärer) syphilitischer Infektion 82, 450 (R.).
— Vertiefungen über der Spina posterior superior des Os ilei bei Frauen 96, 139 (R.).
Bergman (Stockholm): Alopecia areata mit Uviollicht bestrahlt 97, 344 (D.).
Bergmann (Dresden): Operative Behandlung der Prostatahypertrophie 88, 348 (V.).
Bergmark, G. s. Petré, K.
Bergrath, R.: Pemphigus der Haut und der Conjunctiva mit Urticaria chronica 97, 310 (D.).
Bericht des Phototherapeutischen Institutes zu Florenz für das Jahr 1906 [Curupi] 89, 473 (Bespr.).
Bériel s. Devic.
Bering, Fr.: Zur Kenntnis der Hyperkeratosen 76, 379 (O.).
— Verbesserung der Finsen-Reyn-Lampe nebst Bemerkungen über Lupusbehandlung 77, 312 (R.).
— Heißluftapparat 78, 391 (R.).
— Die Bedeutung der Serodiagnostik bei Lues für die allgemeine Praxis 94, 139 (V.).
— Die Behandlung der Hautkrankheiten mit Licht 94, 152 (V.).

- Bering, Fr.: Die praktische Bedeutung der Serodagnostik bei Lues 97, 155 (R.).
- Behandlung von Hautkrankheiten mit der Kromayerschen Quarzlampe 97, 391 (R.).
 - Was leistet die Seroreaktion für die Diagnose, Prognose und Therapie der Syphilis? 98, 301 (O.).
- Bernbach, P.: Impfschutz mittels der Bordetschen Reaktion 97, 360 (R.).
- Bernart, William F.: Vergleichende Untersuchungen über Quecksilberbehandlung der Syphilis 91, 125 (R.).
- Bernd, E. R. v.: Thermopenetration 98, 431 (R.).
- Bernhardt, M.: Über eine eigentümliche Art schmerzhafter Mitempfindung bei einem Prostatiker 97, 470 (R.).
- Bernstein, Julius und R. Carling: Rotz beim Menschen 96, 381 (R.).
- Bernstein, M. (Cassel): Flaschenspritzen 82, 403 (D.); 88, 442 (R.).
- Berry, P.: Ansteckungsfähigkeit bei Scharlach 88, 374 (R.).
- Bertant s. Hallopeau.
- Bertarelli: Übertragung der Syphilis auf Kaninchen 86, 400 (R.); 91, 456 (R.).
- Spirochaete pallida und Osteochondritis 86, 405 (R.).
 - Spirochaete Obermeieri 87, 155 (R.).
 - Das Virus der Hornhautsyphilis des Kaninchens und die Empfänglichkeit der unteren Affenarten und der Meerschweinchen für dasselbe 91, 455 (R.).
 - Über die Empfänglichkeit der Fleischfresser (Hund) und der Wiederkäuer für experimentelle Syphilis 91, 457 (R.).
 - Finsentherapie der tuberösen Erscheinungen der Lepra 92, 254 (V.).
 - und Emilio Viganò: Prophylaxe und Behandlung des Favus und der Trichophytie 92, 240 (V.).
 - und Volpino: Spirochaete pallida in den Schnitten primärer, sekundärer und tertiärer Syphilis 86, 407 (R.).
 - Volpino und Bovero: Spirochaete pallida bei Syphilis 86, 404 (R.).
- Bettmann, S.: Über den Naevus acneiformis 80, 63 (O.).
- Hauterscheinungen bei Harnröhrenkrankungen 82, 304 (V.).
 - Zur Frage der reflektorisch bedingten Hauterkrankungen 84, 71 (O.) [Neisser-Festschrift].
 - Leukonychia totalis 86, 358 (R.).
 - Pruritus als Initialerscheinung des Herpes zoster 86, 362 (R.).
 - Orientbeule 91, 378 (V.).
 - Xanthome der Hohlhände 91, 382 (D.).
 - Lichen ruber planus, speziell an Hohlhänden, am Penis und Zungenrücken 91, 382 (D.).
 - Dystrophische Epidermolysis bullosa 91, 382 (D.).
 - Angiokeratom 91, 382 (D.).
 - Pachyonychia congenita, kombiniert mit Blasenbildungen an der Haut, follikulären Keratosen, Granulosis rubra nasi, Leukokeratosis linguae 91, 382 (D.).
 - Arsenbehandlung der Syphilis 91, 471 (R.).
 - Innerliche Behandlung von Hautkrankheiten mit Kalksalzen 98, 431 (R.).
 - Extragenitale Syphilisinfection 98, 455 (R.).
 - Zur Frage der Syphilis d'emblée 100, 145 (O.).
- Betz: Zinkleimverband 93, 302 (R.).
- Beurmann, De (Paris): Untersuchungen über Lepra 99, 407 (V.).
- und Degrais: Apparate zur Lichtbehandlung 95, 135 (D.).
 - Degrais und Vaucher: Behandlung des Lupus vulgaris 99, 438 (V.).
 - Dominici und Gougerot: Carcinomentwicklung nach Röntgendermatitis 89, 146 (R.).
 - und Fage: Syphilis vorgetäuscht durch Psoriasis 91, 108 (D.).
 - und Gougerot: Sporotrichose 86, 318 (D.); 87, 106 (V.); 88, 358 (R.).
 - — Subcutane Sporotrichose 86, 322 (D.).
 - — Psoriasis und Ichthyosis 86, 350 (R.).
 - — Chronische Radiodermatitis 86, 350 (R.); 87, 128 (R.).

- Beurmann, de und Gougerot: Vaccination und Ichthyosis 86, 351 (R.).
- — Lichen planus der Handteller 86, 355 (R.).
- — Keratosis pilaris faciei 86, 358 (R.).
- — Angiokeratom (Mibelli) 86, 359 (R.).
- — Keloide in Narben nach ulcerösen Syphilid 86, 416 (R.).
- — Sporotrichum-Kulturen 87, 104 (D.).
- — Phagedänisches Geschwür der Tropen 87, 105 (D.).
- — Onychomycosis 88, 361 (R.).
- — Lymphadénomes cutanées primitifs 88, 413 (R.).
- — Lymphadenom 88, 414 (R.).
- — Sarcome globo-cellulaire multiple hypodermique chez un enfant de 6 mois 88, 416 (R.).
- — Keloide 88, 417 (R.).
- — Xeroderma pigmentosum 88, 424 (R.).
- — Tuberkulin - Ophthalmoreaktion bei Lupus vulgaris und Lupus erythematodes 90, 273 (V.).
- — Lokale Cutireaktion mit Tuberkulin 90, 273 (V.).
- — Sensibilitätsstörungen bei Lepra 90, 278 (V.).
- — Tuberkuloide Formen der Sporotrichose 91, 391 (R.).
- — Jodkalium bei Sporotrichose 95, 447 (V.).
- — Parallele zwischen der Sporotrichosis und den Kokkeninfektionen. Akute und subakute disseminierte Sporotrichosen. Sporotrichome von akut entzündlichem Charakter 98, 411 (R.).
- — Gougerot und Vaucher: Epididymitis, Orchitis und Vaginitis sporotrichotica 94, 469 (R.).
- — — Experimentelle Sporotrichose 97, 366 (R.); 97, 367 (R.).
- — — Sporotrichose 99, 440 (V.).
- — und Laroche: Sklerodermie im Anfangsstadium 97, 110 (D.).
- — Pityriasis rubra pilaris; positive Hautreaktion auf Tuberkulininjektionen 97, 112 (V.).
- — Lepra 97, 112 (D.).
- Beurmann, de und Laroche: Cutane Tuberkulinreaktion 98, 133 (V.).
- — Noiré und Gougerot: Behandlung der Keloide mit Excision und nachfolgender Röntgenbestrahlung 87, 145 (R.).
- — Roubinovitsch und Gougerot: Lepra mixta 87, 152 (R.).
- — und Tanon: Stovain zur lokalen Anästhesie 76, 128 (R.).
- — Behandlung der Ulcera cruris mit Zinksuperoxyd 76, 130 (R.).
- Beutler: Zur lokalen Therapie der Gonorrhöe 93, 448 (R.).
- Bevan, A. D.: Behandlung der Aktinomykose mit Kupfersalzen 80, 313 (R.).
- — und W. Hamburger: Rotzinfektion beim Menschen 94, 440 (R.).
- Bevers, E. C.: Pikrinsäurevergiftung 83, 126 (R.).
- Beyer: Herpes zoster mit generalisierter Lokalisation 78, 233 (O.).
- Beyer, H.: Ein cariöser Schneidezahn spontan ausluetischer Nase entfernt 80, 126 (R.).
- Biach, M. (Wien): Arsenkeratose 82, 421 (D.).
- — Lichen ruber acuminatus 96, 89 (D.).
- — Histologische Untersuchungen mit einigen von Golodetz und Unna angegebenen Methoden 98, 215 (O.).
- — Luesnachweis durch Farbenreaktion 98, 444 (R.).
- — Über einen positiven Spinalganglien- und Rückenmarksbefund bei einem Fall von Lupus erythematodes mit akutem Nachschub 99, 5 (O.).
- Bialetti, C.: Behandlung der Lidbindehautcarcinome mit Jequirity 97, 402 (R.).
- Bianchi, A.: Manganhaltige Eisenarsenquellen von Vanzone d'Ossola 96, 353 (R.).
- Bichelonne s. Petges.
- Biddl, Andrew P.: Syphilis in ihrem Zusammenhang mit allgemeiner Paralyse 97, 432 (R.).
- Bidie: Satinholzdermatitis 76, 461 (R.).
- Bie, V.: Methoden zur Messung der baktericiden Wirkung des Lichtes 77, 315 (R.).
- — Baktericide Wirkung ultravioletter Strahlen 77, 315 (R.).

- Bie, V.: Gewöhnung der Bakterien an Belichtung 77, 315 (R.).
 — Baktericide Wirkung des Lichtes 77, 318 (R.).
 — Desinfizierende Wirkung des Wasserstoffsperoxyds 77, 318 (R.).
 Bieganski: Medizinische Logik. Kritik der ärztlichen Erkenntnis [W. Pick, Wien] 96, 474 (Bespr.).
 Biehler (Riga): Klinische Bemerkungen zur Lepra 99, 408 (V.).
 — Komplementablenkung bei Lepra 99, 409 (V.).
 — Nastinbehandlung der Lepra 99, 411 (V.).
 Bieling, K.: Eisenlicht 78, 393 (R.).
 Bier, A.: Hyperämie als Heilmittel [Jadassohn] 79, 159 (Bespr.).
 — Beeinflussung bösartiger Geschwülste durch Einspritzung von artfremdem Blut 90, 283 (R.).
 Bierhoff, F.: Endoskopie 89, 301 (R.).
 — Polizeiliche Maßregeln für die Kontrolle der Prostitution 90, 313 (R.).
 — Abortivbehandlung der Gonorrhöe beim Weibe 98, 445 (R.).
 Biklé, N. Paul: Aortenaneurysma und Tabes 98, 454 (R.).
 Biland, J.: Staphylohämie 78, 129 (R.).
 Billet s. Rochet.
 Binder, E. (Budapest): Fangobehandlung bei gonorrhöischen Arthritiden 96, 426 (R.).
 Bindi, F.: Elastisches Gewebe in Tumoren 88, 153 (R.).
 Bindo de Vecchi: Beitrag zur pathologischen Anatomie der Verruga peruviana 96, 407 (R.).
 Bingham, A. und B. Shuttleworth: Prostatahypertrophie und ihre Behandlung 86, 390 (R.).
 Binz, C.: Venerische Krankheiten im Altertum 98, 430 (R.).
 Biondi, Domenico (Siena): Behandlung der Tuberkulose des Harn- und Geschlechtsapparates 98, 234 (V.).
 Bircher: Akutes circumscriptes Ödem (Quincke) 91, 418 (R.).
 Bird, S.: Dermatitis exfoliativa 76, 461 (R.).
 Bisserié: Röntgenbehandlung des Epithelioms 87, 147 (R.).
 — und Mezerette: Röntgenbehandlung 79, 135 (R.).
 Bizard: Schwarze Haarzunge 87, 106 (V.).
 — de Keating-Hart und Fleig: Lupus des Gesichts nach der Methode von Keating-Hart behandelt 91, 109 (D.).
 — und Langevin: Kongenitale ichthyosiforme Erythrodermie 91, 108 (V.).
 Bizzozero, E.: Über die Darriersche Dermatose 98, 73 (O.).
 — Über eine klinisch ganz eigenartige Form von Pseudokolloidmilium 95, 35 (O.).
 — Agglutination der Staphylokokken bei Pyodermie 96, 149 (R.).
 — Ichthyosis 96, 369 (R.).
 — Experimentelle Studien über Keratohyalin, Eleidin und Parakeratose 97, 55 (O.).
 Bjerre (Stockholm) s. Sandmann.
 Black, R. S.: Lepra der Kapkolonie 88, 141 (R.).
 — Lepra 86, 340 (R.).
 Blackburn, E. A. s. Boston, N. L.
 Blaikie: Inkrustation von Fremdkörpern in der Blase 78, 125 (R.).
 Blaker, Stanley: Retropharyngeale Blutcyste bei Purpura haemorrhagica 76, 145 (R.).
 Blanc s. Danlos.
 Blanchard: Melanidrosis 91, 103 (D.).
 Bland-Sutton, J.: Circumcision als Ritus und als chirurgische Operation 90, 292 (R.).
 Blank (Berlin): Pityriasis lichenoides chronica 78, 384 (D.).
 — Aseptisches Tascheninjektionsbesteck 78, 384 (D.); 88, 300 (R.).
 Blario s. Danlos.
 Blaschko, A.: Erythème papuleux fessier 76, 295 (D.).
 — Lymphangiom 76, 296 (D.).
 — Traumatische Hornzyste 76, 296 (D.).
 — Lichen planus 76, 296 (D.).
 — Idiopathische Hautatrophie 78, 384 (D.).
 — Systematisierte strichförmige Sklerodermie 79, 125 (D.).
 — Lupus erythematoses 79, 432 (D.).
 — Pseudopelade (Brocq) 80, 107 (D.).
 — Schnittfärbung von Spirochaeten 80, 108 (V.).

- Blaschko, A.: Radiumbehandlung 81, 419 (R.).
- Demonstrationen: 1. Spirochaeten in breiten Kondylomen. — 2. Spirochaeten im Lumen von Lymph- und Blutgefäßen 82, 292 (D.).
 - Abortivbehandlung der Gonorrhöe 82, 405 (V.).
 - Referat über die Behandlung des Lupus vulgaris 83, 453 (V.).
 - Sapalcol 86, 337 (R.).
 - Lupusbehandlung 86, 341 (R.); 87, 129 (R.).
 - Ichthyosis 87, 97 (D.).
 - Häufigkeit des Trippers in Deutschland 88, 433 (R.).
 - Spirochaete pallida und ihre Bedeutung für die syphilitischen Krankheitsprodukte 89, 310 (R.).
 - Kulturen von Mikrosporon Audouini und Mikrosporon lanosum 92, 231 (D.).
 - Betrachtungen über Ichthyosis 93, 412 (R.).
 - Die Bedeutung der Serodiagnostik für die Pathologie und Therapie der Syphilis 93, 453 (R.).
 - Die Bedeutung der Serodiagnostik der Syphilis für die Praxis 96, 115 (R.).
 - Röntgenbehandlung der Hautkrankheiten 96, 349 (R.).
 - Erwiderung zu der Arbeit von Kyrle: Prostituierten-Individualität 97, 145 (R.).
 - Über die klinische Verwertung der Wassermannschen Reaktion 97, 420 (R.).
 - Noduläre Tuberkulide 98, 122 (D.).
 - Lepraverbreitung 99, 406 (V.).
 - a. Fischel, L.
- Blattner, E.: Hautphänomen bei Säuglingen 96, 142 (R.).
- Blauel, C.: Experimentelle Untersuchungen über Radiumwirkungen 87, 136 (R.).
- Subcutane Ureterverletzungen 93, 436 (R.).
- Bligh, W.: Blutungen aus Angiomen 89, 143 (R.).
- Überempfindlichkeit gegen Diphtherieserum 92, 266 (R.).
- Bloch: Érythème circiné récidivant 88, 393 (R.).
- Bloch: Plaques muqueuses der Ohrmuschel und des äußeren Gehörgangs 93, 266 (R.).
- Tertiäre Syphilide der Ohrmuschel und des äußeren Gehörgangs 93, 266 (R.).
 - und Nathan: Syphilitischer Primäraffekt der Nasenhöhle 93, 464 (R.).
- Bloch, Arthur (Berlin): Katheter-Dampfsterilisator 89, 153 (R.).
- Bloch, Bruno: Erreger der Mikrosporie-Epidemie in Basel 82, 297 (D.).
- Lepra tuberoso-maculo-anaesthetica 83, 143 (R.).
 - Erythema toxicum bullosum und Hodgkinsche Krankheit (Sternbergsche chronisch-entzündliche Form der Pseudoleukämie) 87, 287 (O.).
 - Über Hautimmunität 91, 359 (V.).
 - Lupus pernio 91, 417 (R.).
 - Zur Lehre von den Dermatomykosen. Klinisch-epidemiologische und experimentell-biologische Beiträge 93, 157 (O.).
 - Die Trichophytien 96, 375 (R.).
 - Über eine bisher nicht beschriebene, mit eigentümlichen Elastinveränderungen einhergehende Dermatoze bei Bence-Jonesscher Albuminurie. Ein Beitrag zur Lehre von den Stoffwechseldermatosen 99, 9 (O.).
 - und K. Reitmann: Stoffwechsel bei Sklerodermie 82, 465 (R.).
- Bloch, Iwan: Thigenol 76, 443 (R.).
- Ernährungstherapie bei Syphilis 78, 469 (R.).
 - Schopenhauers Krankheit im Jahre 1823 83, 261 (R.).
 - Das Sexualleben unserer Zeit [Fritz Porges, Prag] 87, 475 (Bespr.).
 - Die Praxis der Hautkrankheiten. Unnas Lehren [Fritz Juliusberg] 97, 475 (Bespr.).
- Block, F.: Abortivbehandlung der Gonorrhöe 77, 156 (R.).
- Blodgett, John Henry: Einige Beobachtungen über Immunität und Hinweise auf differentialdiagnostische Punkte bei den akuten Exanthemen 96, 385 (R.).
- Bloebaum: Rhinophyma 80, 299 (R.).
- Blom Bakke, L.: Anurie bei einem neugeborenen Mädchen 96, 465 (R.).

- Bloomburgh, H. D.: Purpura haemorrhagica während der Schwangerschaft 80, 313 (R.).
- Blum, L.: Parasiten in Geschwülsten 77, 449 (R.).
- Blum, V.: Die Röntgenstrahlen im Dienste der Urologie 80, 278 (R.).
- Priapismus 88, 288 (R.).
- Blumenfeld, Anton (Lemberg): Experimentelle Untersuchungen über Ausscheidung von Bakterien und einigen löslichen (bakteriellen) Substanzen durch den Schweiß 84, 93 (O.) [Neisser-Festschrift].
- Zur Kenntnis des Leukoderma psoriaticum 96, 59 (O.).
- Pirquetsche und differenzierende Cutanreaktionen 96, 398 (R.).
- Beitrag zur Geschichte der Lues in Europa und Polen 97, 145 (R.).
- Blumenthal, Ferdinand und Ernst Jacoby: Toxikologische Untersuchungen mit Atoxyl 91, 146 (R.).
- Blumenthal, Franz: Pemphigus foliaceus 91, 112 (D.).
- Herpes zoster gangraenosus des Trigemini 91, 116 (D.).
- Hautartefakte bei Hysterie 91, 116 (D.).
- Über einen Fall von intrauterin entstandenem toxischem bullösem Erythem 93, 43 (O.).
- Mycosis fungoides 94, 408 (D.).
- Systematisierter ichthyotischer Hautnävus 96, 105 (D.).
- und Kurt Roscher: Über die Bedeutung der Wassermannschen Reaktion bei der Syphilis während der ersten der Infektion folgenden Jahre 97, 154 (R.).
- und Wile: Über komplementbindende Stoffe im Harn Syphilitischer 98, 457 (R.).
- s. Hoffmann, E.
- Bluth, G.: Zur Histologie und Genese des tertiär-luetischen Spätrezidivs 91, 465 (R.).
- Boas, Harald: Albuminurie bei Scabies 96, 403 (R.).
- Wassermannsche Reaktion bei Syphilis und Parasyphilis 97, 408 (R.).
- Die Bedeutung der Wassermannschen Reaktion für die Therapie der Syphilis 97, 410 (R.).
- Boas, Harald und Hange: Zur Frage der Komplementablenkung bei Scharlach 94, 421 (R.).
- s. Thomsen, O.
- Boas, J. E. V.: „Larva migrans“, eine Gastrophiluslarve in der Haut eines Menschen in Dänemark 91, 432 (R.).
- Bocarius, N. S.: Florencesche Reaktion 86, 327 (R.).
- Bodin: Spirochaete pallida bei Syphilis congenita 78, 148 (R.).
- Spirochätenbefunde in syphilitischen Geweben 86, 395 (R.).
- Achorion gypseum bei Favus 91, 390 (R.).
- Botryomykose 92, 301 (R.).
- Enesolinjektionen bei Lues 97, 110 (V.).
- und Castex: Röntgenbehandlung bei Ulcus rodens 76, 308 (R.).
- Boeck, C.: Lokalisation der Dermatitis herpetiformis 91, 402 (R.).
- Zur Behandlung des Lupus vulgaris 98, 144 (R.).
- Bofinger: Akuter Rotz beim Menschen 96, 382 (R.).
- Bogert, Frank van der: Wund-scharlach nach einer Fußverletzung 97, 359 (R.).
- Boggs, F. R.: Ichthyosis hystrix 98, 139 (R.).
- Boggs, R. H.: Röntgenbehandlung 78, 395 (R.).
- Biologische Wirkung der Röntgenstrahlen auf oberflächliche Erkrankungen 89, 129 (R.).
- Röntgenbehandlung bei Hautkrankheiten 89, 443 (R.).
- Röntgenbehandlung der Akne und des chronischen Ekzems 89, 447 (R.).
- Ichthyosis 91, 415 (R.).
- Bogolepoff s. Gastou.
- Bogrow, S. L.: Wirkung des Lichtes auf die Haut 76, 123 (R.).
- Behandlung des Lupus erythematoses 76, 464 (R.).
- Rhinophyma 76, 470 (R.).
- Ungewöhnliche Lokalisation des syphilitischen Primäraffektes 86, 411 (R.).
- Beitrag zur Kenntnis der Dystrophie papillaire et pigmentaire (Acanthosis nigricans) 94, 271 (O.).

- Bogrow, S. L.: Zur Kasuistik der Dermatitis herpetiformis (Duhring) 98, 327 (O.).
- Zur Lehre von der papillären Pigmentdystrophie der Haut (Acanthosis nigricans). [Fischel, Bad Hall] 99, 482 (Bespr.).
- s. Marzinowski, E. J.
- s. Wosstrikow, P. E.
- Bohač, C. (Prag): Dermatitis artificialis nach Gebrauch eines Haarfärbemittels 80, 154 (R.).
- Zur Kenntnis der Urticaria pigmentosa 82, 49 (O.).
- Über einen Fall von Erythema annulare recidivans 86, 257 (O.).
- Naevus (systematisatus) ichthyosiformis 92, 294 (R.).
- s. Kraus, Alfred.
- Böhm, Guido s. Lewin, Arthur.
- Böhm, R.: Radiumbehandlung 80, 135 (R.).
- Boikow, B.: Radiumbehandlung eines Cancroid des rechten unteren Augenlids 80, 298 (R.).
- Boikow, M.: Atrophia maculosa cutis 92, 267 (R.).
- Boilow, M.: Radiumbehandlung 87, 138 (R.).
- Boisseau und Fulconis: Sporotrichosis 97, 113 (D.).
- s. Gaucher.
- Boissonas, L.: Chorea und Gonorrhöe 83, 304 (R.).
- Gonorrhöe und Chorea 89, 299 (R.).
- Bökelmann: Behandlung der Sepsis mit Kollargol 86, 343 (R.).
- Boeker: Gastrointestinale Autointoxikationen 83, 263 (R.).
- Boldt (Altona): Zur Ophthalmoplegia interna im Kindesalter 97, 437 (R.).
- Boldt, H. J.: Gonorrhöe des Weibes 93, 445 (R.).
- Bolk, L.: Beiträge zur Affenanatomie. VI. Zur Entwicklung und vergleichenden Anatomie des Tractus urethrovaginalis der Primaten 89, 150 (R.).
- Bollack, L.: Dermographismus bei einem Ikterischen 77, 445 (R.).
- Bolton, Charles und D. Brewer: Hautdiphtherie 78, 411 (R.).
- Bolton, J.: Hochfrequenzbehandlung bei Prostatahypertrophie 89, 152 (R.).
- Bondy, O. (Wien): Cutanreaktion bei Neugeborenen 96, 146 (R.).
- Bonfiglio, F.: Gehirnsyphilis 98, 453 (R.).
- Bonis, V. de: Sekretionserscheinungen in den Drüsenzellen der Prostata 93, 431 (R.).
- Bonnard s. Antonelli.
- Bonneau: Cyste der Epididymis 92, 311 (R.).
- Bonnet: Sporotrichose 91, 391 (R.).
- Frühzeitiges Auftreten syphilitischer Gummata 93, 266 (R.).
- Bonnet, M.: Parapsoriasis en gouttes 96, 411 (R.); 97, 371 (R.).
- Bonnette: Molluscum pendulum 89, 145 (R.).
- Bonney, Victor: Entzündungsvorgänge bei der Entwicklung der Carcinome 94, 465 (R.).
- Booth, Adams Walter (Beirut, Syrien): Röntgenbehandlung der Elephantiasis 97, 390 (R.).
- Booth, G.: Radium bei Lupus erythematoses 97, 377 (R.).
- Borchard: Über eine von Varicen des Unterschenkels ausgehende eigentümliche Geschwulstbildung (Angiosarkom) 86, 381 (R.).
- Bord: Zwergschanker der Lippe und der Zunge 86, 420 (R.).
- Multiple syphilitische Gummata mit Tuberkulose verwechselt 88, 457 (R.).
- s. Thibierge.
- Bordoni (Mailand): Verbreitung des Aussatzes in Italien 99, 402 (V.).
- Borelli, L. s. Michelli, L.
- Bornemann, W.: Erblindung nach Atoxylinjektionen bei Lichen ruber planus 78, 428 (R.).
- Lupus erythematoses 78, 433 (R.).
- Thyresol 96, 426 (R.).
- Borrel, A.: Lepre und Demodex 96, 400 (R.).
- Borrmann: Morbus Addisonii infolge entzündlich-hyperplastischer Wucherung beider Nebennieren auf traumatischer Grundlage 83, 275 (R.).
- Boruttau, H.: Jodglidine 89, 440 (R.).
- Bory: Syphilitischer Primäraffekt der weiblichen Harnröhre 93, 266 (R.).
- Papulosquamöses Syphilid ohne Erfolg mit Natrium cacodylicum behandelt 93, 282 (R.).

- Bory: Colles-Bauméssche Regel 96, 127 (R.).
 — s. Dominici.
 — s. Gaucher.
- Borzęcki, Eugen (Krakau): Ein Fall von Impetigo herpetiformis 77, 403 (O.).
 — Einiges zur Frage der Behandlung der männlichen akuten Gonorrhöe 84, 121 (O.) [Neisser-Festschrift].
- Bosc, F. J.: Maladies bryocytiques 76, 448 (R.); 76, 449 (R.).
 — Vaccinevirus 80, 143 (R.).
 — Variola 80, 143 (R.).
 — Syphilis als Protozoenerkrankung 86, 401 (R.).
- Bosellini, P. L.: Plasmazellen in lymphatischen Organen 76, 115 (R.).
 — Rupiaartige Hautveränderungen bei Tuberkulose 76, 137 (R.).
 — Multiple folliculäre Hautcysten 76, 312 (R.).
 — Sarcptes des Pferdes und des Schweines 77, 459 (R.).
 — Chronische circumscribed verrukoide Dermatitis der Hände 83, 275 (R.).
 — Pseudo-milium colloide familial 88, 419 (R.).
 — Simulierte Dermatoe einer Hysterischen 89, 463 (R.).
 — Mykologische Untersuchungen über Trichophytiepilze 92, 247 (V.).
 — Kolloidmilium als Familienerkrankung bei zwei Brüdern 92, 253 (V.).
 — Warzenartige Dermatitis der unbedeckten Körperstellen 93, 409 (R.).
 — Pseudoxanthoma elasticum 95, 3 (O.).
 — Über eine chronische verrukoide Dermatitis der unbedeckten Körperteile 96, 229 (O.).
- Boesl, Clemens (Oberstdorf): Ätiologie der Psoriasis 88, 409 (R.).
- Boss: Mergal 86, 432 (R.).
 — Mundpflege bei Quecksilberkuren mit besonderer Berücksichtigung der Givasanzahnpaste 97, 457 (R.).
- Bosse: Gelenkleiden auf der Basis von Geschlechtskrankheiten 91, 435 (R.).
- Boston, N. L. und E. A. Blackburn: Erysipel 92, 281 (R.).
 — s. Shoemaker, John V.
- Botteri (Innsbruck): Sklerose der Plica semilunaris und des Tarsus mit Spirochaetenbefund 98, 450 (R.).
- Böttger, B.: Kunstgriff zur leichteren Passierung des Musculus sphincter vesicae externus 88, 447 (R.).
- Bottstein, H.: Santyl 81, 445 (R.).
 — Interne Arhovinbehandlung bei der akuten und chronischen Gonorrhöe des Mannes 93, 447 (R.).
- Bottzheim: Pruritus nach Tabakgenuß 77, 460 (R.).
- Bouček: Ein neues Verfahren in der Therapie des Ekzems 97, 384 (R.).
- Boudard, Ch.: Chronischer Rheumatismus der Wirbelsäule und Gonorrhöe 91, 441 (R.).
- Boudet s. Hallopeau.
- Boulloche, P. und H. Grenet: Kollaps im Verlaufe eines Kinder-ekzems 89, 137 (R.).
- Boulud s. Carle.
- Bourret, G.: Lepra 96, 401 (R.).
- Bovero, Rinaldo (Turin): Forme fruste der Syphilis 93, 465 (R.).
 — s. Bertarelli.
- Bowen, John T.: Akuter Pemphigus bei Fleischern 76, 131 (R.).
 — Impetigo contagiosa 78, 425 (R.).
 — Dermatitis herpetiformis bei Kindern 80, 152 (R.).
 — Blasenbildungen der Haut 86, 351 (R.).
 — Lichen spinulosus 88, 407 (R.).
 — und Edward Wigglesworth: Warzen auf den Fußsohlen 92, 296 (R.).
 — und S. B. Wolbach: Blastomykose 86, 345 (R.).
- Bowlby und Andrewes: Milzbrand mit Sclavos Serum behandelt 78, 414 (R.).
- Box, Charles: Infektion der Harnwege bei Kindern 92, 310 (R.).
- Boyé s. Balzer.
- Boyreau s. Audry.
 — s. Constantin, E.
- Brac s. Apert.
- Bracken, H. M.: Impfzwang zur Prophylaxe der Pocken 79, 148 (R.).
- Bradburne: Herpes zoster frontalis kombiniert mit Glaukom 96, 414 (R.).
- Braddock, Charles S.: Vaccination in Siam 93, 296 (R.).
 — Lepra 94, 447 (R.).
- Bramwell, B.: Addisonische Krankheit 80, 299 (R.).
 — Statistik der Tabes 96, 121 (R.).

- Brandeis, R.: Einschlüsse von textilen Fasern in die Haut mit folgender Phagocytose 98, 417 (R.).
- Brandenstein, S. s. Wolff-Eisner, A.
- Braendle, E. (Breslau): Multiple Xanthome 94, 412 (D.).
- Fall von eigenartigen, in der Tiefe der Cutis sitzenden und teilweise mit der Oberhaut verlöteten Keloidbildungen im Anschluß an Campherölinjektionen 97, 308 (D.).
- Brandt, Adolf (Magdeburg): Ein Sanatorium für Hautkranke aus uralter Zeit 84, 135 (O.) [Neisser-Festschrift].
- Brandweiner, A. (Wien): Bakterielle Entstehung des Erythema multiforme 76, 99 (D.).
- Lichen chronicus simplex (Vidal) 76, 99 (D.).
- Purpura annularis teleangiectodes 77, 122 (D.); 88, 388 (R.).
- Lupus vulgaris disseminatus im Gesicht 77, 138 (D.).
- Mycosis fungoides 77, 462 (V.); 79, 157 (R.).
- Lichen urticatus 78, 375 (D.).
- Lichen ruber planus 78, 381 (D.); 78, 383 (D.).
- Pemphigus foliaceus 78, 383 (D.).
- Versuche über aktive Immunisierung bei Lues 80, 125 (R.).
- Ichthyosis congenita 81, 405 (D.).
- Psoriasis vulgaris mit ungewöhnlicher Lokalisation 81, 409 (D.).
- Lupus erythematosus 81, 412 (D.).
- Gummien der Nase 81, 412 (D.).
- Universelles Leukoderma syphiliticum 81, 412 (D.).
- Dermatitis pustulosa nach Einreibung mit Petroleum 81, 412 (D.).
- Leukoplakie der Glans 81, 412 (D.).
- Aktive Immunisierung bei Lues 81, 450 (R.).
- Spirochätenfrage bei Syphilis 82, 272 (V); 82, 442 (R.).
- Lichen scrophulosorum 82, 423 (D.).
- Universelle Melanose 82, 423 (D.).
- Histologie der Mycosis fungoides 86, 379 (R.).
- Xeroderma pigmentosum 87, 427 (D.).
- Reinfectio syphilitica 87, 427 (D.).
- Brandweiner, A. (Wien): Sclerosis redux 87, 437 (D.).
- Lupus vulgaris serpiginosus 87, 450 (D.).
- Alopecia areolaris syphilitica 87, 450 (D.).
- Zur Statistik der Geschlechtskrankheiten 91, 9 (O.).
- Leukoderma syphiliticum 92, 315 (Bespr.).
- Erythema multiforme 96, 90 (D.).
- Ekthyma gangraenosum; Hypertrichosis im Gesicht als Nebenfund 96, 91 (D.).
- Erythema multiforme bullosum 96, 91 (D.).
- Brault, S.: Maligne Tumoren bei den Eingeborenen in Algier 83, 157 (R.).
- Pellagra 87, 109 (V.).
- Papulo-nekrotische Tuberkulide, Geschwüre an den Phalangen und Knochendefekte 88, 371 (R.).
- Pityriasis rubra pilaris 88, 402 (R.); 89, 139 (R.).
- Pediculi pubis 88, 432 (R.).
- Noma 91, 101 (D.); 92, 469 (V.).
- Arsenkeratose bei Weinbauern in Algier 92, 469, 471 (V.).
- Framboesiforme Hautveränderungen 92, 472 (V.).
- Papulo-nekrotische Tuberkulide 93, 310 (R.).
- Syphilis in den Kolonien 93, 460 (R.).
- Chinin zur Behandlung des gonorrhoischen Rheumatismus 97, 113 (V.).
- Atoxylbehandlung der Lepra tuberosa 97, 113 (V.).
- Häufigkeit der Schanker in der Gegend der Schamhaare und an der Basis des Penis bei den Eingeborenen von Algier 98, 133 (V.).
- Braun (Prag) s. Weil.
- Braun, H.: Suprarenin 76, 131 (R.).
- Braun, M.: Die tierischen Parasiten des Menschen. Mit einem klinisch-therapeutischen Anhang von Prof. O. Seifert in Würzburg 90, 319 (Bespr.).
- und Lühe: Leitfaden zur Untersuchung der tierischen Parasiten des Menschen und der Haustiere [W. Pick, Wien] 96, 475 (Bespr.).

- Braunstein, A. (Moskau): Schürmannsche Farbenreaktion bei Lues 98, 448 (R.).
- Brauser: Gummöse Lymphome des Halses 93, 266 (R.).
- Brav, Hermann A.: Ursachen und Behandlung des Pruritus ani 89, 465 (R.).
- Brayton, Nelson D.: Ainhum 79, 474 (R.).
- Breakey, James F.: Spirochaeta pallida 97, 149 (R.).
- Breakey, W. F.: Parasitäre Sycosis übertragen vom Rinde 77, 458 (R.).
- Phagedänisches Geschwür am Oberschenkel 91, 450 (R.).
- Breda, A. (Padua): Schleimhautveränderungen des Larynx und der Trachea bei Bubas 76, 142 (R.).
- Pityriasis rubra pilaris 91, 415 (R.).
- Ichthyosis congenita 92, 254 (V.).
- Ein neues Speculum ani 92, 254 (D.).
- Unblutige instrumentelle Reposition der Paraphimose 93, 242 (V.).
- Urethrotomia interna bei Strikturen 93, 244 (V.).
- Kehlkopflepra 96, 377 (R.).
- Ein fibromatöser Riesennaevus der linken Hälfte des Kopfes, Halses und oberen Brustteiles 97, 330 (V.).
- Multiple benigne Sarkoide der Haut 97, 336 (V.).
- Zur Differentialdiagnose der Boubas 99, 447 (V.).
- Brehmer, Karl: Gonokokkensepsis der Neugeborenen 77, 153 (R.).
- Breinl, Anton, A. Kinghorn und John Todd: Versuche, Spirochäten durch die Bisse der Bettwanze zu übertragen 91, 432 (R.).
- Brelet, M. s. Babonneix, L.
- Brennecke: Freiheit! Ein offenes Wort zur sexualen Frage an Deutschlands Jugend 89, 158 (Bespr.).
- Bresler, Johannes: Erbsyphilis und Nervensystem [F. Pick, Prag] 78, 470 (Bespr.).
- Brewer, D. s. Bolton, Charles.
- Brezowsky, v. (Budapest): Wassermannsche Reaktion 99, 433 (V.).
- s. Detre, L.
- Brice, E.: Arsenbehandlung bei Pigmentierung der Haut 78, 406 (R.).
- Brienitzer (Bern): Syphilis congenita 82, 305 (D.).
- Brimacombe: Histopathologie der Seborrhöe und Psoriasis 78, 427 (R.).
- Brin s. Courtois-Suffit.
- Brinckerhoff, W. R. s. Councilman, W. T.
- Brissaud, Ed., E. Joltrain und A. Weill: Eosinophilie bei menschlicher und experimenteller Sporotrichose 96, 403 (R.).
- Brisseau s. Gauchez.
- Brissy s. Darier.
- Britschew, A. A.: Psoriasis vulgaris mit Lichtbädern behandelt 77, 446 (R.).
- Broadbent, John: Herzerkrankungen bei Scharlach 96, 383 (R.).
- Brocq, L.: Lichenoides Exanthem 78, 434 (R.).
- Grattage à la curette zur Diagnostik bei Hautkrankheiten 89, 437 (R.).
- Behandlung der Hypertrichosis 92, 275 (R.).
- Steinkohlenteer in der Ekzemtherapie 95, 447 (V.).
- Beitrag zum klinischen Studium der allgemeinen Pathologie der Dermatosen: Die Fluxionen und die alternierenden Erkrankungen 98, 137 (R.).
- Der rohe Steinkohlenteer in der Dermatologie 98, 436 (R.).
- Eine Untersuchungsmethode der leprösen Hautveränderung durch methodische Grattage 99, 407 (V.).
- Zur Therapie des Lupus 99, 438 (V.).
- und Aygnac: Harnuntersuchungen bei Psoriasis 87, 127 (R.).
- und Dubreuilh: Symmetrische herdförmige Erythro-Keratodermie 95, 448 (D.).
- und Fage: Erythematöses und papulöses Exanthem durch Vanille 88, 377 (R.).
- und Fernet: Universelle ichthyosiforme Erythrodermie und Agenesie der Haare 95, 448 (D.).
- — Eitrige rezidivierende Follikulitiden der Bartgegend 97, 111 (V.).
- — Erythrodermia congenita ichthyosiformis 98, 134 (D.).
- — Oberflächliche Sklerodermieplaques ohne Infiltration 98, 134 (D.).

- Brocq, L., Lenglet und Aygnac: Pseudo-Pelade 78, 441 (R.).
- und Pautrier: Lichen obtusus 95, 448 (D.).
- — Anormale Formen von Lichenifikation 99, 421 (V.).
- — Angiolupoid 99, 422 (V.).
- Pautrier und Fernet: Ulcero-serpiginöse Dermatoze mit Staphylokokkenbefund 98, 134 (V.).
- Brod, M.: Plastische Deckung großer Hautdefekte am Penis und Scrotum (sog. Schindung) sowie am Fuß 87, 132 (R.).
- Brodier und Milian: Epidermolysis bullosa 90, 272 (D.).
- Broich, v. (Elberfeld): Psorospermiosis follicularis vegetans 91, 361 (D.).
- Brönnum, A. und V. Ellermann: Spirochaete pallida in den inneren Organen bei Syphilis hereditaria 80, 287 (R.).
- Bronson, Edward Bennet: Blasenbildungen der Haut und ihre Einteilung 86, 352 (R.).
- Brook, W. F.: Indigocarminprobe bei der funktionellen Nierendiagnostik 96, 469 (R.).
- Broult: Pellagra mit Atoxyl behandelt 90, 273 (V.).
- Atoxylbehandlung bei Lepra tuberosa 90, 274 (V.).
- Ophthalmoreaktion bei Leprösen 90, 274 (V.).
- Brousse und Bruc: Pemphigus foliaceus 86, 354 (R.).
- Brown, Ph. K.: Erythema multiforme desquamativum 83, 146 (R.).
- Granuloma coccidioides 89, 148 (R.).
- Brown, W. H.: Infektionen durch Primula obconica 82, 465 (R.).
- Epitheliom der Unterlippe 83, 155 (R.).
- Brown, William M.: Dermatitis exfoliativa neonatorum 92, 286 (R.).
- Browning, Carl und Ivy McKenzie: Die biologische Syphilisreaktion, ihre Bedeutung und Technik 98, 153 (R.).
- Bruc s. Brousse.
- Bruck, C.: Spezifische Immunkörper gegen Gonokokken 83, 299 (R.).
- Die Serodiagnostik der Syphilis nach Wassermann, Neisser und Bruck 91, 337 (O.); 91, 365 (V.).
- Bruck, C.: Biologische Untersuchungen bei Pemphigus vulgaris 93, 371 (O.).
- 1. Pemphigus vulgaris. — 2. Dermatitis herpetiformis 94, 412 (D.).
- Experimentelle Beiträge zur Ätiologie und Pathogenese der Urticaria 96, 241 (O.).
- Über die klinische Verwertbarkeit der Komplementbindungsreaktion für die Serodiagnostik der Syphilis. Bemerkung zu der Arbeit von Ballner und A. v. Decastello 97, 151 (R.).
- Glossitis superficialis chronica (Möller) 97, 308 (D.).
- Spezifische Behandlung gonorrhöischer Prozesse 97, 464 (R.).
- und E. Gessner: Serumuntersuchungen bei Lepra 97, 366 (R.).
- und Gohn: Scharlach und Serumreaktion auf Syphilis 96, 447 (R.).
- und S. Hidaka: Biologische Untersuchungen über die Rolle der Staphylokokken bei Ekzemen 100, 165 (O.).
- und M. Stern: Die v. Wassermann-Neisser-Brucksche Reaktion bei Syphilis 93, 452 (R.).
- s. Neisser, A.
- s. Wassermann, A. v.
- Bruegel, Karl: Über das Vorkommen der Duerckschen Fasern im Bereich des Penis und deren Beziehungen zu den elastischen Elementen 96, 421 (R.).
- Brugger: Spiritusverbände 76, 441 (R.).
- Bruhns, C.: Mikroskopische Präparate von Aortenerkrankung bei hereditärer Syphilis 78, 387 (D.).
- Indikationen der Röntgenbehandlung bei Hautkrankheiten 81, 419 (R.).
- Aortenerkrankung bei kongenitaler Syphilis 81, 463 (R.).
- Syphilitische Erkrankungen der Zirkulationsorgane bei erworbener Syphilis 82, 449 (R.).
- Quecksilberintoxikation 86, 306 (V.).
- Vitiligo 86, 307 (D.).
- Mastdarmstrikturen 86, 307 (V.).
- Experimentelle Syphilisimpfung 86, 399 (R.).
- Atoxylbehandlung 88, 141 (V.).
- Lebensprognose des Syphilitikers 90, 306 (R.).

- Bruhns, C. und L. Halberstaedter: Zur praktischen Bedeutung der Serodiagnostik der Syphilis **97**, 152 (R.).
- — Weitere Mitteilungen über die Ergebnisse der Serumreaktion bei Syphilis **99**, 431 (V.).
- und G. Lumme: Über Dauerbeobachtungen bei Syphilis. Beiträge zur Statistik über Behandlung und Verlauf der Erkrankung **95**, 367 (O.).
- Brun, Hans: Beitrag zur Chirurgie der subcutanen Nierenzerreißungen **93**, 436 (R.).
- Brunel, P.: Paraffin-Injektionen bei Nasendefekten **80**, 306 (R.).
- Brüning, F.: Offene Wundbehandlung nach Transplantationen **76**, 128 (R.).
- Brüning, H.: Kopliksche Flecke bei Masern **76**, 444 (R.).
- Brüning, W.: Echinococcus der Harnorgane **83**, 255 (D.).
- s. Hoffmann, E.
- Brünings: Spezialelektroskop für Urethroskopie und direkte Cystoskopie **96**, 467 (R.).
- Brunk: Aceton zur Schnelleinbettung in Paraffin **80**, 303 (R.).
- Brunn, v.: Elephantiasis neuromatosa **92**, 290 (R.).
- Brunner (Bern): Glykogen in der Haut **82**, 309 (V.).
- Brunner, C.: Tuberkulose, Aktinomykose, Syphilis des Magen-Darmkanals (Deutsche Chirurgie, 46. Lief.) **92**, 317 (Bespr.).
- Brunner, Conrad (Münsterlingen, Schweiz): Bemerkung zu dem Aufsatz von Blumenfeld: Experimentelle Untersuchungen über Ausscheidung von Bakterien und einigen löslichen bakteriellen Substanzen durch den Schweiß (Neisser-Festschrift, dies. Arch. Bd. 84) **87**, 419 (O.).
- Brunon: Syphilitischer Primäraffekt auf der unteren Nasenmuschel bei einem Kinde von 7 Jahren **81**, 459 (R.).
- Brunson, R.: Syphilitische Augenkrankungen **89**, 316 (R.).
- Bryan, Douglas: Hydroa gravidarum **76**, 145 (R.).
- Herpes gestationis **83**, 151 (R.).
- Bryant, William: Symptomatologie der Prostatitis **97**, 469 (R.).
- Buchanan, R. M.: Übertragung von Bakterien durch Fliegen **89**, 441 (R.).
- Büchler, A. T.: Extragenitale Syphilisinfektion **83**, 311 (R.).
- Bulkley, L. Duncan: Finsen-, Röntgen- und Hochfrequenzbehandlung **76**, 127 (R.).
- Prophylaxe der Syphilis **77**, 430 (R.).
- Hautkrankungen bei Stoffwechselanomalien **83**, 263 (R.).
- The Influence of the Menstrual Function on Certain Diseases of the Skin **86**, 277 (Bespr.).
- Gebrauch der Milch bei Hautkrankheiten **86**, 336 (R.).
- Hautkrankheiten und innere Störungen [Fritz Porges, Prag] **87**, 475 (Bespr.).
- Behandlung der Psoriasis **88**, 408 (R.).
- Hautveränderungen als Warnungszeichen **89**, 438 (R.).
- Veronaldermatitis **89**, 439 (R.).
- Ursachen und Behandlung des Juckens **89**, 447 (R.).
- Vegetarische Diät bei Psoriasis **93**, 413 (R.).
- und Henry H. Janeway: Erkrankungen der Haare durch Störungen der Ernährung und der Innervation **96**, 392 (R.).
- Bull, Charles Stedman: Behandlung der progressiven Sehnervenatrophie infolge von Syphilis mit subconjunctivalen und intravaginalen Sublimatinjektionen **86**, 423 (R.).
- Bunch, J. L. (London): Striae patellares **77**, 454 (R.).
- Behandlung der Trichophytien des Kopfes **78**, 449 (R.).
- Spirochaeten bei Syphilis **81**, 454 (R.).
- Lupus erythematodes und Tuberkulose **92**, 268 (R.).
- Blasenausschläge bei Kindern **94**, 451 (R.).
- Pemphigus bei Kindern **96**, 413 (R.).
- Morphea **97**, 347 (D.).
- Urticaria pigmentosa **97**, 348 (D.); **97**, 351 (D.); **99**, 476 (D.).
- Trophische Störungen **97**, 351 (D.).
- Mikroskopische Präparate von Granuloma annulare **97**, 351 (D.).

- Bunch, J. L.: Vorlesung über moderne Methoden der Behandlung einiger häufiger Hautkrankheiten **97**, 380 (R.).
- s. Crocker, Radcliffe.
 - s. Pernel, G.
- Bunton, Christophe: Ödem der Augenlider mit Pyrexie **97**, 129 (R.).
- Buraczynski, A.: Prophylaxe der venerischen Krankheiten in der Armee **77**, 138 (V.).
- Ikterus im Frühstadium der Lues **91**, 465 (R.).
- Bureau und Labbé: Piedra nostras **87**, 106 (V.).
- Bürger, Leo: Aktinomykose der Haut **93**, 306 (R.).
- Thromboangiitis obliterans der unteren Extremitäten **97**, 131 (R.).
- Bürgi, E. (Bern): Größe und Verlauf der Quecksilberausscheidung durch die Nieren bei den verschiedenen üblichen Kuren **79**, 3, 305 (O.).
- Methoden der Quecksilberbestimmung im Urin **89**, 151 (R.).
- Burgsdorf: Angeborene Syphilis in der zweiten Generation **93**, 277 (R.).
- Zur Kasuistik der idiosynkrasischen Hautkrankheiten **93**, 420 (R.).
- Burkitt, B. W.: Ätiologie der Oxalurie **97**, 471 (R.).
- Burnand, René: Erythema nodosum mit Augenkomplicationen **93**, 314 (R.).
- Burnet: Spirochaete pallida **86**, 395 (R.).
- Burnet, E.: Variola **96**, 372 (R.).
- Burns, F. S.: Röntgenbehandlung bei Hautkrankheiten **78**, 394 (R.).
- s. White, Charles J.
- Burr, Albert H. und A. Dührssen: Sexuelle Aufklärung **86**, 416 (R.).
- Burschalow, T. S.: Absceßbildung im Nebenhoden **77**, 155 (R.).
- Busch: Vorkommen lymphoiden Gewebes in der Schleimhaut der männlichen Urethra **77**, 420 (R.).
- Buschke, A.: Hodennekrose bei Gonorrhöe **76**, 104 (D.).
- Ulceration auf der linken Wangenschleimhaut und tumorartige Anschwellungen in beiden Schläfengegenden (Chlorom?) **76**, 105, 297 (D.).
- Buschke, A.: Präparate von Syphilis maligna **76**, 105 (D.).
- Mollusca contagiosa **76**, 295 (D.).
 - Dermatitis papillaris (Aknekeloid) **76**, 297 (D.).
 - Leukoderma psoriaticum **76**, 297 (D.).
 - Chlorom **76**, 297 (D.).
 - Symmetrische sarkomatöse(?) Tumoren der Schläfenregion und der Wangen (Chlorom?) **78**, 444 (R.).
 - Hodengangrän bei Gonorrhöe **78**, 454 (R.).
 - Schnittfärbung von Spirochaeten **80**, 108 (V.).
 - Syphilitische Epilepsie **80**, 271 (D.).
 - Oedema scleroticum der rechten Schamlippe bei einem einjährigen Kinde (Moulage) **80**, 271 (D.).
 - Über symmetrische Schwellung der Schläfen und Wangen, hervorgerufen durch lymphocytäre Infiltrate in Muskulatur, Periost und Schleimhaut **84**, 153 (O.) [Neisser-Festschrift].
 - Fürsorge für geschlechtskranke Schwangere und hereditär-syphilitische Kinder **88**, 459 (R.).
 - Lichtbehandlung bei Vitiligo **89**, 467 (R.).
 - Behandlung venerischer Ulcerationen mit Röntgenstrahlen **96**, 437 (R.).
 - Über gonorrhöisches Scrotalödem **100**, 177 (O.).
 - und W. Fischer: Vorkommen von Spirochäten in inneren Organen eines syphilitischen Kindes **78**, 138 (R.).
 - Lagerung der Spirochaete pallida im Gewebe **81**, 451 (R.).
 - Weitere Beobachtungen über Spirochaete pallida **81**, 459 (R.).
 - Über die Beziehungen der Spirochaete pallida zur kongenitalen Syphilis, nebst einigen Bemerkungen über ihre Lagerung im Gewebe bei akquirierter Lues **82**, 63 (O.).
 - Zur Infektiosität der malignen und tertiären Syphilis **83**, 469 (R.).
 - Myocarditis syphilitica bei hereditärer Lues mit Spirochätenbefund **86**, 429 (R.).
 - Zur Frage der sog. Syphilisimmunität und der syphilitischen Hodeninfektion bei Affen **97**, 421 (R.).

- Buschke, A. und Mulzer: Weitere Beobachtungen über Lichtpigment 92, 257 (R.).
- und H. E. Schmidt: Wirkung der Röntgenstrahlen auf Drüsen 78, 404 (R.).
- Busck, G.: Lichtbiologie 77, 317 (R.).
- Pathogenese des Buchweizenexanthems 77, 319 (R.).
- Farbige Lichtfilter 87, 140 (R.).
- Photochemische Hautreaktion 87, 140 (R.).
- Busfield: Icterus neonatorum 82, 469 (R.).
- Bushe, C. K.: Behandlung der Syphilis auf dem Schiffe 90, 314 (R.).
- Bushnell, F. G. und A. W. Williams: Phagocytäre Kraft der eosinophilen Blutzellen bei Dermatitis herpetiformis 83, 147 (R.).
- — Mycosis fungoides: Zugehörigkeit zu den infektiösen Granulationsgeschwülsten oder zu den malignen Tumoren 91, 427 (R.).
- s. Winkelried.
- Butcher, D.: Radiumbehandlung 94, 429 (R.).
- Butler, William J.: Gehirnerkrankungen bei Syphilis congenita 81, 469 (R.).
- Serumdiagnose der Syphilis 96, 447 (R.); 97, 151 (R.); 97, 152 (R.).
- und J. P. Long: Vaccinebehandlung der Vulvovaginitis gonorrhoeica infantum 93, 447 (R.); 97, 143 (R.).
- und W. T. Mefford: Präzipitationsmethoden mit Lecithin, glykocholsaurem Natrium und taurocholsaurem Natrium zur Diagnose der Syphilis 97, 408 (R.).
- s. Corbus.
- s. Fleischmann, Paul.
- Butlin, Henry T.: Carcinom 80, 317 (R.).
- Zungencarcinom 83, 278 (R.).
- Buttersack: Ein handlicher Universalapparat zur Licht- und Wärmebestrahlung 97, 376 (R.).
- Buzzard, Thomas: Intrakranielle syphilitische Erkrankung 78, 462 (R.).
- Byles, J. B.: Rotlichtbehandlung bei Pocken 76, 120 (R.); 76, 447 (R.).
- Cabot, H.: Diagnose der Samenblasenentzündung 78, 134 (R.).
- Cahn, Alfred: Erfahrungen über Prostatektomie 97, 469 (R.).
- Calderone, C.: Wirkungsweise der Silberpräparate 77, 150 (R.).
- Calkins, G. N.: Cytorrhocytes variolae 91, 400 (R.).
- Callomon: Isolierter Pemphigus der Schleimhäute 86, 354 (R.).
- Calmann, A.: Doppelseitige Mastitis in der Schwangerschaft im Anschluß an ein impetiginöses Ekzem der Brustwarzen 76, 151 (R.).
- Calmus s. Gaucher.
- Cameron, A. F.: Varicellenähnliche Efflorescenzen vom Pferd auf den Menschen übertragen 94, 445 (R.).
- Cameron, Charles: Scharlachepidemie 94, 434 (R.).
- Caminiti, R.: Lymphgefäße der Prostata 83, 288 (R.).
- Camous: Technik der Quecksilberinjektionen 78, 467 (R.).
- Camp, C. D. s. Spiller, William G.
- Campana, R. (Rom): Kultur der Spirochaete pallida 93, 238 (V.).
- Molluscum contagiosum (experimentelle Untersuchungen) 94, 143 (V.).
- Verbrennung der Leichen von Leprösen 96, 402 (R.).
- Kaninchencornea inoculiert mit syphilitischen Produkten 97, 326 (V.).
- Leprakulturen 99, 405 (D.).
- Die Behandlung des Lupus vulgaris mit Rücksicht auf die Pathogenese 99, 437 (V.).
- s. Terraghi, Robert.
- Campbell (Dresden): Gummöse Erkrankung beider Nuclei caudati 93, 273 (R.).
- Campbell, Graham: Framboesia tropica 80, 137 (R.).
- Campbell, H. J. s. Crowley, R. H.
- Campbell, James T.: Primäraffekt an der unteren Nasenmuschel 83, 312 (R.).
- Campbell, Malcolm: Masern im Puerperium 83, 134 (R.).
- Campbell, R. R.: Gummata der Nieren 78, 155 (R.).
- Syphilis hereditaria tarda 80, 132 (R.).

- Campbell, R. R.: Venöse Angiome der Haut mit Neigung zur Bösartigkeit 89, 470 (R.).
- Campbell, William Francis: Ungewöhnliche Lokalisation der Gonokokken 93, 440 (R.).
- Camphenhout, van (Brüssel): Lepra im Kongogebiete 99, 402 (V.).
- Campiche, P.: Prostataktomie nach Freyer 77, 428 (R.).
- Camus s. Gaucher.
- Cane, Leonard: Epidermolysis bullosa 98, 139 (R.).
- Canon: Sind die bei der akuten Gonorrhöe des Mannes üblichen Injektionen eine rationelle Behandlungsweise? 83, 300 (R.).
- Cantlie, J.: Paraffininjektionen bei Kryptorchismus 78, 408 (R.).
- Tropenkrankheiten in England 89, 461 (R.).
- Capart (Brüssel): Behandlung der Syphilis 81, 471 (R.).
- Cappelli, J. (Florenz): Rotlichtbehandlung bei Hautkrankheiten 91, 151 (R.).
- Onycholysis 91, 419 (R.).
- Bactericide Wirkung des Lichtes 93, 300 (R.).
- Histologische Untersuchungen über die Wirkung der Kromayerschen Quarzlampe auf die normale Haut des Menschen und beim Lupus vulgaris 95, 107 (O.).
- Spirochaete pallida 96, 448 (R.).
- Granuloma annulare 99, 446 (V.).
- und G. A. Gavazzeni: Einwirkung des Quecksilbers auf die Spirochaete pallida 91, 464 (R.).
- Carini, A.: Kuhpockenlymphe und Tuberkulose 80, 144 (R.).
- Filtrierbarkeit des Vaccinevirus 91, 399 (R.).
- Carl, W. (Königsberg i. Pr.): Ein Chondroosteom der Haut 100, 183 (O.).
- Carle: Syphilis maligna 86, 412 (R.).
- Syphilis congenita 93, 278 (R.).
- und Boulud: Pommades de savon 89, 444 (R.).
- und Sambon: Elephantiasis 78, 430 (R.).
- s. Angagneur.
- Carling, R. s. Bernstein, Julius.
- Carlton, Edward P.: Dermatitis exfoliativa neonatorum 89, 462 (R.).
- Carnevali (Rom): Reaktionsweise des Serum eines Fibromatösen in der Hämolyse und Agglutination 97, 338 (V.).
- Acneförmige Syphilis im Frühstadium der Erkrankung 97, 427 (R.).
- Carpenter, George und Sheffield Neave: Sklerema neonatorum 86, 367 (R.).
- Carpi (Pavia) s. Truffi.
- Carr, W., R. Johnson und D'Arcy Power: Aktinomykose bei Kindern 76, 139 (R.).
- Carrier, Albert E.: Prophylaxe der Geschlechtskrankheiten 86, 413 (R.).
- Carruccio (Rom): Syphilis und Arthropathien 93, 243 (V.).
- Carson, H. L.: Vaccination 97, 126 (R.).
- Carstairs s. Gibson.
- Carstens, J. H. und Henry O. Marry: Sexuelle Aufklärung 86, 416 (R.).
- Cartona, Enrico (Alessandria): Klinisch-statistische Daten aus dem venerologischen Dispensarium in Alessandria 96, 452 (R.).
- Casagrandi, O. s. Luca, R. de.
- Casper, L. (Berlin): Rezidive der Harnblasenpapillome 92, 313 (R.).
- Einige diagnostisch bemerkenswerte Fälle von Nierentuberkulose 94, 445 (R.).
- Castellani, A.: Tropische Formen der Pityriasis versicolor 80, 137 (R.); 94, 457 (R.).
- Trichophytien auf Ceylon 80, 137 (R.).
- Yaws 80, 137 (R.); 80, 150 (R.).
- Spirochätenbefunde bei Yaws 81, 429 (R.).
- Framboesia tropica 81, 456 (R.); 94, 442 (R.).
- Spirochaete pertenuis bei Framboesia 91, 463 (R.).
- Behandlung der Framboesia 91, 470 (R.).
- Untersuchungen über tropische Trichophytosis 93, 23 (O.).
- Behandlung der Elephantiasis 94, 426 (R.).
- Trichophytie in den Tropen 94, 439 (R.).
- Tinea imbricata 94, 443 (R.).

- Castellani, A.: *Tinea intersecta* 94, 444 (R.).
 — *Endemic Funiculitis* 95, 149 (R.).
 Castex s. Bodin.
 Cathelin: *Papillome der Harnblase* 96, 468 (R.).
 Caude und Dobrovici: *Todesfälle nach Injektionen mit grauem Öl* 88, 468 (R.).
 Cauvy: *Behandlung der Tabes* 96, 455 (R.).
 Cedercreutz, Axel: *Zur Kenntnis der Topographie des Plattenepithels der männlichen Urethra im normalen und pathologischen Zustande* 79, 41 (O.).
 — *Über die Verhornung der Epidermis beim menschlichen Embryo* 84, 173 (O.) [Neisser-Festschrift].
 — *Studien über die Bedingungen des positiven oder negativen Ausfallens der Gramfärbung bei einigen Bakterien* 93, 355 (O.).
 Cella, Faustino Alfredo della: *Verhalten tuberkulöser Tiere gegen die subcutane Infektion mit Tuberkelbacillen* 76, 450 (R.).
 Ceresole: *Trichophytie bei Damhirschen auf den Menschen übertragbar* 88, 360 (R.).
 — *Ophthalmoreaktion bei Hautkrankheiten* 98, 144 (R.).
 Cesaris-Demel, A.: *Über die morphologische Struktur und die morphologischen und chromatischen Veränderungen der Leukocyten, auf Grund von Untersuchungen nach der Methode der Vitalfärbung des Blutes* 96, 356 (R.).
 Cevidalli, A.: *Mikrochemische Reaktion des Sperma* 87, 127 (R.).
 Chadzynski s. Druelle.
 Chajes, B.: *Mikrosporie* 92, 230 (D.).
 — *Alopecia areata* 92, 233 (D.).
 — *Traumatische Epithelcysten* 92, 291 (R.).
 — *Mikrosporie in Berlin* 93, 304 (R.).
 — *Mikrosporieerkrankung der behaarten Kopfhaut* 94, 438 (R.).
 — *Galvanisierungsekzem* 97, 119 (D.).
 — *Erythromelalgie* 97, 119 (D.).
 Chambers, Graham: *Ätiologie und Behandlung des Ekzems* 86, 349 (R.).
 Champeaux, P. de: *Gumma der Tonsille* 81, 459 (R.).
 Chassaignac, Charles: *Prostitution* 86, 415 (R.).
 Chatin: *Syphilis, Quecksilber und Schwefel* 86, 434 (R.).
 — s. Emery, E.
 Chaudler, S.: *Milchsäureinjektionen bei Cervicalgonorrhöe* 80, 117 (R.).
 Chauffard, A.: *Nephritis infolge Sublimatvergiftung* 81, 436 (R.).
 — und Fiessinger: *Gonorrhöische Keratosen an den Füßen und Zehen* 98, 133 (V.).
 — — *Myositis gonorrhöica* 98, 465 (R.).
 — und Jean Troisier: *Roseola typhosa* 97, 376 (R.).
 — und P. Violett: *Kehlkopfsyphilis* 78, 152 (R.).
 Chaussy: *Transplantation Krausescher Lappen bei Ulcus cruris* 91, 146 (R.).
 Chavigny: *Retrospektive Diagnose psychischer Störungen aus den Querfurchen der Nägel* 93, 301 (R.).
 Cheate, L.: *Ulcus rodens, Vitiligo und Sklerodermie in Beziehung zu den Headschen Punkten* 78, 436 (R.).
 — *Ergrauen der Haare* 78, 442 (R.).
 — *Spinalganglien bei Hautkrebs* 90, 281 (R.).
 — *Nervenverteilung in der Haut und Ausbreitung der Hautkrebse* 92, 292 (R.).
 — *Ergrauen des Haares durch Nerven einfluß* 94, 417 (R.).
 — *Einfluß des Nervensystems auf infektiöse Prozesse* 96, 381 (R.).
 — *Hautabnutzung durch das Leben* 98, 401 (R.).
 Cheinisse: *Röteln* 93, 303 (R.).
 Chenoweth, James S.: *Appendicitis und Erythema exsudativum multiforme* 77, 443 (R.).
 Chevalier s. Remond.
 Chevers, Martin Joseph: *Ätiologie der Psoriasis* 96, 410 (R.).
 Chiari, H.: *Urämische Dermatitis* 80, 154 (R.).
 Chiarugi, M.: *Spirochaete pallida in der syphilitischen Placenta* 97, 149 (R.).
 Chilesotti, E.: *Verkalktes Hautcarcinom* 76, 309 (R.).

- Chiray: Syphilisbehandlung in Aix-la-Chapelle 86, 435 (R.).
- Chirivino, Vincenzo: Über die histologischen Veränderungen bei der Pseudo-Area (Brocq) 90, 241 (O.); 93, 235 (V.).
- Granuloma trichophyticum (Majocchi) 91, 429 (R.).
 - Psoriasis palmaris syphilitica 93, 265 (R.).
 - Atoxyl bei Syphilis 93, 282 (R.).
 - Erythrodermie mit kongenitaler, generalisierter, ichthyosiformer Hyperkeratose 97, 137 (R.).
 - Spirochaete pallida bei tertiärer Syphilis 97, 325 (V.); 98, 149 (R.).
- Chlumský, V.: Behandlung der chirurgischen Infektionen mit Phenolkampfer 79, 133 (R.).
- Christensen, C. und L. Hektoen: Blastomykose 86, 346 (R.).
- Christian, H. M.: Akute Prostatitis 80, 117 (R.).
- Christian, N. M.: Syphilisbehandlung 97, 456 (R.).
- Behandlung der akuten Gonorrhöe beim Manne 97, 463 (R.).
- Christin s. Gaucher.
- Church s. Corbus.
- Churchill, Frank Spooner und A. C. Soper: Vaccinebehandlung bei Vulvovaginitis gonorrhoeica infantum 97, 143 (R.).
- Churchman, J. W.: Gonorrhoeische Erkrankung der paraurethralen Gänge 77, 427 (R.).
- Angeborene Harnröhrenstrikturen 80, 115 (R.).
 - s. Young, H.
- Chute, A. L.: Lokalisation chronischer Blasen- und Nierenerkrankung 80, 118 (R.).
- Ciarrocchi (Rom): Oberflächliche, retikuläre und radiäre moniliforme Lymphangitis als Begleiterin eines Initialsyphiloms der Areola mammae 93, 238 (V.).
- Über eine noch nicht beschriebene, dem dritten Interdigitalspatium (Ring- und Mittelfinger) eigene Dermatose der Hände 93, 241 (V.).
 - Röntgenbehandlung bei Trichophytie und Favus 97, 319 (V.).
- Ciliano, P.: Eleidin 93, 285 (R.).
- Cipolla, Michelangelo (Neapel): Tuberkelbacillen in den Schuppen der Pityriasis versicolor 93, 310 (R.).
- Ostitis et periostitis gummosa der Nasengegend mit nachfolgender ausgedehnter Zerstörung infolge von Trauma 93, 463 (R.).
- Cipollina, A. s. Risso, A.
- Citron, Julius: Komplementbindungsversuche bei infektiösen und postinfektiösen Erkrankungen (Tabes dorsalis u. a.) sowie bei Nährstoffen 89, 441 (R.).
- Serodiagnostik der Syphilis 91, 453 (R.).
 - Aorteninsuffizienz und Lues 96, 451 (R.).
 - Über die Grundlagen der biologischen Quecksilbertherapie der Syphilis 97, 450 (R.).
- Ciuffo, Giuseppe: Positive Impfung mit dem Material aus Verruca vulgaris 91, 424 (R.).
- Serochemie bei Dermatosen 92, 250 (V.).
 - Lepra in Sardinien 92, 280 (R.).
 - Lepra 92, 280 (R.).
 - Pityriasis nigra 92, 301 (R.).
 - Pathogenese der Maculae caeruleae 92, 306 (R.).
 - Biologische Eigenschaften des Blutes von Syphilitikern 96, 450 (R.).
 - Über die bei einigen Dermatosen mit Methylenblau untersuchte Permeabilität der Nieren 97, 325 (V.).
 - Nutzen der Untersuchung auf Spirochaete pallida an frischen Präparaten für die Diagnose und frühzeitige Behandlung der Syphilis 97, 326 (V.).
 - Versuche von Cutis- und Ophthalmoreaktion bei der Syphilis 97, 326 (V.).
 - und Giorgio Ballerini: Diagnose der Hauttuberkulose 92, 262 (R.).
- Civatte: Parapsoriasis 88, 370 (R.).
- Lupus erythematodes 89, 460 (R.).
 - Syphilis und Ehekonsens 93, 254 (R.).
 - s. Darier.
 - s. Hallé.
- Clark, J. B.: Gonorrhöe 82, 143 (R.).
- Prostatitis gonorrhoeica 90, 299 (R.).
- Clark, S. s. Robinson, A. B.
- Clarke, Jackson: Spirochaete pallida 83, 283 (R.).
- Clarke, John: Milzbrand 92, 282 (R.).

- Clarke, Th. W. s. West, Samuel.
Clarke, W. C.: Adenoma sebaceum 76, 310 (R.).
- Claude und Druelle: Gangränöses periurethrales Frühgumma 81, 461 (R.).
- Claus: Parotitis syphilitica 90, 317 (R.).
- Clausen s. Greeff, R.
- Clayton, Thomas A.: Lungensyphilis 78, 154 (R.).
- Clegg, Moses E. und William B. Wherry: Ätiologie des Pemphigus contagiosus in den Tropen 83, 136 (R.).
- Clegg, M. T. s. Musgrave, W. E.
Cléjat s. Petges.
- Clernow, Frank: Madurafuß in Arabien 83, 281 (R.).
- Cleveland, J. W.: Strangulation und Gangrän des Penis 94, 419 (R.).
- Clift: Lepra 89, 132 (R.).
- Cloetta, M.: Ursache der Angewöhnung an Arsenik 89, 125 (R.).
- Cmunt, E.: Physikalische Therapie des chronischen Ekzems 97, 384 (R.).
- Coe, John W.: Behandlung von Purpura und Hämophilie 88, 388 (R.).
- Cohen: Die Serodiagnose der Syphilis in der Ophthalmologie 93, 458 (R.).
- Cohn (Bern): Mycosis fungoides 82, 283 (D.).
— Erythrodermia exfoliativa generalisata 82, 283 (D.).
— Dermatitis herpetiformis. — Cutis laxa 82, 296 (D.).
— Demonstrationen: a) Pityriasis rubra pilaris; b) Lymphangiome mit erysipelatoiden Entzündungen 82, 305 (D.).
- Cohn, Carl und Marie Opificius: Über Lupus follicularis disseminatus (Lupus miliaris) 90, 339 (O.).
- Cohn, J.: Zur Behandlung schwerer Harnröhrenstrikturen 96, 432 (R.).
— Thyresol in der Behandlung der Gonorrhöe 98, 467 (R.).
- Cohn, Max: Behandlung der Cancroide mit Röntgenstrahlen 78, 403 (R.).
- Cohn, P.: Nichtgonorrhöische Urethritis 78, 453 (R.).
— Paraurethrale Gonorrhöe. Beitrag zur Histologie der chronischen Gonorrhöe 88, 446 (R.).
- Cohn, Th.: Cystenartige Erweiterung des Harnleiters innerhalb der Harnblase 77, 146 (R.).
— Heilung einer Nierenfistel nach Pyonephrotomie in der Schwangerschaft durch Ureterenkatheterismus 88, 453 (R.).
- Cole, R. J. und J. C. Meakins: Vaccinebehandlung der gonorrhöischen Arthritis 90, 304 (R.).
- Coles, Alfred: Spirochaete pallida: ihre Untersuchungsmethoden mit besonderer Berücksichtigung der Dunkelfeldbeleuchtung 98, 149 (R.).
- Collins, Joseph: Symmetrische Lipombildung 90, 279 (R.).
— und Charles Taylor: Syphilitische Spinalparalyse 97, 341 (R.).
- Colman, Horace: Ein gefährliches Shampooonmittel 89, 438 (R.).
- Colombini, P.: Bakteriologische Untersuchungen über die nach Uleus molle auftretende Lymphangitis 87, 47 (O.).
- Colt, G. N.: Leistendrüsensbubonen 89, 303 (R.).
- Colton, A. J.: Zweimalige Ansteckung mit Scharlach 79, 147 (R.).
- Colton, Frederic J.: Behandlung der Gonorrhöe 77, 427 (R.).
- Comandon s. Gastou.
- Combélérans: Oberflächenspannung des Urins bei Syphilis, Gonorrhöe und bei einigen Dermatosen 87, 127 (R.).
— s. Audry.
- Comroe, J. H.: Röntgenbehandlung bei Hautkrankheiten 78, 393 (R.).
- Condourc s. Balzer.
- Coenen: Endotheliome der Haut 80, 318 (R.).
— Die geschichtliche Entwicklung der Lehre vom Basalzellenkrebs 89, 469 (R.).
— Röntgencarcinom 97, 139 (R.).
— Die praktische Bedeutung des serologischen Syphilisnachweises in der Chirurgie 97, 156 (R.).
- Conor: Zoster und Tuberkulose 89, 134 (R.).
- Constantin, E.: Hydroa vacciniforme 86, 353 (R.).
— Frühzeitige schwere Gehirnsyphilis 86, 427 (R.).

- Constantin, E.: Dermatitis polymorphe et pemphigus végétant **91**, 406 (R.).
- und M. Boyreau: Fibrolysin **87**, 131 (R.).
- — Psoriatische Varietät des Favus der glatten Haut **87**, 153 (R.).
- und Levrat: Blutuntersuchungen bei Sklerodermie **88**, 381 (R.).
- — Dyskrätose pseudo-folliculaire (Darier) **90**, 280 (R.).
- s. Dalous.
- Cooke, Jean M. s. Hamilton, Alice.
- Coombs, C.: Harnverhaltung bei Varicellen **78**, 413 (R.).
- Cooper, A.: Narben an den Genitalien **77**, 158 (R.).
- Syphilitisches Exanthem **82**, 447 (R.).
- Sterilität beim Manne **90**, 295 (R.).
- Balanitis bei Diabetes mellitus **94**, 468 (R.).
- Cooper, B.: Innerlicher Gebrauch von Kalkwasser gegen Warzen **78**, 442 (R.).
- Coplin, W. M. L.: Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten **90**, 293 (R.).
- Corbus, Butler, Hyde, Abt, Church, Baum: Vorträge über Syphilis **97**, 149 (R.).
- Corbus, B. C. s. Harris, F. G.
- Corlett, W. Th.: Vaccinationsaus-schläge **76**, 446 (R.).
- Gleichzeitiges Vorhandensein von Varicellen und Herpes zoster **80**, 144 (R.).
- Dermatitis vegetans **86**, 356 (R.).
- Pemphigus **88**, 394 (R.).
- Erythema exsudativum multiforme bullosum nach Schußverletzung **94**, 448 (R.).
- und Oscar T. Schultz: Parapsoriasis **97**, 371 (R.).
- Cornell Universitys. Publications.
- Corning, E. s. Ward, Samuel.
- Cortona (Alessandria): Instrument zur Behandlung des eingewachsenen Nagels **92**, 252 (V.).
- Cotton, A. C.: Scharlach und „Vierte Krankheit“ **92**, 281 (R.).
- Councilman, W. T.: Variola **80**, 307 (R.).
- W. R. Brinckerhoff und E. E. Tyzzer: Experimentelles über Variola und Vaccine **83**, 130 (R.).
- Courmont, Jules und Lesieur: Ätiologie der transcutanen Tuberkulose **91**, 396 (R.).
- Courtade: Ulceration an der hinteren Rachenwand bei einem hereditär-syphilitischen Knaben **96**, 459 (R.).
- Courtellemont und Gastou: Pityriasis rubra pilaris **90**, 272 (D.); **95**, 136 (V.).
- Courtois-Suffit und Brin: Elephantiasis penis **95**, 136 (D.).
- Couteaud: Hyperostose bei Gonorrhöe **78**, 132 (R.).
- Coutts, D. K.: Endemische Funiculitis **96**, 466 (R.).
- Coyon s. Aviragnet.
- Craig, Charles F. s. Ashburn, P. M.
- Crandon, L. R. G.: Milzbrandpustel **77**, 440 (R.).
- Crary, G. W.: Akuter septischer Pemphigus **81**, 421 (R.).
- Creite, Otto: Zur Therapie des äußeren Milzbrandes **92**, 284 (R.).
- Crippa, v. (Bad Hall): Gynochrysm Hydrargyri **77**, 463 (V.); **78**, 467 (R.).
- und Feichtinger: Quecksilberintoxikation **90**, 295 (R.).
- Crocker, Radcliffe: Xantho-Erythrodermia perstans **77**, 443 (R.).
- Hautkrankheiten in den Tropen **94**, 441 (R.).
- Pemphigus vegetans **97**, 348 (V.).
- Xanthoma diabeticorum **97**, 350 (D.).
- Pyodermite végétante (Hallopeau) **97**, 350 (D.).
- Fall zur Diagnose (infektiöse Granulationsgeschwulst) **97**, 351 (D.).
- Therapeutischer Effekt der Radiumemanationen auf einige Hautkrankheiten **98**, 434 (R.).
- und Bunch: Fall zur Diagnose (Venenknoten bei sekundärer Syphilis) **97**, 347, 348 (D.).
- — Granuloma annulare **97**, 350 (D.).
- und George Pernet: Leukoderma syphiliticum **97**, 427 (R.).
- Crofton, W. H.: Serumbehandlung bei Erysipel **89**, 126 (R.).
- Crohn, B. s. Meyer, Leo B.
- Cronquist, Carl: Ein Fall von Folliculitis cutis gonorrhoeica **80**, 43 (O.).
- Eine Quecksilberschnupfungskur **86**, 181 (O.).

- Cronquist, Carl: Weitere Ergebnisse der Quecksilberschnupfungskur **91**, 287 (O.).
- Beitrag zur Behandlung der Uterusblennorrhöe **94**, 89 (O.).
- Zur Kasuistik der visceralen Syphilis. Gumma cardiae **97**, 179 (O.).
- Versuche zur Erzielung einer kräftigeren Tiefenwirkung der Albarginlösungen **97**, 464 (R.).
- Croom, D. H.: Addisonsche Krankheit als familiäre Erkrankung **96**, 395 (R.).
- Cropper, John: Milzbrand **94**, 440 (R.).
- Croquer (London): Alopecia areata **81**, 394 (V.).
- Crosby, D.: Gonorrhöische Allgemeininfektion **78**, 132 (R.).
- Crowley, R. H., R. Honeyburne, H. J. Campbell: Purpura haemorrhagica **88**, 389 (R.).
- Cruchet und Leuret: Rigasche Krankheit **97**, 357 (R.).
- Crume, George P.: Intravenöse Quecksilberinjektionen **97**, 447 (R.).
- Csiki, Michael und Eduard Kugel: Über die Behandlung der Uterusgonorrhöe, insbesondere bei Prostituierten, mit besonderer Berücksichtigung der Adnexe **96**, 261 (O.).
- s. Marschalko.
- Csillag, J.: Zur Identität der Parakeratosis variegata mit einigen anders benannten Krankheitsformen **76**, 3 (O.).
- Beitrag zur Lehre von den symmetrischen Gesichtsnävi **80**, 37 (O.).
- Beitrag zur Kenntnis des Epithelioma adenoides cysticum (Brooke) [Trichoepithelioma multiplex papulosum (Jarisch)] **80**, 163 (O.).
- Cube, F. v. s. Kiolemenoglou, B.
- Cuff, Herbert: Diagnose bei Scharlach **96**, 383 (R.).
- Cullingworth, Charles: Sarsaparilla zur Behandlung der Syphilis **83**, 316 (R.).
- Cumming, James und Frank Smithies: Blutsera nicht syphilitischer Menschen und Wassermannsche Reaktion **98**, 444 (R.).
- Cumpston, H.: Serumbehandlung bei Scharlach **94**, 434 (R.).
- Cumston, Ch. G.: Chronische gonorrhöische Prostatitis **78**, 133 (R.).
- Syphilisprophylaxe **86**, 415 (R.).
- Cunningham, John H.: Akute gonorrhöische Epididymitis und ihre operative Behandlung **97**, 143 (R.).
- Curioni, F.: Quecksilberreaktion für die Diagnose der Syphilis **97**, 452 (R.).
- Curl, H. C.: Behandlung der Elephantiasis **80**, 140 (R.).
- Curri, Donald (Honolulu) s. Wise, J. C. (Washington).
- Curry, T. W.: Beseitigung eines Gesichtsnävus **97**, 386 (R.).
- Curschmann: Hysterische Schweiß **89**, 463 (R.).
- Curschmann, Hans: Zur Kritik der v. Pirquetschen Cutanreaktion und der Wolff-Eisnerschen Ophthalmoreaktion für das erwachsene Alter **92**, 261 (R.).
- Curtis, Arthur: Syphilis des Magens **97**, 439 (R.).
- Curtis, G.: Unebenheiten auf Nägeln und Zähnen **79**, 154 (R.).
- Cushing, Harvey: Intrakranielle Blutungen bei Gefäßnävus im Gesicht **86**, 380 (R.).
- s. Helmholtz, H. T.
- Czerny, V.: Prostatektomie **81**, 436 (R.).
- Daels: Wirkung des Yohimbins auf den weiblichen Genitalapparat **91**, 435 (R.).
- Kutane Impfpapeln bei der Tuberkulosediagnose nach v. Pirquet **92**, 262 (R.).
- Dainville, G. s. Balzer, F.
- Dalché: Metrorrhagien und Salpingitis bei Syphilis **82**, 454 (R.).
- Dalla Favera, G. B.: Priapismus bei Leukämie **96**, 424 (R.).
- Granuloma annulare **97**, 136 (R.); **97**, 340 (V.).
- Beitrag zum histologischen Studium der Papeln des Lichen planus mit spezieller Berücksichtigung des Lichen der Schleimhäute **97**, 340 (V.); **98**, 420 (R.).
- Über die Dermatitis exfoliativa neonatorum (Ritter) **98**, 231 (O.).

- Dalla Favera, G. B.: Thiosinamin und Fibrolysin und ihre therapeutische Verwendung **98**, 425 (R.).
- Daloux, E.: Érythème papuleux post-érosif (Jaquet) beim Erwachsenen **80**, 126 (R.).
- Histologie der Mycosis fungoides **86**, 374 (R.).
- und Constantin: Seemannshautcarcinom **76**, 308 (R.).
- und Lasserre: Wirkung der Röntgenstrahlen auf Epitheliom **79**, 473 (R.).
- s. Morel.
- Dalton, F. J. A.: Inkrustierte Fremdkörper der Harnblase **95**, 148 (R.).
- D'Amato (Rom): Tuberkulose und Geschlechtskrankheiten **92**, 245 (V.).
- Quecksilberbehandlung (Idiosynkrasie, Unverträglichkeit) **93**, 237 (V.).
- Dammanni: Impotenz und ihre Behandlung **87**, 134 (R.).
- Dammert, J.: Intermittierendes Fieber bei tertiärer visceraler Syphilis **96**, 122 (R.).
- Damski: Cyste der Samenbläschen **96**, 430 (R.).
- Danchez: Die Prostitution der minderjährigen Mädchen, ihre Ursachen und Abhilfe **98**, 446 (R.).
- Daniélopou, D. s. Slatinéanu, A.
- Danlos: Lichen planus und Vitiligo **86**, 355 (R.).
- Postvaccinale Eruption **87**, 103 (D.).
- Kongenitale Affektion der Talgdrüsen **87**, 109 (D.).
- Verrucae planae juveniles mit Röntgenstrahlen behandelt **87**, 145 (R.).
- Röntgenbehandlung des Epithelioms **87**, 146 (R.).
- Atypischer Favus der behaarten Kopfhaut und Favus der Nägel **87**, 153 (R.).
- Chancelle indurée avec déhiscence linéaire du ganglion suppuré correspondant **88**, 455 (R.).
- Sporotrichose **91**, 106 (V.).
- Cutis laxa mit Tumoren am Ellbogen und Knie **91**, 106 (D.).
- Varicellen unter dem Bilde von Ecthyma terebrans **91**, 106 (D.).
- Abscesse in der Leistengegend bei Syphilis **91**, 110 (D.).
- Lupus erythematodes **92**, 469 (D.).
- Danlos und Blanc: Symmetrische Lymphome **87**, 109 (D.).
- — Gummöse Ulceration des weichen Gaumens bei Syphilis congenita **87**, 110 (D.).
- — Lupus pernio **87**, 111 (D.).
- — 1. Idiopathische Hautatrophie. — 2. Glossitis marginata; Glossitis dissecans **90**, 273 (D.).
- — Primäraffekt am Kinn **90**, 277 (D.).
- — Primäraffekte am Finger **90**, 277 (D.).
- — Lepra **90**, 277 (D.).
- — Mycosis fungoides **90**, 277 (D.).
- — Tertiärsyphilid und Lichen planus **90**, 277 (D.).
- und Dehérain: Sklerose gleichzeitig am oberen und unteren Augenlid **86**, 411 (R.).
- — Psoriasiforme Syphilis **86**, 420 (R.).
- — Maculae atrophicae als Residuen eines papulösen Syphilids **86**, 421 (R.).
- — Perianale Erosionen mit Spirillenbefund **88**, 357 (R.).
- — Serpiginöse Hauttuberkulose **88**, 370 (R.).
- — Herpès circiné trichophytique chez un enfant de 15 jours **88**, 399 (R.).
- — Dunkelgelb gefärbter Fleck der Wangenschleimhaut bei Lichen planus **88**, 402 (R.).
- — Alopecie und Vitiligo **88**, 410 (R.).
- und Deroye: Tertiäres psoriasiformes Syphilid **86**, 319 (D.).
- — Ulcus molle **86**, 320 (D.).
- — Hautatrophie **86**, 321 (D.).
- — Syphilitischer Primäraffekt am inneren Augenwinkel **86**, 324 (D.).
- — Tubero-ulceröses Syphilid bei Tabes **86**, 427 (R.).
- Deroye und Gougerot: Sporotrichosis **86**, 318 (D.).
- und Gastou: Lichen obtusus und Vitiligo **88**, 400 (R.).
- — Lichen planus, lokalisiert an den Haarfollikeln **88**, 401 (R.).
- und Lévy-Frankel: Vegetierende Form der Tuberkulose **92**, 469 (D.).
- — Adenoma sebaceum **92**, 472 (D.).

- Danlos und Lévy-Frankel: Papilomatöse tuberkulöse Geschwüre **92**, 472 (D.).
- — Naevus vasculosus **92**, 474 (V.).
- — Weicher Schanker am Zeigefinger **95**, 448 (D.).
- — Melanotisches Sarkom **95**, 448 (D.).
- — Vesicopustulöse Dermatitis bei einem Nickelarbeiter **95**, 448 (D.).
- — Sycosis lupoides **97**, 109 (D.).
- — Sklerodermie im Kindesalter **97**, 111 (D.).
- — Lichen ruber planus der Wangenschleimhaut **97**, 112 (D.).
- — Papulo-tuberöse Efflorescenzen am rechten Nasenflügel (tertiäre Lues oder Tuberkulose?) **97**, 342 (V.).
- — Papillom des Zungenrückens **97**, 342 (V.).
- und Pathaut: Tuberkulöses Geschwür der Vulva und Leukoplakie **88**, 369 (R.).
- — Folliculites chancrelleuses de la vulve **88**, 454 (R.).
- und Sourdél: Lepra anaesthetica **92**, 468 (D.).
- Dann: Spezifische Lungenerkrankungen während der Frühperiode der Syphilis (Syphilis pulmonum praecox) **96**, 458 (R.).
- Danziger: Frühdiagnose des syphilitischen Primäraffektes **86**, 397 (R.).
- — Vaccina generalisata **89**, 454 (R.).
- Dardel: Schwefelwasser zur Behandlung der Syphilis **86**, 433 (R.).
- Darier: Erythrodermia exfoliativa generalisata bei einem Neugeborenen **76**, 149 (R.).
- Gesichtslupus mit Tuberkulininjektionen behandelt **78**, 419 (R.).
- Urticaria pigmentosa **79**, 138 (R.).
- Röntgenbehandlung des Hautcarcinoms **87**, 147 (R.).
- Seborrhoische Hautaffektionen. Kérose **88**, 404 (R.).
- Addisonische Krankheit und Tumor der Kopfhaut **95**, 447 (D.).
- Précis de dermatologie [A. Civatte, Paris] **97**, 472 (Bespr.).
- Tuberculosis verrucosa linguae **98**, 133 (V.).
- Cutane und subcutane Sarkoide **99**, 443 (V.).
- Darier und Brissay: Umwandlung papulonekrotischer Tuberkulide in Lichen scrophulosorum **88**, 367 (R.).
- und Civatte: Syphilides nodulaires hypodermiques **78**, 460 (R.).
- und Walter: Papulo-nekrotisches Tuberkulid **79**, 149 (R.).
- Daries, M. s. Trotter, W.
- Darnall, W. E.: Multiple Neurome der Haut **88**, 421 (R.).
- Darré: Hauterscheinungen der menschlichen Trypanosomiasis **96**, 375 (R.).
- Darré, H. und P. Delaunay: Ulcerationen der Vulva **78**, 129 (R.).
- s. Delaunay.
- s. Ravaut, P.
- Daser, P. s. Weber, Parkes F.
- Daus, S.: Sekundäre Hautkrebse **91**, 425 (R.).
- Dausset s. Balzer.
- David, Alexander: Varicellen und Henochsche Purpura **96**, 385 (R.).
- Davidescu: Ausscheidung des Quecksilbers **93**, 283 (R.).
- Davidsohn, Felix: Behandlung der Schuppenflechte mit Ultraviolettstrahlen **92**, 274 (R.).
- Röntgenstrahlenmessung **97**, 139 (R.).
- Davidsohn, Karl: Spirochätenfärbung mit Kresylviolett **78**, 141 (R.).
- Davidsohn, Mackenzie: Therapeutische Anwendung des Radiums **97**, 377 (R.).
- Davies, Hughes R.: Masernübertragung durch Briefe **89**, 453 (R.).
- Davis, A. E.: Diffuse interstitielle Keratitis bei erworbener Syphilis **96**, 454 (R.).
- Davis, H.: Serodiagnose der Syphilis **97**, 153 (R.).
- Davis, John St.: Wirkung des Scharlachrot auf die Überhäutung granulierender Oberflächen **98**, 426 (R.).
- Dawson, G. W.: Lupus erythematodes acutus **89**, 466 (R.).
- 1. Fragilitas crinium. 2. Lichen planus mit besonders starker Beteiligung der Mundschleimhaut **97**, 349 (D.).
- Fall zur Diagnose (Lichen ruber) **99**, 476 (D.).
- Deaver, John: Prostataktomie **96**, 467 (R.).

- Debas s. Jacquet.
- Debove: Lipomatosis dolorosa 78, 436 (R.).
- Leukoplakia buccalis kombiniert mit Larynxcarcinom 93, 412 (R.).
 - Aorteninsuffizienz und Syphilis 98, 451 (R.).
- Debrovici s. Gaucher.
- Decastello, Alfred v. s. Ballner, Franz.
- Decio, Cesare (Pavia): Lupuscarcinom 92, 293 (R.).
- Decrossas s. Gastou.
- Define, G.: Syphilis maligna mit den Pulvern von Pollini behandelt 93, 241 (V.).
- Chronisches Ekzem des Scrotum 96, 410 (R.).
 - Umschriebene fibromatöse Hyperplasie des Scrotum infolge von Eczema chronicum 97, 332 (V.).
 - Fibrolysin in der Therapie einiger Dermatosen und der urethralen Strikturen 97, 332 (V.).
 - Anwendung von Fibrolysin bei Hautkrankheiten und bei Harnröhrenstrikturen 97, 465 (R.).
- Degrais s. Beurmann, de.
- s. Jacquet.
 - s. Wickham.
- Dehérain s. Danlos.
- s. Griffon.
- Dehio (Dorpat): Lepröse in Livland 99, 401 (V.).
- Déhu s. Le Play.
- Deiaco, P.: Lokalisation und Natur der pellagrösen Hautsymptome 98, 303 (R.).
- Dekeyser (Brüssel): Behandlung der Neurodermitiden mit Radium 99, 449 (V.).
- Delaunay, P. und H. Darré: Ulcerationen an der Portio 82, 139 (R.).
- s. Darré, H.
- Delbanco, E.: Gehäuftes Auftreten freier Talgdrüsen an den kleinen Labien 77, 145 (R.).
- Anatomie des Praeputium 77, 419 (R.).
 - Demonstration von Präparaten und Abbildungen 77, 474 (V.).
 - Zungentuberkulose der Papageien 78, 416 (R.).
- Delbanco, E.: Zusammensetzung des Tuberkelbacillenschleims. Zur Anatomie der Papageientuberkulose 79, 151 (R.).
- 1 $\frac{1}{2}$ jähriger Knabe mit extragenitalem Primäraffekt 87, 471 (D.).
 - Ichthyosis nitida und Primäraffekt 87, 471 (D.).
 - Lupus follicularis disseminatus (Lupus miliaris) geheilt durch Neutuberkulin 88, 330 (D.).
 - Lupus erythematodes und Tuberkulose 88, 330 (V.).
 - Gumma penis, sekundäres Gumma der Lymphdrüsen 91, 372 (V.).
 - Fibroma pendulum der Vulva 91, 383 (D.).
 - Multiple Adenomata sebacea und Akanthomata adenoid. cyst. 91, 383 (D.).
 - Geschwulst der Kopfhaut (Basalzellenkrebs) 91, 383 (D.).
 - Gilchrische Dermatoze 91, 383 (D.).
 - Diapositive eines Lichen ruber planus verrucosus perifollicularis 91, 384 (D.).
 - Kraurosis glandis et praeputii penis 91, 384 (V.).
 - Recklinghausensche Krankheit 97, 355 (R.).
 - Eigenartiges Exanthem bei einem Neger 97, 370 (R.).
 - Sekundäre Gummibildung sive gumöse Lymphdrüseninfektion 97, 430 (R.).
 - État dégénéré 97, 437 (R.).
 - Pseudochancere redux 97, 440 (R.).
 - Multiple Gummata an Quecksilberinjektionsstellen 97, 441 (R.).
 - Klinisches und Anatomisches zur Tuberkulose der Haut 98, 405 (R.).
 - Differentielles Färbungsverfahren für Leprabacillen 99, 407 (V.).
 - und W. Schrader: Fibroma pendulum giganteum 98, 139 (R.).
 - s. Jansen, Hans (Kopenhagen).
- Delbet: Angeborene Bildungsanomalien der Blase 91, 443 (R.).
- Demanche, R. s. Queyrat, L.
- Dembinski, B. (Warschau): Klinische Bedeutung der Calmetteschen Reaktion 98, 407 (R.).

- Demetriades (Jassy): Klinische Bemerkungen über die Syphilis des Kehlkopfes **99**, 454 (V.).
- Demoulin und Rubens-Duval: Sporotrichose **93**, 308 (R.).
- Deneke (Hamburg): Purpura abdominalis Henoch **99**, 469 (V.).
- Denti, F.: Anwendung von Jequirity bei Epitheliom der Augenlider **98**, 439 (R.).
- Derby, George S.: Silberpräparate **83**, 302 (R.).
- Derby, H.: Argentum nitricum zur Behandlung der Blennorrhoea neonatorum **97**, 142 (R.).
- Dermatologischer Jahresbericht. Hrsg. von O. Lassar. 1. Jahrg. [Wolters, Rostock] **91**, 155 (Bespr.).
- Deroye s. Danlos.
- Deshayes s. Balzer.
- s. Hallopeau.
- Desmoulière: Behandlung der Syphilis mit Quecksilber und Schwefelwässern; Nachweis des Quecksilbers im Urin **94**, 155 (R.).
- und Lafay: Darstellung des Hydrargyrum benzoicum **88**, 466 (R.).
- Desmoulières s. Rostaine.
- Desnos: Überzähliger Ureter, in die Vagina mündend **92**, 313 (R.).
- Dessauer, F.: Therapeutische Dosierung der Röntgenstrahlen **76**, 439 (R.).
- Schutz des Arztes und des Patienten gegen Schädigungen durch Röntgen- und Radiumstrahlen **89**, 451 (R.).
- Detre, L. (Budapest): Nachweis von spezifischen Syphilisantisubstanzen und deren Antigenen bei Luëtikern **82**, 157 (R.).
- Vaccinationstherapie bei Sycosis **97**, 397 (R.).
- und E. Brezovsky (Budapest): Wassermannsche Reaktion **96**, 442 (R.).
- Deuchler (Freiburg i. Br.): Behandlung parasitärer Dermatosen mittels statischer Elektrizität **82**, 410 (V.).
- Deutsch (Frankfurt a. M.): Säuglingsernährung **96**, 409 (R.).
- Deutsch (Wien): Vorübergehende Induration der Cutis **76**, 426 (D.).
- Xanthoma palpebrarum **77**, 124 (D.).
- Deutsch (Wien): Sekretionsstörungen nach Arsengebrauch **78**, 382 (D.).
- Chronisch entzündliches Infiltrat der Cutis **78**, 382 (D.).
- Interne Behandlung der Gonorrhöe **81**, 443 (R.).
- Lues-Spätformen der männlichen und weiblichen Brustdrüse **97**, 428 (R.).
- Devic und Bériel: Spontane Leberruptur durch Syphilis **88**, 458 (R.).
- und Froment: Hereditäre Spätsyphilis der Leber **88**, 464 (R.).
- Dewar, Thomas: Lupus vulgaris **89**, 134 (R.).
- Deycke: Spezifische Behandlung der Lepra **94**, 446 (R.).
- Nastintherapie der Lepra **99**, 410 (V.).
- und Reschad: Lepra **78**, 420 (R.).
- — Ein bakterielles Fett als immunisierende Substanz bei der Lepra **87**, 150 (R.).
- Dibernardo, A. Lucio: Behandlung der Angiome mit Kohlensäureschnee **98**, 440 (R.).
- Didrichson, W. K.: Hysterische Arthralgie bei einem Syphilitiker **80**, 290 (R.).
- Behandlung des Favus **86**, 384 (R.).
- Cerebrospinale Syphilis zur Zeit der Sekundärerscheinungen **86**, 426 (R.).
- Dieffenbach, William: Die Röntgenstrahlen und die Ätiologie des Krebses **97**, 378 (R.).
- Diesing: Jodoformeinspritzungen bei Lepra **86**, 341, 347 (R.).
- Heilung der Lepra **89**, 456 (R.).
- Gewinnung von Lymphe in den Tropen **91**, 139 (R.).
- Indikationen des Thiopinolbades **94**, 425 (R.).
- Diesing, Ernst: Das biologische Prinzip der Lichtbehandlung des Krebses **96**, 348 (R.).
- Hautpigmente **98**, 136 (R.).
- Diesselhorst: Quecksilberausscheidung bei Syphilitikern **91**, 466 (R.).
- Dietrich, A.: Naphtholblausynthese und Lipoidfärbung **93**, 289 (R.).
- Dietschy, R.: Über eine eigentümliche Allgemeinerkrankung mit vorwiegender Beteiligung von Muskulatur und Integument. (Polymyositis intersti-

- tialis, Tendinitis calcarea, Sklerodermie) **96**, 349 (R.).
- Dilg, Karl: Sedimentierungsverfahren zum Nachweis von Tuberkelbacillen **76**, 118 (R.).
- Diller, Theodore: Angioneurotisches Ödem **83**, 145 (R.).
- Dillingham, F. H.: Differentialdiagnose der akuten Exantheme **87**, 149 (R.).
- Dillnick, Howard: Epitheliom der Vulva **79**, 158 (R.).
- Dind (Lausanne): Coaltar (Teerpräparat) **82**, 288 (V.).
- Dermatosen und uropoetisches System **89**, 124 (R.).
- Dermatosen und Nierenerkrankungen **93**, 296 (R.).
- Steinkohlenteer in der Dermatologie **98**, 438 (R.).
- und A. Métraux: Operative Behandlung der Epididymitis gonorrhoeica **93**, 439 (R.); **93**, 441 (R.).
- Dinkelspiel, M. R.: Injektionen bei akuter Gonorrhöe **88**, 440 (R.).
- Dionisio: Lichtbestrahlung des Naseninnern bei Ozaena **81**, 471 (R.).
- Disselhorst, R.: Zur Morphologie und Anatomie der Halsanhänge beim Menschen und den Ungulaten **82**, 463 (R.).
- Djatschkow, N. N.: Extragenitale weiche Geschwüre **77**, 157 (R.).
- Extragenitale Primäraffekte **93**, 258 (R.).
- Djedurin, J. P.: Doppelte Harnröhre **80**, 276 (R.).
- Tendovaginitis gonorrhoeica multiplex **80**, 280 (R.).
- Gonorrhoeische Erkrankung der Gelenke **80**, 280 (R.).
- Hirnsyphilis **86**, 424 (R.).
- Djémil Pacha: Röntgenbehandlung bei Carcinom **78**, 395 (R.).
- Doebel, E. s. Scholtz, W.
- Döbeli, E.: Purpura abdominalis (Henoch) **96**, 415 (R.).
- Dobrovici s. Caude.
- Dobrovitz (Pozsony): Lepra **99**, 439 (V.).
- Dock, George: Blochmanns Buch über Vaccination **83**, 133 (R.).
- Doganoff s. Moro, E.
- Dohi, Sh. (Tokio, Japan): Über „Pseudoxanthoma elasticum“ und über „kolloide Degeneration“ der Haut **84**, 179 (O.) [Neisser-Festschrift].
- Über das Syringom (sog. Lymphangioma tuberosum multiplex Kaposi) **88**, 63 (O.).
- Tätowierung und Syphilis **96**, 3 (O.).
- Hämolytische Wirkung des Sublimat **97**, 447 (R.).
- Lokale Veränderungen nach Injektion unlöslicher Quecksilberpräparate, insbesondere des grauen Öls **97**, 451 (R.).
- Über den Einfluß von Heilmitteln der Syphilis (Quecksilber, Jod und Arsen) auf die Immunsustanzen des Organismus (Hämolsine, Agglutinine und Präcipitine) **97**, 456 (R.).
- und S. Kurita: Impetigo **79**, 141 (R.).
- Doehle, P.: Blutbefunde bei Syphilis, Masern und Pocken **78**, 140 (R.).
- Doktor, A.: Ist die Syphilis eine schwerere Krankheit als der Tripper? **89**, 304 (R.).
- Dolérís: Entzündungen der Scheide **96**, 429 (R.).
- Dolgopolow, N. M.: Syphilis der inneren Organe **93**, 273 (R.).
- Dominici und Barcat: Behandlung der Haut- und Schleimhautkreise mit Radium **99**, 449 (V.).
- Wirkung des Radium auf die Haut **99**, 482 (R.).
- und Bory: Radiumbehandlung bei Epitheliom **91**, 109 (D.).
- s. Beurmann, de.
- Dommer, F. (Dresden): Abschraubbares Urethrotom **88**, 346 (V.).
- Über Strikturen der männlichen Harnröhre (mit Demonstration urologischer Apparate) **94**, 145 (V.).
- Donald, John: Röntgenbehandlung der Hypertrichosis **97**, 378 (R.).
- Behandlung der „Portwein“-Naevi **97**, 386 (R.).
- Donaldson, Robert s. Alexander, Moore.
- Donzé s. Hallopeau.
- Dopfer: Todesfall nach Anwendung von Borsalbe bei einer Brandwunde **77**, 312 (R.).

- Dopter, M.: Histologische Veränderungen der peripherischen Nerven bei chronischem Ödem 77, 448 (R.).
- Dore, S. E.: Angiokeratom 76, 304 (R.).
- Über Hautaffektionen bei verschiedenen Krankheiten mit besonderer Berücksichtigung gewisser Angioneurosen 87, 124 (R.).
- Multiple Comedonen bei einem 13 Monate alten Kinde 99, 476 (D.).
- Doswald und Kreibich: Zur Frage der posthypnotischen Hautphänomene 87, 124 (R.).
- Douglas-Crawford: Aktinomykose 78, 420 (R.).
- Douglass, Montgomery W.: Kombination von Syphilis und Epitheliom der Zunge 86, 418 (R.).
- Doutrelepont, J.: Histologische Untersuchungen über die Einwirkung der Finsenbestrahlung bei Lupus 78, 419 (R.).
- Histologische Veränderungen an einem exulcerierten Scrophuloderma nach Finsenbehandlung 80, 134 (R.).
- Spirochaete pallida 80, 284 (R.).
- Alttuberkulinreaktionen, Cutireaktion (v. Pirquet) und Ophthalmoreaktion (Wolff-Eisner, Calmette) 91, 138 (R.).
- Spirochaete pallida bei tertiärer Lues (Demonstration von Präparaten) 91, 461 (R.).
- Spirochaete pallida im gefärbten Präparat 91, 462 (R.).
- Zur Behandlung des Lupus vulgaris 100, 191 (O.).
- und Grouven: Spirochaete pallida bei tertiärer Lues 82, 292 (V.).
- — Nachweis von Spirochaete pallida in tertiär-syphilitischen Produkten 83, 469 (R.).
- s. Grouven.
- Downie, Walker: Paraffininjektionen bei Nasendeformitäten 94, 432 (R.).
- Draudt, M. (Königsberg i. Pr.): Über den heutigen Stand chirurgischer Elephantiasisbehandlung 100, 203 (O.).
- Dresch: Bäderbehandlung bei Syphilis 81, 397 (V.).
- Dreser: Jothion 78, 469 (R.).
- Dreuw: Lupusbehandlung 76, 138 (R.); 89, 449 (R.).
- Dreuw: Exstirpations- und Operationsfeder 76, 434 (R.).
- Zur Heilung der Naevi vasculosi und der Trichophytie 77, 450 (R.).
- Behandlung der Psoriasis 78, 429 (R.).
- Mikrophotographie 79, 131 (R.).
- Euguform bei Hautkrankheiten 79, 133 (R.).
- Kultur von Schimmel- und Spaltpilzen. Mikrophotographie 79, 475 (R.).
- Mitteilungen aus der Praxis 82, 149 (R.).
- Dreydorff, H.: Brustwarzengeschwulst 76, 467 (R.).
- Dreyer, A. (Köln): Spirochaete pallida 82, 294 (V.).
- Blutungen aus den weiblichen Genitalien bei Syphilis 86, 398 (R.).
- Differentialdiagnose der Spirochäten in Schnittpräparaten 86, 403 (R.).
- Spirochätenbefunde in spitzen Kondylomen 89, 153 (R.).
- Spirochaete refringens 91, 373 (D.).
- Pemphigus vulgaris 94, 153 (D.).
- Sepiabraune Pigmentierungen am Bauch und Knötchen von Lichen planus am Penis 94, 153 (D.).
- Irrigationsurethroskopie 98, 470 (R.).
- Dreyer, G.: Wirkung des Lichtes auf Infusorien 77, 316 (R.).
- Sensibilisierung von Mikroorganismen und tierischen Geweben 77, 316 (R.).
- und H. Jansen: Einfluß des Lichtes auf tierische Gewebe 77, 319 (R.).
- Dreyer, O. (Berlin): Syphilis maligna 76, 101 (D.); 77, 139 (D.); 82, 429 (D.); 97, 117 (D.).
- Syphilis gravis 77, 140 (D.).
- Ausstrichpräparat einer nässenden Papel mit typischen Spirochäten 79, 127 (D.).
- Dermatitis bullosa artificialis 83, 259 (D.).
- Syphilis mit Einspritzungen von arseniger Säure behandelt 88, 139 (D.).
- Acne necrotica 89, 432 (D.).
- Vasomotorische Neurose oder hysterische Artefakte? 96, 106 (D.).
- Angeborene Syphilis 98, 121 (D.).

- Driessen, L. F.: Glykogenfärbung 79, 129 (R.).
- Drigalski, v.: Schnellfilter für Agarlösungen 87, 120 (R.).
- Druelle: Iritis gonorrhoeica 97, 461 (R.).
- und Chadzynski: Sporotrichose 92, 472 (D.).
- s. Claude.
- s. Gaucher.
- Dübendorfer, Emma: Lichen ruber planus 79, 457 (D.).
- Ein Beitrag zur Histologie und Bakteriologie des Madurafußes 88, 3 (O.).
- Du Bois, Charles: Trichophytie der behaarten Kopfhaut bei Kindern 76, 317 (R.).
- Ichthyolbäder 79, 137 (R.).
- Lupus der Nase mit Röntgenstrahlen behandelt 86, 344 (R.).
- Naevus vasculosus im Gesicht mit Radium behandelt 97, 392 (R.).
- Dubreuilh: Im Sommer rezidivierende Abschilferung der Volarseite der Hände und Finger 76, 315 (R.).
- Hautblastomykose 78, 420 (R.).
- Erythematöse Keratodermie en plaques disséminées 78, 434 (R.).
- Prurigo lymphatica 79, 144 (R.).
- Rezidivierender Herpes der Glutaealgegend 86, 354 (R.).
- Hautgangrän nach Erfrierung, gleichzeitig bei einer Mutter und 2 Kindern 88, 385 (R.).
- Histologie des Lichen planus der Mundschleimhaut 88, 401 (R.).
- Fibromes miliaries folliculaires; sclérodermie consécutive 88, 417 (R.).
- Traumatische Epidermiscysten 88, 420 (R.).
- Erythema scarlatiniforme recidivans 89, 460 (R.).
- Epitheliombildung unter dem Einfluß der Sonnenstrahlen 89, 470 (R.).
- Tropenkrankheiten der Haut 91, 433 (R.).
- Atrophische Sklerodermie in Streifenform an der Stirn 98, 418 (R.).
- Beseitigung der Tätowierung durch Abschälung 98, 427 (R.).
- und Petges: Lichen planus atrophicus 92, 287 (R.).
- Alopecia congenita circumscripta 94, 455 (R.).
- Dubreuilh und Petges: Epitheliom nach Lupus erythematodes 98, 141 (R.).
- s. Brocq.
- Ducrey (Pisa): Getreide-Acariasis, in epidemischer Form, infolge von Pediculoides ventricosus. Mit Demonstration von Präparaten 97, 324 (V.).
- Dudgeon: Spirochaete pallida 78, 147 (R.); 82, 445 (R.).
- und Wallace: Prostatahypertrophie 77, 153 (R.).
- Duguid, W. R.: Icterus neonatorum 82, 469 (R.).
- Duhot (Brüssel): Abortivbehandlung der Syphilis 81, 389 (V.); 99, 434 (V.).
- Duhrssen, A. s. Burr, Albert H.
- Dumesnil: Graues Öl 91, 103 (V.).
- s. Emery.
- Dunbar-Brunton: Rotes Licht und Jodtinktur 91, 151 (R.).
- Duncan, Harry A.: Vaccinebehandlung des Erysipels 96, 370 (R.).
- Duncan, Lawrie: Behandlung der Ophthalmie der Neugeborenen 97, 462 (R.).
- Dunkley, E. V.: Die Rolle des Speichels bei der Übertragung der Tuberkulose 97, 362 (R.).
- Dunning, L. H.: Gonorrhöe bei der Frau 81, 439 (R.).
- Dupérié, R. s. Sabrazès, J.
- Duprat: Ulceröse Syphilide des Halses bei hereditär-syphilitischen Kindern 97, 444 (R.).
- Durand s. Nicolas.
- Duranton s. Hallopeau.
- Düring, E. v.: Therapie des Ekzems 76, 464 (R.).
- Grundsätze der Syphilisbehandlung 77, 303 (R.).
- Quecksilberbehandlung 77, 436 (R.).
- Phosphaturie 78, 123 (R.).
- Zur Diagnose der Urethritis posterior 80, 279 (R.).
- Therapie der Psoriasis 80, 316 (R.).
- Duval, Charles W.: Protozoen des Scharlachfiebers 77, 438 (R.).
- Duval, Rubens s. Balzer.
- Dworetzky, A.: Spenglersche Formalinmethode zur Isolierung der Tuberkelbacillen aus Bakteriengemischen 80, 147 (R.).

- Dyer, J.: Leprabehandlung **79**, 151 (R.).
 Dyrais s. Wickham.
- Eastes, L.: Mikroorganismen als Krankheitserreger in den Harnwegen **94**, 468 (R.).
- Ebel, H.: Statistik des Carcinoms der Unterlippe **76**, 468 (R.).
- Ebert (Petersburg): Epidermatitis pustulosa staphylomycotica **94**, 435 (R.).
- Eberts, V. M.: Vaccinebehandlung bei Hautkrankheiten **91**, 392 (R.).
- Ebstein, W.: Chronische Erkrankungsformen der Leber bei der erworbenen Syphilis **96**, 128 (R.).
- Eckstein, H.: Paraffinnasenplastik **76**, 129 (R.).
- Eddowes, A.: Hautdiphtherie **94**, 431 (R.).
 — Lupus erythematosus acutus **99**, 476 (D.).
- Edel: Wassermannsche Reaktion bei der progressiven Paralyse und paralyseähnlichen Erkrankungen **97**, 412 (R.).
- Edgar, J. C.: Gonorrhöe als Ursache von Blindheit, Vulvovaginitis und Arthritis **90**, 290 (R.).
- Edin, Paul: Vaccineübertragung vom Impfling auf die Mutter **83**, 134 (R.).
- Edlefan, G. (Hamburg): Veraltete und doch brauchbare Arzneimittel und Behandlungsmethoden **97**, 403 (R.).
- Edlefsen: Medikamentöse und diätetische Behandlung des Blasen- und Nierenbeckenkatarrhs **83**, 304 (R.).
- Egdahl, A.: Molluscum contagiosum **79**, 154 (R.).
- Eger: Nagelveränderungen nach akuten Krankheiten **77**, 453 (R.).
- Egorow, K. A.: Syphilis maligna **86**, 412 (R.).
- Ehlers: Progressive Paralyse **91**, 102 (V.).
- Ehlers (Kopenhagen): Die Frage der Übertragung der Lepra durch blutsaugende Insekten **99**, 404 (V.).
- Ehlers, E. und Felix Verdier: Geographie der Lepra **99**, 403 (V.).
- Ehlers, Heinrich W. E.: Alsol **80**, 139 (R.).
- Ehrhardt: Diphtherische progrediente Hautphlegmone **89**, 460 (R.).
- Ehrlich, H. und Lenartowicz (Przemysl): Färbungen der Spirochaete pallida **93**, 461 (R.).
- Ehrlich, L. J.: Herkunft der Plasmazellen **76**, 471 (R.).
 — Über den Erreger der Syphilis **93**, 256 (R.).
- Ehrlich, Paul: Über moderne Chemotherapie **91**, 357 (V.).
- Ehrmann, O.: Kunstgriff zur leichteren Passierung des Musculus sphincter vesicae externus **88**, 447 (R.).
 — Die Pechhaut, eine Gewerbedermatose **96**, 141 (R.).
 — s. Vieth, H.
- Ehrmann, R.: Wirkung des Adrenalins auf die Hautdrüsensekretion des Frosches **87**, 119 (R.).
- Ehrmann, Rudolf (Berlin): Über schweren Diabetes infolge syphilitischer Infektion **96**, 122 (R.).
- Ehrmann, S. (Wien): Lichen syphiliticus. — Psoriasis und Syphilis. — Lichen ruber planus. — Lichen scrophulosorum **76**, 97 (D.).
 — 1. Elephantiasis labii oris. — 2. Scrophuloderma **76**, 421 (D.).
 — Kombination von Psoriasis vulgaris, Syphilis und Seborrhöe **76**, 421 (D.).
 — Lichen scrophulosorum mit vitiligoähnlichem Pigmentschwund **76**, 422 (D.).
 — Atrophia cutis **76**, 424 (D.).
 — Luetische Drüsentumoren **76**, 424 (D.).
 — Leukoderma psoriaticum **76**, 425 (D.).
 — Lichen simplex chronicus (Vidal) **76**, 428 (D.).
 — 1. Atrophia cutis idiopathica. — 2. Mal perforant bei Syringomyelie **77**, 119 (D.).
 — Sklerodermie **77**, 123 (D.); **88**, 144 (D.).
 — 1. Lichen simplex chronicus. — 2. Ekzem en plaques **77**, 123 (D.).
 — Lupus erythematosus. — Lues pustulosa. — Lichen scrophulosorum. — Vitiligo **77**, 127 (D.).
 — Lupus pernio. — Lupus vulgaris. — Lupus erythematosus **77**, 136 (D.).
 — Epitheliom **77**, 136 (D.).

- Ehrmann, S. (Wien): Versuche über Lichtwirkung bei *Hydroa aestivalis* (Bazin), Summer-Eruption (Hutchinson) 77, 163 (O.).
- Dermatitis sclerotisans nuchae 78, 111 (D.).
 - Epitheliombildung in einer Narbe nach Gumma 78, 371 (D.).
 - Pityriasis lichenoides chronica 78, 372 (D.).
 - Atrophia cutis idiopathica. — Sklerodermie. — Tuberkulid 78, 372 (D.).
 - Lichen ruber acuminatus 78, 375 (D.).
 - Keratoma palmare et plantare hereditarium 79, 119 (D.).
 - Dariersche Keratosis (Psorospermiosis) 79, 119 (D.).
 - Krustöses Syphilid auf ekzematöser Basis; warzenförmige Wucherungen 79, 119 (D.).
 - Demonstration von Präparaten 79, 119 (D.).
 - Lichenförmige Syphilide 80, 126 (R.).
 - Über die Peri- und Endolymphangitis syphilitica 81, 179 (O.); 81, 411, 413 (V.).
 - Chloasma solare nach Erythema solare 81, 406 (D.).
 - Mit Papelsaft geimpfter *Macacus Rhesus* 81, 407 (D.).
 - Psoriasis rupioides 81, 407 (D.).
 - Raynaudsche Asphyxie 81, 407 (D.).
 - Keratosis suprafollicularis 81, 407 (D.).
 - Ichthyosis 81, 410 (D.).
 - Lupus erythematodes 81, 410 (D.); 87, 460 (D.).
 - Lupus erythematodes discoides 81, 410 (D.).
 - Serpiginös-ulceröses Syphilid 81, 412 (D.); 82, 269 (D.).
 - Idiopathische Hautatrophie 81, 412 (D.); 87, 428 (D.); 87, 432 (D.); 88, 144 (D.).
 - Papulo-nekrotisches Tuberkulid 81, 412 (D.).
 - Gruppiertes, kleinpapulöses Syphilid 81, 412 (D.).
 - Kombinationsform von Acne cachecticorum mit Lichen scrophulosorum 82, 269 (D.).
 - Lichen ruber verrucosus 82, 270 (D.).
 - Folliculitis exulcerans serpiginosa nasi (Kaposi) 82, 270 (D.).
 - Vorkommen der Spirochäten in den Geweben 82, 292 (V.).
 - Röntgenulcus auf der behaarten Kopfhaut 82, 425 (D.).
 - Phagocytose und Degenerationsformen der Spirochaete pallida im Primäraffekt und Lymphstrang 83, 310 (R.).
 - Spirochaete pallida in den Nerven des Praeputium bei syphilitischer Initialsklerose 83, 468 (R.).
 - Spirochätenbefunde in syphilitischen Geweben 86, 394 (R.).
 - Zur Topographie der Spirochaete pallida in der krustös werdenden Papel 86, 394 (R.).
 - Psoriasis plantaris syphilitica 87, 432 (D.).
 - Radiär gestellte Narben am Mundwinkel 87, 432 (D.).
 - Chronisches Ekzem 87, 432 (D.).
 - Lichen chronicus (Vidal) 87, 438 (D.); 87, 452 (D.).
 - Tuberculosis miliaris mucosae oris 87, 452 (D.).
 - Acne varioliformis 87, 456 (D.).
 - Tuberkulid 87, 460 (D.); 88, 144 (D.).
 - Endarteriitis syphilitica 87, 460 (D.).
 - Epitheliom auf gummösem Geschwür der unteren Extremität, mit Metastasen entlang der Lymphwege 88, 144 (D.).
 - Antipyrinexanthem 88, 144 (D.).
 - Therapie der akuten und chronischen Cystitis 88, 441 (R.).
 - Ein neues Gefäßsymptom bei Lues 89, 306 (R.).
 - Über physiologische und therapeutische Lichtwirkung 91, 372 (V.).
 - Die Anwendung der Elektrizität in der Dermatologie [V. Bandler, Prag] 94, 472 (Bespr.).
 - Papulöse Lues kombiniert mit Psoriasis vulgaris; Herxheimersche Reaktion nach Injektion von Hydrargyrum salicylicum 96, 83 (D.).
 - Makulöses Syphilid, Cutis marmorata, Livedo racemosa 96, 84 (D.).
 - Erythrodermie 96, 87 (D.).
 - Syphilis maligna 96, 87 (D.).

- Ehrmann, S. (Wien): Syphilis mit Uviollicht behandelt **96**, 88 (D.).
- Leukoderma nach Uviollichtbestrahlung **96**, 88 (D.).
- Diffuse Sklerodermie **96**, 94 (D.).
- Großmakulöses Syphilid mit gleichzeitig bestehendem Lichen simplex chronicus **96**, 94 (D.).
- Lues und Psoriasis **96**, 345 (D.).
- Weitere Untersuchungen über Lichtwirkung bei Hydroa aestivale (Bazin), Summereruption (Hutchinson) **97**, 75 (O.).
- Ulceröse Tuberkulose **98**, 127 (D.).
- Dermatitis exfoliativa generalisata **98**, 127 (D.).
- Folliculitis decalvans **98**, 129 (D.).
- Acne necrotica **98**, 129 (D.).
- Lupus erythematodes: Epitheloidzellentuberkel **98**, 131 (D.).
- Die Enquête der Österreichischen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten [Bandler, Prag] **98**, 474 (Bespr.).
- Reinokulation, Superinfektion, Reinfektion und Immunität bei Lues **99**, 425 (V.).
- und J. Fick: Einführung in das mikroskopische Studium der normalen und kranken Haut [Jadasohn] **78**, 158 (Bespr.).
- — Kompendium der speziellen Histopathologie der Haut [Bandler, Prag] **88**, 319 (Bespr.).
- und Reines: Zur Frage des Lupus erythematodes und der Tuberkulide überhaupt **94**, 452 (R.).
- s. Möller, Magnus.
- Eichelberg: Die Serumreaktionen auf Lues, mit besonderer Berücksichtigung ihrer praktischen Verwertbarkeit für die Diagnostik der Nervenkrankheiten **97**, 411 (R.).
- s. Much.
- Eichhoff, P. J. ((Elberfeld): Vaccineinfektion **91**, 400 (R.); **94**, 433 (R.).
- Eijkmann, C. und C. E. A. van Hoogenhuyze: Experimentelle Untersuchungen über den Verbrennungstod **81**, 415 (R.).
- Einis: Hautexantheme bei exanthematischen Infektionskrankheiten **79**, 128 (R.).
- Einis: Behandlung des Favus der Kopfhaut **86**, 342 (R.).
- Eisenberg: Jodosan **89**, 127 (R.).
- Eisendraht, D. N. und O. S. Ormsby: Blastomykose **79**, 152 (R.).
- Eisler, M. v. (Wien): Komplementablenkung und Lecithinausflockung **93**, 250 (R.).
- Eitner, E.: Röntgenbehandlung bei Lupus vulgaris **82**, 473 (R.).
- Transplantierte ichthyotische Hautpartie **87**, 116 (R.).
- Radiometrie **87**, 144 (R.).
- Nachweis von Antikörpern im Serum eines Leprakranken mittels Komplementablenkung **87**, 150 (R.).
- Beobachtungen an der lebenden Spirochaete pallida **89**, 308 (R.).
- Zur Frage der Anwendung der Komplementbindungsreaktion auf Lepra **93**, 309 (R.).
- Harnröhrendivertikel **96**, 465 (R.).
- und Karl Reitmann: Über Hautmetastasen bei Mammacarcinom **99**, 23 (O.).
- und M. Schramek: Beiträge zur Pemphigusfrage **96**, 412 (R.).
- Elbe: Nieren- und Darmveränderungen bei Sublimatvergiftung **81**, 437 (R.).
- Elias, Neubauer, Porges und Salomon: Über die Spezifität der Wassermannschen Syphilisreaktion **98**, 454 (R.).
- — — Theoretisches über die Serumreaktion auf Syphilis **98**, 454 (R.).
- — — Methodik und Verwendbarkeit der Ausflockungsreaktion für die Serodiagnose der Syphilis **96**, 445 (R.).
- Eljina, J.: Dystrophien bei hereditärer Syphilis **78**, 464 (R.).
- Ellenbeck: Cutane Tuberkulinreaktion bei Säuglingen **96**, 145 (R.).
- Ellermann, V.: Kultur der fusiformen Bacillen **80**, 149 (R.).
- Bakterielle Nekrose beim Menschen **80**, 150 (R.).
- und A. Erlandsen: Über quantitative Ausführung der cutanen Tuberkulinreaktion und über die klinische Bedeutung des Tuberkulintiters **97**, 363 (R.).
- s. Brønnum, A.

- Ellis, Havelock: Die krankhaften Geschlechtsempfindungen auf dissoziativer Grundlage [Hecht] 88, 152 (Bespr.).
- Geschlechtstrieb und Schamgefühl 93, 318 (Bespr.).
- Das Geschlechtsgefühl. Übers. von Dr. Hans Kurella. [W. Pick, Wien] 98, 474 (Bespr.).
- Mann und Weib. Übers. von Dr. Hans Kurella. [W. Pick, Wien] 98, 475 (Bespr.).
- Elmiger: Gefäßveränderungen in der Gehirnrinde bei Psychosen 93, 468 (R.).
- Elsberg, Charles: Hautreaktion bei Carcinom durch Injektion menschlicher roter Blutkörperchen 97, 358 (R.).
- Emery: Das graue Öl in der Behandlung der Syphilis 88, 467 (R.).
- Hydrargyrum bibromatum zur Syphilisbehandlung 96, 461 (R.).
- und A. Chatin: Thérapeutique clinique de la Syphilis [Fritz Juliusberg] 96, 159 (Bespr.).
- und Dumesnil: Oleum cinereum-Injektionen bei Syphilis 92, 469 (V.).
- und Lacapère: Diagnose zwischen syphilitischer Erscheinung und Quecksilberintoxikation 97, 456 (R.).
- Emile-Weil: Kultur von Leprabacillen 87, 151 (R.).
- Emmerich (München): Klinische Bedeutung der cutanen und percutanen Tuberkulinreaktion (nach v. Pirquet und nach Moro) beim Erwachsenen 93, 294 (R.).
- Engel: Serumbehandlung der Syphilis 86, 434 (R.).
- Engel-Reimers, Julius: Die Geschlechtskrankheiten. Herausgegeben v. R. Hahn und C. Maes [W. Pick, Wien] 94, 159 (Bespr.).
- Engelen: Erythromelalgie kombiniert mit Basedowscher Krankheit 91, 406 (R.).
- Engelen, P.: Verschiedene klinische Erscheinungsformen von Lues des Cerebrospinalsystems 97, 441 (R.).
- Engelmann: Serodagnostik der Lues in der Geburtshilfe 97, 413 (R.).
- Engman, M. F.: Lichen planus bullosus 76, 300 (R.).
- Schleimhautaffektionen in ihrem Verhältnis zu Hautkrankheiten 76, 435 (R.).
- Indicanurie bei Dermatitis herpetiformis 86, 336 (R.).
- Indicanurie bei Hautkrankheiten 91, 141 (R.).
- und W. H. Mook: Epidermolysis bullosa 83, 151 (R.).
- — Arzneiexantheme 88, 394 (R.).
- — 1. Acne rubra seborrhoica. — 2. Pityriasis faciei 89, 466 (R.).
- Entz, B.: Über das Vorkommen der Spirochaete pallida bei kongenitaler Syphilis 81, 79 (O.).
- Entz, R. (Wien): Über das Verhalten der menschlichen Haut gegen verschiedene bakterielle Giftstoffe 96, 146 (R.).
- Erb: Zur Statistik des Trippers beim Manne und seiner Folgen für die Ehefrauen 86, 391 (R.).
- Antikritisches zu meiner Tripperstatistik 90, 297 (R.).
- Nonne und v. Wassermann: Die Diagnose der Syphilis bei Erkrankungen des zentralen Nervensystems, mit besonderer Berücksichtigung a) der cytologischen und chemischen Ergebnisse der diagnostischen Lumbalpunktionen, b) der serodiagnostischen Untersuchungen am Blut und an der Lumbalflüssigkeit, speziell bei Tabes und Paralyse. Referat erstattet auf der zweiten Jahresversammlung der Gesellschaft Deutscher Nervenärzte in Heidelberg 1908 97, 434 (R.).
- Ercoli (Pisa): Epididymitis gonorrhoeica suppurativa 97, 339 (V.).
- Epididymo-Vaginalitis acuta suppurativa necrotica durch Bacterium coli 97, 340 (V.).
- Urticaria pigmentosa bei einem Erwachsenen 97, 340 (V.).
- Erdmann, E. s. Tomaszewski, E.
- Erich (Petersburg): Einige Worte über Sublimatgaze aus den militärärztlichen Vorräten 98, 460 (R.).
- Erlandsen, A. s. Ellermann, V.

- Erlenmeyer und Stein: Jodwirkung, Jodismus und Arteriosklerose **97**, 458 (R.).
- Erler: Röntgenbehandlung eines Karbunkels **80**, 135 (R.).
- Ernst: Die neueren Behandlungsmethoden der Epididymitis gonorrhoeica **97**, 460 (R.).
- Escat: Angeborene und erworbene Mißbildungen der Harnröhre **92**, 304 (R.).
- Esch: Diätetische und physikalische Therapie bei Hautkrankheiten **91**, 149 (R.).
- Eschbaum, O.: Sajodin **82**, 459 (R.).
- Escherich, Th.: Was nennen wir Skrophulose? **96**, 393 (R.).
- Esdra (Rom): Radiumbehandlung **93**, 239 (V.).
- Radiumbehandlung der Hautkrankheiten **97**, 318 (V.).
- Eshner, A.: Angeborener völliger Haarmangel **78**, 435 (R.).
- Esmein, Cl. und M. Parvu: Diagnose der syphilitischen Natur gewisser Lebercirrhosen mit Hilfe der Wassermannschen Serumreaktion; Vergleich der Antikörper in Serum und Ascites **97**, 408 (R.).
- Esrer: Kongenitale Nebennierenlues **96**, 130 (R.).
- Eudlitz, Lafay und Lévy-Bing: Kalomelinjektionen **90**, 272 (V.).
- — — Eine neue Zubereitung für intramuskuläre Kalomelinjektionen **94**, 156 (R.).
- Eudokimow, W. N.: Gonorrhöischer Rheumatismus und gonorrhöischer Muskelabsceß **78**, 455 (R.).
- Pityriasis rubra pilaris **80**, 295 (R.).
- Ichthyosis hystrix diffusa **86**, 363 (R.).
- Talalgia gonorrhoeica chronica **92**, 308 (R.).
- Erfolgreiche Atoxylbehandlung bei einem Falle von Lepra **94**, 447 (R.).
- Evans, W.: Lebensalter und Herpes zoster **79**, 139 (R.).
- Teakholz-Dermatitis **81**, 425 (R.).
- Diagnostik der Hautkrankheiten **82**, 460 (R.).
- Behandlung des Lupus vulgaris **88**, 368 (R.).
- Leukoderma **88**, 400 (R.).
- Evershed, A.: Warzen und Hühneraugen **78**, 443 (R.).
- Eversmann, S.: Klappsche Saugbehandlung bei eiternden Hautwunden **86**, 343 (R.).
- Ewald, C. A.: Periphlebitis syphilitica **83**, 313 (R.).
- Ewing, James: Vaccinekörperchen **76**, 134 (R.).
- Exner, A.: Radiumbehandlung von Carcinomen **78**, 439 (R.).
- Radiumbehandlung der flachen Teleangiectasien **83**, 125 (R.).
- Eycleshymer, A. C.: Chromatophoren **86**, 326 (R.).
- Eyre, J. W. s. White, Hale.
- Eysell: Beitrag zur Syphilistherapie **94**, 158 (R.).
- Fabinyi: Syphilitische Erkrankung der Basilararterien des Gehirns **82**, 450 (R.).
- Fabry, Hermann (Dortmund): Nachtrag zu der Arbeit von O. Müller: „Ein Fall von Pityriasis rubra Hebrae mit Lymphdrüsentuberkulose“ **91**, 85 (O.).
- s. Grouven, C.
- Fabry, Joh.: Demonstrationen: a) Moulage u. a. von Blastomycosis cutis; b) Moulagen von Lymphangiectasien des Scrotum; c) Mikroskopische Schnitte eines Falles von systematisiertem Naevus; d) Riesenzellensarkom **82**, 284 (D.).
- Über einen seltenen Fall von Naevus unius lateris (Naevus porokeratodes) **83**, 113 (O.).
- Zur Frage der Hauttuberkulide **91**, 163 (O.).
- Blastomykose der Haut **91**, 360 (D.).
- Pemphigus foliaceus **91**, 360 (D.).
- Zur operativen Behandlung des Rhinophyma **94**, 425 (R.).
- Über einen Fall von Naevus lichenoides albus colli **96**, 205 (O.).
- Lupus colli mit Excision und Transplantation nach Thiersch radikal behandelt **96**, 395 (R.).
- Behandlung der Sycosis parasitaria **96**, 405 (R.).
- Kohlensäureschneebehandlung **97**, 393 (R.); **97**, 394 (R.).

- Fabry, Joh. und H. Kirsch: Zur Frage der Blastomykose der Haut 77, 375 (O.).
- Fabry, M.: Disseminierte subcutane Fettgewebsnekrose 92, 266 (R.).
- Fage s. Beurmann, de.
- s. Brocq.
- s. Pautrier.
- Fahr: Mastzellen 77, 306 (R.).
- Fairbanks, A. W.: Hirnsyphilis bei Kindern 89, 313 (R.).
- Falcao (Lissabon): Rhinitis leprosa 81, 391 (V.).
- Primäraffekt der Lepra auf der Nasenschleimhaut 99, 402 (V.).
- Falk: Resorptionsfähigkeit der Schleimhaut der Vagina und des Uterus 97, 471 (R.).
- Falke (Hamburg): Nierensteine 93, 230 (D.).
- Fano, G. (Triest): Sarkome und sarkoide Geschwülste 83, 33, 225, 427 (O.).
- und V. Liebmann: Beitrag zur Lehre der sog. sarkoiden Geschwülste 80, 221 (O.).
- Fanoni, A.: Spirochaete pallida 80, 123 (R.).
- Farina, M.: Therapeutische Wirkung des Jequirity bei Krebs 98, 439 (R.).
- Farlow, John W.: Pemphigus chronicus der Mundschleimhaut 76, 150 (R.).
- Fasal, H.: Epithelioma nasi 76, 418 (D.).
- Recklinghausensche Krankheit 77, 129 (D.).
- Atrophia cutis idiopathica progressiva 87, 427 (D.).
- Herpes zoster generalisatus 95, 27 (O.).
- Hämorrhagisches Pigmentsarkom (Kaposi) 96, 99 (D.).
- Scleroderma circumscripta 96, 99 (D.).
- Milienartige Tumoren 96, 342 (D.); 96, 345 (D.).
- Acne varioliformis 96, 346 (D.).
- Epitheliom 96, 346 (D.).
- Lichen ruber planus 96, 346 (D.).
- Luxurierende Papeln 97, 114 (D.).
- Röntgendermatitis gebessert durch Vereisung mit Chloräthyl 97, 114 (D.).
- Fasal, H.: Sklerodermie 97, 115 (D.).
- Gummöse exulcerierte Lymphome 98, 129 (D.).
- Xanthoma palpebrarum 98, 131 (D.).
- Schwimmhosennaevus 98, 140 (R.).
- Seltene Hauttumoren 99, 421 (V.).
- Fauconnet: Glykosurie nach medikamentöser Quecksilberverabreichung 78, 467 (R.).
- Resorptionsvermögen der normalen und kranken Haut und der Vaginalschleimhaut für Salbengrundlagen und für wässrige Lösungen 82, 464 (R.).
- Fauntleroy, Archibald M.: Hochgradige Verbrennung 78, 425 (R.).
- Faure: Die chirurgischen Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes [Porges, Prag] 95, 159 (Bespr.).
- Faure, M.: Quecksilberbehandlung bei Tabes 78, 469 (R.); 81, 396 (V.).
- Faure-Beaulieu, M. s. Lemierre, A.
- Favento, P. de (Triest): Angeborene Syphilis 93, 279 (R.).
- s. Magni.
- Favre s. Nicolas.
- Feenwich, James: Carcinombehandlung mit Kalium bichromicum 97, 385 (R.).
- Fehr, O. (Berlin): Sehnervenerkrankung durch Atoxyl 91, 471 (R.).
- Feichtinger s. Crippa.
- Feigl: Bubonenbehandlung 90, 305 (R.).
- Fein: Primäre Tuberkulose (Lupus) der Nasenschleimhaut 86, 340 (R.).
- Feistmantel: Tuberkulinreaktion 76, 450 (R.).
- Der persönliche Schutz vor geschlechtlicher Infektion 78, 151 (R.).
- Bericht über die Versuche zur Einschränkung der Geschlechtskrankheiten innerhalb der Garnison Budapest 86, 389 (R.).
- Lepraerode in Persien 98, 408 (R.).
- Feldmann, L.: Erysipel mit Argentum colloidal behandelt 76, 440 (R.).
- Feldstein, Z.: Ätiologie und Behandlung des Ekzems 96, 387 (R.).
- Fellner, O.: Paraurethrale Eiterung beim Weibe 89, 156 (R.); 91, 438 (R.).
- Fenestre s. Genouville.

- Fenwich, H.: Röntgenuntersuchung bei Harnleiter- und Nierensteinen 78, 130 (R.).
- Fenwick, C.: Iontophorese bei chronischer Urethritis 95, 151 (R.).
- Fermi, Claudio: Saccharifizierende Wirkung des Bac. tuberculosis 88, 367 (R.).
- Fernet s. Balzer.
- s. Brocq.
- s. Lacapère.
- s. Pautrier.
- Ferraby: Scharlachdiagnose 78, 410 (R.).
- Ferrand: Pemphigus vegetans benignus 89, 460 (R.).
- Dermatitiden der Neugeborenen, eine histologische Studie 93, 410 (R.).
- Ferrand, J.: Nephritis syphilitica acuta im Sekundärstadium und ihre Behandlung mit Quecksilber 93, 466 (R.).
- Ferrand, S. und Krouchkoll: Röntgenbehandlung der Drüsentuberkulose 83, 140 (R.).
- Ferrari (Modena): Purpura annularis teleangiectodes 93, 238 (V.).
- Ferrari, G.: Tetaniforme Anfälle während einer Blennorrhagie 83, 295 (R.).
- Ferrarini, G.: Nervenversorgung der Glans penis 83, 286 (R.).
- Ferrata, A.: Über die plasmosomischen Körper und über eine metachromatische Färbung des Protoplasmas der uninukleären Leukocyten im Blut und in den blutbildenden Organen 87, 115 (R.).
- Ferreyrolles s. Gaston.
- Ferrier, David: Tabes dorsalis 83, 314 (R.).
- Feuillié s. Queyrat.
- Fick, Joh.: Histologische Untersuchung der frischen Narbe nach einem papulo-tuberosen Syphilid 77, 431 (R.).
- Synonymik der Dermatologie 89, 472 (Bespr.).
- Leprabacillendetritus und säurefeste Knäueldrüsenkörnchen; nebst einer Bemerkung zur Färbetechnik der Leprabacillen in dünnen Gewebsschnitten 92, 409 (O.).
- Fick, Joh.: Zur Kenntnis der in den Knäueldrüsen vorkommenden Körnchen 93, 286 (R.).
- Endotheliome 96, 363 (R.).
- Endotheliale Psammome der Meningen 96, 363 (R.).
- Weiche Naevi 98, 140 (R.).
- s. Ehrmann, S.
- Field, Cyrus W.: Zelleinschlüsse bei Masern und Scharlach 80, 307 (R.).
- Fiessinger s. Chauffard.
- Filarétopoulo: Leukoplakia buccalis 82, 468 (R.).
- Files, Charles O.: Pruritus ani 94, 453 (R.).
- Finckh, E.: Säbelscheidenform der Tibia bei Syphilis hereditaria tarda 77, 302 (R.).
- Findlay, Palmer: Gonorrhöe des Weibes 82, 144 (R.).
- Finger, E.: Gumma, vom rechten Corpus cavernosum penis ausgehend, und Narben auf der Glans penis nach Hautgummen 76, 98 (D.).
- Pemphigus vulgaris und Syphilis 76, 98 (D.).
- Lichen ruber pemphigoides 76, 153 (R.).
- Lupus disseminatus partim verrucosus 76, 418 (D.).
- Übertragbarkeit des syphilitischen Virus auf Affen 76, 427 (D.).
- Erythema multiforme des Gesichtes und linken Handrückens 76, 427 (D.).
- Lupus vulgaris disseminatus serpiginosus 76, 427 (D.).
- Eczema psoriasiforme 76, 432 (D.).
- Orbikuläre seborrhoische Papeln 76, 432 (D.).
- Lupus erythematodes 76, 433 (D.).
- Gummöses Geschwür der Ober- und Unterlippe und gummöse Infiltration des weichen Gaumens 76, 433 (D.).
- Erythrodermie 77, 129 (D.).
- Urticaria papulosa chronica 77, 130 (D.).
- Orbikuläres makulöses Syphilid um Leukodermaflecken 77, 131 (D.).
- Urticaria chronica. — Erythrodermie 77, 137 (D.).
- Prophylaxe und Abortivbehandlung der Gonorrhöe 77, 155 (R.).
- Demonstration von Moulagen 77, 471 (V.).

- Finger, E.: Syphilisübertragung auf Affen 78, 115 (D.); 79, 120 (D.).
 — Affensyphilis 78, 380 (D.).
 — Erythema multiforme (Herpes iris) 78, 382 (D.).
 — Mitteilungen über Lues-Immunität 82, 280 (V.).
 — Nachruf auf Hofrat I. Neumann 82, 311 (O.).
 — Erythema multiforme 87, 425 (D.).
 — Leukämische Tumoren der Haut 87, 425 (D.).
 — Syphilis maligna. — Syphilis ulcerosa praecox 87, 440 (D.).
 — Lichen ruber acuminatus 87, 450 (D.).
 — Psoriasis 87, 450 (D.).
 — Syphilitischer Ulcerationsprozeß am weichen Gaumen 87, 459 (D.).
 — Die neuesten Errungenschaften auf dem Gebiete der Syphilidologie 93, 254 (R.).
 — Die Hautkrankheiten [Fritz Por-ges, Prag] 93, 317 (Bespr.).
 — Die Geschlechtskrankheiten [Fritz Por-ges, Prag] 93, 473 (Bespr.).
 — Pemphigus vulgaris 96, 342 (D.).
 — Granuloma annulare 96, 346 (D.).
 — Fortschritte in der Luesforschung 96, 439 (R.).
 — Variella luetica 97, 115 (D.).
 — und K. Landsteiner: Untersu-chungen über Syphilis an Affen (erste Mitteilung) 78, 335 (O.).
 — — Untersuchungen über Syphilis an Affen (zweite Mitteilung) 81, 147 (O.).
 — — Superinfektion bei Lues 82, 426 (V.).
 Fink, G.: Variola 76, 446 (R.).
 Finkelstein: Zur diätetischen Be-handlung des konstitutionellen Säug-lingsektzems 89, 444 (R.).
 Finlay, Douglas: Pseudoelephantiasis vulvae 82, 140 (R.).
 Finsen, Niels R.: Rotlichtbehandlung bei Pocken 76, 119 (R.).
 — Mitteilungen aus Finsens Licht-institut in Kopenhagen. 7. Heft. 1904 [Sobotka, Prag] 77, 315 (Bespr.).
 — Mitteilungen aus Finsens Licht-institut. 8. Heft. 1904 [Sobotka, Prag] 77, 317 (Bespr.).
 Finsen, Niels R.: Mitteilungen aus Finsens Lichtinstitut. 9. Heft. 1905 [Sobotka, Prag] 77, 318 (Bespr.).
 Finsterer, J.: Harnblasensteine 81, 432 (R.).
 — Harnröhrensteine 82, 140 (R.).
 Finzi, N. S.: Iontophorese 98, 430 (R.).
 Fiocco, G. (Venedig): Hydradenomes éruptifs 76, 314 (R.).
 — Hämatologische Untersuchungen bei der Syphilis 92, 237 (V.).
 — Pyämische Dermatitis 93, 238 (V.).
 — Ricerche cliniche, anatomo-patolo-giche e sperimentali intorno alla Micosi fungoide [C. Curupi] 93, 474 (Bespr.).
 — Festschrift für Professor Achille Breda (Padua) 95, 152 (Bespr.).
 Firth, A. C. D.: Gangrän der Finger nach Carbonsäureumschlägen 92, 289 (R.).
 Fischel, Alfred: Zur Frage der Pigmentballung 93, 289 (R.).
 Fischel, L. (Berlin): Lichen ruber planus linearis. — Hemiatrophia facialis progressiva linearis 79, 125 (D.).
 — Strichförmiges akutes Ekzem 82, 427 (D.).
 — Dermatitis herpetiformis 86, 304 (D.).
 — Verrucae planae 86, 304 (D.).
 — Xanthome 86, 304 (D.).
 — Strichförmige Hauterkrankungen 86, 355 (R.).
 — Pseudopelade 92, 232 (D.).
 — und A. Blaschko: Ein weiterer Beitrag zu den strichförmigen Haut-erkrankungen 82, 209 (O.).
 Fischel, Richard (Bad Hall): Bemer-kungen zu den Methoden der Mikro-organismenfärbung von Waelsch und von Kraus 76, 399 (O.).
 — Behandlung der Psoriasis palmaris et plantaris 80, 293 (R.).
 — Über Sedimentuntersuchungen ei-weißloser Harne bei therapeutischer Quecksilberapplikation (Inunktions-kuren) 83, 373 (O.).
 — Die Jodtherapie in ihren Beziehungen zur quantitativen Jodausscheidung 97, 273 (O.); 98, 160 (Varia).
 Fischer (Bonn): Experimentelle Er-zeugung atypischer Epithelwuche-

- rungen und Entstehung bösartiger Geschwülste 86, 371 (R.).
- Fischer (Leipzig): Behandlung des Schweißfußes in der Armee 78, 430 (R.); 81, 417 (R.).
- Fischer, B.: Neubildung von Elastin in Geschwülsten 76, 109 (R.).
- Zur Ursache des Krebses 89, 141 (R.).
- Fischer, H.: Ein einfaches Verfahren, Nähragar ohne Filtration zu klären 76, 116 (R.).
- Fischer, L.: Diphtherieserumexantheme 78, 422 (R.).
- Fischer, W. (Berlin): Klinische Betrachtungen über die Wassermannsche Reaktion bei Syphilis 93, 253 (R.).
- Akute gelbe Leberatrophie bei Syphilis 93, 466 (R.).
- Über Naevus anaemicus 96, 47 (O.).
- Die Bewertung der Wassermannschen Reaktion für die Frühdiagnose und die Therapie der Syphilis 97, 154 (R.).
- Beiträge zur Kenntnis der Wassermannschen Reaktion bei Syphilis 100, 215 (O.).
- und G. Meier: Klinischer Wert der Wassermannschen Reaktion 93, 251 (R.).
- s. Buschke, A.
- Fischer, Walther: Großknotige tumorähnliche Tuberkulose der Leber, wahrscheinlich kombiniert mit Syphilis 93, 261 (R.).
- Fischler, F.: Unterscheidung von Neutralfetten, Fettsäuren und Seifen im Gewebe 76, 115 (R.).
- Fittig, O.: Röntgenbehandlung der Carcinome 76, 469 (R.).
- Fitzgerald s. Gay.
- Fleig, Georges s. Balzer.
- s. Bizard.
- s. Tansard, André.
- Fleischmann, K.: Adenoma hidradenoides vulvae 83, 154 (R.).
- Fleischmann, P.: Zur Theorie und Praxis der Serumdiagnose der Syphilis 93, 252 (R.).
- und William J. Butler: Sero-diagnostik der Syphilis 90, 308 (R.).
- Fleming, A.: Ätiologie der Acne vulgaris und ihre Behandlung mit Vaccinen 97, 382 (R.).
- Eine einfache Methode der Serumdiagnostik der Syphilis 98, 154 (R.).
- Flesch, H. und A. Schloßberger: Leukämische Blutveränderung bei Lues congenita und Sepsis 91, 127 (R.).
- Flesch, M. und L. Wertheimer: Geschlechtskrankheiten und Rechtsschutz [H. Hecht] 87, 157 (Bespr.).
- Fleuriot: Behandlung des Pruritus vulvae 97, 468 (R.).
- Flexner, S.: Ätiologie der Syphilis 81, 450 (R.).
- Spirochaete pallida und Syphilis 90, 312 (R.).
- Flügel, K.: Rectalgonorrhöe bei Vulvovaginitis infantum 77, 154 (R.).
- Spirochätenbefunde bei Syphilis 80, 287 (R.).
- Foà, C. und A. Aggazzotti (Turin): Kolloidale Quecksilberpräparate 92, 269 (R.).
- Foges: Vaginalspeculum 76, 94 (D.).
- Foley, Leslie: Pemphigus neonatorum 78, 411 (R.).
- Folia Neuro-Biologica: Internationales Zentralorgan für die gesamte Biologie des Nervensystems. Herausgegeben von E. Hekma 90, 319 (Bespr.).
- Folia urologica: Internationales Archiv für die Krankheiten der Harnorgane. II. Band [V. Bandler, Prag] 94, 473 (Bespr.).
- Fontana (Turin): Kultur der Spirochaete pallida 92, 235 (V.).
- s. Volpino, G.
- Forbes, J. G. (London): Mycosis der Zunge und der Nägel 99, 476 (D.).
- Forchhammer, Holger (Kopenhagen): Über Lungentuberkulose als Todesursache bei Lupus vulgaris 92, 3 (O.).
- Forchheimer, Fred: Gonorrhöe 96, 424 (R.).
- Fordyce, John A.: Schleimhautaffektionen in ihrem Verhältnis zu Hautkrankheiten 76, 435 (R.).
- Pagetsche Krankheit der Glutealregion; Röntgenbehandlung 79, 473 (R.).

- Fordyce, John A.: Finseninstitut in Kopenhagen 80, 134 (R.).
- Hirnsyphilis 80, 291 (R.).
 - Tropische Geschwürsbildung 81, 422 (R.).
 - Histologie syphilitischer Effloreszenzen 90, 309 (R.).
 - Beobachtungen über Syphilis 96, 453 (R.).
 - Ungewöhnliche Formen epithelialer Neubildungen 97, 124 (R.).
 - Über eine chronische, juckende papulöse Eruption der Achsel- und Schamgegend und ihre Beziehung zur Neurodermatitis 98, 416 (R.).
 - und William S. Gottheil: Dermatitis vegetans 88, 397 (R.).
 - s. Robinson, A. B.
- Forest, M.: Morphologie der Spirochaete pallida 91, 448 (R.).
- Fornet, W.: Die Wassermann-Neisser-Brucksche Reaktion bei Syphilis 93, 459 (R.).
- und Schereschewsky: Serodiagnose bei Lues, Tabes und Paralyse 90, 307 (R.).
 - — Gibt es eine spezifische Präcipitatreaktion bei Lues und Paralyse? 93, 249 (R.).
 - — Spezifität der Präcipitatreaktion bei Lues und Paralyse 93, 458 (R.).
- Forshaw: Syphilitischer Primäraffekt auf der Conjunctiva bulbi 80, 290 (R.).
- Forster, F.: Ichthyol zur internen Behandlung des angioneurotischen Ödems 83, 269 (R.).
- Förster, Otfried (Breslau) s. Hartung (Breslau).
- Forsyth, C.: Prostataktomie 90, 301 (R.).
- Fortune, J.: Purpura nach Masern 76, 145 (R.).
- Foster, B.: Dermatitis exfoliativa 91, 403 (R.).
- Chronisches Gesichtsoedem; Elephantiasis; Elephantiasis nach Hydrops; Röntgenschädigung bei Acnebehandlung; Mycosis fungoides 97, 373 (R.).
- Foster, W. (Frankfurt a. M.): Beitrag zur Kenntnis der Pityriasis rubra Hebrae 93, 389 (O.).
- Fouchon s. Jeanselme.
- Fouquet: Atypische Formen der Spirochaete pallida 91, 461 (R.).
- Hereditäre Syphilis der Leber 93, 280 (R.).
 - Spirochaete pallida in der Appendix eines hereditär-syphilitischen Fetus 96, 130 (R.).
 - s. Gaucher.
- Fournier: Progressive Paralyse 91, 104 (V.).
- Tuberkuloseübertragung durch den gemeinschaftlichen Abendmahlkelch 97, 109 (V.).
- Fournier, A.: Pour en guérir 88, 157 (Bespr.).
- Die Syphilis der ehrbaren Frauen [G. Vorberg] 89, 157 (Bespr.).
 - Kann ich geheilt werden? 97, 474 (Bespr.).
- Fournier, E.: Syphilitische Onychomalacie 86, 420 (R.).
- Beiträge zur Diagnostik der Syphilis hereditaria tarda [Hecht, Prag] 94, 474 (Bespr.).
- Fox, Charles James: Chrysophansäure 83, 267 (R.).
- Fox, Colcott: Klinische Mitteilungen (Eczema seborrhoicum mit Stacheln. Granulosis rubra nasi. Ringelhaare.) 88, 383 (R.).
- Ecthyma vacciniforme infantum 91, 410 (R.).
 - Teleangiectasien beider Rumpfseiten mit anamnestischen Angaben über auffallendes Nasenbluten in der Kindheit und über Mastdarmlutungen aus späterer Zeit 93, 423 (R.).
 - Endothrix - Trichophytonflora in London 97, 347 (V.).
 - Acne varioliformis 97, 351 (D.).
- Fox, George Henry: Diät in der Therapie der Hautkrankheiten 91, 148 (R.).
- Fox, H.: Anwendung der Calciumsalze bei Frostbeulen 83, 264 (R.).
- Hautkrankheiten bei Negeren 94, 415 (R.).
 - Prinzipien und Technik der Wassermannschen Reaktion und ihre Modifikationen 97, 414 (R.).
 - Therapeutische Prüfung dermatologischer Heilmittel 98, 431 (R.).
- Fox, H. G.: Raynaudsche Krankheit 91, 414 (R.).

- Fox, Wilfrid: Pemphigus vegetans **93**, 416 (R.).
 — Lichen ruber planus **97**, 348 (D.).
 — s. Morris, M.
 — s. Rolleston, H. D.
 Fox, W. S.: Herkunft und Bau der Hautmäler und ihre Beziehungen zur malignen Entartung **83**, 152 (R.).
 Français: Multiple subcutane Sarkoide **78**, 434 (R.).
 Franceschini, Giovanni: Pseudo-variköse Geschwüre syphilitischen Ursprungs **93**, 265 (R.).
 — Syphilis der weiblichen Geschlechtsorgane **98**, 448 (R.).
 Francke, Karl (München): Das Ekzem mit Unterschenkelgeschwür, sein Wesen und seine Behandlung **93**, 107 (O.).
 Fraenckel, Paul und Rudolf Müller: Spermareaktion nach Barberio **93**, 291 (R.).
 François-Dainville: Trophische Störungen an den Fingern **86**, 319 (D.).
 — Facialislähmung bei Ehegatten im Sekundärstadium der Syphilis **86**, 426 (R.).
 — Syringocystadenom **87**, 108 (D.).
 — Meningitis spinalis syphilitica **92**, 468 (V.).
 — s. Hallopeau.
 Frangenheim: Experimentelle Untersuchungen über den Einfluß der Saugbehandlung auf lokale Entzündungsherde **93**, 295 (R.).
 Frank: Hautgangrän nach Paraffineinspritzungen mit tödlichem Ausgang **97**, 457 (R.).
 Frank, E. (Berlin): Urethraldefekt nach phagedänischem Schanker **90**, 305 (R.).
 Frank, E. R. W. (Berlin): Arhovin **83**, 301 (R.); **96**, 111 (R.).
 — Resorption und Ausheilung von entzündlichen Infiltraten in den samenleitenden Organen **89**, 124 (R.).
 — Tuberkulöse Erkrankungen der Geschlechtsorgane **92**, 279 (R.).
 — Azoospermie **92**, 311 (R.).
 Frank, Fr.: Carcinome der Bartholinischen Drüse **96**, 367 (R.).
 Frank, Konrad: Verwendung des Balsamum peruvianum bei der Wundbehandlung **77**, 311 (R.).
 Franke: Kontagiosität des Erysipels **83**, 127 (R.).
 — Gefäßstreifen, ein Erkennungszeichen der beginnenden Schwindsucht **91**, 396 (R.).
 Fränkel, C.: Vorkommen der Spirochaete pallida bei Syphilis **78**, 139 (R.).
 Fraenkel, E. (Hamburg): Angeborene Dünndarmsyphilis **91**, 121 (R.).
 — und Much: Wassermannsche Sero-diagnostik der Syphilis **93**, 455 (R.).
 — — Die Wassermannsche Reaktion an der Leiche **97**, 155 (R.).
 Frankenhäuser, Fritz: Über die Bedeutung und die Messung des Widerstandes der menschlichen Haut gegen den galvanischen Strom **98**, 401 (R.).
 Fraser: Behandlung von Haut- und Schleimhautaffektionen mittels Iontophorese **97**, 382 (R.).
 Fraser, Ch.: Hämorrhagische Pocken **76**, 446 (R.).
 Frauenthal, Henry W.: Arthritis gonorrhoeica **78**, 134 (R.).
 Frédéric, J.: Sinushaare der Affen **78**, 390 (R.).
 — Rassenunterschiede der menschlichen Kopfschädel **82**, 461 (R.).
 — Albinismus **89**, 120 (R.).
 Frédérick, C. S.: Lymphatische Leukämie **76**, 144 (R.).
 Freeman, W. T.: Pemphigus neonatorum gangraenosus **81**, 421 (R.).
 — s. Meade, F. E.
 Freeth, H.: Varicella bullosa **83**, 134 (R.).
 French, H.: Opsonine **88**, 357 (R.).
 French, H. C.: Röntgenbehandlung der Ulcera molliä und der Bubonen nach der Operation **96**, 437 (R.).
 — Behandlung der Syphilis **97**, 444 (R.).
 — Gonorrhöebehandlung **97**, 463 (R.).
 Freshwater, Douglas (London): Syphilis secondaire tardive (Fournier) **97**, 348 (D.).
 — Anwendung des Jodipins bei der Syphilis **98**, 461 (R.).
 Freudenberg, A. (Berlin): Evakuationscystoskop mit auswechselbaren äußeren Röhren beliebigen Kalibers **88**, 347 (D.).
 Freund, E. (Triest): Behandlung der Gonorrhöe mit Protargol **96**, 425 (R.).

- Freund, E. (Triest): s. Waelsch, L.
 Freund, H.: Lokalanästhesie mittels Eucain-Adrenalin 76, 129 (R.).
 Freund, L. (Wien): Radiometrisches Verfahren 76, 439 (R.).
 — Röntgenbehandlung des Lupus 77, 128 (V.); 87, 428 (D.).
 — Rhinosklerom 78, 114 (D.).
 — Psoriasis vulgaris nummularis et guttata; Röntgenbehandlung 81, 413 (D.).
 — Radiometrie mit Quecksilberoxalatlösungen 87, 144 (R.).
 — Schicksale des intramuskulär injizierten Hydrargyrum salicylicum 88, 464 (R.).
 — Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen. Sammelreferat 93, 297 (R.).
 — und M. Oppenheim: Radiometrie 78, 396 (R.).
 Freund, R. (Danzig): Arzneiexanthem nach Aspirin 77, 445 (R.).
 — Cytorrhyses luis 78, 149 (R.).
 — Decoctum Zittmanni 78, 468 (R.).
 — Zusammenhang von Sklerodermie mit Morbus Basedowii 86, 367 (R.).
 Freyer, M.: Immunserum der Kuhpockenlymphe 76, 445 (R.).
 Freyer, P. J.: Prostataktomie 78, 126 (R.); 78, 127 (R.); 80, 277 (R.); 89, 152 (R.).
 Frick, William und Frank A. Hall: Melanosarkom 83, 277 (R.).
 Fricke: Toxikodermie nach Röntgenbestrahlung 92, 265 (R.).
 Frieboes, W.: Aulus Cornelius Celsus. Über die Arzneiwissenschaft, in 8 Büchern. Mit einem Vorwort von Prof. Dr. R. Kobert (Rostock) 87, 473 (Bespr.).
 Friedel: Operative Behandlung der Varicen, Elephantiasis und des Ulcus cruris 93, 419 (R.).
 Friedenthal: Spirochätenbefunde bei Carcinom und Syphilis 83, 470 (R.).
 — Welche Gewebsbestandteile in entzündetem Gewebe täuschen Silberspirochäten vor? 86, 402 (R.).
 Friederichs: Psoriasis vulgaris bei Säuglingen 91, 417 (R.).
 Friedjung, Josef K.: Die sexuelle Aufklärung der Kinder 97, 476 (Autoreferat).
 Friedländer (Berlin): Purpura haemorrhagica 82, 431 (D.).
 — Mikroskopisches Präparat von Spirochäten 82, 432 (D.).
 — Lupus vulgaris des Ohrläppchens 82, 432 (D.).
 Friedländer, J.: Hyperhidrosis unilaterialis 93, 413 (R.).
 Friedländer, M.: Primäraffekt der Oberlippe 76, 299 (D.).
 — Dermatitis exfoliativa generalisata 92, 234 (D.).
 — Erythema exsudativum multiforme oder Dermatitis herpetiformis 96, 108 (D.).
 — Syphilis maligna 96, 109 (D.).
 — Scrophuloderma 99, 463 (D.).
 — Gumma der Rippen 99, 465 (D.).
 — Der Wert der Wassermannschen Reaktion für die Diagnose der Syphilis 100, 255 (O.).
 Friedländer, W.: Psoriasis vulgaris, gleichzeitig Lichen ruber planus der Mundschleimhaut 94, 407 (D.).
 — Ulcero-serpiginöses Syphilid, kombiniert mit Ulcera mollia 94, 407 (D.).
 — Folliclis 94, 408 (D.).
 Friedmann, G. A.: Raynaudsche Krankheit 98, 418 (R.).
 Friedmann, R.: Jodomenin 97, 459 (R.).
 Friedrich, P. L.: Behandlung infektionsverdächtiger und infizierter Wunden 78, 409 (R.).
 Friolet, H.: Ichthyosis circumscripta der Areola mammae 78, 442 (R.).
 Frisch, O. v.: Elephantiasis der unteren Extremität 91, 140 (R.).
 Fritz, W.: Hautmyome 96, 89 (D.).
 — Zwei Fälle von multiplen Cutismyomen 99, 45 (O.).
 — und Kren: Über den Wert der Serumreaktion bei Syphilis nach Porges-Meier und Klausner 96, 445 (R.).
 Frohwein: Spirochätenbefunde im Gewebe 82, 442 (R.).
 — Zur Angiokeratomfrage 83, 149 (R.).
 Frolow, P. J.: Zahndystrophien bei hereditärer Syphilis 77, 301 (R.).
 — Syphilitische Kniegelenkentzündung 78, 460 (R.).
 — Prurigo, eine Dystrophie der Haut 92, 267 (R.).

- Froment s. Devic.
- Fromme: Ausgangspunkt gutartiger Geschwülste in den großen Labien 83, 154 (R.).
- Frugoni, Cesare (Florenz): Syphilis und Lepra 95, 223 (O.).
- Komplikation bei myeloischer Leukämie 96, 392 (R.).
- Primäre syphilitische Polyneuritis im Tertiärstadium 97, 431 (R.); 97, 433 (R.).
- Fruhinschoiz: Kongenitale Narben bei Mutter und Kind 88, 405 (R.).
- Fründt (Hamburg): Cytodiagnose und fraktionäre Eiweißausfällung in der Lumbalflüssigkeit 93, 223 (V.).
- Ankylostomum duodenale 93, 226 (D.).
- Fuchs: Behandlung eitriger Prozesse mit antifermenthaltigem Serum 97, 384 (R.).
- Fuchs, Bernhard: Zur Kenntnis der Leukoplakia penis 91, 91 (O.).
- Fuchs, H.: Sekret- und Flimmerzellen 76, 113 (R.).
- Fulconis s. Boisseau.
- Fuller, E.: Operative Entfernung der Samenblasen wegen gonorrhöischem Rheumatismus 95, 147 (R.).
- Fullerton, A.: Hämaturie 94, 467 (R.).
- Fulton s. Jakob.
- Fumagalli, A.: Jequirity-Behandlung der Epitheliome der Lider, der Orbita und der Conjunctiva 97, 401 (R.).
- Funke, John: Lebersyphilis 80, 127 (R.).
- Fürész: Spirochaete pallida und Quecksilberkur 90, 313 (R.).
- Seltener Fälle von Syphilis 97, 442 (R.).
- Fürst: Die Erzielung von Analgesie auf endermatischem Wege 86, 332 (R.).
- Fürst, M.: Der Arzt. Seine Stellung und seine Aufgaben im Kulturleben der Gegenwart [W. Pick, Wien] 98, 475 (Bespr.).
- Fürth: Behandlung der Syphilis 82, 458 (R.).
- Futcher, Thomas B.: Xanthom und chronischer Ikterus 80, 318 (R.).
- Füth, H.: Heißwasser-Alkoholdesinfektion 86, 331 (R.).
- Gabbi, U.: Hautgangrän bei Hysterie 91, 417 (R.).
- Gabritschewsky: Scharlach 89, 130 (R.).
- Galambos, A.: Schürmannsche Reaktion bei Syphilis 98, 445 (R.); 98, 448 (R.).
- Galewsky: Formalin-Onychien und Dermatitiden 76, 305 (R.).
- Calomelol 77, 436 (R.).
- Über eine noch nicht beschriebene Haarerkrankung (Trichonodosis) 77, 463 (V.); 81, 195 (O.); 88, 340 (D.); 91, 225 (O.).
- Moulagen von Dermatomyomen 82, 284 (D.).
- Über Lupus erythematodes im Kindesalter 84, 193 (O.) [Neisser-Festschrift]; 88, 338 (D.).
- Lippen- und Mundekzeme nach Gebrauch von Mundwässern 86, 360 (R.).
- Folliculitis decalvans 88, 337 (D.).
- Lupus erythematodes beider Ohren und der Nase 88, 338 (D.).
- Psoriasis mit einem farblosen Chrysarobinersatz behandelt 88, 338 (D.).
- Sklerodermie 88, 338 (D.).
- Plastische Induration des Penis 88, 338 (D.).
- Lupus tumidus 88, 339 (D.).
- Fall zur Diagnose 88, 339 (D.).
- Benigne sarkoide Geschwulst 88, 339 (D.).
- Atrophia cutis maculosa 88, 339 (D.).
- Eigenartige Haar- und Follikelerkrankung 88, 340 (D.).
- Milien bei Neugeborenen 88, 340 (D.).
- Pittylenseifen 88, 340 (V.).
- Zusatz von Acoïn für Salicylquecksilberinjektionen 88, 340 (V.).
- Tabes in den ersten Jahren nach der Infektion 93, 272 (R.).
- Die wichtigsten Erkrankungen der Haut (mit Ausnahme der tuberkulösen Hautaffektionen). S.-A. aus Pfaundler und Schlossmann: Handbuch der Kinderheilkunde 93, 317 (Bespr.).
- Über Leukokeratosis (Kraurosis) glandis et praeputii 94, 136 (V.); 100, 263 (O.).
- Demonstration von Moulagen 94, 137 (D.).

- Galezowski, J.: Tertiärsyphilitische Augenerkrankungen bei Tabikern **93**, 268 (R.).
- Galimberti, A. (Rom): Seltene hartnäckige Entzündungsformen der Haut in der Gegend der Mamma **93**, 418 (R.).
- Neuer Irrigator für die Vagina bei blennorrhagischen Prozessen und neue, leicht sterilisierbare Spritze für die männliche Harnröhre **97**, 464 (R.).
- Galli, Valerio: Bakteriologische Studien **76**, 450 (R.).
- Parasitologie **80**, 150 (R.).
- und A. Lassueur: Spirochätenbefunde in syphilitischen Läsionen **80**, 123 (R.).
- und G. Rochaz: Über einen mit Jodkalium behandelten Fall von menschlicher Aktinomykose **96**, 404 (R.).
- Gallia: Spezifische Antikörper im Blute bei Ulcus molle **93**, 253 (R.).
- Galloway, James: Erytheme als Begleiterscheinung innerer Erkrankungen **76**, 147 (R.).
- Hautveränderungen bei Lebererkrankungen **94**, 418 (R.).
- Erythromelalgie **99**, 476 (D.).
- Xanthoma diabeticorum **99**, 477 (D.).
- und J. M. H. MacLeod: Die Verwandtschaft zwischen Lupus erythematodes und Erythema multiforme **93**, 414 (R.).
- Galup s. Balzer.
- s. Stodel.
- Gangi, S.: Nervöse Störungen bei Syphilitischen **98**, 454 (R.).
- Gans, S. L.: Diagnose der chronischen Urethritis **82**, 145 (R.).
- Behandlung der chronischen Urethritis **89**, 301 (R.).
- Ganz: Arhovin **83**, 301 (R.).
- Garban s. Hallopeau.
- Garceau, A.: Keratoderma syphilitica **80**, 121 (R.).
- Intramuskuläre Injektionen von Hydrargyrum sozodolicum bei Syphilis **88**, 465 (R.).
- Mycosis fungoides **94**, 461 (R.).
- Gardiewski s. Symanski.
- Gardiner, F.: Satinholz-Dermatitis **94**, 453 (R.).
- Erythema scarlatiniforme **94**, 455 (R.).
- Gardini, U.: Papillome der Blase **96**, 467 (R.).
- Garibaldi (Rom): Das Blut der Favuskranken gegenüber dem Achiorion **97**, 337 (V.).
- Garra, E. s. Marzocchi, V.
- Garrat, G. B.: Röteln **96**, 382 (R.).
- Garrod: Alkaptonurie und Ochronosis **82**, 466 (R.).
- Gassmann, A.: Urticaria pigmentosa **78**, 422 (R.).
- Erweichte Bubonen bei Frühluës **89**, 312 (R.).
- Gastinel s. Thibierge.
- Gaston: Sporotrichose **87**, 104 (V.).
- und Ferreyrolles: Bourboulou Wasser **87**, 105 (V.).
- und Seminario: Acnitis **78**, 419 (R.).
- und R. Simon: Lichen ruber planus; Übergang in Lichen verrucosus im Anschluß an einen Nervenschock **76**, 153 (R.).
- s. Gauchez.
- Gastou: Hereditäre Syphilis und syphilitische Heredität **81**, 388 (V.).
- Molluscum contagiosum **87**, 112 (D.).
- Röntgenbehandlung bei Haut- und Schleimhautcarcinom **87**, 146 (R.).
- Xanthelasma **92**, 470 (D.).
- Schnelfärbung der Spirochaete pallida **95**, 136 (V.).
- und Bogolepoff: Beziehungen der Thyreoidea und der Nebennieren zu den Erkrankungen der Haut **87**, 108 (V.).
- — Dermatomykosen **87**, 112 (V.).
- und Comandon: Übertragung der Syphilis durch Trinkgläser **95**, 136 (V.).
- — Untersuchung auf Spirochaete pallida mittels Dunkelfeldbeleuchtung **97**, 423 (R.).
- und Decrossas: Schwellung der regionalen Drüsen nach Röntgenbehandlung von Epitheliomen **87**, 148 (R.).
- — Röntgenbehandlung des Lupus erythematodes discoides des Gesichts **87**, 148 (R.).

- Gastou und Girauld: Spirochäten in der Leber **91**, 106 (V.).
- — Negative Wassermannsche Reaktion im Stadium der II. Inkubation (Primäraffekte der Tonsille und Skleradenitis der submaxillaren Lymphdrüsen) **92**, 473 (V.).
- und Legendre: Trophoneurose in metamerer Verteilung **87**, 110 (D.).
- — Tubero-serpiginöses Syphilid, innerhalb der Narbe nassendes seborrhoisches Ekzem **87**, 111 (D.).
- — Angeborene Syphilis **92**, 470 (D.).
- und Loiselet: Onychomycosis (Hefepilze) **98**, 132 (D.).
- — Schwarze Zunge **98**, 132 (V.).
- und Martin: Röntgendermatitis **76**, 119 (R.).
- und Payenneville: Alopecieherde am behaarten Kopf **98**, 132 (D.).
- — Familienepidemie von Favus **98**, 133 (V.).
- s. Courtellemont.
- s. Danlos.
- s. Hallopeau.
- s. Hudelo.
- Gaucher, E.: Viscerale Erscheinungen der hereditären Syphilis im Sekundärstadium **78**, 156 (R.).
- Diathesen und Dermatosen **82**, 465 (R.).
- Lupus erythematodes der Zunge **87**, 106 (D.).
- Knochen- und Gelenkerkrankungen bei hereditärer Spätsyphilis **88**, 462 (R.).
- Oberkiefernekrose im Anschluß an Injektionen mit grauem Öl **88**, 467 (R.).
- Maladie de Hallopeau (Pyodermite végétante) **89**, 139 (R.).
- Leukoderma syphiliticum **89**, 307 (R.).
- Ausnahme vom Colles-Bauméschen Gesetz **90**, 272 (D.).
- Quaternäre hereditäre Syphilis **93**, 278 (R.).
- Hereditär-syphilitische Nagelerkrankung **93**, 278 (R.).
- Sporotrichose **93**, 309 (R.).
- Radiumbehandlung bei Hautepitheliom und Lippenkrebs **97**, 378, 392 (R.).
- Gaucher, E. und P. Abrami: Melanotisches Sarkom **92**, 470 (D.).
- — Lichen planus und exulcerierte gummöse Knoten **92**, 470 (D.).
- — Hereditäre Syphilis bei einem 12jährigen Mädchen mit zahlreichen Knochen- und Hautgummen an den Extremitäten **92**, 470 (D.).
- — Multiple Gummen des Unterschenkels und gleichzeitig bestehende hochgradige Varicen bei einer 63-jährigen Frau **92**, 471 (D.).
- — Erythema nodosum im Verlaufe einer Gonorrhöe **92**, 472 (D.).
- — Beiderseitige Keratitis interstitialis und Taubheit bei einem hereditär-syphilitischen Mädchen **92**, 472 (D.).
- — Rectalgonorrhöe, Ulcus molle im Rectum und Bubo inguinalis (Gonokokken im Eiter) **95**, 447 (D.).
- — Sepsis durch Colibacillen **95**, 447 (D.).
- — Zosterähnliches Syphilid **95**, 447 (D.).
- — Rectalstriktur **95**, 447 (D.).
- — Serodiagnose atypischer Formen der Lepra **96**, 402 (R.).
- und Boisseau: Syphilis maligna **86**, 417 (R.).
- — Syphilitischer Primäraffekt am linken Naseneingang **86**, 419 (R.).
- — Érythème polymorphe circiné, purpurique **88**, 392 (R.).
- und Bory: Extragenitaler Primäraffekt **90**, 272 (D.).
- — Malum perforans palati und Ozaena **90**, 277 (D.).
- — Maligne Syphilis **91**, 105 (D.).
- — Wuchernde Papeln **91**, 105 (D.).
- — Syphilitische Arteriitis und Gangrän **91**, 105 (D.).
- — Differentialdiagnose zwischen Syphilis und Tuberkulose der Zunge **91**, 108 (D.).
- — Geschwür an der Analöffnung: Syphilis oder Tuberkulose? **91**, 108 (D.).
- — Malum Pottii auf syphilitischer Basis **91**, 108 (D.).
- — Lokale Asphyxie mit trophischen Störungen **91**, 108 (D.).

- Gaucher, E. und Bory: Papulo-squamöses Tertiärsyphilid bei einem 11jährigen hereditärluetischen Knaben **92**, 467 (D.).
- — Tuberkulose oder Syphilis des Hodens? **92**, 468 (D.).
- und Camus: Primäraffekt der Fossa navicularis **87**, 108 (D.).
- — Plaques muqueuses im Spätstadium der Lues **93**, 464 (R.).
- Camus und Druelle: Ulcerierter Schanker des Zahnfleisches **87**, 108 (D.).
- und Debrovici: Malum perforans des Oberkiefers und Mala perforantia an den Füßen bei Tabes **82**, 452 (R.).
- und Druelle: Xanthelasma **76**, 313 (R.).
- — Hauttuberkulose nach Masern **78**, 415 (R.).
- — Gummöse Infiltration der Harnröhre **97**, 342 (V.).
- — Primäraffekt am inneren Augwinkel **97**, 342 (V.).
- Druelle und Louste: Hydroa vacciniforme **97**, 342 (V.).
- und Fouquet: Melanosarkom **92**, 472 (D.).
- — Sporotrichose bei einem Diabetiker **95**, 135, 447 (D.).
- — Papeln der Mundschleimhaut bei hereditärer Syphilis **95**, 135 (D.).
- — Condylomata lata bei hereditärsyphilitischem Knaben **95**, 447 (D.).
- — Frau mit multiplen Gummen, trotz der bisher unbehandelten Infektion 6 gesunde Kinder, wiederum im 7. Monat gravid **95**, 447 (D.).
- — Lichen ruber planus im Gebiet von Laparotomienarben und an einer alten Brandnarbe **97**, 342 (V.).
- Fouquet und Giroux: Sporotrichose **92**, 470 (D.).
- Fouquet und Gréhan: Gummöse Ostitis **87**, 108 (D.).
- und Giroux: Erythema exsudativum multiforme **92**, 471 (D.).
- — Aortenaneurysma **95**, 135 (D.).
- — Progressive Paralyse **95**, 135 (D.).
- — Perforierendes Gumma des linken Scheitelbeins **95**, 135 (D.).
- — Gummöses Geschwür **95**, 448 (D.).
- — Primäraffekt der Vulva und Roseola am Stamm **95**, 448 (D.).
- Gaucher, E. und Giroux: Gumma des Unterschenkels bei Syphilis congenita **95**, 448 (D.).
- — Primäraffekt am Septum narium **97**, 425 (R.).
- und Glover: Doppelseitige zentrale Taubheit bei Syphilis congenita in der zweiten Generation **96**, 131 (R.).
- und Hallopeau: Mycosis fungoides **88**, 423 (R.).
- und Lacapère: Syphilis und Diabetes **91**, 466 (R.).
- und Lévy-Bing: Knochenerkrankungen bei Syphilis congenita **96**, 126 (R.); **96**, 129 (R.).
- und Louste: Lichen planus der Haut des Penis **87**, 106 (D.).
- — Lokale Asphyxie mit trophischen Störungen **91**, 109 (D.).
- — Sporotrichose **91**, 109 (D.).
- — Sklerose am Praeputium clitoridis durch familiäre Infektion bei einem 8jährigen Mädchen **92**, 468 (D.).
- — Atoxylbehandlung der Syphilis **92**, 468 (V.).
- — Keloide, mit Scarification und nachfolgender Anwendung hochgespannter Ströme behandelt **95**, 135 (D.).
- — Syphilitische Arthritis des Handgelenkes **95**, 135 (D.).
- — Chloasma uterinum **95**, 135 (D.).
- — Purpura und Lungentuberkulose **97**, 113 (V.).
- Louste, Abrami und Giroux: Sporotrichose **95**, 135 (D.).
- Louste und Bory: Syphilis oder Epitheliom der Zunge? **90**, 275 (V.).
- — — Maligne ulceröse Syphilis **90**, 276 (D.).
- — — Mycosis, Syphilis oder Pemphigus? **90**, 276 (V.).
- — — Todesfall nach Injektionen von grauem Öl **90**, 276 (V.).
- Louste und Christin: Papulonekrotische Tuberkulide **98**, 133 (D.).
- Louste und Fouquet: Lepra maculo-papulosa **95**, 135 (D.).
- Louste und Giroux: Isolierter Favusherd an der Schulter **92**, 474 (D.).
- Louste und Nathan: Primäraffekt der Nasenscheidewand **90**, 275 (D.).

- Gaucher, E. und Malloizel: Erythem bei einem Vanillearbeiter 86, 320 (D.).
- — Rezidivierendes papulo-krustöses Syphilid mit meningitischen Erscheinungen 86, 322 (D.).
- — Zungengeschwür bei einem 11-jährigen Mädchen; Infektion im Alter von 9 Jahren durch Stuprum 86, 420 (R.).
- — Primäraffekt unter der Axilla 87, 104 (D.).
- — Eczema seborrhoicum 87, 104 (D.).
- — Pemphigus vegetans 88, 393 (R.).
- — Gaumenperforation bei Syphilis congenita 88, 464 (R.).
- und Pierre Merle: Zwei große vernarbte Primäraffekte 97, 110 (D.).
- — Primäraffekt an der Unterlippe 97, 110 (D.).
- — Pustulöse Acne 97, 110 (D.).
- — Tuberkulöse Ulceration der Zunge 97, 110 (D.).
- — Nachweis der Spirochaete pallida in der Cerebrospinalflüssigkeit 97, 423 (R.).
- und Milian: Keratoma palmare et plantare hereditarium 79, 156 (R.).
- und Monier-Vinard: Syphilisinfektion durch ein Bruchband 87, 104 (D.).
- — Syphilis hereditaria tarda 87, 104 (D.).
- — Sporotrichosis 87, 104 (D.).
- — Gummata des Musculus sternocleidomastoideus 88, 458 (R.).
- und Nathan: Adipositas dolorosa 90, 272 (D.).
- — Primäraffekt an der linken Tonsille 91, 102 (D.).
- — Schanker der Nasenscheidewand 91, 103 (D.).
- — Gummöse Syphilide bei hereditärer Lues 91, 103 (D.).
- — Erythema exsudativum multiforme 91, 103 (D.).
- — Aortitis syphilitica 91, 105 (D.).
- — Generalisiertes Ekzem bei Ichthyosis 91, 106 (V.).
- — Exulcerierte Papeln 91, 108 (D.).
- — Morvansche Krankheit 91, 108 (D.).
- Gaucher, E. und Nathan: Mycosis fungoides (Beginn unter dem Bilde eines Pemphigus foliaceus 92, 467 (D.).
- — Chancre successif 96, 454 (R.).
- und Sabatié: Spina ventosa syphilitica 88, 459 (R.).
- Zimmern und Louste: Ulceröses Syphilid 92, 474 (D.).
- Gaucher, Gaston und Brisseau: Mycosis fungoides mit Röntgenstrahlen behandelt 86, 374 (R.).
- Gaudin: Behandlung tuberkulöser Drüsen 78, 415 (R.).
- Gauthier s. Nicolas.
- Gavazzeni, G. A. (Florenz): Histologische Veränderungen in der lupösen Haut durch Finsenstrahlen 91, 151 (R.).
- Talgdrüsenhyperplasie und Epitheliom 92, 323 (O.).
- Trichohyalin 96, 140 (R.).
- s. Capelli, J.
- s. Minelli, G.
- Gay und Fitzgerald: Serodiagnostik der Syphilis 97, 153 (R.); 97, 415 (R.).
- Gebb (Würzburg): Sajodin 91, 472 (R.).
- Géber, Hans (Palermo): Über die Entstehung und die Histologie der subcutanen syphilitischen Gummern 93, 335 (O.).
- Gebert, E.: Kleinzellige Infiltration der Haut 81, 414 (R.).
- Geets s. Leuriaux.
- Geipel (Dresden): Über das Verhalten der Haut bei Miliartuberkulose 98, 144 (R.).
- Geißler (Heilbronn): Therapie des konstitutionellen Kindereczems 96, 409 (R.).
- Gelarie, A. (Königsberg i. Pr.): Über die diagnostische und therapeutische Bedeutung der Wassermann-Bruck-Neisserschen Reaktion und die Brauchbarkeit der Modifikation Hecht 100, 269 (O.).
- Gellis: Atrophia cutis idiopathica 76, 95 (D.).
- Erythema bullosum 76, 429 (D.).
- Lupus erythematodes 76, 431 (D.).
- Tuberkulide 76, 453 (R.).
- Gruppiertes Lichen syphiliticus und Spätroseola 87, 461 (D.).

- Genevoix, O.: Urethritis der Knaben 78, 129 (R.).
- Genouville und Fenestre: Geschwülste des Hodens 91, 441 (R.).
- Geraghty, J. T.: Spirochaete pallida 97, 148 (R.).
- Der praktische Wert des Spirochätennachweises für die Frühdiagnose der Syphilis 97, 424 (R.).
- Bakteriurie 97, 467 (R.).
- Gerber, O.: Infektiöse idiopathische Purpura 78, 409 (R.).
- Gerber, P. (Königsberg i. Pr.): Zur Bekämpfung der Lues und des Lupus 100, 283 (O.).
- Gerlipp, O.: Mosersches polyvalentes Scharlachserum 80, 142 (R.).
- German: Cyllin 80, 139 (R.).
- Wirkung der Quarzglas-Quecksilberlampe 91, 150 (R.).
- German (Magdeburg) s. Schreiber.
- Gérone: Erythema nodosum haemorrhagicum 91, 411 (R.).
- Gerschun: Atoxylbehandlung der Syphilis 97, 457 (R.).
- Gerson: Kombination von Saugglas und Messer 89, 128 (R.).
- Gerson, K.: Bemerkungen zu dem Vortrag von E. Metschnikoff (Paris) 82, 153 (R.).
- Gerson, Karl: Zur Vereinfachung der Tuberkulininjektionen 91, 147 (R.).
- Gersuny, R. (Wien): Prophylaxe der Katheterocystitis 83, 306 (R.).
- Gessner, E. (Memel) s. Bruck, C.
- Geyer: Zur Syphilisbehandlung mit grauem Öl 97, 452 (R.).
- Geyer, L. (Zwickau): Beitrag zur Lehre von den Hauterkrankungen bei Neurosen 84, 199 (O.) [Neisser-Festschrift].
- Geyser, Albert C.: Technik der Röntgenbehandlung 94, 428 (R.).
- Ghelfi, A. (Parma): Urticaria tuberosa 96, 389 (R.).
- Gheorgus s. Babes.
- Giani, R.: Aufsteigende Tuberkuloseinfektion des Harnapparates 91, 446 (R.).
- Gibson und Carstairs: Cyanose 86, 366 (R.).
- Giemsas, G.: Färbung der Spirochaete pallida 78, 138 (R.).
- Eosin-Azurfärbemethode 80, 133 (R.).
- Giemsas, G.: Färbung der Spirochaete pallida in Ausstrichpräparaten 89, 308 (R.).
- Gierke: Spirochätenbefunde in den Organen kongenital-syphilitischer Kinder 81, 469 (R.).
- Zur Kritik der Silberspirochäte 86, 402 (R.).
- Gilbert: Behandlung der Blennorrhoea neonatorum mit Rinderserum 95, 149 (R.).
- Gilbert, A. und Lion: Syphilis de la moelle [Friedel Pick, Prag] 93, 472 (Bespr.).
- Gilchrist: Erysipeloid 76, 460 (R.).
- Pityriasis rubra 86, 356 (R.).
- Hauttuberkulose 91, 396 (R.).
- Histopathologie der Urticaria factitia 93, 417 (R.); 94, 422 (R.).
- Urticaria factitia 94, 449 (R.).
- Gile, Ben Clark: Syphilis der Speicheldrüsen 93, 265 (R.).
- Gilmour, Andrew James: Intramuskuläre Quecksilberinjektionen bei Syphilis 97, 447 (R.).
- Giorgi, E.: Bildungsanomalien von Barthaaren 76, 307 (R.).
- Giovannini, S.: Über einen Fall universeller Alopecia areata in Verbindung mit Mycosis fungoides 78, 3 (O.).
- Verhornung (Verdauungsversuche) 89, 319 (R.).
- Anomalien des Haarwachstums 91, 134 (R.).
- Singolare reperto di papille pilifere composte [C. Curupi, Prag-Porretta] 91, 158 (Bespr.).
- Zusammengesetzte Haarpapillen 92, 264 (R.).
- Girauld s. Gastou.
- Giroux s. Gaucher.
- Glas, E.: Herpes laryngis et pharyngis 81, 416 (R.).
- Glaser, F.: Mikrosporie-Epidemie 93, 304 (R.).
- Mikrosporie der Kinderköpfe 96, 370 (R.).
- Glaserfeld: Pseudoleukaemia cutis 82, 428 (D.).
- Glover s. Gaucher.
- Glück, Leopold: Die Behandlung der Syphilis mit Mercuriöl-Injektionen 79, 231 (O.).

- Glück, Leopold: Erworbene recente Syphilis der Kinder 81, 466 (R.).
- Merkurische Frühbehandlung der Syphilis 81, 472 (R.).
- Gmeiner, Friedrich (Gießen): Demodex folliculorum des Menschen und der Tiere 92, 25 (O.).
- Goebel: Desinfizierende Eigenschaften Lugolscher Jodlösungen 91, 139 (R.).
- Göbel (Bonn): Hyperleukocytose erregende Wirkung hautreizender Mittel 80, 304 (R.).
- Goebel, Karl: Idiopathischer protrahierter Priapismus 77, 147 (R.).
- Bilharziakrankheit der weiblichen Genitalien 86, 385 (R.).
- Gocht, H.: Röntgenschädigungen, ihre Vermeidung, Behandlung und forensische Bedeutung 94, 149 (V.).
- Idiosynkrasie gegen Röntgenstrahlen 97, 380 (R.).
- Die Schädigungen, welche durch Röntgenstrahlen hervorgerufen werden, ihre Verhütung, Behandlung und forensische Bedeutung 97, 389 (R.).
- Gohn s. Bruck.
- Goldbeck: Lassarsche Zinkpaste in der Veterinärmedizin 86, 339 (R.).
- Goldberg, B.: Müllersche Modifikation der Donnéschen Eiterprobe 77, 422 (R.); 80, 115 (R.).
- Die Anzeigen zur Radikaloperation der Prostatiker 83, 294 (R.).
- Besteht ein Zusammenhang zwischen Prostatitis und Prostatahypertrophie? 89, 298 (R.).
- Hat die kulturelle Harnuntersuchung für Diagnose, Prognose und Therapie der Erkrankungen der Harnwege praktische Bedeutung? 93, 432 (R.).
- Die Form der Leukocyten im Harn bei Tuberkulose der Harnwege 96, 469 (R.).
- Goldberger, Joseph und G. W. McCoy: Denguefieber 92, 280 (R.).
- Goldenberg, Th.: Totalexstirpation der Harnblase und Versorgung der Ureteren 77, 149 (R.).
- Goldfrank, F.: Gummata des Herzens 81, 462 (R.).
- Goldhorn, L. B.: Spirochaete pallida 83, 308 (R.).
- Goldmann, E.: Cerebrale Blasenstörungen 77, 146 (R.).
- Ausgiebige Mobilisation der Harnröhre. Ein Verfahren zur Nahtvereinigung von größeren Defekten 77, 149 (R.).
- Offene Wundbehandlung von Hauttransplantationen 86, 330 (R.).
- Goldmann, F.: Rezeptur des Protargols 88, 438 (R.).
- Goldner, Viktor s. Roth, Arnold.
- Goldschmidt, A.: Leukoderma syphiliticum 79, 436 (D.).
- Psoriasis universalis 79, 455 (D.).
- Goldschmidt, Hans: Endoskopie der Harnröhre 81, 439 (R.).
- Galvanokaustische Eingriffe in die Urethra. Ein Beitrag zur Behandlung der Prostatahypertrophie 97, 468 (R.).
- Goldstein, O.: Enesol 77, 436 (R.).
- Goldzieher, M.: Über Gummata des Gehirns. Ein Beitrag zu der Plasmazellenfrage 80, 379 (O.).
- und E. Neuber: Rhinosklerom 97, 369 (R.).
- Golodetz, L.: Eine neue Eigenschaft der Hornsubstanz 87, 113 (R.).
- und P. G. Unna: Zur Chemie der Haut. I. Der mikrochemische Nachweis des Cholesterin in der menschlichen Haut 96, 138 (R.).
- — Zur Chemie der Haut. II. 96, 140 (R.).
- — Zur Chemie der Haut. III. 96, 355 (R.).
- s. Unna, P. G.
- Gonzales: Syphilis in Mexiko 81, 402 (V.).
- Goodall, E. W.: Prodromale Symptome bei Scharlach, Masern und Varicellen 89, 459 (R.).
- Diagnose bei Scharlach 96, 383 (R.).
- Goodall, Harry W.: Angeborene Varicen 97, 467 (R.).
- Goodhue, E. S.: Mosquitos und Lepra 92, 298 (R.).
- Gooding, S.: Scharlachähnliches Exanthem nach Verbrennung 88, 374 (R.).
- Goodmann, Percy T.: Desquamation der Hände und Fußsohlen nach Fischvergiftung 76, 149 (R.).
- Gordon, A.: Spirochaete pallida in der Cerebrospinalflüssigkeit 80, 124 (R.).

- Gordon, Alfred: Angioneurotisches Ödem 97, 129 (R.).
- Gordon, K.: Antistreptokokkenserum bei Scharlach 78, 410 (R.).
- Behandlung des Scharlachs 96, 384 (R.).
- Gordon, M. H.: Bakteriologie des Scharlachs 96, 384 (R.).
- Görl: Technisches zur Röntgentherapie 86, 339 (R.).
- Die lokale Herabsetzung des Schmerzsinneres durch den elektrischen Strom 91, 136 (R.).
- Gottheil, William S.: Acne keratosa 76, 152 (R.).
- Lichtbehandlung 77, 314 (R.).
- Technik der intramuskulären Quecksilbereinspritzungen bei Syphilis 83, 316 (R.).
- Lymphangioendotheliom 89, 142 (R.).
- Intramuskuläre Injektionen unlöslicher Quecksilbersalze 91, 126 (R.).
- Röntgenstrahlen, ihre Anwendung und Gefahren 97, 387 (R.).
- s. Fordyce, John A.
- Gotthilf: Onychomatrophie bei Färbern 89, 467 (R.).
- Gottschalk, Eduard (Stuttgart): Der Lupus und seine Behandlung 95, 321 (O.).
- Gougerot: Lymphosarkoid 88, 416 (R.).
- Tuberkulide 89, 133 (R.).
- Hauttuberkulose 89, 133 (R.).
- Syphilis und Sporotrichose 91, 453 (R.).
- Klinische Formen der Sporotrichose 98, 411, 412 (R.).
- s. Beurmann, de.
- s. Danlos.
- Gowers, William R.: Syphilis und Tabes 78, 462 (R.).
- Gradle, Harry S.: Nachweis der Spirochaete pallida 96, 117 (R.).
- Graef, C.: Gumma des Larynx 97, 441 (R.).
- Gräfenberg, E.: Zusammenhang angeborener Mißbildungen mit der kongenitalen Syphilis 96, 126 (R.).
- Nebennierengeschwulst der Vulva als einzige Metastase eines malignen Nebennierentumors 96, 366 (R.).
- Der Einfluß der Syphilis auf die Nachkommenschaft 97, 438 (R.).
- Graham, E. A. s. Irons, E. E.
- Graham, George H.: Aesculin zur Sensibilisierung des Gewebes bei Finsenbehandlung des Lupus 80, 305 (R.).
- Graham, P.: Lepra bei einem Europäer 80, 149 (R.).
- Granchamp s. Hallopeau.
- Grandjean: Regionäre Drüsen bei Blasentumoren 81, 434 (R.).
- Graul, G.: Über das Zusammentreffen und den Zusammenhang von vasomotorischen Dermatosen mit Achylie des Magens als Teilerscheinungen der Asthenia congenita 92, 298 (R.).
- Gravagna: Durch Stillen erworbene syphilitische Primäraffekte der Brüste 78, 458 (R.).
- Kultur des Ducreyschen Streptobacillus 93, 248 (R.).
- Gray, T.: Serumbehandlung bei Erysipel 94, 435 (R.).
- Greeff, R.: Metastasen im Auge bei Gonorrhoe 78, 456 (R.).
- und Clausen: Spirochaete pallida bei experimentell erzeugter interstitieller Hornhautentzündung 86, 396 (R.).
- Green, A.: Kuhpocken 94, 445 (R.).
- Gregor: Arzneiexanthem mit ungewöhnlichen Allgemeinerscheinungen 89, 135 (R.).
- Gregor, A.: Hochfrequenzbehandlung bei chronischer Urticaria 78, 432 (R.).
- Hochfrequenzbehandlung bei Erythema papulatum 83, 125 (R.).
- Gréhant s. Gaucher.
- Greinacher, H.: Über die Klassifizierung der neueren Strahlen [Hecht, Prag] 94, 474 (Bespr.).
- Grenet, H. s. Boulloche, P.
- Griffon, V.: Behandlung des Ekzems 87, 135 (R.).
- Frühdiagnose des Trippers mittels Blutserum 88, 436 (R.).
- Gonokokkenkulturen zur frühzeitigen Diagnose der Gonorrhoe 91, 437 (R.).
- und Dehérein: Ulcus molle am Zeigefinger; ulcerierender Bubonulus am Vorderarm 86, 392 (R.).
- Grimani, E.: Experimentelle Studien über die Proliferationen des Hautepithels 98, 135 (R.).

- Grimm, Otto: Dermatitis venenata 80, 154 (R.).
- Grimme, A.: Milzbrandbacillen 76, 447 (R.).
- Grinew: Blutuntersuchungen bei Pemphigus foliaceus 76, 458 (R.).
- Grinker, J.: Syphilis der peripherischen Nerven 80, 128 (R.).
- Grodzenski, M.: Theocin als Diureticum 78, 405 (R.).
- Grön, Kr.: Striae vasculares cutis 97, 135 (R.).
- Syphilis ohne Exanthem 97, 426 (R.).
- Groenou: Bubonenbehandlung 91, 451 (R.).
- Groß: Komplikation von Scharlach mit Ikterus 80, 142 (R.).
- Groß, Emanuel: Multiple gutartige Geschwülste der Vulva (Adenoma hidradenoides) 94, 458 (R.).
- Gross, George: Abortivbehandlung der Gonorrhöe 78, 131 (R.).
- Groß, H.: Amyloidtumoren der Zunge 92, 293 (R.).
- Grosse, Otto: Schutzmittel gegen Geschlechtskrankheiten 78, 150 (R.); 81, 438 (R.); 86, 389 (R.).
- Grosser, P. (Breslau): Finsenbehandlung bei Alopecia areata 86, 313 (D.).
- Spinale Lues 86, 314 (D.).
- Operativ beseitigtes Narbenkeloid 94, 410 (D.).
- Grossmann: Beobachtungen aus der Klinik für Hautkrankheiten und Syphilis in Konstantinopel 93, 311 (R.).
- Großmann, Karl: Augenveränderungen bei Lepra 83, 141 (R.).
- Grosz, S. (Wien): Nicht gonorrhöische Urethritis 76, 432 (V.).
- Lymphogranulomatosis cutis 81, 413 (D.).
- Der Kampf gegen die Geschlechtskrankheiten 90, 290 (R.).
- Autointoxikation und Hautkrankheiten 91, 136 (R.).
- Sodaverätzung 96, 83 (D.).
- Atrophia maculosa auf dem Bodenluetischer Efflorescenzen 96, 86 (D.).
- Erythema induratum 96, 88 (D.).
- Mycosis fungoides 96, 94 (D.).
- Gumma der Zunge 96, 94 (D.); 96, 97 (D.).
- Grosz, S. (Wien): Multiple Nekrosen durch Zementstaub 96, 98 (D.).
- und R. Volk: Serodiagnostische Untersuchungen bei Syphilis 93, 456 (R.).
- — Weitere serodiagnostische Untersuchungen bei Syphilis 96, 442 (R.).
- s. Tandler, J.
- Grouven, C. (Bonn): Erythema induratum 82, 282 (D.).
- Angiokeratoma (Mibelli) 82, 283 (D.).
- Positive Syphilisimpfung am Kaninchenaugen 90, 309 (R.).
- Über klinisch erkennbare Allgemeinsyphilis beim Kaninchen 91, 371 (V.).
- Lymphangioma circumscriptum cysticum cutis 91, 430 (R.).
- Ulcera mollia extragenitalia 91, 449 (R.).
- Demonstration eines in die vordere Kammer mit Lues geimpften Kaninchens 91, 455 (R.).
- Syphilisimpfung beim Kaninchen 93, 256 (R.).
- Über klinisch erkennbare Allgemeinsyphilis beim Kaninchen 96, 116 (R.).
- Über tuberkuloseähnliche Hauterkrankungen 100, 291 (O.).
- und Dautrelepont: Ergebnisse in der Ätiologie der Lues 82, 291 (V.).
- und H. Fabry: Spirochäten bei Syphilis 78, 143 (R.).
- s. Dautrelepont.
- Grove, W. R.: Syphilisinfection in der Familie 83, 311 (R.).
- Grünbaum (Nürnberg): Riesenhamangioma 97, 356 (R.).
- Grünbaum und Smedley: Übertragung der Syphilis auf Affen 82, 150 (R.).
- Grünfeld, A. (Odessa): Protokolle der Moskauer dermatologischen und venerologischen Gesellschaft. Jahrgänge 1901—1902, 1902—1903 und 1903—1904 80, 157.
- Die Behandlung der Syphilis mit Mergal 89, 415 (O.).
- Grünfeld, R. (Wien): Papulo-nekrotisches Syphilid 76, 421 (D.).
- Syphilis papillomatosa 81, 406 (D.).
- Alopecia areolaris specifica 88, 143 (D.).

- Grünfeld, R. (Wien): Über Folliculitis decalvans 95, 331 (O.); 96, 96 (D.); 96, 341 (D.).
- Herpes simplex 96, 93 (D.).
- Gumma des Hodens 96, 98 (D.).
- Seborrhische Papeln des Gesichts und der Kopfhaut 96, 341 (D.).
- Rippenfraktur innerhalb eines gummosen Herdes 96, 343 (D.).
- Weicher Naevus 96, 343 (D.).
- Lupus erythematodes discoides 96, 345 (D.).
- Ulceröse Balanitis 96, 346 (D.).
- Lichen ruber planus der Glans, des Praeputium und des Scrotum 97, 114 (D.).
- Zur Diagnose der intraurethralen Initialaklerose 97, 439 (R.).
- Gummöse exulcerierte Lymphome 98, 129 (D.).
- Bullöses Erythem nach Gebrauch von Jothionsalbe 98, 129 (D.).
- Gruschew, Sergius: Hirnsyphilis 98, 271 (R.).
- Gruyer s. Spillmann.
- Guénot s. Renaut.
- Guggisberg: Pyelitis gravidarum 88, 452 (R.).
- Guhr: Heliotherapie der Psoriasis 88, 147 (R.).
- Guiard: Urethrotomia interna 98, 444 (R.).
- Gundobin, N. P.: Bakteriologie der Masern 81, 420 (R.).
- Gundorow, M. P.: Zur Frage des Jodismus. (Thyreoiditis jodica acuta.) 77, 25 (O.); 320 (Anmerkung).
- Beitrag zur Frage von der Thyreoiditis jodica acuta 89, 399 (O.).
- Gunn: Genitaltuberkulose 82, 139 (R.).
- Günther s. Wiens.
- Günther, Gustav: Spermingifte 91, 143 (R.).
- Günzburger: Pruritus bei Tabes 92, 298 (R.).
- Gurd, Fraser B.: Bakteriologie der weiblichen Genitalien 95, 144 (R.).
- Guszman, J. (Budapest): Tabes-Syphilisfrage 77, 431 (R.).
- Experimentelle Untersuchungen mit implantierten Hautstücken 78, 396 (R.).
- Monilethrix (Aplasia pilorum intermittens) 86, 383 (R.).
- Guszman, J. (Budapest): Zur Frage des Zustandekommens der Rezidive bei Syphilis 97, 421 (R.).
- Weitere Beiträge zur Pathogenese der Syphilisrezidive 99, 425 (V.).
- und C. Hudovernig: Syphilis und Tabes bzw. Paralysis progressiva 77, 299 (R.).
- s. Hudovernig, C.
- Guth, Hugo: Ein Fall von Pemphigus chronicus 84, 219 (O.) [Neisser-Festschrift].
- Gutmann, C.: Ein Beitrag zur Kenntnis ungewöhnlicher Keratosisformen 80, 193 (O.).
- Multiple Dermatomyome 86, 377 (R.).
- Mikuliczsche Krankheit in ihrer Beziehung zur Lues 91, 122 (R.).
- Guyot, G. (Bologna): Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung des Radium auf das Hautgewebe 97, 211 (O.); 98, 435 (R.).
- Haas, L. (Köln): Pemphigus artificialis 94, 153 (D.).
- Haase, Marcus und Rose Hirschler: Hydroa puerorum (Unna) 94, 448 (R.).
- Haeblerlin: Zur Behandlung granulierender Wunden 91, 151 (R.).
- Habgood, William: Spätrezidive bei Scharlach 91, 399 (R.).
- Hack, F. G.: Urethralabsceß und Blasenstein 88, 450 (R.).
- Hacker, v.: Distensionsplastik mittels Mobilisierung der Harnröhre 92, 304 (R.).
- Blasennaht mit tiefen Knopf- und oberflächlichen Schnürnähten 97, 471 (R.).
- Haedicke, Georg: Cystopurin 97, 460 (R.).
- Hahn, G. (Breslau): 1. Lues maligna. — 2. Pigmentationen nachluetischem Exanthem 82, 414 (D.).
- Lichen scrophulosorum 82, 418 (D.).
- Serpiginöses Syphilid 83, 462 (D.).
- Hauttuberkulose 83, 464 (D.).
- Plastische Induration der Corpora cavernosa penis 86, 310 (D.).
- Xeroderma pigmentosum 86, 311 (D.).
- Moderne Syphilisforschung 98, 448 (R.).

- Hahn, G. (Breslau) und H. Weik: Zwei Fälle von Xeroderma pigmentosum, mit experimentellen Untersuchungen über die Einwirkung verschiedener Lichtarten 87, 371 (O.).
- Hahn, R. (Hamburg) s. Engel-Reimers, J.
- Halberstädter, L.: Hypertrophischer Gesichtslupus 79, 448 (D.).
- Pigmentiertes Carcinom, fast die ganze linke Thoraxseite einnehmend 79, 449 (D.).
- Carcinom der Ohrgegend, mit Röntgenstrahlen behandelt 79, 451 (D.).
- Carcinom, mit Röntgenstrahlen behandelt 79, 452 (D.).
- Ulceration bei einer Hysterischen 79, 462 (D.).
- Hydroa aestivale vacciniforme 79, 465 (D.).
- Röntgenepilation bei Favus des Kopfes 79, 466 (D.).
- Tuscheverfahren nach Burri zur Darstellung der Spirochaete pallida 99, 466 (D.).
- Erich Müller und A. Reiche: Komplementbindung bei Syphilis hereditaria, Scharlach und anderen Infektionskrankheiten 96, 446 (R.).
- s. Baermann.
- s. Bruhns, C.
- s. Hoffmann, E.
- s. Klingmüller, V.
- s. Neisser, A.
- Halkin, Henri: Contribution à l'étude des sarcoides de la peau 84, 227 (O.) [Neisser-Festschrift].
- Hall, A.: Herpes zoster ophthalmicus und Diabetes 76, 150 (R.).
- Gonorrhoeische Allgemeininfektion 80, 281 (R.).
- Behandlung der Warzen mit inneren Mitteln 81, 427 (R.).
- Hall, A. J.: Ätiologie des infantilen Ekzems 79, 143 (R.); 92, 285 (R.).
- Hall, Edwards: Röntgendermatitis und ihre Verhütung 94, 429 (R.).
- Hall, Frank A. s. Frick, William.
- Hall, G. C. s. Köhler, Henry H.
- Hall, J. N.: Erythema multiforme mit Erkrankungen innerer Organe 96, 387 (R.).
- Hall, Vincent: Desquamation nach Scharlach 89, 455 (R.).
- Hall, Walker: Parasitenfärbung 89, 147 (R.).
- Halle, A. (Berlin): Über einen Fall von Pityriasis rubra (Hebra) 88, 247 (O.).
- Erythématosclérose circinée du dos des mains 90, 416 (D.).
- Pityriasis rubra pilaris 91, 115 (D.).
- Psoriasiformes lichenoides Exanthem 91, 115 (D.).
- Sklerödem 91, 362 (D.).
- Erythema elevatum et diutinum 91, 363 (D.).
- Leukaemia cutis 94, 144 (V.).
- Dermatitis pseudosyphilitica vaccini-formis infantum 94, 451 (R.).
- Boecksches Sarkoid oder tertiäre Syphilis? 96, 102 (D.); 96, 106 (D.).
- Lichen ruber planus der Mundschleimhaut 97, 121 (D.).
- Adenoma sebaceum 97, 121 (D.).
- Ein Beitrag zur Kenntnis des Erythema elevatum et diutinum (R. Crocker) 99, 51 (O.).
- s. Hoffmann, E.
- Hallé und Civatti: Bakteriologie der Talgdrüsen 87, 119 (R.).
- s. Marfan.
- Haller, M. s. Oulmont, M.
- Hallopeau, H. (Paris): Toxische und immunisierende Stoffe der Syphilis 78, 457 (R.).
- Lepra-herd in der Bretagne und ungewöhnliche Lepraerscheinungen 81, 391 (V.).
- Alopecia areata 81, 395 (V.).
- Granulosis rubra nasi 81, 401 (V.).
- Todesfall nach Enesol-Injektionen 81, 401 (V.).
- Behandlungsmethoden des Lupus vulgaris 83, 139 (R.).
- Acrodermatitis suppurativa continua 86, 317 (D.).
- Mycosis fungoides 86, 320 (D.).
- Ulcus molle 86, 323 (V.).
- Ichthyosis mit Blasenbildung 86, 323 (D.).
- Pityriasis rosea 86, 348 (R.).
- Alopecia areata-Epidemie 86, 359 (R.).
- Trichophytie; Röntgenbehandlung 87, 103 (D.).
- Lichen albus 87, 103 (V.).
- Onychomycosis 87, 105 (D.).
- Alopecia leprosa 87, 152 (R.).

Hallopeau, H. (Paris): Gomme scrofuluse 88, 370 (R.).
— Über das Auftreten ähnlicher Exantheme nach Einnahme von Antipyrin, Aspirin und Pyramidon 88, 376 (R.).
— Lichen de Wilson, tubéreux et vitiligoide, variété nouvelle 88, 401 (R.).
— Verhorntes Papillom der behaarten Kopfhaut 88, 423 (R.).
— Orchitis syphilitica 88, 458 (R.).
— Atoxylbehandlung der Syphilis 90, 271 (V.); 91, 102 (V.); 92, 469 (V.); 92, 471 (V.).
— Verbindung von Schwefel mit Tetrachlorkohlenstoff zur Behandlung der Seborrhoea capitis 90, 271 (V.).
— Injektionsspritze für graues Öl 90, 272 (V.).
— Quecksilbereinreibungen kombiniert mit Atoxylinjektionen bei Tabes 91, 102 (D.).
— Ekzemübertragung 91, 102 (D.).
— Ein 13jähriges Mädchen mit Canities 91, 102 (D.).
— Merkuröl 91, 104 (V.).
— 4 Sklerosen am Penis 91, 105 (D.).
— Verspätetes Auftreten des Exanthems nach Atoxylinjektionen 91, 107 (V.).
— Urticaria nach Einnehmen von Medikamenten 91, 108 (V.).
— Phagedänische Geschwüre 92, 469 (V.).
— Rezidivierender Herpes der Mundschleimhaut 92, 471 (D.).
— Vesiculo-bullöse Trophoneurose dentalen Ursprungs 92, 471 (D.).
— Psoriasiformes Plantarsyphilid 92, 472 (D.).
— Präventivbehandlung der Syphilis mit Atoxyl 92, 472 (D.).
— Arsacetin 92, 473 (V.).
— Nachruf auf Ernest Besnier 97, 159 (O.).
— Syphilisforschung 99, 425 (V.).
— und Aine: Mycosis fungoides 90, 271 (D.).
— — Atoxylbehandlung bei Lepra 90, 274 (D.).
— — Dermatitis herpetiformis 90, 275 (D.).
— — Purpura haemorrhagica 90, 275 (D.).

Hallopeau, H. (Paris) und Bertant: Comedonen der Kopfhaut 86, 320 (D.).
— und Boudet: Lokale Proliferation in der Nachbarschaft einer Sklerose 86, 317 (D.).
— — Lupus erythematodes 86, 317 (D.).
— — Lues tertiaria praecox 86, 317 (D.).
— — Gonorrhoe mit Urethralfistel 86, 323 (D.).
— — Ichthyosis congenita 87, 103 (D.).
— — Lepra mixta 87, 106 (D.).
— — Trichophytie 88, 360 (R.).
— — Naevus lichenoides 88, 418 (R.).
— — Multiple Lipome 88, 422 (R.).
— und Deshayes: Prämykotische Erythrodermie 86, 323 (D.).
— und Donzé: Lupus vulgaris vorge-täuscht durch Syphilis 86, 420 (R.).
— — Cornu cutaneum 88, 426 (R.).
— und Duranton: Mycosis fungoides 86, 373 (R.).
— und François-Dainville: Pigmentierte atrophische Narben nach einem papulösen Syphilid 92, 473 (D.).
— — Tuberkulöse Gelenkaffektionen 92, 473 (D.).
— — Tätowierungen 95, 136 (D.).
— — Jodexanthem 97, 109 (D.).
— — Hyperplasie beider Brustdrüsen syphilitischen Ursprungs 97, 111 (D.).
— — Streifenförmige transversale Ke-loide 97, 112 (D.).
— — Primäraffekt der Caruncula lacrymalis 97, 112 (D.).
— — Syphilitische Ulceration des Nasenflügels und der Oberlippe nebst Lupus pernio und Acne rosacea der Nasenspitze 97, 112 (D.).
— — Rezidivierende Antipyrinexantheme 97, 112 (D.).
— — Lichen ruber planus 98, 134 (D.).
— — Dermatitis artificialis 98, 134 (D.).
— — Acne cornée 98, 134 (D.).
— und Garban: Epitheliom 87, 105 (D.).
— — Pityriasis rubra pilaris 87, 108 (D.).
— und Gastou: Postvaccinale Psoriasis 87, 103 (D.).
— — Syringocystadenome und Lupus erythematodes 88, 411 (R.).
— — Tumeurs lymphoides de la peau 88, 414 (R.).

- Hallopeau, H. (Paris) und Gastou: Systematisierte Lokalisationen der *Spirochaete pallida* 98, 257 (R.).
- Gastou und Railliet: *Mycosis fungoides bullosa* 87, 109 (D.).
- und Granchamp: *Lepra* 79, 151 (R.).
- — *Mycosis fungoides* 86, 373 (R.).
- — *Syphilomes chancriformes* 86, 412 (R.).
- — *Alopecia leprosa* 87, 151 (R.).
- — *Dermite végétante avec éléphantiasis entée sur une asphyxie locale mutilante des extrémités* 88, 391 (R.).
- — *Lichen planus linearis* 88, 402 (R.).
- und Herck: *Dermatitis exfoliativa generalisata* nach Anwendung eines feuchten Verbandes mit Pikrinsäure 88, 378 (R.).
- und Jeanselme: *Neurofibromatosis* 79, 156 (R.).
- und Lasnier: *Mutilation der Ohr-läppchen infolge Erfrierung* 86, 320 (D.).
- — *Diffuse Exfoliation beider Plantae bei sekundärer Syphilis* 86, 320 (D.).
- — *Mycosis fungoides* 86, 320 (D.).
- — *Narben nach einem Tuberkulid* 86, 323 (D.).
- — *Naevus pilosus* 87, 103 (D.).
- und Macé de Lépinay: *Sekundär-erscheinungen im Umkreis des Primäraffektes* 86, 421 (R.).
- — *Erythema nodosum-ähnliche Knoten an den Unterschenkeln bei einer Leprakranken* 87, 152 (R.).
- — *Schwächere Virulenz der Tuberkelbacillen beim Lupus* 88, 368 (R.).
- — *Vegetationen im Gesicht bei Jodismus* 88, 391 (R.).
- — *Acnéides hémisphériques agminées* 88, 403 (R.).
- — *Lokalisation der Psoriasis auf Syphiliden* 88, 409 (R.).
- — *Gelenkerkrankung bei Psoriasis* 88, 409 (R.).
- — *Aplasia pilorum moniliformis* 88, 410 (R.).
- — *Angiomatöse Naevi* 88, 418 (R.).
- — *Xanthoma diabeticorum* 88, 423 (R.).
- — *Xeroderma pigmentosum* 88, 424 (R.).
- Hallopeau, H. (Paris) und Macé de Lépinay: *Histologische Untersuchung bei der Diagnose ulcerierter Geschwülste der Haut* 88, 425 (R.).
- und Neuveu: *Tuberkulöse Geschwüre des Zahnfleisches* 97, 112 (D.).
- und Norero: *Dermatitis herpetiformis* 76, 142 (R.).
- — *Kaliumpermanganat bei Lichen planus der Haut und der Mundschleimhaut* 76, 301 (R.).
- und Railliet: *Mycosis fungoides* 87, 108 (D.).
- — *Atoxyl bei Lepra und gummöser Lues* 87, 111 (V.).
- — 1. *Glossitis dissecans*. — 2. *Sklerose des unteren Augenlides* 90, 271 (D.).
- — *Kongenitale Aplasie der Haare* 90, 274 (D.).
- — *Lokale Injektion von Atoxyl* 91, 104 (V.).
- und Renault: *Erythrodermia exfoliativa generalisata* 76, 149 (R.).
- und Roy: *Tubero-serpiginöses Syphilid im 9. Monat nach der Infektion* 86, 411 (R.).
- — *Endemischer Lepra-herd in der Bretagne* 87, 152 (R.).
- — *Multiple tuberkulöse Abscesse* 88, 370 (R.).
- — *Erythema induratum* 88, 375 (R.).
- — *Prurigo* 88, 387 (R.).
- — *Systematisierter Naevus acneiformis* 88, 418 (R.).
- und Salmon: *Psoriasis vulgaris der Handflächen* 92, 473 (D.).
- und Teisseire: *Atrophische Narben und Lokalisation am Gaumen bei einem Leprösen* 76, 141 (R.).
- — *Urticaria pigmentosa* 78, 432 (R.).
- — *Xeroform* 78, 457 (R.).
- — *Hydrargyrose* 78, 466 (R.).
- — *Jodismus* 78, 466 (R.).
- und Weill: *Lichen planus pemphigoides* 88, 402 (R.).
- s. Gaucher.
- Halpern: *Ätiologie des Skorbut* 98, 419 (R.).
- Halsted, Thomas H.: *Glottisödem bei akutem umschriebenen Ödem* 80, 314 (R.).

- Hamburger (Wien): Hauttuberkulide im Säuglingsalter **93**, 312 (R.).
— Über den Wert der Stichreaktion nach Tuberkulininjektion **96**, 146 (R.).
- Hamburger, Louis P.: Creeping eruption **76**, 315 (R.).
- Hamburger, W. s. Bevan, A. D.
- Hamburger, Walter W.: Blastomykose **90**, 285 (R.).
- Hamel: Behandlung der Syphilide mit örtlichen Quecksilberinjektionen **96**, 132 (R.).
— s. Oettinger.
- Hamel, O.: Harnröhrenstrikturen **80**, 281 (R.).
- Hamill, Edward H.: Syphilis vom Standpunkt der Lebensversicherung **98**, 149 (R.).
- Hamilton: Endocarditis gonorrhoeica **78**, 135 (R.).
- Hamilton, Alice: Verbreitung von Scharlach durch Milch **80**, 310 (R.).
— Vulvovaginitis gonorrhoeica infantum **95**, 142 (R.).
— und Jean M. Cooke: Vaccinebehandlung bei Vulvovaginitis gonorrhoeica infantum **95**, 143 (R.).
- Hamilton, James: Erythema scarlatiniforme **76**, 457 (R.).
- Hammer: Glasfeder zur Applikation flüssiger Ätzmittel **77**, 311 (R.).
- Hammer, Friedrich (Stuttgart): Vorstellung einer refraktären Form von Lues **82**, 404 (D.).
— Demonstrationen **82**, 410 (D.).
— Vererbung in der Ätiologie von Hautkrankheiten **91**, 359 (V.).
- Hammer, W.: Erwiderung zu der Arbeit von Kyrle: Prostituierten-Individualität **97**, 145 (R.).
- Hammerschlag, Rudolf: Über Vermehrung erkrankter Lymphdrüsen **96**, 145 (R.).
- Hamza, Fr.: Skrophulose **97**, 362 (R.).
- Hanasiewicz: Gangrän der Scrotalhaut nach Gebrauch von Jodtinktur **92**, 289 (R.).
- Hancken, Wilh.: Über die praktische Bedeutung der Wassermannschen Syphilisreaktion **97**, 155 (R.).
- Handford, Henry: Gummata des Herzens **77**, 160 (R.).
- Handley, S.: Melanotisches Sarkom der Haut **89**, 141 (R.).
— Behandlung der Elephantiasis **97**, 398 (R.).
- Handwerck: Kurzdauerndes Ödem der Sehnervenpapille eines Auges, eine Lokalisation des akuten umschriebenen Ödems (Quincke) **91**, 418 (R.).
- Hanes, F. M.: Multiple hereditäre hämorrhagische Teleangiektasenbildung **97**, 356 (R.).
- Hanf: Folliclis **86**, 313 (D.).
- Hange s. Boas.
- Hann, Reginald: Erythromelalgie **91**, 405 (R.).
- Hannemüller und Landois: Paget-sche Krankheit **96**, 363 (R.).
- Hanseman, von: Epidermiscarcinom **89**, 469 (R.).
- Hansen, S. A.: Internationale Verteidigungsmittel gegen die Lepra **81**, 390 (V.).
— und H. P. Lie: Geschichte der Lepra in Norwegen **99**, 404 (V.).
- Hanson, D. S.: Hydrotherapie bei Scharlach **97**, 126 (R.).
- Harbitz, Fr.: Recklinghausensche Krankheit **96**, 357 (R.); **97**, 356 (R.).
— Lepröse Knochenveränderungen **99**, 408 (V.).
- Harc, J. G.: Haut- und Schleimhautdiphtherie **92**, 287 (R.).
- Hardaway, W. A.: Dermatitis venenata nach Anwendung von Walnußschalenextrakt zum Haarfärben **96**, 386 (R.).
— und Nathaniel Alleson: Zusammenhang von papillomatösen Warzen, Schwielen und Hyperidrosis mit Plattfuß und mit der Metatarsalgia anterior **86**, 359 (R.).
- Harland, W. G. B.: Papillome der Nasenhöhle bei Syphilis congenita **78**, 152 (R.).
- Harlingen, A. van: Kali causticum zur Behandlung von Epitheliomen **88**, 428 (R.).
- Harmon, George E. H.: Geschlechtskrankheiten in der amerikanischen Flotte **88**, 282 (R.).
- Harmsen (Hamburg): Favus am Scrotum **87**, 468 (D.).
— Vitiligo **87**, 468 (D.).

- Harmsen (Hamburg): Papulöses Syphilid 87, 471 (D.).
- Harnack: Hautelektrizität und Hautmagnetismus des Menschen 92, 263 (R.).
- Harrington, Francis B.: Angioneurotisches Ödem 77, 442 (R.).
- Harris: Röntgenbehandlung bei Ulcus rodens und Carcinom 89, 451 (R.).
- Harris, Frederick G. und B. C. Corbus: Spirochaete pallida 97, 148 (R.).
- Harris, H.: Phlebolithen im Röntgenbild 90, 296 (R.).
- Harrison, Reginald: Falsche Wege bei Harnröhrenstriktur 78, 136 (R.).
- Phosphaturie und Gonorrhöe 92, 308 (R.).
- Harston, C. H. und A. B. Soltau: Ochronosis 94, 454 (R.).
- Hart, Karl: Färbung der elastischen Fasern 93, 288 (R.).
- Hartigan, William: Röteln 78, 411 (R.).
- Hartmann s. Mühlens, P.
- Hartmann, Kuno (Hannover): Urticaria perstans 91, 384 (V.).
- Harttung, W. (Breslau): Knoten in der Subcutis bei einem Syphilitiker 79, 436 (D.).
- Quecksilberexanthem 79, 439 (D.).
- Hirnlues 79, 442 (D.).
- Lichen scrophulosorum 79, 447 (D.).
- Erythema induratum 79, 447 (D.).
- Tuberculosis verrucosa cutis 79, 448 (D.); 82, 417 (D.).
- Staphylokokkenkrankung der Haut 79, 462 (D.).
- Syphilis maligna 82, 415 (D.).
- Aggregiertes Syphilid 82, 418 (D.).
- Eigentümliche vasomotorisch-hämorrhagische Eruption auf der Haut. — Halbseitige schwere Erkrankung des Kiefergelenkes aufluetischer Basis 83, 460 (D.).
- Nachruf auf Dr. Putzler (Danzig) 85, 437 (O.) [Neisser-Festschrift].
- Knochensyphilis am Schädel 86, 314 (D.).
- Unglückliche Zufälle bei Quecksilberinjektionen 86, 432 (R.).
- Fall zur Diagnose (Aphthenseuche?) 94, 409 (D.).
- Tuberkulose der Gaumenbögen und der Tonsillen 94, 411 (D.).
- Harttung, W. (Breslau): Eczema seborrhoicum (Unna) 97, 313 (D.).
- Syphilitische Erkrankung eines Kniegelenkes 97, 313 (D.).
- und Otfried Foerster: Erfahrungen über die Behandlung von Störungen des Nervensystems auf syphilitischer Grundlage 86, 3 (O.) [Neisser-Festschrift].
- Jadassohn, Schäffer: Widmung 84, III—V (Neisser-Festschrift).
- Hartung, E.: Ätiologie der primären Nebenhodentuberkulose 77, 421 (R.).
- Unterchlorigsaures Natron als Desinficiens 96, 350 (R.).
- Hartzell, M. B.: Behandlung des Lupus erythematodes durch wiederholtes Gefrieren mit Äthylchlorid 76, 302 (R.).
- Granuloma pyogenicum 77, 458 (R.).
- Pagetsche Krankheit mit Röntgenstrahlen behandelt 88, 428 (R.); 91, 431 (R.).
- Salicylpräparate zur Behandlung des Lichen planus 89, 447 (R.).
- Gutartige cystische Epitheliome 93, 422 (R.).
- Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum (Kaposi) 94, 460 (R.).
- Wesen und Ursachen des Ekzems 97, 128 (R.).
- Die moderne Hautpathologie in ihrer Beziehung zur praktischen Therapie 97, 138 (R.).
- Arsenbehandlung bei Hautkrankheiten 97, 399 (R.).
- Harwood, W. E.: Prostitution 86, 415 (R.).
- Harz, C. O.: Pomeranzenfarbiger Schweiß 76, 314 (R.).
- Haslund: Acneiforme Tuberkulide 98, 405 (R.).
- Haslund, P.: Multiple Endotheliome der Kopfhaut. Ein Beitrag zur Kenntnis der Geschwülste der Haut 82, 247, 323 (O.).
- Hastings, T. W.: Purpura haemorrhagica 78, 422 (R.).
- Hauck, L.: Chylurie 76, 298 (D.); 77, 142 (V.).
- Über das Verhalten der Leukocyten im 2. Stadium der Syphilis vor und nach Einleitung der Quecksilbertherapie 78, 45, 289 (O.).

- Hauck, L.:** Zur Frage des klinischen Wertes der Wassermann-Neisser-Bruckschen Syphilisreaktion **98**, 447 (R.).
- Hausmann, Walter:** Arsengewöhnung **87**, 133 (R.).
- Havard, Valery:** Geschlechtskrankheiten in der amerikanischen Armee **83**, 282 (R.).
- Havas (Budapest):** Demonstrationen: Carcinoma tuberosum cutis und Mammacarcinom. Sarcoma Kaposi. Geheilte Fall von Pemphigus vegetans. Xeroderma pigmentosum. Xanthoma tuberosum und planum universale **99**, 429 (D.).
- Hawkins, J. A.:** Folgen von Syphilis **93**, 255 (R.).
- Bewegungsfähigkeit der Spermatozoen in der Epididymis **97**, 466 (R.).
- Haworth, F. G.:** Desquamation nach Scharlach **89**, 454 (R.).
- Hawthorne:** Wiederkehrendes Nasenbluten mit multiplen Teleangiectasien der Haut **82**, 471 (R.).
- Hawthorne, C. O. und Sydney Stephenson:** Gelenkerkrankungen bei Blennorrhoea neonatorum **90**, 305 (R.).
- Hayles, A.:** Überzählige Brustdrüsen **91**, 420 (R.).
- Hayn (Breslau):** Pseudopelade (Brocq) **94**, 412 (D.).
- Alopecia areata totalis **94**, 412 (D.).
- Alopecia areata **94**, 412 (D.).
- Healy, William:** Peripherische und intrakranielle Neurofibromatosis **97**, 356 (R.).
- Heard, W. N.:** Blennorrhoea neonatorum **88**, 442 (R.).
- Hecht, Adolf F.:** Experimentellklinische Untersuchungen über Hautblutungen im Kindesalter **93**, 290 (R.).
- Hecht, Hugo (Prag):** Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen spitzem Kondylom und Spirochäten **90**, 67 (O.).
- Eine Vereinfachung der Komplementbindungsreaktion bei Syphilis **96**, 441 (R.); **97**, 415 (R.).
- Untersuchungen über hämolytische, eigenhemmende und komplementäre Eigenschaften des menschlichen Serum **97**, 415 (R.).
- Hecht, Hugo (Prag):** Untersuchungen über Infektionsverhältnisse und Sanitätskontrolle **97**, 425 (R.).
- Über Lymphogranuloma **98**, 107 (O.).
- Hecht d'Orsay:** Behandlung der Syphilis des Nervensystems **98**, 465 (R.).
- Hecker:** Zinkleimverband zur Behandlung des Ulcus cruris **96**, 350 (R.).
- Heckmann, Jakob:** Ätiologie der Arthritis deformans **98**, 458 (R.).
- Hedinger, E. (Bern):** Über den Zusammenhang der Dermatitis exfoliativa neonatorum mit dem Pemphigus acutus neonatorum **80**, 349 (O.).
- Aneurysmen in der Aorta von Kaninchen nach subcutaner Jodkalidarreichung **82**, 307 (V.).
- Heelis, R. und F. H. Jacob:** Hautdiphtherie **83**, 128 (R.).
- Heermann:** Luetische Infektion bei Ärzten **96**, 450 (R.).
- Hefter, A.:** Hautveränderungen bei Syphilis **83**, 474 (R.).
- Gonorrhoeische Arthropathie mit Knochenveränderungen **92**, 308 (R.).
- Heide:** Cavernöses Angiom der linken unteren Extremität **86**, 381 (R.).
- Heidenhain, M.:** Über die gegenseitige Entsprechung von Epidermis- und Coriumleisten an der Beugefläche von Hand und Fuß beim Affen und Menschen **82**, 462 (R.).
- Heidingsfeld, M. L.:** Porokeratosis (Mibelli) **78**, 428 (R.).
- Trichorrhexis nodosa **79**, 146 (R.).
- Paraffinprothesen **82**, 297 (D.).
- Histopathologie der Paraffinprothesen **87**, 125 (R.); **97**, 403 (R.).
- Arsenbehandlung bei Pityriasis rubra pilaris **87**, 131 (R.).
- Myome der Haut **89**, 143 (R.).
- Lupus erythematodes **89**, 465 (R.).
- Osteoma cutis **92**, 337 (O.).
- Multiple benigne cystische Epitheliome **94**, 463 (R.).
- Kohlensäureschneebehandlung **96**, 352 (R.).
- Lymphangioma tuberosum multiplex **96**, 359 (R.).
- und Ihle: Kohlensäureschneebehandlung **97**, 392 (R.).

- Heile, B.: Isoform 86, 331 (R.).
- Heim: Idiopathische Hautangrän im Säuglingsalter 93, 420 (R.).
- Entgiftung des Körpers bei akuten Exanthenen 98, 404 (R.).
- Heim, Gustav (Bonn): Heilerfolge bei Syphilis in Ägypten 87, 415 (O.).
- Heine: Anleitung zur Augenuntersuchung bei Allgemeinerkrankungen [Klingmüller] 78, 472 (Bespr.).
- Heinemann (München): Vergleichende Untersuchungen mit der Conjunctivalreaktion nach Wolff-Eisner und der Salbenreaktion nach Moro 93, 295 (R.).
- Heinrich (Altdamm): Über Lues hereditaria tarda 90, 151 (O.).
- Heinrichsen: Behandlung akuter und subakuter Eiterungen mit Stauungshyperämie nach Bier 96, 149 (R.).
- Heinze: Behandlung der Epididymitis gonorrhoeica mit Punktion 95, 150 (R.).
- Hektoen, L.: Masern 77, 439 (R.).
- Scharlach 89, 130 (R.).
- Blastomykose und coccidioidales Granulom 90, 286 (R.).
- s. Christensen, C.
- Held (Berlin): Lupus follicularis 83, 257 (D.).
- Heller, E. und P. Linser: Experimentelle Untersuchungen über die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf das Blut 77, 313 (R.).
- Heller, F. (Frankfurt a. M.): Über Mycosis fungoides, mit Beschreibung eines eigenartigen Falles, kompliziert durch Atoxylamaurose 98, 163 (O.).
- Heller, J. (Berlin): Zur Pathologie der spitzen Kondylome 76, 106 (V.).
- Favus turrisformis 76, 298 (D.).
- Hautnekrosen nach Paraffininjektion 76, 299 (D.).
- Syphilis der Caruncula sublingualis 79, 430 (V.); 83, 474 (R.).
- Tuberculosis cutis framboesiformis 82, 431 (D.).
- Heilung der Acnitis tuberculosa durch Röntgenstrahlen 82, 431 (D.).
- Nagelerkrankung bei Lupus erythematodes 83, 434 (D.).
- Cutis plicata 86, 135 (O.).
- Tuberculosis cutis verrucosa 86, 290 (D.).
- Heller, J. (Berlin): Kann Lichen ruber eine Unfallfolge sein? 86, 291 (V.).
- Seltene Nagelerkrankungen 86, 357 (R.); 96, 393 (R.); 97, 137 (R.).
- Zur Pathologie der spitzen Kondylome 86, 382 (R.).
- Über die Organisation der Heime für hereditär-syphilitische Kinder 87, 98 (V.).
- Papulo-pustulo-tuberöses Syphilid 88, 140 (D.).
- Über das gehäufte Vorkommen einer eigenartigen Hautkrankheit in einer Schule 88, 140 (V.).
- Desinfektion bei Krankheiten durch parasitäre Hautaffektionen 89, 435 (V.).
- Hautveränderungen beim Diabète bronzé 89, 464 (R.).
- Zur vergleichenden Pathologie der Alopecien 90, 415 (V.); 96, 351 (R.).
- Gehäuftes Vorkommen einer eigenartigen Affektion der Haut der Ohrmuscheln in einer Gemeindeschule 91, 410 (R.).
- Trophische Erkrankung der Fingerkuppen und der Nägel 92, 228 (D.).
- Lichen ruber planus auf Narben im Anschluß an Unfälle 96, 102 (D.).
- Erfahrungen über die Goldschmidt'sche Endoskopie der hinteren Harnröhre 97, 118 (V.).
- Dermatitis nodularis necrotica 97, 122 (D.).
- Lichtbilder von Bipallus 97, 123 (D.).
- und Rabinowitsch: Verwertbarkeit der Untersuchung auf Spirochaete pallida 83, 469 (R.).
- Hellmer: Lichen ruber planus 79, 120 (D.).
- Hellmich, W.: Genese des Epidermispigmentes 91, 133 (R.).
- Helly, Konrad: Exsudatzellen unter dem Einfluß der Bakterien 80, 134 (R.).
- Helmholz, Henry: Experimentelle Proliferation des Epithels der Haut und der Schleimhäute 92, 295 (R.).
- und Harvey Cushing: Neurofibromatosis 86, 378 (R.).
- Hemenway, H. B.: Scharlachepidemie 94, 434 (R.).

- Henderson: Erysipel im Kindesalter 89, 458 (R.).
- Henggeler: Tropenkrankheiten der Haut 77, 441 (R.).
- *Tinea imbricata* 87, 154 (R.).
- Henke, F. und E. Zeller: Aceton-Paraffin-Schnelleinbettung 79, 129 (R.).
- Hennig, A. (Königsberg i. Pr.): Gonorrhoeische Epididymitis 88, 443 (R.).
- Hensel, H.: Saure Kerne in der normalen Haut 82, 460 (R.).
- Akzessorische Gänge des Penis 100, 313 (O.).
- Herberg, Walther: Eine mit Kohlestückchen durchsetzte Narbengeschwulst 83, 153 (R.).
- Herbst, M.: Xanthoma 79, 125 (D.).
- Stomatitis ulcerosa 80, 270 (D.).
- Herbst, Robert H.: Gonokokken-serum 95, 151 (R.).
- Herck s. Hallopeau.
- Herdman, W. J.: Prophylaxe der Geschlechtskrankheiten 86, 413 (R.).
- Héresco: Angeborene Strikturen der Harnröhre 96, 431 (R.).
- Herff, O. v.: Verhütung der gonorrhoeischen Ophthalmoblennorrhoe mit Sophol 82, 149 (R.).
- Hérissou s. Hudelo.
- Herley, R.: Milzbrand 80, 145 (R.).
- Wunddiphtherie 98, 417 (R.).
- Hermann, E. (Budapest): Chirurgische Behandlung der Bubonen 77, 150 (R.).
- Hermann, O.: Gonorrhoeisches Erythema nodosum bei einem Knaben, nach intravenöser Kollargolinjektion geheilt 78, 456 (R.).
- Herrick, James B.: Blastomykose 90, 286 (R.).
- Herring, H. T.: Die moderne Katheterform 98, 470 (R.).
- Herrman, Charles: *Spirochaete pallida* 81, 451 (R.).
- Mongolenflecke in der Sakralgegend bei europäischen Kindern 91, 134 (R.).
- Herter: Akutes angioneurotisches Ödem 80, 154 (R.).
- Hertwig, R.: Sexualitätsproblem 88, 284 (R.).
- Herxheimer, G.: Pathologische Anatomie der kongenitalen Lues 93, 277 (R.).
- Färbung von Hautschnitten 97, 355 (R.).
- und K. F. Hoffmann: Anatomische Wirkungen der Röntgenstrahlen auf den Hoden 94, 427 (R.).
- Herxheimer, Karl (Frankfurt a. M.):
- Spirochaete pallida* 78, 146 (R.).
- *Acrodermatitis chronica atrophicans* 79, 145 (R.); 91, 370 (D.); 91, 376 (D.).
- Beziehungen der *Spirochaete pallida* zur Lues maligna 82, 290 (V.).
- Spirochätenfärbung 82, 293 (V.).
- Beiträge zur Therapie der Acne vulgaris 89, 445 (R.).
- Pseudopelade (Brocq) 91, 364 (D.).
- Lupus disseminatus follicularis 91, 364 (D.).
- Dermatitis herpetiformis 91, 364 (D.).
- Dermatitis atrophicans eczematoides 91, 364 (D.).
- Naevus lymphangiomatodes 91, 364 (D.).
- Dermatitis papillaris capillitii 91, 370 (D.).
- Lichen ruber moniliformis 91, 370 (D.).
- Mycosis fungoides 91, 377 (D.).
- Stauungsdermatose 91, 377 (D.).
- Lichen ruber planus serpiginosus cutis et mucosae oris 91, 377 (D.).
- Darriersche Krankheit 91, 377 (D.).
- Erythema induratum 91, 377 (D.).
- Multiple sklerodermatische Herde und White spot disease 91, 377 (D.).
- Lymphosarkom 91, 377 (D.).
- Sycosis lupoides 91, 378 (D.).
- Lichen pilaris capitis 91, 378 (D.).
- Raynaudsche Krankheit 91, 378 (D.).
- Xeroderma pigmentosum 91, 378 (D.).
- Pyrogallol bei Lupus vulgaris 91, 382 (D.).
- Behandlung der Ekzeme mit neuen Teerpräparaten 92, 276 (R.).
- Über die Heilung der Darierschen Dermatosen 94, 462 (R.).
- und H. Hübner: *Spirochaete pallida* 78, 139 (R.).

- Herxheimer, Karl (Frankfurt a. M.) und H. Hübner: Röntgenbehandlung von venerischen Bubonen 88, 465 (R.).
- — 10 Fälle von Mycosis fungoides mit Bemerkungen über die Histologie und Röntgentherapie dieser Krankheit 84, 241 (O.) [Neisser-Festschrift].
- und W. Ipsen: Therapeutische Mitteilungen aus der Hautkrankenabteilung des städtischen Krankenhauses zu Frankfurt a. M. 82, 119 (O.).
- und Löser: Bau der Spirochaete pallida 80, 285 (R.).
- und Marie Opificius: Spirochaete pallida 81, 457 (R.).
- Heryng, J. (Warschau): Rachen- und Larynxsyphilis 96, 453 (R.).
- Herzfeld, A.: Zur Methode der subcutanen Arsenbehandlung 97, 400 (R.); 98, 441 (R.).
- Herzog: Syphilis des Herzens und ihre Frühdiagnose 91, 122 (R.).
- Herzog, H. (Berlin): Erkrankung der Lidhaut des Menschen bei Invasion von Demodexmilben nach dem Befund an Augenlidern von Trachomkranken 96, 403 (R.).
- Herzog, Maximilian: Multiple Ke-loide nach habituellem Gebrauch von Morphineinspritzungen 90, 279 (R.).
- Hesse: Intoxikationserscheinungen nach Anwendung von Schwefelzinkpasta 89, 127 (R.).
- Hesse (Düsseldorf): Tiefenwirkung des Quarzlampenlichtes 89, 451 (R.).
- Hesse, W.: Nährboden für Tuberkelbacillen 76, 117 (R.).
- Methodik der Züchtung der Tuberkelbacillen aus menschlichem Auswurf 76, 117 (R.).
- Heubach, P.: Thiopinol 91, 145 (R.).
- Heuck, W.: Über tumorbildenden Lupus 82, 9 (O.).
- Angeborene Syphilis. — Tuberculosis verrucosa cutis. — Tuberculosis cutis propria 82, 436 (D.).
- s. Plaut, F.
- Heusner (Barmen): Separator für den Urin beider Nieren 83, 289 (R.).
- Heuß (Zürich): Demonstrationen: a) Sklerodermie en plaques; b) Adenoma sebaceum, Xanthoma, Trichoe-pithelioma 82, 296 (D.).
- Hewlett, A. W.: Motorische Störungen bei Herpes zoster 83, 271 (R.).
- Heymann (Dresden): Quarzlam-penbehandlung 88, 352 (V.); 91, 150 (R.).
- Heymann, G.: Arsacetin bei Syphilis 97, 453 (R.).
- Heyrovsky, J.: Durch Bakteriengifte erzeugte Haut- und Schleimhautblutungen 87, 149 (R.).
- Hibbert, C.: Impfung bei Blattern 78, 411 (R.).
- Hidaka, S. (Tokio) s. Bruck, Carl.
- Higginson: Hautblutungen nach anhaltendem Erbrechen 78, 423 (R.).
- Higier, H. (Warschau): Schweißanomalien bei Rückenmarkskrankheiten 89, 123 (R.).
- Higuchi: Blasenpülkatheter 97, 465 (R.).
- Hildebrandt: Zur Ätiologie des Erythema nodosum 89, 137 (R.).
- Hilgenreiner: Phimosenoperation 93, 302 (R.).
- Hill, T. Chittenden: Pruritus ani 83, 266 (R.).
- Hiller, Konrad: Serodiagnostik der Syphilis 97, 156 (R.).
- Hills, T. W. S.: Erythematöses Exan-them nach Stickstoffoxydulanästhesie 97, 375 (R.).
- Himmel, J. M.: Morphologie, pathologische Anatomie und Bakteriologie in der Dermatologie 76, 114 (R.).
- Ein Fall von Porokeratosis (Mibelli) 84, 279 (O.) [Neisser-Festschrift].
- Porokeratosis 92, 288 (R.).
- Himmelheber: Gonokokkensepsis im Wochenbett 90, 297 (R.).
- Hind, W.: Psoriasis diffusa 78, 429 (R.).
- Hinrichs: Bauersche Modifikation der Wassermannschen Reaktion 96, 113 (R.).
- Hintz, A. (Wien): Riesenzellensarkom an der Grundphalanx des rechten Ringfingers 93, 425 (R.).
- Neurofibromatosis Recklinghaus-
sen 96, 98 (D.).
- Arsojodin 96, 463 (R.).

- Hippel, v.: Fremdkörper in der Harnröhre mit ungewöhnlichen Komplikationen **92**, 310 (R.).
- Hirsch, Franz: Behandlung der Arthritis gonorrhoea mit Bierscher Stauung **78**, 455 (R.).
- Hirsch, G. (Halberstadt): Schmerzlose subcutane Quecksilbereinspritzungen **81**, 473 (R.).
- Einige Bemerkungen über das Hg-Präparat „Injektion Hirsch“ **91**, 123 (R.).
- Hirsch, Max (Berlin): Über Nierensyphilis **92**, 435 (O.).
- Hirschberg, A.: Jodreaktion der Leukocyten **96**, 355 (R.).
- Thyresol **97**, 460 (R.).
- Hirschberg, J.: Entzündung der Netzhaut und des Sehnerven infolge von angeborener Lues **79**, 429 (V.); **86**, 429 (R.).
- Hirschberg, L. K.: Mageninhalt bei Urticaria **79**, 138 (R.).
- Hirschberg, M.: Heilung eines Hautepithelioms durch direkte Sonnenbestrahlung **79**, 473 (R.).
- Hirschberg, Martin: Akute Orchitis durch Pyocyaneusinfektion **91**, 440 (R.).
- Hirschbruch s. Symanski.
- Hirschel, G. s. Werner, R.
- Hirschler, R. s. Schamberg, J. F.
- Hirschler, Rose s. Haase, Marcus.
- Hirtler: Behandlung von Brandnarben mit Fibrolysin **91**, 147 (R.).
- Hirtz und Beaufumé: Urinretention im Anschluß an Koprostase **93**, 433 (R.).
- Hirtz, E. und H. Lemaire: Infantile Tabes **81**, 464 (R.).
- His (Basel): Epidemie von Mikrosporidie in Basel **82**, 296 (V.).
- Hobbs, John: Atresia urethrae; vollständiger Verschuß des Meatus **96**, 464 (R.).
- Höber, R. und A. Königsberg: Farbstoffausscheidung durch die Nieren **82**, 136 (R.).
- Hoch, William: Fremdkörper in der weiblichen Blase **90**, 302 (R.).
- Hochsinger, Karl (Wien): Studien über die hereditäre Syphilis. Zweiter Teil. [A. Epstein, Prag] **76**, 472 (Bespr.).
- Hochsinger, Karl (Wien): Polymyositis heredo-syphilitica im Säuglingsalter **78**, 157 (R.).
- Zwanzigjährige Dauerbeobachtung eines Falles von angeborener Syphilis **81**, 470 (R.).
- Lokalisierte Generalvaccine **88**, 366 (R.).
- Tastbare Cubital- und seitliche Thoraxlymphdrüsen im Säuglingsalter **91**, 137 (R.).
- Hock: Kongenitale Verengerungen der Harnröhre **93**, 245 (R.).
- Hodara, M.: Behandlung der Krätze **77**, 457 (R.).
- Acanthosis nigricans im Gefolge eines Brustkrebses **79**, 155 (R.).
- Naevus linearis verrucosus unilaterialis **79**, 155 (R.).
- Histologische Studien über drei Fälle von Frostbeulen **83**, 264 (R.).
- Interne Anwendung von Ichthyol bei Mycosis fungoides **83**, 277 (R.).
- Histologische Untersuchung zweier Fälle von Pityriasis rubra pilaris **93**, 410 (R.).
- Tuberculosis verrucosa cutis des Unterschenkels nebst histologischer Untersuchung **98**, 143 (R.).
- Behandlung der Trichophytie, der Alopecia areata, des Lupus erythematoses und der Impetigo contagiosa **98**, 441 (R.).
- Hoerc (Utrecht): Iritis gummosa und Trauma **98**, 452 (R.).
- Hoffmann (Heidelberg): Vorstellung eines Falles von plötzlicher Lähmung des rechten Armes und linken Beines bei Vorhandensein der Hutchinsonschen Trias **97**, 437 (R.).
- Hoffmann, E.: Ätiologie und Pathogenese des Erythema nodosum **76**, 149 (R.).
- Isoformdermatitis **76**, 299 (D.); **78**, 427 (R.).
- Versuche, Syphilis auf Tiere zu übertragen **77**, 159 (R.).
- Erythema scarlatiniforme recidivans **77**, 442 (R.).
- Ursachen und Behandlung des weichen Schankers und seiner Folgen **78**, 136 (R.).

- Hoffmann, E.: Nachtrag zu der Arbeit von F. Schaudinn und E. Hoffmann über *Spirochaete pallida* bei Syphilis usw. 78, 138 (R.).
- Vorkommen von Spirochäten bei ulcerierten Carcinomen 78, 140 (R.).
 - Präparate von Psoriasis verrucosa und Lichen ruber verrucosus 79, 125 (D.).
 - Präparate von *Spirochaete pallida* 79, 126 (D.).
 - Lupus miliaris faciei und Acnitis 80, 269 (D.).
 - *Spirochaete pallida* bei einem mit Blut geimpften *Macacus* 80, 285 (R.).
 - *Spirochaete pallida* 80, 286 (R.).
 - Nachruf auf Fritz Schaudinn 81, 170 (O.).
 - Experimentelle Untersuchungen über die Infektiosität des syphilitischen Blutes 82, 153 (R.).
 - Experimentelle Syphilis 82, 287 (V.); 86, 398 (R.).
 - Über den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse von der Ätiologie der Lues 82, 288 (V.).
 - Die Errungenschaften der modernen Syphilisforschung 82, 404 (V.).
 - Übertragung von Syphilis auf Affen und Kaninchen 82, 435 (D.).
 - Dermatitis exfoliativa generalisata 82, 436 (D.).
 - a) Übertragung der Syphilis auf Affen. — b) Demonstrationen 83, 255 (D.).
 - Über das Zusammentreffen von Lichen ruber und Diabetes mellitus nebst Mitteilung des histologischen Befundes bei Lichen sclerosus 86, 364 (R.).
 - Diagnostische Bedeutung der *Spirochaete pallida* 86, 393 (R.).
 - Narbige Alopecie 89, 115 (D.).
 - Perifolliculitiscicatriscans 89, 115 (D.).
 - Phlyktenide bei Gonorrhöe 89, 115 (D.).
 - Lungensyphilis 89, 115 (D.).
 - Atlas der ätiologischen und experimentellen Syphilisforschung [Finger, Wien] 89, 317 (Bespr.).
 - Mikroskopisches Präparat von einem Epitheliom, das sich aus einer seborrhoeischen Verruca senilis entwickelt hat 89, 431 (D.).
- Hoffmann, E.: *Framboesia tropica* 89, 431 (D.).
- Chronischer Rotz 91, 362 (D.).
 - Lichen sclerosus 91, 362 (D.).
 - Lupus erythematodes hypertrophicus 95, 137 (D.).
 - Lupus miliaris faciei 95, 137 (D.).
 - Mikroskopische Präparate von Leukoplakie 95, 138 (D.).
 - Kleincircinäre Psoriasis der Wange (*Psoriasis microgyrata*) 95, 138 (D.).
 - Bemerkungen zu der Arbeit von F. Sandmann „Impfung mit Resten von syphilitischen Efflorescenzen“ 96, 116 (R.).
 - Tuscheverfahren nach Burri zum Nachweis schwer färbbarer Leprabacillen. Drüsenpunktion bei Lepra 99, 407 (V.).
 - Ätiologie der Syphilis 99, 424 (V.).
 - und A. Beer: Nachweis der *Spirochaete pallida* im Gewebe 83, 468 (R.).
 - und F. Blumenthal: Serodiagnostik der Syphilis 96, 114 (R.).
 - und W. Brüning: Gelungene Übertragung der Syphilis auf Hunde 89, 304 (R.).
 - und L. Halberstaedter: Mikroskopische Präparate und Mikrophotogramme eines durch *Filaria volvulus* erzeugten Hauttumors 91, 383 (D.).
 - und A. Halle: Färbung der *Spirochaete pallida* 83, 467 (R.).
 - — Kohlensäureschneebehandlung der Naevi 91, 383 (V.).
 - und F. Juliusberg: White-spot disease und Scleroderma circumscripta 91, 385 (V.).
 - und H. Löhe: Allgemeine disseminierte Hautsyphilide bei niederen Affen nach Impfung in den Hoden 96, 449 (R.).
 - H. Löhe und P. Mulzer: Syphilitischer Initialaffekt der Bauchhaut an der Einstichstelle nach Impfung in die Hoden von Affen und Kaninchen 95, 141 (R.).
 - und Prowazek: Balanitis- und Mundspirochäten 87, 155 (R.).
 - s. Schaudinn, F.
 - s. Uhlenhuth, P.
- Hoffmann, K. F. s. Herxheimer, G.

- Hoffmann, Karl Friedrich: Der gegenwärtige Stand der Gonorrhöetherapie in Frankreich 98, 467 (R.).
- Hoffmann, Lawrence H.: Nephritis nach äußerer Anwendung von Perubalsam 92, 272 (R.).
- Hoffmann, R. (München): Über Verkümmern der Augenbrauen und der Nägel bei Thyreoidosen 89, 381 (O.).
- Pankreatin bei Carcinom 91, 425 (R.).
- Hofmann, Arthur: Noma 76, 448 (R.).
- Hogge: Mergal 96, 136 (R.).
- Hoehne, Fritz: Mycosis fungoides 86, 315 (D.).
- Zur Behandlung der Syphilis mit Mergal, nebst quantitativen Untersuchungen über die dabei eintretende Hg-Ausscheidung durch die Nieren 87, 399 (O.).
- Syphilisbehandlung mit Quecksilbersuppositorien 91, 467 (R.).
- Serumreaktionen bei Scharlachkranken 94, 422 (R.).
- Verwendung von Urin zur Wassermannschen Syphilisreaktion 96, 113 (R.).
- Serundiagnose der Syphilis 96, 114 (R.).
- Wassermannsche Reaktion 96, 443 (R.).
- Über die Bedeutung der positiven Wassermannschen Reaktion 98, 152 (R.).
- Die Wassermannsche Reaktion und ihre Beeinflussung durch die Therapie 98, 155 (R.).
- Holländer, E.: Behandlung der Schleimhauttuberkulose 88, 270 (R.).
- Verkündigungszettel bei einer Leproschau. — Photographie eines Leprazettels 86, 295 (D.).
- Rundzellensarkom ohne Pigment 86, 295 (D.).
- Carcinom und Xeroderma pigmentosum 86, 296 (D.).
- Gelenksyphilis 86, 296 (D.).
- Tuberculosis verrucosa cutis 87, 97 (D.).
- Totale hämorrhagische Gangrän der Glans penis 91, 111 (D.).
- Chinin - Jodtinkturbehandlung bei Lupus erythematodes 91, 112 (D.).
- Baunscheitismus 97, 121 (D.).
- Hollmann, H. T.: Bäder bei der Behandlung der Lepra 89, 456 (R.).
- Eucalyptus bei Lepra 97, 365 (R.).
- Hollstein, C. H. (Berlin): Spontane und artefizielle Hautgangrän auf nervöser Grundlage 76, 434 (R.).
- Pemphigus der oberen Luftwege und der Conjunctiva 79, 123 (D.).
- Artefakte bei Hysterie 83, 259 (D.).
- Folliclis 86, 298 (D.).
- Holt, L. E.: Gonokokkeninfektionen bei Kindern 77, 425 (R.).
- Holton, Henry D.: Gonorrhöe und Syphilis in ihrem Einfluß auf die Bevölkerung 77, 430 (R.).
- Prophylaxe der Geschlechtskrankheiten 86, 413 (R.).
- Holzbach, Ernst: Intrauterin erworbene Ophthalmoblennorrhöe der Neugeborenen 96, 427 (R.).
- Holzknicht, G.: Farbentransformationstherapie 76, 123 (R.).
- Holzmann (Hamburg): Scharlach und Wassermannsche Syphilisreaktion 98, 443 (R.).
- Honcamp: Zur Therapie der Impetigines 77, 311 (R.).
- Honeyburne, R. s. Crowley, R. H. Honl: Serothérapie und Immunisation bei Scharlach 97, 359 (R.).
- Hoogenhuyze, C. E. A. van s. Eijkmann, C.
- Hopf (Dresden): Hautgangrän 88, 328, 343 (D.).
- Lichen ruber 88, 343 (D.).
- Horand: Syphilis et Cancer 92, 317 (Bespr.).
- Horand, J. und R. Horand: Nachweis latenter Roseola durch Stauung 86, 421 (R.).
- Horand, René: Krokodilhand. Gewerbekrankheit der Hände und Finger bei Holzarbeitern 93, 293 (R.).
- s. Pétu.
- Hornung: Heiße Luft als Behandlungsmittel der Frostbeulen in der Volksmedizin 89, 448 (R.).
- Hottinger, R. und O. Kollbrunner: Kathetersterilisation 88, 448 (R.).
- House, William: Veronaldermatitis 89, 439 (R.).
- Houston, T. und J. C. Rankin: Opsonischer Index des Blutes bei Hauterkrankungen 86, 336 (R.).

- Hovenden, G. S.: Wasserstoffsperoxyd-Umschläge bei Furunkeln und Panaritien **94**, 424 (R.).
- Hovorka, O. v. und A. Kronfeld: Vergleichende Volksmedizin [W. Pick, Wien] **94**, 159 (Bespr.).
- Howard, H. W.: Behandlung der Gonorrhöe des Weibes **95**, 150 (R.).
- Howard, R. s. Rigby, H.
- Howard, W. T.: Laboratoriumsdiagnose der Variola **78**, 412 (R.).
- Pathologie und Ätiologie der Impfpocken beim Menschen **80**, 311 (R.).
- und R. G. Perkins: Ätiologie der Variola **76**, 133 (R.).
- Howard, William Lee und Fr. Edward L. Keyes: Sexuelle Aufklärung **86**, 416 (R.).
- Howe, J. S.: Scabies **78**, 447 (R.).
- Hubbard, D. s. Jackson, George.
- Huber, Alfred (Budapest): Verbreitung des Lupus vulgaris in Ungarn **82**, 309 (V.).
- Verbreitung des Favus in Ungarn und dessen sichere Heilung mittels Röntgenstrahlen **97**, 368 (R.).
- Huber, O.: Mikrosporieepidemie in Schöneberg **98**, 410 (R.).
- Hubert, William Arthur: Sclerema neonatorum **86**, 357 (R.).
- Hübert (Terski, Kaukasus): Prophylaxe der Lepra **99**, 413 (V.).
- Hübner, A. (Berlin): Tabes-Paralyse-Syphilisfrage **83**, 475 (R.).
- Hübner, H.: Albuminurie bei Scabies **77**, 457 (R.).
- Über Tuberculosis cutis pruriginosa **81**, 209 (O.).
- Röntgenbehandlung der Bubonen **82**, 407 (V.).
- Spirochaete pallida **83**, 470 (R.).
- Neuere Arbeiten über Spirochaete pallida **86**, 395 (R.).
- Zur Lehre von der Lues nervosa **86**, 423 (R.).
- Zur Genese der Urethralstrikturen **91**, 385 (V.).
- Demonstrationen: 1. Trichophyton tonsurans; 2. Röntgenulcus **96**, 404 (R.).
- Beitrag zur Histologie der normalen Urethra und der chronischen Urethritis des Mannes **96**, 433 (R.).
- Hübner, H.: Beitrag zur Kenntnis der Tuberculosis verrucosa cutis Riehl-Paltauf **99**, 59 (O.).
- s. Herxheimer, Karl.
- Hübschmann, P.: Spirochaete pallida und Organerkrankung bei Syphilis congenita **83**, 315 (R.).
- Hudelo und Gastou: Parakeratosis variegata **76**, 305 (R.).
- und Hérissou: Pityriasis rubra pilaris bei einem 2jährigen Kinde **79**, 145 (R.).
- und Lebar: Jodismus **76**, 304 (R.).
- und Merle: Branchiogenes Epitheliom **97**, 110 (D.).
- Hudovernig, C. und Josef Guszman: Beziehungen der tertiären Syphilis zur Tabes dorsalis und Paralysis progressiva **80**, 130 (R.).
- s. Guszman, J.
- Huellen, A. van: Behandlung der Tuberkulose mit Tuberkuloserum von Marmorek **92**, 283 (R.).
- Hugel: Experimentelle Untersuchungen über Syphilis **97**, 146 (R.).
- Hughes, Wm. E. und Robert H. Willson: Lungensyphilis **77**, 435 (R.).
- Huhmann, Bruno: Röntgendermatitis **80**, 135 (R.).
- Hühner, Max: Gonorrhöe beim Manne **97**, 141 (R.); **97**, 462 (R.).
- Huie, L. H.: Mitosen bei Mastzellen **77**, 306 (R.).
- Plasmazellen in adenoiden Geweben **92**, 258 (R.).
- s. Jamieson, W. A.
- Huismans, L.: Sklerodermie **76**, 457 (R.).
- Hunt, Lawrence s. Richards, M. O.
- Hunter, James W.: Röntgenbehandlung des Lupus vulgaris **83**, 138 (R.).
- Hunter, Thomas: Lepra **94**, 447 (R.).
- Hunter, William: Endocarditis gonorrhoeica **78**, 135 (R.).
- Komplikationen bei Scharlach **83**, 135 (R.); **96**, 383 (R.).
- Hutchins, M. B.: Wirkung der Röntgenstrahlen **82**, 473 (R.).
- Zu Hautkrebs disponierende Zustände **86**, 382 (R.).
- Larva migrans **88**, 431 (R.).
- Blastomycosis cutis **96**, 406 (R.).
- Larva migrans durch Chloroforminjektion geheilt **96**, 406 (R.).

- Hutchinson, Jonathan: Xanthelasma palpebrarum 94, 461 (R.).
 — Vorlesung 97, 137 (R.).
 — Leukoderma syphiliticum 97, 426 (R.).
 — Autoinoculation und Reinfektion bei Syphilis 98, 147 (R.).
 — Lepra 99, 405 (V.).
 Hutinel und River: Sepsis im Verlaufe von Hauterkrankungen des Kindesalters 96, 380 (R.).
 Hyde, J. N.: Scabies in den Vereinigten Staaten und Canada 77, 456 (R.).
 — Hautkrebs als Folge der Überempfindlichkeit der Haut gegen Lichtstrahlen 83, 276 (R.).
 — „Lichthunger“ der Haut und Psoriasis 86, 350 (R.).
 — The Egg-shell nail 86, 387 (R.).
 — Teleangiectasien der Haut bei Basedowscher Krankheit 92, 276 (R.).
 — Kongenitale Alopecie als ein Ausdruck von Atavismus 96, 356 (R.).
 — und E. L. McEwen: Beziehungen von Hauterkrankungen zueinander und zu Zirkulationsschwankungen 76, 436 (R.).
 — und F. H. Montgomery: A practical treatise on diseases of the skin [W. Pick, Wien] 78, 159 (Bespr.).
 — s. Corbus.
 Hyman, Samuel M.: Gonorrhoeische Munderkrankung 89, 156 (R.).
 Ibotson, Edward: Purpura rheumatica 86, 365 (R.).
 Igersheimer, Joseph: Bactericide Kraft des 60% Äthylalkohols 87, 119 (R.).
 — und A. Rothmann: Verhalten des Atoxyls im Organismus 98, 461 (R.).
 Ihle s. Heidingsfeld.
 Ikeda, R.: Epithel im Nebenhoden des Menschen 83, 287 (R.).
 Imhof-Bion: Fiebererscheinungen in den Spätstadien der Syphilis 98, 451 (R.).
 Impens, E.: Lokalanästhesie 78, 404 (R.).
 — Percutane Resorption einiger Ester der Salicylsäure 96, 348 (R.).
 Inge, C.: Fulguration bei Carcinom 98, 436 (R.).
 Ipsen, W.: Argentoide Haarverfärbung 89, 438 (R.).
 — s. Herzheimer, Karl.
 Iredell, C. E. und E. P. Minett: Wirkung des Radium auf einige pathogene und nichtpathogene Bakterien 98, 434 (R.).
 Irons, E. E.: Vaccinebehandlung gonorrhoeischer Gelenkerkrankungen 95, 146 (R.).
 — und E. A. Graham: Blastomykose 86, 344 (R.).
 Irving, Hamilton: Nachbehandlung der suprapubischen Cystotomie 91, 442 (R.).
 Isaac, H.: Lichen ruber der Mundschleimhaut 91, 111 (D.).
 — Dermatitis herpetiformis 92, 234 (D.).
 — Tuberculosis verrucosa cutis 96, 107 (D.).
 — Sarkom 96, 107 (D.).
 Isaac, R.: Lymphstauung nach doppelseitiger Inguinaldrüsenexstirpation 78, 384 (D.).
 Isabolinsky, M.: Beiträge zur klinischen Beurteilung der Serumdagnostik der Syphilis 98, 150 (R.).
 Isnardi, L.: Transplantation nach Thiersch 79, 136 (R.).
 Issakówitsch, A.: Geschlechtsbestimmende Ursachen bei den Daphniden 83, 284 (R.).
 Ivens, Frances: Gonorrhoe in gynäkologischer Hospitalpraxis 98, 469 (R.).
 Ivezić: Gonosan 89, 302 (R.).
 Iwai, T.: Polymastie und Mehrfachgeburten 89, 440 (R.).
 — Polymastie und Tuberkulose 89, 457 (R.).
 — Polymastie in Japan 89, 457 (R.).
 Iwan, M. Ap.: Milzbrandbehandlung 94, 424 (R.).
 Iwanow, A.: Bakteriologie der Masern 81, 420 (R.).
 Jaboulay, M.: Entwicklung von Carcinom in Verbrennungsnarben 93, 467 (R.).
 Jack, J. (Minsk): Xanthoma tuberosum multiplex bei Diabetes 92, 289 (R.).
 Jackson, G. Th.: Entfernung von Warzen, Mälern und anderen Gesichtsfehlern 76, 313 (R.).

- Jackson, G. Th.: Nagelerkrankungen 79, 131 (R.).
- Behandlung der Ichthyosis 88, 266 (R.).
- Mycosis fungoides 86, 374 (R.).
- Behandlung der Furunkel 98, 425 (R.).
- und D. Hubbard: Gefrierbehandlung mittels flüssiger Luft und Kohlensäureschnee 97, 386 (R.).
- Jacob, F. H.: Hirngumma 86, 428 (R.).
- Urticaria pigmentosa mit Röntgenstrahlen behandelt 89, 460 (R.).
- Gonokokkensepsis 90, 298 (R.).
- s. Heelis, R.
- Jacobi, E. (Freiburg i. Br.): Nachtrag zu der Arbeit von Wilh. Lehmann: Über Chlorakne 77, 341 (O.).
- Poikiloderma vasculare atrophicum 82, 281 (D.).
- Eine besondere Form der Trichophytie als Folgeerscheinung des permanenten Bades 84, 289 (O.) [Neisser-Festschrift].
- Supplement zum Atlas der Hautkrankheiten mit Einschluß der venerischen Erkrankungen [Porges, Prag] 88, 154 (Bespr.).
- Mycosis fungoides 91, 363 (D.).
- Ein Einreiber zur raschen Ausführung der Schmierkur mit Handoder Motorbetrieb 91, 467 (R.).
- Der Einfluß der Aufhebung der polizeiärztlichen Prostituiertenuntersuchung auf die Ausbreitung der Syphilis in Freiburg i. Br. 98, 446 (R.).
- s. Neisser, A.
- Jacobsohn, M. (Berlin): Diffuse Sklerodermie 83, 257 (D.).
- Pigmentierung 98, 123 (D.).
- Addisonische Krankheit 98, 123 (D.).
- Vitiligo 98, 123 (D.).
- Jacoby, Ernst s. Blumenthal, Ferdinand.
- Jacobson, S. (Berlin): Gonorrhöebehandlung und Stauungshyperämie 83, 297 (R.).
- s. Kollmann, A.
- s. Nitze.
- Jacquet, L.: Alopecie-Epidemie 76, 307 (R.).
- Lupusbehandlung 79, 150 (R.).
- Jacquet, L.: Ätiologie der Alopecia areata 88, 411 (R.).
- und Barret: Elephantiasis des Penis 97, 111 (D.).
- und Debas: Prodermos (Geheimmittel) 87, 136 (R.).
- und Rondeau: Vernix caseosa und Talgdrüsensystem 76, 113 (R.).
- und Sergent: Alopecie und Neuralgia facialis 97, 375 (R.).
- Wickham und Degrais: Naevus vasculosus mit Radium behandelt 95, 447 (D.).
- Jadassohn, J.: Infektiöse und toxische hämatogene Dermatosen 76, 148 (R.).
- Bemerkung zu der Arbeit von Max Winkler: Sarkoide (Boeck) bzw. subcutane noduläre Tuberkulide (Darier) 77, 21 (O.).
- Neurodermisches Ekzem nach Asthma 82, 288 (D.).
- Neurodermitis disseminata 82, 288 (D.).
- Granulosis rubra nasi 82, 288 (D.).
- Narben nach Tuberkuliden 82, 288 (D.).
- Excision des Primäraffekts 82, 294 (V.).
- Arsenkeratose 82, 295 (D.).
- Fall zur Diagnose (Erythrodermie?) 82, 295 (D.).
- Finsenbestrahlung bei Epheliden 82, 296 (D.).
- Demonstrationen: a) Pseudoleukæmia cutis; b) Sklerodermie; c) fungöse Hauttuberkulose am Amputationsstumpf; d) angeborene eigentümliche Beschaffenheit der Haut am Hinterkopf; e) Herpes gestationis; f) papulo-nekrotische Tuberkulide; g) Lupus erythematodes 82, 297, 298 (D.).
- Demonstrationen: a) Recklinghausensche Krankheit; b) Verrucae seniles an den Vorderarmen; c) Urtikariell aussehende Lues; d) Totale Verwachsung des weichen Gaumens mit der hinteren Rachenwand nach Lupus vulgaris; e) Lupus mutilans; f) Tuberculosis fungo-verrucosa; g) Sklerodermie; h) Dermatitis herpetiformis bei einem 14jährigen Knaben 82, 305 (D.).

- Jadassohn, J.: Syphilidologische Beiträge 86, 45 (O.) [Neisser-Festschrift].
- Die Bedeutung der modernen Syphilisforschungen, besonders der Serumdiagnostik für die Klinik der Syphilis 97, 154 (R.).
- Über „Kalkmetastasen“ in der Haut 100, 317 (O.).
- und Bayard: Lepra im Kanton Wallis (nebst Bemerkungen über exotische Leprafälle in der Schweiz) 91, 387 (R.).
- s. Harttung, W.
- Jaehn, H. (Breslau): Aktinomykose des Mundes 98, 409 (R.).
- Jahresbericht über die Fortschritte der inneren Medizin. Herausgegeben von W. Ebstein. Bericht über das Jahr 1901 [Friedel Pick, Prag] 78, 471 (Bespr.).
- Jakob und Fulton: Keratoma palmarum et plantarum hereditarium 78, 445 (R.).
- Jakobsthal: Zur Histologie der spontanen Heilung des Hautkrebses 92, 291 (R.).
- Jakowlew, S. S.: Ulcus molle 77, 157 (R.).
- Jambon, A.: Behandlung des Ekzems mit Steinkohlenteer 98, 437 (R.).
- und Rimaud: Mycosis fungoides 98, 418 (R.).
- s. Nicolas, J.
- James, R. R.: Akute Gangrän mit Blasenbildung nach einem komplizierten Beinbruch 91, 417 (R.).
- Jamieson, W. A.: Ichthyosis und ihre Behandlung 88, 405 (R.).
- Ursachen und Behandlung des Juckens 94, 421 (R.).
- und L. H. Huie: Molluscum fibrosum pendulum und Adenoma sebaceum 88, 421 (R.).
- s. Menzies, A.
- Jampolski, Fanny: Über das Vorkommen von Ernstschen Keratogranula in normalen und erkrankten Schleimhäuten, mit besonderer Berücksichtigung der Gonorrhöe 93, 431 (R.).
- Jancke: Cytorrhyses luis (Siegel) 80, 122 (R.).
- Jancsó s. Marschalko.
- Janeway, Henry H. s. Bulkley, L. Duncan.
- Jangger, Theodor: Zur Therapie der funktionellen Enuresis 82, 140 (R.).
- Janke: Gelungene Filtration von Syphilisvirus 89, 305 (R.).
- Jannes: Melanosarkom 91, 428 (R.).
- Jansen, Hans (Kopenhagen): Wärmewirkung bei Finsenbehandlung 86, 335 (R.).
- Resistenz des Tuberkulins dem Licht gegenüber 88, 366 (R.).
- Histologische Untersuchung der durch Kromayers Quecksilberquarzlampe erregten Lichtentzündung 90, 53 (O.).
- und Ernst Delbanco: Die histologischen Veränderungen des Lupus vulgaris unter Finsens Lichtbehandlung 83, 323 (O.).
- s. Dreyer, G.
- s. Jensen, C. O.
- Janssen (Breslau): Staphylococcosis 82, 416 (D.).
- Jarisch, A.: Die Hautkrankheiten. 2. Aufl., bearbeitet von Matzenauer [C. Kreibich, Prag] 91, 154 (Bespr.).
- Jarkowski, J. und L. Rajchman: Wassermannsche Reaktion bei Tabes und Paralyse 97, 419 (R.).
- Jawein-Schischkinas. Schiperska. Jeanbrau und Massabuau: Mischgeschwulst des Hodens 93, 428 (R.).
- Jeanseime, E.: Yaws (Pian) 80, 137 (R.).
- Ulcerationen am Penis 82, 140 (R.).
- Extragenitale Primäraffekte 89, 307 (R.).
- Verbreitung der Lepra in den französischen Kolonien 99, 400 (V.).
- und Fouchon: Berufliche Radio-dermitis 86, 351 (R.).
- s. Hallopeau.
- Jefferiss: Röntgenbehandlung bei Ulcus rodens 78, 440 (R.).
- Jelenew: Herpes zoster infolge einer Quecksilberkur 89, 468 (R.).
- Jelenew, J. Ph.: Cavernitis gonorrhoeica 77, 154 (R.).
- Jenkins, L.: Inkubation bei Scharlach 88, 374 (R.).
- Jennings, Walter B.: Syphilis congenita 93, 278 (R.).

- Jensen, C. O. und H. Jansen: Widerstandsfähigkeit der Geschwulstzellen gegenüber intensivem Licht 77, 317 (R.).
- Jensen, V.: Vaccinebehandlung bei Staphylokokkenkrankungen 97, 382 (R.).
- Jenssen, Fr. (Hamburg): Ein Beitrag zur Behandlung der Inguinalbubonen 92, 97 (O.).
- Ostitis und Periostitis gummosa der Patella 93, 226 (D.).
- Ulcus rodens 93, 228 (D.).
- Ostitis gummosa 93, 228 (D.).
- Lichen syphiliticus 93, 228 (D.).
- Fall zur Diagnose (Ulcus des Oberschenkels) 99, 468, 470 (D.).
- Papulöse Lues bei einem Inder 99, 470 (D.).
- Spinale Syphilis 99, 471 (D.).
- Primäraffekt der Zunge 99, 471 (D.).
- Inder mit Hodengumma 99, 471 (D.).
- Gummöse Periostitis der Tibia 99, 471 (D.).
- Perforation des harten Gaumens, Gumma der Nase 99, 471 (D.).
- Jersild, O.: Über frühzeitigen Nachweis der Exantheme durch optische Hilfsmittel 98, 401 (R.).
- Jesionek, A.: Leukoderma bei Lues, bei Psoriasis und bei Eczema seborrhoicum 83, 312 (R.).
- Die dermato-therapeutische Verwertung der statischen Elektrizität nach Suchier 93, 298 (R.).
- und August Werner: Naevus myomatosus. Histopathologie eines solitären Myoms der Haut 88, 223 (O.).
- Jessner, S.: Kosmetische Hautleiden. (Dermatologische Vorträge, Heft 17.) [Porges, Prag] 83, 317 (Bespr.).
- Wasserhaltige Salbengrundlagen 91, 146 (R.).
- Die ambulante Behandlung der Unterschenkelgeschwüre 93, 319 (Bespr.).
- Kokkogene Hautleiden. (Dermatologische Vorträge, Heft 18.) [Porges Prag] 95, 449 (Bespr.).
- Diagnose und Therapie der Syphilide 97, 475 (Bespr.).
- Jewett, Mary B.: Seborrhöe 96, 386 (R.).
- Jezierski: Übertragung der Lepra auf Tiere 89, 132 (R.).
- Einfluß einzelner Lichtarten auf den Verlauf der Entzündung 96, 151 (R.).
- Joachim, G.: Bakterienbefunde bei Scharlach 78, 409 (R.).
- Joachim, Georg: Behandlung der Seborrhöe, Comedonen und Akne des Gesichts 98, 425 (R.).
- Behandlung der Alopecie mit ultravioletten Strahlen 98, 428 (R.).
- Jochmann: Von den Harnwegen ausgehende Sepsisformen 83, 289 (R.).
- Jochmann, G. und Töpfer: Komplementbindungsmethode bei Syphilis 96, 112 (R.).
- Johnson, A. G. s. Taylor, H.
- Johnson, F. W.: Carcinom der Vulva 89, 142 (R.).
- Johnson, J.: Gonorrhöe und weibliche Geschlechtsorgane 77, 426 (R.).
- Gonorrhöe und Sterilität 90, 290 (R.).
- Johnson, Joseph Tabor: Gonokokkeninfektion bei Frauen 83, 303 (R.).
- Johnson, R. s. Carr, W.
- Johnson, W. J.: Behandlung von Erysipel mit spezifischer Vaccine 97, 361 (R.).
- Johnston, Abraham: Bemerkungen zur Diagnose, Therapie und Prognose der Syphilis 97, 446 (R.).
- Johnston, G. L.: Röntgenbehandlung bei Epitheliom 76, 308 (R.).
- Johnston, George: Röntgenbehandlung 97, 388 (R.).
- Johnston, James C.: Melanome 78, 436 (R.).
- Autointoxikation und Blasenbildung in der Haut 86, 336 (R.).
- Ekzem 88, 381 (R.).
- Johnstone, O. P. s. Pusey, A.
- Jollasse (Hamburg): Purpura abdominalis Henoch 99, 469 (D.).
- Joltrain, E. s. Brissaud, Ed.
- Jones, Frederic: Hautentzündungen durch Milleporidae 97, 369 (R.).
- Jones, H. E.: Satinholz-Dermatitis 76, 145 (R.).
- Entstehung von Lupus vulgaris auf Grund von Drüsentuberkulose 91, 394 (R.).
- Jones, L. A.: Pocken 79, 148 (R.).

- Jones, Lewis: Iontophorese bei Ulcus rodens 87, 134 (R.).
— Iontophorese in der Dermatologie 94, 432 (R.).
Jones, Silva (Lissabon): Schnelle Vernarbung des syphilitischen Primäraffektes durch lokale Behandlung 81, 401 (V.).
Jones, Webb: Endemische Funiculitis 96, 466 (R.).
Jong, D. A. de: Die Steigerung der Virulenz des menschlichen Tuberkelbacillus zu der des Rindertuberkelbacillus 80, 145 (R.).
Jopson, John H.: Erysipeloid 94, 435 (R.).
Jordan, A. (Moskau): Zur Statistik der gonorrhoischen Epididymitis 77, 155 (R.).
— Hautveränderungen bei Nierenkranken 77, 310 (R.).
— Spätrezidive des Carcinoms 78, 438 (R.).
— Sarcoma cutis idiopathicum multiplex 79, 157 (R.).
— Hydroa vacciniforme 83, 149 (R.).
— Zur Statistik der tertiären Syphilis in Moskau 83, 353 (O.).
— Onychogryphosis 92, 268 (R.).
— Keratoma palmare hereditarium 92, 289 (R.).
— Kantenbildung der Nägel 94, 417 (R.).
— Querfurchung der Nägel nach Arthritis gonorrhoea 95, 146 (R.).
— Syphilis der Frauen und der Familien 96, 452 (R.).
— Pseudoleukämie der Haut 98, 417 (R.).
— Dermatitis exfoliativa chronica 98, 421 (R.).
Joseph, M.: Bubonenbehandlung nach Bierscher Methode 82, 139 (R.).
— Leukoplakie der Mundhöhle 86, 360 (R.).
— Akutes Ekzem nach Gebrauch des Haarwassers „Javol“ 89, 135 (R.).
— Allgemeine Therapie der Hautkrankheiten 89, 441 (R.).
— Allgemeine Therapie der Geschlechtskrankheiten 90, 291 (R.).
— Ein ungewöhnlicher Fall von Lichen planus der Mundschleimhaut 96, 412 (R.).
Joseph, M.: Das Cornu cutaneum 100, 343 (O.).
— und Josef Kraus: Alypin 80, 140 (R.).
— und M. E. Polano: Cytodiagnostische Untersuchungen gonorrhoischer Sekrete 76, 65 (O.).
— und M. Schwarzschild: Jothion 78, 465 (R.).
Josset-Moure: Adenitis bei Sporotrichose 97, 366 (R.).
Jourdanet und Barret: Narbenkeloid der Lippenschleimhaut 97, 111 (D.).
Judd, A.: Behandlung des Erysipels 96, 380 (R.).
Judd, E. S.: Epitheliom der Lippe 97, 125 (R.).
Judin: Angiokeratoma (Mibelli) 94, 462 (R.).
Juhot: Nephrektomie bei Nierentuberkulose 92, 311 (R.).
Juliusberg, Fritz: Tuberkulide und disseminierte Hauttuberkulosen 76, 452 (R.).
— Acanthosis nigricans 82, 283 (D.).
— Über das Pseudoxanthoma elasticum (Elastom der Haut) 84, 301 (O.) [Neisser-Festschrift].
— Bericht über die Verhandlungen der Abteilung für Dermatologie und Syphilidologie an der 79. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte, Dresden 1907 88, 327 (O.).
— Lymphangioendothelioma der Bauchhaut 88, 336 (D.).
— Elastom der Haut 88, 337 (D.).
— Lymphangio-Endothelioma cutis abdominis. Ein Beitrag zur Kenntnis der Endotheliome der Haut 89, 77, 191 (O.).
— Bericht über die Verhandlungen der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, X. Kongreß, Frankfurt a. M. 1908 91, 357 (O.).
— Bericht über die Verhandlungen der Abteilung für Dermatologie und Syphilidologie an der 80. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Köln a. Rh. 1908 94, 135 (O.).
— Demonstration histologischer Präparate einer paraurethralen Gonorrhoe 94, 138 (D.).

- Juliusberg, Fritz: Zur Histologie und Ätiologie der Syphiloides post-erosives 94, 138 (V.).
- White-Spot-Disease 96, 347 (R.).
 - Multiple Keloide 97, 123 (D.).
 - Beitrag zur Kenntnis der Syphiloides post-erosives 98, 91 (O.).
 - Bericht über die Verhandlungen der Sektion für Dermatologie und venerische Krankheiten vom XVI. internationalen medizinischen Kongreß zu Budapest 1909 99, 415 (O.).
 - Pigmentierung nach Anwendung von Jodoformkollodium 99, 463 (D.).
 - Carcinom am linken großen Labium 99, 463 (D.).
 - s. Hoffmann, E.
- Juliusberg, Max: Gefrierbehandlung bei Hautkrankheiten 76, 442 (R.).
- Epithelioma contagiosum von Taube und Huhn 76, 466 (R.).
 - Aggregiertes tuberöses Syphilid 79, 438 (D.).
 - Virus des Molluscum contagiosum 80, 151 (R.).
 - Spirochäten beim spitzen Kondylom 84, 319 (O.) [Neisser-Festschrift].
- Jullien: Neuritis nervi optici bei Syphilis 82, 458 (R.).
- Seltene und weniger bekannte Tripperformen. Deutsche Übersetzung von Georg Merzbach [A. Kraus, Prag] 89, 472 (Bespr.).
 - und Strassano: Zungengummata mit Levurargyre behandelt 86, 419 (R.).
- Jungano: Angiosarkom der Blase 91, 448 (R.).
- Jungmann, A. (Wien): Technik der Röntgenbestrahlung 82, 473 (R.).
- Finsenbehandlung des Lupus 83, 268 (R.).
 - Indikationen der Lupustherapie nach ihrem gegenwärtigen Stande 87, 303 (O.).
 - Über Wert und Bedeutung der operativ-plastischen Lupusbehandlung 97, 3 (O.).
 - Klinische Ausführungen zur Kromayerschen Quecksilberquarzlampe 97, 9 (O.).
- Junker: Sajodin 86, 433 (R.).
- Junker, Fritz: Die v. Pirquetsche Tuberkulinreaktion bei Erwachsenen 92, 259 (R.).
- Justus, J.: Arsennachweis im Gewebe 78, 428 (R.).
- Übertragung von Sarcoma idiopathicum haemorrhagicum Kaposi auf Tiere 99, 446 (V.).
- Kabisch, C.: Levurinose und Hefeseife 97, 402 (R.).
- Kaczvinsky, J.: Behandlung des Erysipels 83, 128 (R.).
- Kahane, M. (Wien): Behandlung der Syphilis 81, 470 (R.).
- Hyperidrosis mit lokaler Applikation von Hochfrequenzströmen behandelt 86, 359 (R.).
- Kahn und Lieben: Über die scheinbaren Gestaltveränderungen der Pigmentzellen 93, 288 (R.).
- Kaiser, S.: Intoxikation nach Anwendung von 50%iger Resorcinpaste 78, 406 (R.).
- Gummata am Fuß 79, 438 (D.).
 - Lupus vulgaris. — Lupus verrucosus 79, 448 (D.).
 - Dermatitis artificialis 79, 458 (D.).
 - Komplette Occlusio conjunctivarum, hervorgerufen durch chronische Entzündungsvorgänge infolge einer Paraffinprothese der Nase 79, 464 (D.).
 - Tuberöses Syphilid. — Lupus erythematodes 82, 419 (D.).
 - Arhovinbehandlung bei Gonorrhöe 83, 296 (R.).
- Kallay, Stephan: Innere Behandlung der Gonorrhöe 93, 448 (R.).
- Kaltenbrunner: Lichen ruber planus 81, 408 (D.).
- Pityriasis lichenoides 81, 411 (D.).
 - Epitheliom am Penis 82, 270 (D.).
- Kamanin: Behandlung der venerischen Bubonen 97, 466 (R.).
- Kaminer, S. s. Senator, H.
- Kamprath, R. (Wien): Kombination von Quecksilber und Arsen bei der Injektionsbehandlung der Syphilis 83, 315 (R.).
- Kanitz, H.: Beitrag zur Klinik, Histologie und Pathogenese der Pityriasis rubra (Hebra) 81, 259 (O.).
- Über die Behandlung des Hautkrebses mit Röntgenstrahlen 82, 351 (O.).

- Kanitz, H.: Pemphigus foliaceus 88, 390 (R.).
- Interne Behandlung der Syphilis mit Mergal 93, 280 (R.).
 - Über Argyrie der Haut 94, 49 (O.).
 - Percutane Tuberkulinreaktion nach Moro 96, 147 (R.).
 - Schwere Toxämie und Metastasenbildung nach Röntgenbehandlung eines Hautsarkoms 97, 379 (R.).
 - Neutrophiles Blutbild bei Syphilis 99, 426 (V.).
 - und v. Veress: Behandlung der Syphilis mit grauem Öl 99, 439 (V.).
 - s. Veszprémi, D.
- Kanoky, J. Ph.: Hydroa vacciniforme 92, 286 (R.).
- Ichthyosis 94, 458 (R.).
- Kapp, J.: Haarimplantation 87, 131 (R.).
- Therapie der infektiösen Mundkrankheiten 98, 431 (R.).
- Kappis: Vorstellung eines Patienten mit schwerer Verbrennung 3. Grades 98, 424 (R.).
- Karewski, F.: Bedeutung der Wassermannschen Syphilisreaktion für die chirurgische Differentialdiagnose 93, 252 (R.).
- Chirurgische Syphilis 93, 255 (R.).
- Karo, Wilhelm (Berlin): Klinische Erfahrungen über Blasen-tuberkulose 100, 355 (O.).
- Karpow, P. K.: Bedeutung der Quecksilberharnanalyse für die Therapie der Syphilis 80, 292 (R.).
- Karschin: Extragenitale Syphilisinfection 98, 450 (R.).
- Kartulis (Alexandrien): Blastomykose der Haut (Blastomycosis glutaeealis fistulosa) 99, 420 (V.).
- Karwacki, L.: Geschwulstflora 80, 296 (R.).
- Karwowski, A. v. (Posen): Hämaturie und Albuminurie infolge von Urotropin 82, 136 (R.).
- Zur Technik der intramuskulären Einspritzungen 91, 468 (R.).
 - Psoriasis und Lues 97, 371 (R.).
 - Röntgenbehandlung 98, 432 (R.).
- Kasai, K.: Zwischenzellen des Hodens 96, 420 (R.).
- Kassabian, M. K.: Technik der Röntgenbehandlung bei Hautkrankheiten 89, 452 (R.).
- Kassai, E.: Einige Bemerkungen zu Sieberts Aufsatz: Über die Natur der nach der Justusschen Methode des Quecksilbernachweises in den Geweben erhaltenen Niederschläge 77, 111 (O.).
- Kaestner, H.: Lupusbehandlung nach Dreuw 78, 416 (R.).
- Katzenstein: Zur Therapie der Urethritis externa bei Männern 96, 427 (R.).
- Kaufmann, R.: Santyl 82, 149 (R.).
- Eine neue Methode der Quecksilberanwendung 94, 144 (V.); 97, 447 (R.).
- Kaupe, Walther: Zur Ätiologie des Pemphigus neonatorum non syphiliticus 89, 461 (R.).
- Impfschutzverband 93, 302 (R.).
- Keating-Hart, de (Marseille): Die Behandlung des Krebses mittels Fulguration [Hecht, Prag] 94, 474 (Bespr.).
- Fulgurationsbehandlung bei Röntgendermatitis 97, 380 (R.).
 - s. Bizard.
- Kedrowski, W. J.: Lepraempfindungen bei Tieren 76, 139 (R.).
- Keil: Leukoplast 86, 338 (R.).
- Mergal 96, 136 (R.).
- Keith, Arthur: Mißbildungen des Urogenitalsystems 96, 465 (R.).
- und Charles Miller: Gummöse Infiltration des auriculo-ventrikulären Bündels 86, 417 (R.).
- Kelly, Howard: Prostitution 77, 430 (R.).
- Überwachung der Prostitution 82, 154 (R.).
- Kempff (Stockholm): Syphilitische Roseola als Rezidiv 97, 344 (D.).
- Kennedy, S. R.: Multiple Primäraffekte 83, 312 (R.).
- Kerley, Charles: Behandlung des Scharlach 97, 126 (R.).
- Kerr, Harold: Bakterienbefunde bei Scharlach 94, 434 (R.).
- Kerr, W. J.: Milzbrandpustel 76, 448 (R.).
- Kessler, J. B.: Blastomykose bei einem Kinde 90, 286 (R.).
- Kesteven, L.: Ätiologie und Behandlung des Ekzems 94, 453 (R.).
- Kettner: Gangrän des Scrotum 89, 439 (R.).

- Keydel (Dresden): Schüttelspülungen 88, 345 (D.).
- Keyes, E. L.: Sexuelle Aufklärung 82, 154 (R.).
- Französische Gesellschaft für gesundheitliche und sittliche Prophylaxe 83, 282 (R.).
- Syphilis und Sterblichkeit 90, 290 (R.).
- Vorbeugung der Ansteckung in der Ehe 90, 293 (R.).
- s. Howard, William Lee.
- Keyser, E. P.: Diagnose des Rotzes am Kadaver mittels Komplementbindung 97, 361 (R.).
- Kieffer, Charles F.: Varicella gangraenosa 79, 146 (R.).
- Kien: Nichtsyphilitischer Pemphigus der Säuglinge 80, 315 (R.).
- Kienböck, R.: Prophylaxe des Radiologen gegen Beschädigung im Beruf 76, 124 (R.).
- Über Radiotherapie der Haarerkrankungen 83, 77 (O.).
- Über radiotherapeutische Behandlung des Aknekeloids 90, 333 (O.).
- Radiotherapie [Scholtz, Königberg i. Pr.] 91, 157 (Bespr.).
- Heilerfolge der Röntgentherapie 94, 148 (V.).
- Kilbane: Phosphatsteine der Urethra posterior 96, 466 (R.).
- Kimla, R.: Kongenitale latente Hypoplasien der drüsigen Organe bei der kongenitalen Syphilis 81, 466 (R.).
- Malakoplakie der Harnblase und ihre Beziehungen zur plaqueförmigen Tuberkulose der Harnblase 83, 137 (R.).
- Kinch, Charles A.: Ekzem im 2. Lebensjahr 89, 464 (R.).
- Diagnose der Efflorescenzen bei akuten Exanthemen, Syphilis und Hautkrankheiten 97, 125 (R.).
- Kinghorn, A. s. Breinl, Anton.
- Kinghorn, M.: Subcutane Tuberkulinprobe bei der Diagnose der Lungentuberkulose 96, 398 (R.).
- Kingsbury, Jerome (New York): Alopecia congenita 88, 410 (R.).
- Primäraffekte an den Lippen 90, 316 (R.).
- Acrodermatitis chronica atrophicans mit Sklerodermie 91, 403 (R.).
- Kingsbury, Jerome (New York): Primäraffekt an der Wange durch einen Biß 93, 262 (R.).
- Lepra tuberosa 97, 127 (R.).
- Conjunctivale Tuberkulinreaktion bei Hautkrankheiten 97, 364 (R.).
- Kiolemenoglou, B. und F. v. Cube: Spirochaete pallida und Syphilis 78, 140 (R.).
- Kirchbauer, A. v.: Behandlung der Furunkulose und Folliculitis mit Hefepreparaten 78, 407 (R.).
- Kirchner, M. (Berlin): Überblick über den Stand der Lepra in Deutschland und seinen Kolonien 99, 399 (V.).
- Kirejew, M. P.: Typhus exanthematicus 78, 411 (R.).
- Kirsch, Charles A.: Dermatologie in den medizinischen Schulen 93, 290 (R.).
- Kirsch, H. (Dortmund): Spirochaete pallida 78, 147 (R.).
- Zwei Fälle von spontanem Keloid 78, 255 (O.).
- s. Fabry, J.
- Kirsch, Oskar (Wien): Ätzenschwür am Mittelfinger der linken Hand 96, 87 (D.).
- Syphilitische Sklerose des Orificium urethrae 96, 87 (D.).
- Serpiginöses Hautsyphilid 96, 88 (D.).
- Multiple miliare Hämangiome des Scrotum 96, 90 (D.).
- Lupus vulgaris papillaris et serpiginosus 96, 93 (D.).
- Kisel, W. A.: Pemphigus vulgaris 89, 467 (R.).
- Kiss, Julius: Wassermannsche Reaktion 98, 152 (R.).
- Kistjakowski: Urotropin 83, 305 (R.).
- Kitasato, S. (Tokio): Lepra in Japan 99, 403 (V.).
- Bacillenverbreitung bei Lepra 99, 404 (V.).
- Versuche über Lepraimpfung auf Tiere 99, 408 (V.).
- Kiwall, E. (Riga): Nastinbehandlung bei Lepra 99, 410 (V.).
- Kjer-Petersen s. Reyn, A.
- Klarfeld, M. N.: Talalgia et Plantalgia gonorrhoeica 92, 309 (R.).
- Gonorrhöe bei Kindern 95, 142 (R.).

- Klauber, O.: Molluscum contagiosum als Tumor der Areola mamillae 76, 305 (R.).
 — Schweißdrüsentumoren 76, 469 (R.).
 Klausner, E. (Prag): Serodiagnostik bei Syphilis 93, 249 (R.).
 — Über eine Methode der Serumiagnostik bei Lues 93, 456 (R.).
 — Klinische Erfahrungen über das Präcipitationsphänomen mit destilliertem Wasser im Serum Syphilitischer 96, 440 (R.).
 — Ein Fall von Idiosynkrasie gegen Jodoform und Jodkali 98, 323 (O.).
 — und C. Kreibich: Über exsudative Mastzellen 96, 235 (O.).
 Klein, C.: Ein Fall von Pseudo-furunculosis pyaemica (Finger) 86, 197 (O.).
 — Epithelcysten 86, 382 (R.).
 — Fall zur Diagnose 93, 229 (D.).
 — Rupia syphilitica 93, 230 (D.).
 — s. Arning, Ed.
 Klemperer, F.: Fieber bei Syphilis der Leber 77, 435 (R.).
 Klieneberger, C. (Königsberg i. Pr.): Quecksilberschmierkuren und ihre Einwirkung auf die Harnorgane 88, 457 (R.).
 — Ophthalmoreaktion der Tuberkulose 92, 260 (R.).
 Klieneberger, Emil: Weitere Beiträge zum saprophytischen Vorkommen von hämoglobinophilen Bacillen (Saprophytie in den Harnwegen) 91, 390 (R.).
 Klingmüller, V.: Fortschritte in der Behandlung der Hautkrankheiten 78, 400 (R.).
 — Lichen scrophulosorum 79, 444 (D.).
 — Tuberkulide 79, 446 (D.).
 — Melanosarkom 79, 454 (D.).
 — Schwere Psoriasis 79, 455 (D.).
 — Über Lupus pernio 84, 323 (O.) [Neisser-Festschrift].
 — Behandlung der Gonorrhöe 94, 146 (V.).
 — Behandlung der juckenden Hautkrankheiten 98, 424 (R.).
 — und L. Halberstädter: Bactericide Wirkung des Lichtes bei der Finsenbehandlung 78, 404 (R.).
 Klopstock s. Seligmann.
 Klose: Technik der intravesikalen Operationsmethode 88, 294 (R.).
 Klose, B.: Akutes Ekzem nach Gebrauch des Haarwassers „Javol“ 89, 135 (R.).
 Klotz, H. G.: Erythromelie 76, 143 (R.).
 — Reinfektion bei Syphilis 77, 158 (R.).
 — Einspritzungen unlöslicher Quecksilberpräparate in der Syphilisbehandlung 78, 467 (R.).
 — Anwendung löslicher Quecksilberpräparate bei der inneren Behandlung der Syphilis 80, 293 (R.); 91, 124 (R.).
 — Nachruf auf Robert W. Taylor, New York 89, 474 (T.).
 — Prophylaxe der Geschlechtskrankheiten 90, 294 (R.).
 — Alopecia syphilitica 93, 262 (R.).
 — Arterien-syphilis 93, 267 (R.).
 — Wirklicher und vermeintlicher Haarverlust bei Syphilis 93, 462 (R.).
 — Quecksilberbehandlung in den späteren Stadien der Syphilis 97, 448 (R.).
 Klotz, Max (Magdeburg): Ein Beitrag zur Kenntnis und Differentialdiagnose der Urticaria pigmentosa (xanthelasmaidea, naeviformis) 87, 231 (O.).
 Klotz, Walter C.: Inspektion der Ureterenöffnungen 77, 424 (R.).
 Klug: Viscolan 87, 133 (R.).
 Knapp (Halle): Syphilitische Sensibilitätsstörungen am Rumpfe 86, 425 (R.).
 Knapp, Hermann: Syphilitische Ciliarkörpererkrankung 77, 433 (R.).
 Knauer, G.: Extragenitaler Primäraffekt am Finger 93, 259 (R.).
 — Scabies 93, 414 (R.).
 Knauth, Fr.: Thyresol 96, 436 (R.).
 Knauth, H. (Würzburg): Interne Arhovinbehandlung bei der akuten und chronischen Gonorrhöe des Mannes 93, 448 (R.).
 Knoll, W.: Carcinom der weiblichen Urethra 81, 434 (R.).
 Knoepfmacher: Subcutane Vaccineinjektionen 88, 365 (R.).
 — und Lehndorff: Komplementablenkung bei Müttern hereditär-luetischer Säuglinge 96, 125 (R.).

- Knorr, R.: Pathologischer Harndrang beim Weibe 82, 137 (R.).
- Knott, John: Phthiriasis 79, 475 (R.).
- Ursprung der Syphilis 97, 145 (R.).
- Knowles, F. C.: Extragenitale und urethrale Schanker 83, 312 (R.).
- Multiple Primäraffekte 86, 411 (R.).
- Dermatitis herpetiformis bei einem 6jährigen Mädchen 91, 401 (R.).
- Purpura haemorrhagica durch Skorbut 93, 421 (R.).
- Extragenitale Syphilisinfektion im frühen Kindesalter 96, 453 (R.).
- Ungewöhnliche Fälle von Bromexanthem bei Kindern 97, 375 (R.).
- Kober, George M.: Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten 77, 430 (R.).
- Kobert, R.: Lehrbuch der Intoxikationen [F. Pick, Prag] 78, 471 (Bespr.); 87, 474 (Bespr.).
- Koblanck: Pemphigus neonatorum 88, 394 (R.).
- Kobler, G. (Sarajewo): Lepra in Bosnien 99, 401 (V.).
- Kobrak, E.: Infektion eines Kindes mit generalisierter Vaccine, übertragen von den normalen Impfpusteln des Bruders 96, 372 (R.).
- Koch, Franz: Prophylaxe der tropischen Lepra 97, 365 (R.).
- Koch, Georg: Sajodin 86, 337 (R.).
- Koch, Heinrich: Diffuse symmetrische Fettgewebswucherung 78, 440 (R.).
- Kofler, K. (Wien): Naevus Pringle der Haut mit Teleangiectasien an den Schleimhäuten und wiederholten Hämorrhagien aus denselben 93, 423 (R.).
- Kogon, J. J.: Familiäre Psoriasis 98, 420 (R.).
- Koehler (Frankfurt a. M.): Onychogryphosis symmetrica, congenita et hereditaria 97, 357 (R.).
- Köhler, A.: Röntgenröhre mit Vorrichtung zur Dosierung der Röntgenstrahlen 76, 125 (R.).
- Köhler, F. (Holsterhausen): Stomachale Anwendung der Kochschen Bacillenemulsion 97, 364 (R.).
- Köhler, Henry H. und G. C. Hall: Blastomykose 76, 448 (R.).
- Kohn (Wien): Herpes zoster des Oberarmes mit Lähmung der vom Nervus axillaris versorgten Muskeln 77, 127 (D.).
- Xanthoma planum 78, 381 (D.).
- Osteoperiostitis luetica 81, 410 (D.).
- Erythema multiforme 81, 410 (D.).
- Tuberculosis cutis verrucosa 81, 410 (D.).
- Kohn, Alfred: Magen- und Darm-syphilis 98, 452 (R.).
- Kohn, J.: Klausnersche Serumreaktion 98, 443 (R.).
- Kohnstamm, O. (Königstein i. T.) und M. Pinner (Frankfurt a. O.): Blasenbildung durch hypnotische Suggestion 91, 379 (V.).
- Kokawa, I.: Beitrag zur Kenntnis der Lungensyphilis der Neugeborenen und Erwachsenen 78, 69, 319 (O.).
- Kolischer, G.: Technik der suprapubischen Prostataktomie 97, 469 (R.).
- Kollarits: Akrocyanose mit Schwellung der Weichteile 83, 275 (R.).
- Kollbrunner (Zürich): Zur Gonorrhöetherapie 98, 467 (R.).
- s. Hottinger, R.
- Kolle, W.: Die Ergebnisse der neuen Forschungen über die Syphilisätiologie und Syphilisdiagnostik, insbesondere die Serumdiagnostik 97, 154 (R.).
- Kollecker, Erich (Frankfurt a. M.): Über ein exzessives Röntgenulcus 100, 359 (O.).
- Kollmann, A. (Leipzig): Sperrtubus für Urethroskopie 88, 346 (D.).
- Formalindesinfektionsapparat für Urethroskope 88, 346 (D.).
- Ureteren- bzw. Operationscystoskop 88, 346 (D.).
- Technicismen bei der endovesicalen Operation gutartiger Blasen-tumoren 88, 347 (V.).
- Auskochbare Cystoskope 88, 347 (D.).
- und S. Jacoby: Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte auf dem Gebiete der Erkrankungen des Urogenitalapparates. II. Jahrgang. 88, 475 (Bespr.); III. Jahrgang. Bericht über das Jahr 1907 [V. Bandler, Prag] 94, 474 (Bespr.).
- s. Nitze.
- s. Oberländer, F. M.

- Kolomoizew, S. W. (Kasan): Reinfectio syphilitica **93**, 258 (R.).
- Ein Todesfall infolge von Komplikationen bei der Behandlung der Syphilis mit einem löslichen Quecksilberpräparat **93**, 281 (R.).
- Kolosoff, G. und E. Paukul: Hautleistenfiguren der Primaten-Palma und -Planta **86**, 325 (R.).
- Kolster, R.: Studien über die Einwirkung gewisser Lichtstrahlen auf sensibilisiertes Gewebe **87**, 142 (R.).
- Komárek: Serumbehandlung bei Scharlach **96**, 383 (R.).
- Komoto (Tokio): Keratosis der Cornea und der Conjunctiva **97**, 372 (R.).
- König: Die Bedeutung der Lebersyphilis für die Diagnose der Bauchgeschwülste **77**, 300 (R.).
- Carcinom **78**, 437 (R.).
- König (Altona): Defekt der Harnröhrenwand durch Ulcus phagedaenicum **97**, 466 (R.).
- König, W. (Bonn): Stauungsbehandlung der Epididymitis gonorrhoea **83**, 297 (R.).
- Über die v. Pirquetsche cutane Tuberkulinimpfung und die Ophthalmoreaktion bei lupösen Erkrankungen **89**, 385 (O.).
- Königsberg, A. s. Höber, R.
- Königstein, H. (Wien): Fractura corporis cavernosi penis **96**, 99 (D.).
- Plastische Induration der Corpora cavernosa **96**, 99 (D.).
- Multiple Gummata **96**, 99 (D.).
- Lichen ruber planus mit Arsenkeratose und toxischem Arsenerythem **96**, 343 (D.); **96**, 345 (D.).
- Multiple Knochengummen und perniziöse Anämie **96**, 345 (D.).
- Boecksches Sarkoid **96**, 346 (D.).
- Über das Schicksal der Spermatozoen, welche nicht zur Befruchtung gelangen **96**, 418 (R.).
- Lichen nitidus **97**, 116 (D.).
- Lichen scrophulosorum **98**, 128 (D.).
- Epidermolysis bullosa hereditaria **98**, 128 (D.).
- Idiopathische Hautatrophie **98**, 128 (D.).
- Konrad: Vaginalstreptokokkenfrage **96**, 470 (R.).
- Konradi, D.: Bactericide Wirkung der Seifen **76**, 437 (R.).
- Koos, A.: Mongolenflecke **96**, 357 (R.).
- Kopp: Naevus vasculosus verrucosus faciei (Darier) **78**, 443 (R.).
- Zur Frage der Natur und Behandlung der Leukoplakie der Schleimhäute **84**, 341 (O.) [Neisser-Festschrift].
- Statistik des Trippers beim Manne **88**, 433 (R.).
- Prostitution und Reglementierung **96**, 417 (R.).
- Über die Bedeutung der Wassermannschen Serodiagnose der Syphilis für die Praxis **98**, 156 (R.); **98**, 447 (R.).
- Koppel (Breslau): Hämangiom **94**, 412 (D.).
- Kopytowski, W. (Warschau): Beitrag zur pathologischen Anatomie der durch Resorcinwirkung auf gesunder Haut veranlaßten Veränderungen **92**, 111 (O.).
- Beitrag zur pathologischen Anatomie der gesunden Haut nach Einwirkung von β -Naphthol **93**, 47 (O.); **95**, 74 (Berichtigung).
- Metallisches Zink als Streupulver zur Behandlung von Genitalgeschwüren **94**, 470 (R.).
- Beitrag zur Kenntnis der Veränderungen der gesunden Haut durch Pyrogalloleinwirkung **95**, 57 (O.).
- Beitrag zu anatomisch-pathologischen Veränderungen in gesunder Haut bei Lenigallol- und Eugallolwirkung **96**, 181 (O.).
- Körbl (Wien): Spontanfraktur der Rippen bei gummöser Osteomyelitis **87**, 446 (D.).
- Lichen ruber planus mit Munderscheinungen **96**, 344 (D.).
- Pemphigus vulgaris **96**, 344 (D.).
- Kornfeld (Wien): Belastungstherapie in der Urologie **92**, 311 (R.).
- Zur physikalischen Behandlung von Genitalerkrankungen **96**, 86 (V.).
- Korté, de s. Beddoes.
- Kossmann: Zur Statistik der Gonorrhoe **88**, 433 (R.).
- Köster, Georg: Behandlung der Nervensyphilis **97**, 446 (R.).

- Kowalewski: Primäraffekt am Lid 81, 448 (R.).
- Kowarski, A.: Quantitative Bestimmung der Harnsäure im Harn 83, 290 (R.).
- Kownatzki: Zur Verbreitungsweise des Pemphigus neonatorum 91, 402 (R.).
- Kraus, A. (Prag): Multiple, in Knotenform auftretende primäre Zellgewebstuberkulose der Haut 76, 137 (R.).
- Zur Kenntnis des Erythema induratum (Bazin). Dritte Mitteilung über die entzündliche Atrophie des subcutanen Fettgewebes 76, 185 (O.).
- Erythema induratum (Bazin) 80, 148 (R.).
- Über ein Anreicherungsverfahren für gewisse Spirochätenarten mit Bemerkungen zu ihrer Biologie 80, 255 (O.).
- Eine Aufklebemethode für Paraffin- und Celloidinserien sowie für Hautschuppen 80, 261 (O.).
- Zur Färbung der Hyphomyceten im Horngewebe 80, 300 (R.).
- Untersuchungen über Spirochaete pallida 82, 39 (O.).
- Über Leukoplakia (Leukokeratosis) penis 86, 137 (O.).
- Zur Technik der Spirochätenfärbung 86, 403 (R.).
- Übertragungsversuche mit Rhinosklerom 88, 342 (V.); 93, 309 (R.).
- Pathogenese und Klinik des Lupus follicularis disseminatus 91, 394 (R.).
- Über Versuche mit T. O. A. (Hoechst) 92, 453 (O.).
- und Carl Boháč: Bericht über acht Fälle von Lupus erythematoses acutus 93, 117 (O.).
- s. Kreibich, C.
- Kraus, Josef: Vergiftung mit β -Eucain 81, 440 (R.).
- s. Joseph, M.
- Kraus, O.: Karlsbader Wasser zur Behandlung der Krankheiten der Harnwege 90, 296 (R.).
- Über Blasenwaschung 93, 440 (R.).
- Kraus, R. (Wien): Ätiologie, Pathologie und experimentelle Therapie der Syphilis 77, 464 (V.); 80, 124 (R.).
- Aktive Immunisierung bei Lues 81, 449 (R.).
- Kraus, R. (Wien): Versuche über Immunität bei Syphilis und bei Vaccine 82, 424 (V.).
- und Kren: Experimentelle Hauttuberkulose bei Affen 77, 471 (V.).
- und R. Volk: Immunität bei Syphilis und bei der Vaccination gegen Variola 82, 156 (R.).
- Experimentelle Studien über lokale Immunität bei Lues, Vaccine und Tuberkulose 82, 277 (V.).
- Krause: Interne Anwendung von Neutuberkulin Koch (Bacillen-Emulsion) 89, 125 (R.).
- Interne Anwendung von Tuberkulin 96, 400 (R.).
- Krause, Fr.: Blastomykose der Haut 83, 143 (R.).
- Krause, J.: Blastomykose der Haut 79, 153 (R.).
- Krause, P.: Bakteriologische Untersuchungen bei Erysipel 76, 132 (R.).
- Krauss, Frederik: Conjunctivitis phlyctaenulosa bei Kindern 83, 271 (R.).
- Krawtschenko: Peniscarcinom 96, 362 (R.).
- Kreibich, C.: Zum Problem der Angioneurosenbehandlung 80, 140 (R.).
- Zum Wesen der Psorospermiosis Darier 80, 367 (O.).
- Ätiologische Therapie der Syphilis nach Kraus - Spitzer 81, 473 (R.).
- Neuropathische Entzündungen 82, 306 (V.).
- Zur Wirkung des Quecksilbers 86, 265 (O.); 88, 353 (V.).
- Erwiderung auf den Vortrag von L. Török: Die Angioneurosenlehre und die hämatogene Hautentzündung 87, 122 (R.).
- Erythema perstans faciei 88, 378 (R.).
- Über Hautveränderungen bei Pseudoleukämie und Leukosarkomatose 89, 43 (O.).
- Über die durch den faradischen Pinsel hervorgerufene Entzündung der normalen Haut 91, 136 (R.).
- Cystenbildung im Spinalganglion bei Pemphigus malignus 91, 380 (V.).
- Zur Ätiologie des Erythema perstans faciei 91, 381 (V.).
- Arteriosklerotisch - anämische Infarkte der Haut 91, 381 (V.).

- Kreibich, C.: Hautveränderungen bei Hodgkinscher Krankheit, Lymphogranuloma pruriginosum 91, 381 (V.).
- Hydroa vacciniforme und Frühjahrskatarrh 91, 408 (R.).
 - Silberimprägation von Bakterien-geißeln 92, 268 (R.).
 - Resistenz des Menschen gegen Milzbrand 92, 268 (R.).
 - Über Decubitus acutus und Blasenbildung bei Nervenkrankheiten 92, 425 (O.).
 - Über nervöse Überempfindlichkeit der Haut 93, 59 (O.).
 - Behandlung des Ulcus molle und des Bubo 93, 245 (R.).
 - Einige seltene Fälle und Formen der Lues 93, 255 (R.).
 - Adenocarcinoma lenticulare capillitii 93, 425 (R.).
 - Systematisierter Hornnaevus — Naevus der Cornea — Cataracta juvenilis. Schwere Veränderung des Augenhintergrundes 93, 425 (R.).
 - Über Granulome 94, 121 (O.).
 - Die Angioneurosen und die hämatogenen Hautentzündungen 95, 405 (O.); 99, 416 (V.).
 - und Alfred Kraus: Beiträge zur Kenntnis des Boeckschen benignen Miliarlupoid 92, 173 (O.).
 - und P. Sobotka: Experimenteller Beitrag zur psychischen Urticaria 97, 187 (O.).
 - s. Bandler, V.
 - s. Doswald.
 - s. Klausner, E.
- Kremer: Syphilis congenita 96, 345 (D.).
- Methoden der Sekretgewinnung bei Blennorrhoe 96, 432 (R.).
- Kren, O. (Wien): Demonstration von Moulagen 77, 474 (D.).
- Acne cachecticorum 81, 411 (D.); 81, 425 (R.).
 - Lupus erythematodes der Lippen und Wangenschleimhaut. — Tuberkulose der Mundschleimhaut und der Lippen. — Diffuse Sklerodermie 82, 424 (D.).
 - Mundschleimhautveränderungen bei Lepra 82, 425 (D.).
 - Alopecia lueticum und Leukoderma 82, 426 (D.).
 - Kren, O. (Wien): Über Lupus erythematodes des Lippenrots und der Mundschleimhaut 83, 13 (O.).
 - Neurofibromatosis Recklinghausen 86, 378 (R.).
 - Lupus pernio 87, 432 (D.).
 - Diffuse Sklerodermie 87, 432 (D.).
 - Fall zur Diagnose (7jähriger Knabe mit einem Ulcerationsprozeß in der linken Genitofemoralfalte und ad anum) 87, 432 (D.).
 - Lichen und Eczema scrophulosorum 87, 435 (D.).
 - Purpura annularis teleangiectodes 87, 435 (D.).
 - Erythema bullosum 87, 448 (D.).
 - Atrophia cutis idiopathica 87, 449 (D.).
 - Ekthyma gangraenosum 87, 449 (D.); 87, 458 (D.).
 - Lupus erythematodes discoides 87, 458 (D.).
 - Pemphigus vulgaris chronicus 87, 458 (D.).
 - Prämykotische Exantheme 87, 458 (D.).
 - Impetigo herpetiformis 88, 145 (V.).
 - Wirkung subcutaner Pyocyanaseinjektionen 92, 264 (R.).
 - Trichonodosis 92, 264 (R.).
 - Über Sklerodermie der Zunge und der Mundschleimhaut 95, 163 (O.).
 - Pyocyanase-Dermatitis 96, 84 (D.).
 - Papulöses Exanthem und Quecksilberdermatitis 96, 88 (V.).
 - Vaccinebehandlung bei Furunculosis 96, 90 (V.).
 - Glossitis gummosa. Leukoplakie 96, 91 (D.).
 - Pityriasis lichenoides chronica 96, 94 (D.).
 - Rhinosklerom 96, 94 (D.).
 - Acne teleangiectodes 96, 342 (D.); 97, 115 (D.); 98, 128 (D.).
 - Sklerodaktylie 96, 343 (D.).
 - Lichen ruber planus; Pigmentierung an der Stelle früherer Efflorescenzen 96, 343 (D.).
 - Erythema exsudativum multiforme 96, 343 (D.).
 - Pemphigus pruriginosus 96, 343 (D.).
 - Mycosis fungoides 96, 345 (D.).
 - Sklerodermie en plaques 97, 114 (D.).
 - Pemphigus vegetans 97, 116 (D.).

- Kren, O. (Wien): Lupus erythematoses **98**, 128 (D.).
- Erythema induratum **98**, 128 (D.).
 - Xeroderma pigmentosum **98**, 128 (D.).
 - Über ein pustulo-nekrotisches Exanthem bei Tuberkulösen **99**, 67 (O.).
 - Symptomatologie und Differentialdiagnose der sich auf der Mundschleimhaut lokalisierenden Erkrankungen der Haut **99**, 459 (V.).
 - und St. Weidenfeld: Ein Beitrag zum Lupoid (Boeck) **99**, 79 (O.).
 - s. Fritz.
 - s. Kraus, R. (Wien).
- Kretschmer, W.: Lymphocytose des Liquor cerebrospinalis bei Lues hereditaria tarda **98**, 280 (R.).
- Kretzmer, M.: Neue Indikationen für Thiolium liquidum **98**, 425 (R.).
- Kreuder, Henry s. Toeplitz, M.
- Krieger, G. E. (Berlin): Neuroton **97**, 401 (R.).
- Krienitz: Spirochäten im Mageninhalt bei Carcinoma ventriculi **86**, 385 (R.).
- Morphologische Veränderungen an Spirochäten **91**, 461 (R.).
- Krikliwi, A. A.: Behandlung von Geschwüren mittels Naphthalinsäcken **78**, 392 (R.).
- Krlin, Wilhelm: Apparat zur chirurgischen Paraffinplastik **76**, 129 (R.).
- Kromayer, E.: Epilationsmethode: das Stanzen **76**, 440 (R.).
- Heilung der Akne durch ein neues narbenloses Operationsverfahren: das Stanzen **78**, 430 (R.).
 - Lichtbehandlung bei Alopecia areata **79**, 136 (R.).
 - Behandlung der Akne **80**, 316 (R.).
 - Quecksilberwasserlampen zur Behandlung von Haut und Schleimhaut **81**, 418 (R.).
 - Desmoplasie der Epithelzellen in der menschlichen Haut **82**, 461 (R.).
 - Quecksilberquarzlampe **86**, 293 (D.).
 - Quarzlampenbestrahlung bei Lupus vulgaris **86**, 306 (D.).
 - Quarzlampenbehandlung **87**, 136 (R.).
 - Die Behandlung der gonorrhoeischen Posteriorcystitis **88**, 440 (R.).
 - Finsen-Reyn- contra Quarzlampe **92**, 169 (O.).
- Kromayer, E.: Dauerheilung der Schweißhände durch Röntgenstrahlen **92**, 275 (R.).
- Behandlung des Pruritus cutaneus, insbesondere des Pruritus ani **92**, 276 (R.).
 - Die bisherigen Erfahrungen mit der Quarzlampe **93**, 287 (R.).
 - Die Hg-Kur mittels der Merkaltor-maske Beiersdorf im Vergleich zu den bisher üblichen Kuren **94**, 156 (R.).
 - Erfahrungen mit der Quarzlampe **94**, 430 (R.).
 - Die Heilung der Hyperidrosis und der Seborrhoea oleosa durch Röntgenstrahlen **97**, 390 (R.).
 - Multiple subcutane Elektrolyse, ein narbenloses Zerstörungsverfahren, insbesondere für Haare **97**, 391 (R.).
- Kroemer, P.: Über einige seltenere Formen der Genitaltuberkulose des Weibes **94**, 445 (R.).
- Kroner: Differentiell-diagnostischer Wert der Wassermannschen Serodiagnostik bei Lues für die innere Medizin und die Neurologie **93**, 252 (R.).
- Kronfeld, A. s. Hovorka, O. von.
- Kropf, H.: Formamint **98**, 465 (R.).
- Krösing, Rudolf (Stettin): Erfahrungen über Karbolsäure bei Hautkrankheiten **84**, 353 (O.) [Neisser-Festschrift].
- Krost, R. A., M. F. Moes und A. M. Stober: Allgemeine Blastomykose **93**, 307 (R.).
- Krouchkoll s. Ferrand, S.
- Krüger: Intraperitoneale Blasenruptur **88**, 450 (R.).
- Krumm s. Benckiser.
- Krzystalowicz, F. v.: Streptococcus in der Pathologie der Haut **82**, 460 (R.).
- Histologie der diffusen Sklerodermie **83**, 150 (R.).
 - Myoma cutis multiplex **83**, 156 (R.).
 - Adenoma sebaceum **91**, 420 (R.).
 - und Siedlecki: Spirochaete pallida **78**, 148 (R.); **83**, 307 (R.).
 - — Das Verhalten der Spirochaete pallida in syphilitischen Efflorescenzen und die experimentelle Syphilis **93**, 460 (R.).

- Kubisch, A. M.: Milzbrandpustel 76, 133 (R.).
- Kudisch, W. M.: Xeroderma pigmentosum 80, 298 (R.).
- Gonorrhöe bei Kindern 88, 438 (R.).
- Angeborene Syphilis mit spezifischer Epididymitis 88, 462 (R.).
- Lepa tuberosa 89, 457 (R.).
- Pemphigus vulgaris benignus 89, 467 (R.).
- Xeroderma pigmentosum in einer Familie 90, 280 (R.).
- Herpes zoster facialis 92, 285 (R.).
- Professionelle syphilitische Infektion 93, 259 (R.).
- s. Zelenef, J.
- Kugel, Eduard s. Csiki, Michael.
- Kühlmann, A. (Straßburg i. E.): Lupus pernio 100, 365 (O.).
- Kuhn: Nachbehandlung mit Tüll bei Transplantation 87, 132 (R.).
- Kuhn, E.: Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten 86, 412 (R.).
- Kukvo: Multiple Sklerose oder Lues cerebrospinalis? 93, 268 (R.).
- Külbs: Aktinomykose der großen Zehe 88, 362 (R.).
- Endocarditis gonorrhoeica 88, 436 (R.).
- Lokale Hautreize und Hautreaktionen 96, 355 (R.).
- Kümmell, H.: Operative Behandlung der Prostatahypertrophie 81, 435 (R.).
- Kunajew: Pustula maligna und die Zecken 96, 382 (R.).
- Kupffer, A.: Behandlung der Lepa mit Chaulmugraöl und Nastin 96, 401 (R.).
- Kürbitz: Akutes umschriebenes Ödem bei Tabes dorsalis 86, 362 (R.).
- Kurita, S. s. Dohi, K.
- Küster: Ekzem bei Anwendung von Dauerbädern 89, 468 (R.).
- Über die Ursache der Hauterkrankung bei Anwendung von Dauerbädern 93, 297 (R.).
- Küttner, H.: Teleangiektatische Granulome 88, 362 (R.).
- Kuzmik, P.: Spontane Magenbauchwandfistel bei Lues 93, 274 (R.).
- Kuznitzky, Erich (Breslau): Fall von (wahrscheinlich kombinierter) Tuberkulose und Pseudoleukämie 97, 307 (D.).
- Kuznitzky, M. (Köln): Elephantiasis, mit Atrophie der Handknochen 91s 361 (D.).
- Hämophilie 94, 143 (D.).
- Galvanokaustik bei Ichthyosis 94, 144 (D.).
- Ambulante Behandlung der Bubonen 94, 144 (V.).
- Kyaw (Breslau): Acne ulcerosa 97, 309 (D.).
- Kyrle, J. (Wien): Drüsenkrebs der Mamma unter dem klinischen Bilde von Pagets disease 83, 187 (O.).
- Pigmentfreies naevogenes Sarkom der großen Zehe 87, 442 (D.).
- Syringocystadenome 87, 461 (D.).
- Über einen Fall von Naevosarkom mit besonderer Berücksichtigung der Tumormatrix 90, 131 (O.).
- Über einen Fall von Lupus erythematoses in Gemeinschaft mit Lupus vulgaris. Beitrag zur Histologie des Lupus erythematoses 94, 309 (O.).
- Hauttuberkulose 96, 90 (D.).
- Lupus erythematoses kombiniert mit Erythema induratum 96, 341 (D.).
- Beitrag zur Kenntnis der Prostituierten-Individualität 97, 145 (R.).
- Erythema exsudativum multiforme mit Blasen an der Mundschleimhaut und an der Zunge 98, 127 (D.).
- Pemphigus vegetans 98, 127 (D.).
- Zwischenzellen der menschlichen Hoden 99, 459 (V.).
- Über eigentümliche histologische Bilder bei Hauttuberkulose und deren Beziehung zum benignen Miliarlupoid (Boeck) 100, 375 (O.).
- und J. E. R. Mc Donagh: Beitrag zur Kenntnis des Lichen nitidus (Pinkus) 95, 45 (O.).
- La Mensa, N. (Palermo): Ophthalmoreaktion in der Dermatologie 96, 148 (R.).
- Sajodin 96, 462 (R.).
- Gumma der Harnröhre 97, 430 (R.).
- Wert des Atoxyls in den verschiedenen Perioden der Syphilis 98, 463 (R.).
- Labbé s. Bureau.
- Labhardt, A. und S. Wallart: Pemphigus neonatorum simplex congenitus 96, 388 (R.).

- Lacapère: Quecksilberbehandlung im Kindesalter. Injektionen von Hydrargyrum benzoicum bei Keratitis heredo-syphilitica **96**, 130 (R.).
- Behandlung der angeborenen Syphilis **97**, 446 (R.).
- und Fernet: Epitheliom, ein Gumma vortäuschend **95**, 448 (D.).
- — Zoster lumbo-abdominalis; aberrierende Bläschen **97**, 111 (V.).
- und Ravaud: Gummata der Lymphdrüsen **95**, 448 (D.).
- s. Emery.
- s. Gaucher.
- Lacomme s. Nicolas.
- Lafay: Intoxikation durch Dermatol **87**, 135 (R.).
- Oleum cinereum **90**, 274 (V.).
- Spritze zur Injektion unlöslicher Quecksilbersalze **95**, 136 (D.).
- Infiltrationen bei der Injektion unlöslicher Quecksilberpräparate **97**, 113 (V.).
- s. Desmoulière.
- s. Eudlitz.
- Laffont: Ulcus vulvae chronicum **96**, 438 (R.).
- Lahaussais: Disseminierte tuberkulöse Gummata der Haut und multiple kalte Abscesse im Unterhautzellgewebe und unter der Muskulatur bei einer abgeschwächten tuberkulösen Pyämie mit sehr langsamem Verlauf **98**, 142 (R.).
- Lamanna, P.: Rhinosklerom **91**, 399 (R.).
- Lambkin, F. J.: Degenerative Einwirkung der Syphilis auf die Rasse **78**, 458 (R.).
- Intramuskuläre Quecksilberinjektionen zur Behandlung der Syphilis **80**, 292 (R.).
- Syphilis maligna und ihre Behandlung **86**, 398 (R.).
- Palmitin als Vehikel für unlösliche Quecksilbersalze **91**, 126 (R.).
- Behandlung der Syphilis mit Soamin **96**, 135 (R.).
- Behandlung der Syphilis mit Soamin und Arsacetin **97**, 453 (R.).
- Lancashire, G. H.: Xanthoma diabetorum **91**, 428 (R.).
- Behandlung des Lupus vulgaris **94**, 433 (R.).
- Landau, W. (Wien): Hypertrichosis circumscripta mediana **98**, 297 (R.).
- Landois s. Hannemüller.
- Landois, Felix: Ein Beitrag zur Syphilis des Herzmuskels **90**, 221 (O.).
- Landsteiner, K. und Mucha: Zur Technik der Spirochätenuntersuchung **86**, 403 (R.).
- und Müller: Wassermannsche Komplementbindungsreaktion **96**, 88 (V.).
- Müller und Pötzl: Komplementbindungsreaktionen bei Syphilis **91**, 452 (R.).
- s. Finger, E.
- s. Mucha.
- Lane, E.: Behandlung der Syphilis mit intramuskulären Injektionen **96**, 132 (R.).
- Lang (Paris): Oleum cinereum **91**, 101 (V.).
- Lang, E. (Wien): Pagets Disease **77**, 459 (R.).
- Die Spirochaete pallida und die klinische Forschung, nebst Betrachtungen über Syphilistherapie auf Grund der jüngsten Forschungsergebnisse **96**, 439 (R.).
- Betrachtungen über Syphilis und Syphilistherapie auf Grund der jüngsten Forschungsergebnisse **97**, 445 (R.).
- Die Behandlung des Lupus vulgaris mit Rücksicht auf die Pathogenese **99**, 437 (V.).
- Lang, Heinrich: Behandlung der Harnröhrenstrikturen mit Fibrolysin **91**, 445 (R.).
- Langevin s. Bizard.
- Langowoy, N.: Scharlachstreptokokkenvaccine **91**, 397 (R.).
- Langstein, L. und M. Mayer: Versuche von Bakterienzüchtung in einer nativen Mucoidlösung **76**, 117 (R.).
- Lanz: Zweizeitige Prostatektomie unter Lokalanästhesie **98**, 443 (R.).
- Lanzi (Rom): Septische trichophytische Folliculitis **93**, 237 (V.).
- Lapowski, B.: Neue Ergebnisse der Syphilisforschung **90**, 314 (R.).

- Laqueur, A.: Therapeutische Verwendung der Licht-Wärmestrahlen 77, 314 (R.).
- Physikalische Behandlung der gonorrhoeischen Gelenkerkrankungen 78, 134 (R.).
- Sauerstoffbäder 87, 135 (R.).
- Lardy: Lepra im Kanton Wallis 91, 388 (R.).
- Larin, J. A.: Quecksilberbromid, seine Löslichkeit und die Gründe für das Trübwerden der Lösung 86, 432 (R.).
- Laroche s. Beurmann, de.
- s. Queyrat.
- Larodie: Schwefelwässer von Barèges bei Quecksilberbehandlung der Syphilis 93, 284 (R.).
- Lascalle, C. F.: Revolverkugel in einem Blasensteine 95, 147 (R.).
- Lasnier s. Hallopeau.
- Lassar, O.: Neuere Gesichtspunkte in der Dermatotherapie 76, 130 (R.).
- Behandlung der Ekzeme 78, 407 (R.).
- Verhütung und Bekämpfung der Kahlheit 86, 369 (R.).
- Hautkrankheiten und Stoffwechsel 88, 328 (V.).
- Atoxyl bei Syphilis 91, 124 (R.).
- Die Dermatologie und ihre Beziehungen zur allgemeinen Medizin 92, 257 (R.); 94, 415 (R.).
- Der Stand der Röntgentherapie 93, 300 (R.).
- A. Siegfried und Urbanowicz: Behandlung Leprakranker mit Röntgenstrahlen 87, 153 (R.).
- Lasserre: Nachteile der Quecksilberinjektionen 96, 460 (R.).
- Intoxikationen nach Injektionen unlöslicher Quecksilberpräparate 97, 113 (V.).
- s. Dalous.
- Lassueur, A.: Radio-, Photo- und Radiumtherapie 76, 123 (R.).
- Trichorrhæxis nodosa 88, 399 (R.).
- Behandlung des Lupus vulgaris mit Bérane'schem Tuberkulin 93, 312 (R.).
- s. Galli-Valerio.
- Laszky (Wien): Arhovin als internes Mittel gegen Gonorrhöe 96, 436 (R.).
- Lauenstein, C.: Zur Technik der Transplantation nach Thiersch 76, 129 (R.).
- Laurent: Lepra in Cuba 83, 140 (R.).
- s. Nicolas.
- Law, R. R.: Nekrose des Hodens 83, 263 (R.).
- Lawrence, H.: Röntgenstrahlenbad und Dermametropathism 94, 430 (R.).
- Lawrie, Hugh: Petroleumbehandlung des Favus 98, 410 (R.).
- Lazarew, W. J. (Kiew): Fieber bei tertiärer Syphilis 97, 426 (R.).
- Le Brocq, C. N.: Bericht über die als Ersatzmittel für Cocain empfohlenen lokalen Anaesthetica 97, 387 (R.).
- Le Count, E. R. und A. J. Batty: Purpura haemorrhagica 89, 440 (R.).
- und J. Myers: Blastomykose 90, 285 (R.).
- Le Gendre, Paul: Pruritus 89, 139 (R.).
- Le Pileur: Die geschichtliche Entwicklung des Condoms 91, 437 (R.).
- Le Play und Déhu: Cutis vagantium 88, 385 (R.).
- — Hartnäckiges trophisches Geschwür an der Brust 88, 385 (R.).
- Le Roy, Bernard: Ätiologie der Psoriasis 94, 454 (R.).
- Le Roy des Barres: Granuloma pediculatum 83, 156 (R.).
- Le Sourd s. Thibierge.
- Leach, E.: Blasenausschläge 80, 152 (R.).
- Leach, G.: Rückfälle nach Masern 83, 135 (R.).
- Leale, M.: Chronisches Ekzem bei älteren Leuten 78, 426 (R.).
- Schröpfköpfe bei Herpes zoster 79, 139 (R.).
- Léard: Trigemineuralgie bei Lues 93, 270 (R.).
- Leavy, Ed.: Mongolenflecke 94, 418 (R.).
- Lebar s. Hudelo.
- Lebar, M. F.: Hyperästhesie und Pruritus 77, 460 (R.).
- Leber, A.: Biologische Diagnostik spezifischer, insonderheit syphilitischer Augenerkrankungen 91, 466 (R.).
- Lebet (Bern): Familiäre Alopecie 82, 283 (D.).
- Atrophia cutis mit Hemiatrophia faciei 82, 284 (D.).

- Lebram, Fritz: Das Schicksal von Haaren bei der Bildung von Hautnarben 76, 114 (R.).
- Lebret s. Toupet.
- Lederer: Frühbehandlung der Syphilis 96, 460 (R.).
- Ledermann, R. (Berlin): Leukoderma psoriaticum 76, 103 (D.).
- Tertiäre Lues (ohne vorangegangene Quecksilberbehandlung) 76, 104 (D.).
 - Pyodermitis végétante 76, 458 (R.).
 - Vibrationsmassage zur Ausführung von Schmierkuren 77, 304 (R.).
 - Purpura und Kachexie 80, 271 (D.).
 - Über Leukoderma psoriaticum 84, 359 (O.) [Neisser-Festschrift].
 - Die Therapie der Haut- und Geschlechtskrankheiten 86, 281 (Bespr.).
 - Lichen ruber der Mundschleimhaut 86, 287 (D.).
 - Syphilitischer Primäraffekt am Dauen 86, 295 (D.).
 - Hodencarcinom 88, 140 (D.).
 - Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum 88, 140 (D.); 88, 327 (D.).
 - Epitheliom der Nase und Gummata der Zunge 88, 140 (D.).
 - Reichen die bisherigen Bestimmungen des Krankenversicherungsgesetzes zur Heilung von Geschlechtskrankheiten aus? 88, 158 (R.).
 - Dreifarbenphotographie 88, 327 (D.).
 - Erythema multiforme haemorrhagicum et necroticum als Symptom einer schweren Allgemeinerkrankung mit tödlichem Ausgang 88, 343 (V.).
 - Kritische und therapeutische Beiträge zur Kenntnis der Quarzlampe 92, 275 (R.).
 - Erythema multiforme als Symptom einer schweren Allgemeinerkrankung 93, 315 (R.).
 - Über den praktischen Wert der Serodiagnostik 94, 139 (V.).
 - Serodiagnostik bei Syphilis 96, 444 (R.).
 - Über die Technik der Serumdiagnostik bei Lues nebst allgemeinen Bemerkungen über ihren Wert in der ärztlichen Praxis 97, 413 (R.).
 - Über die Bedeutung der Wassermannschen Serumreaktion für die Diagnostik und Behandlung der Syphilis 97, 417 (R.).
- Ledermann, R. (Berlin): Kasuistische Mitteilungen über extragenitale und familiäre Syphilis 100, 401 (O.).
- Lediard, H. A.: Blasendivertikel 83, 283 (R.).
- Ledjurin, J. P.: Raynaudsche Krankheit 78, 445 (R.).
- Leedham-Green, Charles: Mechanismus der Harnentleerung 83, 288 (R.).
- Lefcowitch, C. Henry: Purpura und Diabetes 83, 146 (R.).
- Legendre s. Gastou.
- Legge: Milzbrand 78, 414 (R.).
- Legrain: Sarkom der Brust bei einer Kabylenfrau 88, 417 (R.).
- Lehmann, Wilh.: Über Chlorakne 77, 265, 323 (O.).
- Lehndorff, Heinrich (Wien): Wangenfettpolster der Säuglinge 93, 289 (R.).
- Atoxylbehandlung bei hereditärer Lues 96, 127 (R.).
 - s. Knoepfelmacher.
- Leibkind, M. (Breslau): Bromoderma tuberosum 94, 411 (D.).
- Leiner, C. (Wien): Aquarell, eine Ichthyosis nach Scharlach darstellend 76, 431 (D.).
- Pigmentanomalien 76, 432 (D.).
 - Hereditär-luetisches Kind mit areolärer Alopecie 77, 117 (D.).
 - Erworbene Syphilis bei einem 7jährigen Knaben 77, 123 (D.).
 - Bromakne 77, 126 (D.); 81, 407 (D.).
 - Lichen scrophulosorum am Stamme und der behaarten Kopfhaut 77, 126 (D.).
 - Ekthyma gangraenosum gleichzeitig mit Lichen scrophulosorum und Folliclis 77, 135 (D.).
 - Über Haarausfall bei hereditärer Lues 78, 239 (O.).
 - Verschorfungen der Haut 78, 373 (D.).
 - Lymphangioma cysticum 82, 269 (D.).
 - Fibroma molluscum 82, 269 (D.).
 - Pemphigus vulgaris 82, 421 (D.).
 - Hypotrichosis congenita 87, 426 (D.).
 - Vitiligo bei einem zwei Monate alten Kinde 87, 429 (D.).
 - Psoriasis vulgaris im Säuglingsalter 87, 445 (D.).

- Leiner, C. (Wien): Psoriasis palmaris syphilitica 87, 446 (D.).
- 5jähriges Mädchen mit Psoriasis vulgaris punctata et guttata 88, 145 (D.).
 - Über Erythrodermia desquamativa, eine eigenartige universelle Dermato-
tose der Brustkinder 89, 65, 163 (O.); 92, 285 (R.).
 - Epidermolysis bullosa hereditaria 96, 85 (D.).
 - Naevus sebaceus 96, 91 (D.).
 - Psoriasis acuta guttata 96, 91 (D.).
 - Psoriasis acuta punctata 96, 91 (D.).
 - Alopecia congenita 98, 129 (D.).
 - Papulo-nekrotisches Tuberkulid 98, 129 (D.).
 - Dermatitis artificialis nach Umschlägen mit einem Essigteig (Mehl und Essig) 98, 130 (D.).
 - Lichen scrophulosorum 98, 130 (D.).
 - Muchsche Stäbchen und Granula 98, 131 (D.).
 - und F. Spieler: Zum Nachweis der bacillären Ätiologie der Folliclis 81, 221 (O.).
 - — Zur disseminierten Hauttuberkulose im Kindesalter 99, 459 (V.).
- Leistikow, L.: Mergal 86, 436 (R.).
- Pinselapparat zur Behandlung der Urethritis gonorrhoeica anterior 88, 442 (R.).
- Lejeune, A.: Behandlung der Verbrennungen 98, 427 (R.).
- Lemaire, Henry s. Hirtz, E.
- Lemierre, A. und M. Faure-Beaulieu: Gonorrhoeische Septikämie und Pyämie 89, 300 (R.).
- Lemonnier: Urticaria kompliziert mit Asthmaanfällen 97, 109 (V.).
- Lenartowicz (Przemysl) s. Ehrlich, H.
- Lengefeld, H.: Behandlung der Hyperidrosis mit Lenicet 78, 407 (R.).
- Behandlung der Syphilis mit Oleum mercurioli 78, 468 (R.).
 - Behandlung der Psoriasis vulgaris mit Chrysarobin-Dermasan 83, 147 (R.).
- Lengfellner: Behandlung bei äußerem Milzbrand 86, 342 (R.).
- Milzbrand 89, 132 (R.).
- Lenglet: Röntgenbehandlung der Hautkrankheiten 99, 448 (V.).
- Lenglet und Sourdeau: Behandlung tuberkulöser Affektionen mit der Kombination von Kataphorese, Elektrolyse und Röntgenbestrahlung 92, 474 (V.).
- — Behandlung der oberflächlichen Krebse mit Auskratzung und nachfolgender Röntgenbestrahlung 97, 112 (V.).
 - — Schanker am Penis: Reinfektion oder tertiäre Syphilis? 98, 134 (D.).
 - — Röntgenbehandlung bei Carcinom 98, 432 (R.).
 - s. Brocq.
- Lenoble: Mycosis fungoides 94, 460 (R.).
- Lenz: Über das brandige Geschwür der unteren Extremität bei ostafrikanischen Eingeborenen 96, 352 (R.).
- Lenzmann, R.: Eine neue Behandlungsmethode der Syphilis 98, 471 (R.).
- Leonard, Charles L.: Gefahren der Röntgenbehandlung 89, 129 (R.).
- Leopold, G.: Zur Gonokokkenperitonitis im Wochenbett 89, 299 (R.).
- Lerch, O.: Quecksilbereinreibungen bei Syphilis 81, 471 (R.).
- Leredde: Anwendung des Thiols 78, 392 (R.).
- Röntgenbehandlung des Epithelioms 87, 146 (R.).
 - Sur un cas d'hématodermite scarlatiniforme guéri par l'usage de la moëlle osseuse 91, 397 (R.).
 - Pathologie und Therapie der Psoriasis 91, 417 (R.).
 - Behandlung der Syphilis mit Bromure de mercure 93, 283 (R.).
 - Pasten 96, 152 (R.).
 - Intensive Quecksilberbehandlung 97, 449 (R.).
 - und R. Martial: Naevus melanodes 86, 380 (R.).
 - — Röntgenbehandlung bei Lichen simplex und Lichen planus 91, 151 (R.).
 - — Röntgenbehandlung bei Hypertrichosis 92, 275 (R.).
 - — Behandlung des Lupus erythematoses 96, 388 (R.).
 - s. Lozé.
- Lesieur s. Courmont, Jules.
- Leslie, R.: Variola 76, 135 (R.).

- Lesseliers: Lichen scrophulosorum 88, 403 (R.).
- Lesser, E.: Finsenbehandlung des Lupus 76, 454 (R.).
- Hereditäre Lues 79, 121 (D.).
 - Urticaria pigmentosa 79, 121 (D.).
 - Epidermolysis bullosa 79, 121 (D.).
 - Die Stellung der Dermatologie in der Medizin 83, 261 (R.).
 - Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten. II. Teil: Geschlechtskrankheiten 86, 280 (Bespr.).
 - Vaccina generalisata 87, 95 (D.).
 - Sarcoma idiopathicum haemorrhagicum multiplex (Kaposi) 87, 96 (D.).
 - Die Syphilisbehandlung im Lichte der neuen Forschungsergebnisse 91, 123 (R.).
 - Ein Fall von später postkonzeptioneller Übertragung der Syphilis 93, 255 (R.).
 - Atoxylbehandlung der Syphilis 99, 461 (D.).
- Lesser, F.: Positive Wassermannsche Reaktion bei den symptomlosen Müttern kongenital-syphilitischer Kinder 91, 112 (V.).
- Wassermannsche Reaktion 93, 251 (R.).
 - Primäraffekt am oberen Augenlid 96, 109 (D.).
 - Gumma am oberen Augenlid 96, 109 (D.).
 - Tabes und Paralyse im Lichte der neueren Syphilisforschung 96, 456 (R.).
 - Weitere Ergebnisse der Serodiagnostik der Syphilis 97, 419 (R.).
 - Zur Technik und zum Wesen der Wassermannschen Reaktion 98, 442 (R.).
 - s. Michaelis, Leonor.
- Leszczyński, Roman v. (Lemberg): Neue Vehikel für Hg-Emulsionen 92, 209 (O.).
- Über eine Lichen scrophulosorum-Eruption nach Tuberkulinimpfung 97, 193 (O.).
- Lett, Hugh: Intussusceptio bei Henochscher Purpura 97, 129 (R.).
- Leuret s. Cruchet.
- Leuriaux und Geets: Züchtung der Spirochaete pallida 86, 406 (R.).
- Levaditi, C.: Nachweis der Spirochaete pallida im Gewebe 86, 396 (R.).
- Pathologische Histologie bei hereditärer Syphilis in ihren Beziehungen zur Spirochaete pallida 88, 460 (R.).
 - Diagnose der Syphilis nach den neuen mikrobiologischen und serologischen Untersuchungsmethoden 98, 150 (R.).
 - und J. Roché: La Syphilis. Expérimentation. Microbiologie. Diagnostique [Jadassohn, Bern] 94, 473 (Bespr.).
 - s. Queyrat.
- Leven, L.: Atrophia maculosa cutis 93, 462 (R.).
- Vaccineübertragung auf die Vulva 96, 372 (R.).
 - Thyresol 96, 426 (R.).
- Levi (Genua): Spirochaete pallida 92, 236 (V.).
- Abortivbehandlung der Syphilis mittels wiederholter Elektrokauterisation des Primäraffekts 92, 245 (V.).
 - Endoskopie in der Diagnose und Behandlung der chronischen Urethritiden 92, 252 (V.).
- Levi-Bianchini: Pseudoödem der mit dem Ausladen der Waren im Hafen beschäftigten Arbeiter 98, 422 (R.).
- Lévi-Sirugue: Berufsdermatosen 89, 136 (R.).
- Artificielle Dermatosen 89, 136 (R.).
- Levisseur, F. J.: Pompholyx 80, 153 (R.).
- Levison: Reaktion nach Barberio auf Sperma 86, 335 (R.).
- Levison, Louis A.: Purpura haemorrhagica 86, 365 (R.).
- Levrat s. Constantin.
- Levy-Dorn, M.: Cancroid auf lupöser Grundlage bei starkem Diabetes, behandelt mit Röntgenstrahlen 76, 309 (R.).
- Lévy-Bing, A.: Intramuskuläre Injektion von Quecksilberpräparaten 78, 465 (R.).
- Leukoplakia syphilitica 81, 392 (V.).
 - Calomelsalbe als syphilitisches Prophylacticum 86, 434 (R.).
 - Behandlung der Syphilis mit Atoxyl 91, 469 (R.).

- Lévy-Bing, A.: Le microorganisme de la Syphilis [Fritz Porges, Prag] **93**, 318 (Bespr.).
- Les injections mercurielles dans le traitement de la syphilis [W. Pick, Wien] **96**, 475 (Bespr.).
 - Quecksilberintoxikation **97**, 456 (R.).
 - s. Barthélemy.
 - s. Eudlitz.
 - s. Gaucher.
- Lévy-Franckel: Nephritis syphilitica secundaria tarda **93**, 273 (R.).
- Aortenveränderungen bei hereditär-syphilitischen Neugeborenen **98**, 450 (R.).
 - s. Danlos.
- Lewandowsky, Felix: Subcutane und periartikuläre Verkalkungen **78**, 397 (R.).
- Zur Pathogenese der multiplen Abscesse im Säuglingsalter **80**, 179 (O.); **91**, 390 (R.).
 - Zwei Geschwister mit Pachyonychia congenita, follikulären Hyperkeratosen, Leukokeratose am Zungenrücken und Zungenrändern, hochgradiger Schwielenbildung an den Fußsohlen **82**, 284 (D.).
 - Demonstrationen: a) Hautverkalkung; b) Lichenoides Exanthem **82**, 296 (D.).
 - Demonstration von Hauttuberkulose bei Tieren und von Tuberkelbacillenkulturen aus Lupus **82**, 308 (D.).
 - Impetigoartige Hautkrankheit beim Menschen, verursacht durch Demodex folliculorum canis **90**, 284 (R.).
 - Ulceröse Hautaffektion beim Erwachsenen, verursacht durch den Bacillus pyocyaneus **91**, 393 (R.).
 - Über Impetigo contagiosa s. vulgaris, nebst Beiträgen zur Kenntnis der Staphylo- und Streptokokken bei Hautkrankheiten **94**, 163 (O.).
 - Experimentelle Studien über Hauttuberkulose **98**, 335 (O.).
 - Lichen nitidus **99**, 467 (D.).
 - Multiple Hidrocystadenome **99**, 470 (D.).
- Lewin, Arthur und Guido Böhm: Zur Pathologie der Spermatocystitis gonorrhoea **96**, 435 (R.).
- Lewinsky, Joh.: Ungewöhnlich ausgedehnte Sympathicus-Beteiligung bei Klumpkescher Lähmung infolge von Lues cerebrospinalis **96**, 121 (R.).
- Lewis, B.: Fortschritte in der Entwicklung der modernen Cystoskopie **98**, 472 (R.).
- Lewis, Bransford: Prophylaxe der Geschlechtskrankheiten **86**, 413 (R.).
- Lewis, Charles: Addison'sche Krankheit **96**, 395 (R.).
- Lewis, Percy: Enuresis **83**, 265 (R.).
- Lewkowicz: Reinkulturen des fusiformen Bacillus **87**, 154 (R.).
- Leyberg (Görlitz): Zur pathologischen Anatomie der weiblichen gonorrhoeischen Urethritis **91**, 374 (V.).
- Zur Saugbehandlung der Cervixgonorrhöe **96**, 37 (O.).
- Lheureux s. Nicolas.
- Li Virghi, G.: Entzündliche Strikturen im Bulbus urethrae **96**, 432 (R.).
- Aniodol in der Urologie **97**, 471 (R.).
- Lichtenberg, A. v.: Beiträge zur Histologie, mikroskopischen Anatomie und Entwicklungsgeschichte des Urogenitalkanals des Mannes und seiner Drüsen **82**, 131 (R.).
- Entwicklungsgeschichte einiger akzessorischer Gänge am Penis **92**, 303 (R.).
- Lichtenstern, R. (Wien): Diffuse inkrustierende Cystitis **90**, 301 (R.).
- Ein seltener Fall genitaler Mißbildung **96**, 423 (R.).
- Lichty, D.: Dermatitis durch zufällige, nicht gewerbliche Berührung mit einem zur Färbung von Butter gebrauchten Farbstoff **88**, 393 (R.).
- Lie, H. P. (Bergen): Natinbehandlung der Lepra **99**, 410 (V.).
- s. Hansen, S. A.
- Lieben s. Kahn.
- Liebermeister, G.: Über die Bedeutung des Bacterium coli für die menschliche Pathologie mit besonderer Berücksichtigung der Infektion der Harnwege und der septischen Erkrankungen **87**, 153 (R.).
- Zur Frage der ohne Mitwirkung von Tuberkelbacillen erzeugten tuberkulösen Veränderungen **96**, 370 (R.).

- Lieberthal, D.: Lichen planus der Mundschleimhaut 89, 137 (R.).
— Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum 97, 134 (R.).
Liebmann, V. s. Fano, G.
Liek: Zur funktionellen Nierendiagnostik 93, 444 (R.).
Lieven: Syphilisbehandlung 77, 436 (R.).
Lifschütz, J. s. Unna, P. G.
Lilienthal, L.: Santyl 86, 392 (R.).
— Mongolenfleck 89, 434 (D.).
— Bandförmige Sklerodermie 95, 137 (D.).
Lillie, Cecil: Masern in der Rekonvaleszenz von Typhus 83, 135 (R.).
Lindemann, E.: Milzbrand in Gewerbebetrieben 83, 136 (R.).
Lindenheim: Über eine Fieberreaktion im Anschluß an die erste Quecksilberapplikation im Frühstadium der Syphilis 89, 307 (R.).
Link (Freiburg i. B.): Hautreaktionen bei Impfungen mit abgetöteten Typhus-, Paratyphus-, Boli- und Colikulturen 93, 293 (R.).
Linser, P.: Über den Zusammenhang zwischen Hydroa aestivale und Hämatorporphyrinurie 79, 251 (O.).
— Papulöses Syphilid, Lichen ruberähnlich 79, 434 (D.).
— Dermatitis universalis exfoliativa 79, 457 (D.).
— Atrophie der Kopfhaut 79, 466 (D.).
— Beiträge zur Frage der Hautveränderungen bei Pseudoleukämie 80, 3 (O.).
— Über die Wärmeregulation bei universellen Hautkrankheiten 80, 249 (O.).
— Einfluß der ultravioletten Licht- und Röntgenstrahlen auf den Blutfarbstoff 82, 306 (V.).
— Demonstrationen 82, 410 (D.).
— Röntgenbestrahlung des Lupus nach Vorbehandlung mit Pyrogallol 82, 410 (V.).
— Über die Epidermolysis bullosa hereditaria und ihren Zusammenhang mit der Raynaudschen Krankheit 84, 369 (O.) [Neisser-Festschrift].
— Heredität bei Syphilis 97, 421 (R.).
— s. Heller, E.
Lion s. Gilbert, A.
Lion, Victor (Mannheim): Zur Abortivbehandlung der Gonorrhöe 84, 387 (O.) [Neisser-Festschrift].
Lipman-Wulf (Berlin): Dariersche Krankheit 99, 461 (D.).
Lippmann (Berlin): Ichthyosis sebacea (Seborrhoea universalis neonatorum) 92, 228 (D.).
Lippmann (Hamburg): Purpura 99, 470 (D.).
Lipachütz, B. (Wien): Klinische und bakteriologische Untersuchungen über das Ulcus venereum 76, 209, 347 (O.).
— Gonokokkennährboden 77, 151 (R.).
— Beitrag zur Pathogenese der venereischen Bubonen 77, 191, 345 (O.).
— Syphilitische Papeln auf Tätowierungen 78, 381 (D.).
— Spirochaete pallida 80, 287 (R.); 83, 467 (R.).
— Molluscum contagiosum 88, 422 (R.).
— Über die Beziehungen der Spirochaete pallida zum Hautpigment syphilitischer Effloreszenzen 89, 307 (R.).
— Lichen scrophulosorum mit gleichzeitig bestehenden papulo-nekrotischen Tuberkuliden 97, 114 (D.).
— Pityriasis lichenoides chronica 97, 114 (D.).
— Herpes zoster generalisatus 97, 115 (D.).
— Tuberöses Spätsyphilid 97, 115 (D.).
— Lichen ruber planus 97, 115 (D.).
— Psoriasis und Lues 97, 115 (D.).
— Adenoma sebaceum 98, 127 (D.).
— Ulceröses Syphilid 98, 127 (D.).
— Lichen ruber planus mit Munderscheinungen 98, 127 (D.).
— Lichen scrophulosorum 98, 129 (D.).
— Epitheliom der Wange bei gleichzeitig bestehendem Lupus verrucosus des rechten Ringfingers 98, 129 (D.).
— Eigentümliches Phänomen an den Mammæ eines 16jährigen Mädchens 98, 131 (D.).
— Neurodermitis circumscripta (Brocq) in strichförmiger Anordnung 98, 131 (D.).
— Präparate von Molluscum contagiosum 98, 131 (D.).
Lischke, O.: Dauerkompressionsverband für Ulcera cruris 98, 427 (R.).

- Lissauer, M.: Pleuritis gummosa 88, 456 (R.).
- Little, Graham: Urticaria pigmentosa 81, 423 (R.).
- Granuloma annulare 96, 364 (R.).
- Ulcus rodens des Unterlides 97, 348 (D.).
- Favus des Kopfhaarbodens und der unbehaarten Haut 97, 348 (D.).
- Xanthoma planum 97, 348 (D.).
- Fall zur Diagnose 97, 349 (D.).
- Annuläre Psoriasis 97, 349 (D.).
- Lippensklerose bei einem 9jährigen Mädchen 97, 350 (D.).
- Iontophorese bei Lupus erythematoses 97, 350 (D.).
- Fall zur Diagnose 97, 351 (D.).
- Iontophoresebehandlung bei Hautkrankheiten 97, 382 (R.).
- Ekzembbehandlung 98, 426 (R.).
- Epitheliom 99, 475 (D.).
- Lichen scrophulosorum 99, 475 (D.).
- Fall zur Diagnose (Urticaria pigmentosa?) 99, 475 (D.).
- Cheilitis exfoliativa 99, 477 (D.).
- Recklinghausensche Krankheit 99, 477 (D.).
- Multiple Hämorrhagien der Haut und Unterhaut 99, 477 (D.).
- Allgemeiner miliar-papulöser Ausschlag 99, 477 (D.).
- Little, John M.: Kallak, eine endemische pustulöse Dermatitis 98, 415 (R.).
- Littler: Scharlach 78, 410 (R.).
- Littlewood: Neurofibromatosis 78, 436 (R.).
- Littlewood, H.: Suprapubische Prostatektomie 86, 390 (R.).
- Blasenstein auf suprapubischem Wege entfernt 88, 450 (R.).
- Blasensteine 90, 302 (R.).
- Litzner: Lupus des Gesichts, geheilt mit Kochschem Tuberkulin 98, 406 (R.).
- Lloyd: Acne rosacea 76, 464 (R.).
- Loeb, H.: Präventivbehandlung der Gonorrhöe bei der Frau 77, 473 (V.).
- Loeb, Leo: Endemisches Vorkommen des Krebses bei Tieren 80, 297 (R.).
- Löblowitz, J.: Kunstgriff zur leichteren Passierung des Musculus sphincter vesicae externus 88, 447 (R.).
- Locke, Edwin A. s. Orton, Samuel T. — s. Tileston, W.
- Lockemann, Georg und Martin Paucke: Nachweis und Ausscheidung des Atoxyls im Harn 94, 423 (R.).
- Lockwood: Milzbrandpustel 76, 447 (R.).
- Loeffler, F.: Gramsche Färbungsmethode 86, 326 (R.).
- Schnelfärbung von Mikroorganismen 87, 149 (R.).
- Loghem, J. J. van: Pneumaturie 80, 275 (R.).
- Löhe, H.: Herpetiformes gonorrhöisches Exanthem 96, 427 (R.).
- Framboesia tropica 98, 413 (R.).
- s. Hoffmann, E.
- Loehlein, M.: Über die Seroreaktion auf Syphilis nach Wassermann 97, 155 (R.).
- Löhlein, W. (Greifswald): Einwirkung gallensaurer Salze auf die Gonokokken und auf gonokokkenhaltiges Bindehautsekret 97, 461 (R.).
- Lohnstein, H.: Alypin in der urologischen Praxis 82, 142 (R.).
- Wachsklumpen in der Blase 90, 301 (R.).
- Beeinflußt das Sekret der katarhalischen Prostatitis das Zustandekommen der Phosphaturie? 96, 466 (R.).
- Leistungsfähigkeit der Irrigationsendoskopie bei chronischer Urethritis 97, 463 (R.).
- Loiselet s. Balzer.
- s. Gastou.
- Lombardo, C. (Modena): Piedra nostras 76, 317 (R.).
- Fibrin bei einigen Formen von Hauttuberkulose 83, 269 (R.).
- Glykogen der Haut 91, 134 (R.).
- Trichophytien der Neugeborenen 92, 249 (V.).
- Nahrungs- und Hautfett 92, 253 (V.).
- Vernix caseosa 92, 253 (V.).
- Epitheliom auf Porokeratosis 92, 295 (R.).
- Histochemischer Nachweis des Quecksilbers 93, 241 (V.).
- Nachweis von Quecksilber im Harn 96, 111 (R.).
- Ein Fall zur Diagnose 97, 323 (V.).

- Lomer, G.: Geschlechtliche Abnormitäten bei Tieren 83, 286 (R.).
- Lomowitzki, L. F. (Tomsk): Diabetes insipidus auf Grundlage einer syphilitischen Basilar meningitis 93, 271 (R.).
- Long, J. P. s. Butler, William J.
- Longhi, L.: Intramuskuläre Jodinjektionen bei Psoriasis 96, 391 (R.).
- Longin: Pemphigus gravis subacutus 98, 423 (R.).
- Longley, N.: Purpura 83, 270 (R.).
- Longo, A.: Ophthalmoreaktion von Calmette 96, 399 (R.).
- Loose, O. E.: Cystopurin 88, 439 (R.).
- Lord: Ichthyosis hystrix 96, 388 (R.).
- Lorenzi s. Tedeschi.
- Löser s. Herxheimer, Karl.
- Losetschnikow, S.: Ein neues Symptom der diffusen Sklerodermie 76, 301 (R.).
- Lotheisen, G.: Euguform in der Chirurgie 76, 131 (R.).
- Loumeau: Prostataktomie 83, 293 (R.).
- Louste: Lichen planus der Mundschleimhaut 87, 106 (D.).
- Facialisparesie bei sekundärer Lues 93, 270 (R.).
- Behandlung der Nephritis bei Syphilitikern 97, 459 (R.).
- und Zimmern: Phagedänischer Leistenbubo 92, 474 (D.).
- s. Gaucher.
- s. Zimmern.
- Love, Andrew: Sterilität der Frau als Folgezustand der Gonorrhöe 97, 463 (R.).
- Loving, Starling: Angioneurotisches Ödem 89, 463 (R.).
- Low, R. C.: Pemphigus foliaceus 98, 415 (R.).
- Löw: Xeroderma pigmentosum 86, 371 (R.).
- Kraurosis vulvae 87, 443 (D.).
- Zur Lepra in Persien 93, 309 (R.).
- Loew, Leopold: Ein seltener Fall von Leukoderma syphiliticum 82, 241 (O.).
- Über eine seltene Lippenaffektion 96, 77 (O.).
- Thalassotherapie der Hautkrankheiten 97, 404 (R.).
- Löw, O. und M. Oppenheim: Mechanismus des Blasenverschlusses im Röntgenbild 77, 472 (V.).
- s. Oppenheim, M.
- Löwenberg, W. A. (Riga): Nicotineseife 94, 424 (R.).
- Loewenhardt, F. (Breslau): Fremdkörper der Blase 82, 418 (D.).
- Ein eigentümlicher Fall von renaler Massenblutung. [Nephrektomie aus vitaler Indikation mit glücklichem Ausgange.] 84, 395 (O.) [Neisser-Festschrift].
- Löwenheim, Bruno (Liegnitz): Über Exacerbation latenter Gonorrhöe nach der Entbindung 84, 407 (O.) [Neisser-Festschrift].
- Loewenthal, W.: Mundspirochäten 81, 458 (R.).
- Spirochäten 81, 458 (R.).
- Taubenpocke 86, 382 (R.).
- Lowmann, W. H.: Angioneurotisches Ödem 83, 271 (R.).
- Löwy, Karl: Zur Kenntnis der entzündlichen Atrophie des subcutanen Fettgewebes, mit Bemerkungen zur Arbeit des Dr. T. Suzuki 76, 403 (O.).
- Präventiv- und Abortivbehandlung der Gonorrhöe 80, 281 (R.).
- Beiträge zur Spirochätenfrage 81, 107 (O.).
- Loxton, Arthur: Vaccinebehandlung der chronischen Gonorrhöe 96, 436 (R.).
- Lozé, Leredde und Martial: Myositis gummosa 93, 267 (R.).
- Lublinski: Jodismus acutus und Thyreoiditis acuta 81, 474 (R.).
- Lublinski, W.: Angina und Erythem 83, 144 (R.).
- Luca, R. de und O. Casagrandi: Versuche zur Prophylaxe und Therapie der Syphilis mit Filtraten syphilitischer Manifestationen und mit dem Serum eines mit diesen Filtraten behandelten Hundes 83, 316 (R.).
- Lucas, Clement: Syphilis congenita 93, 277 (R.).
- Luccarelli, V.: Trichophytia blepharociliaris 98, 409 (R.).
- Lucente: Fremdkörper in der Harnblase 96, 468 (R.).

- Lüders s. Stürmer.
- Lüdke, H. (Würzburg): Praktische Verwertung der Komplementbindungsreaktion 98, 447 (R.).
- Luff, Arthur: Anwendung von Calciumpräparaten bei Hautkrankheiten 97, 400 (R.).
- Luft: Indikationen für Kromayers medizinische Quarzlampe 96, 144 (R.).
- Lühe s. Braun.
- Luithlen, Fr.: Angeborene Hautkrankheiten 76, 435 (R.).
- Lukasiewicz: Lichen ruber planus 96, 412 (R.).
- Lumme, G. (Berlin) s. Bruhns, C.
- Lundsgaard, K. (Kopenhagen): Lichtbehandlung von Conjunctivaleiden (Tuberculosis conjunctivae) 87, 142 (R.); 98, 435 (R.).
- Lüning, A.: Beitrag zur Nieren- und Ureteren Chirurgie 98, 435 (R.).
- Lurje, A. J. (Kiew): Lepra tuberosa 92, 280 (R.).
- Lusena, G.: Schweißdrüsen Carcinom 76, 311 (R.).
- Lustberg, E.: Septisches maculopapulöses Erythem nach Angina follicularis 96, 380 (R.).
- Lüth: Zur Therapie der Prostatitis gonorrhoeica 89, 302 (R.).
- Lyder-Borton: Behandlung der Augenkrankheiten Lepröser 99, 412 (V.).
- Lydston, Frank G.: Ursachen der Prostatahypertrophie 78, 126 (R.).
- Intravenöse Sublimatinjektionen bei Syphilis 98, 283 (R.).
- Syphilis und Chirurgie 97, 453 (R.).
- Excision des Schankers 97, 459 (R.).
- Maar, V.: Die Tiefenwirkung der Finsen-Reyn-Lampe und der Kromayer-Lampe 90, 3 (O.).
- Maas (Hamburg): Ulceröse Syphilide auf dem Boden psoriatischer Plaques 98, 228 (D.).
- Mac Arthur, W. P.: Mycosis fungoides im prämykotischen Stadium 97, 370 (R.).
- Mac Cormac, H.: Pemphigus vegetans 94, 456 (R.).
- Mac Gowan: Anwendung des Adrenalin 78, 392 (R.).
- Mac Gowan: Behandlung der Hauttuberkulose 89, 446 (R.).
- Mac Kee, George M.: Färbung der Spirochaete pallida 82, 443 (R.).
- Hochfrequenzbehandlung 88, 268 (R.).
- Hochfrequenzbehandlung bei Alopecia praematura 86, 370 (R.).
- Mac Lennan, A.: Cytorrhyses luis (Siegel) 82, 440 (R.).
- Spirochaete pallida 82, 446 (R.); 91, 455 (R.).
- Spirochäten bei Yaws und Granuloma pudendi 86, 341 (R.).
- Mac Lennan, William: Urticaria durch Leptus autumnalis 81, 428 (R.).
- Mac Munn, James: Spritze zur Ausspülung der Blase und Harnröhre 88, 297 (R.).
- Gonorrhöischer Prostataabsceß 88, 298 (R.).
- Urethrotomia interna 90, 300 (R.).
- Mac Neal, W. J.: Färbemethode der Spirochaete pallida 89, 311 (R.).
- Macdonogh, Douglas: Cheiro-Pompholyx 91, 407 (R.).
- Macé de Lépinay: Vergleichende Untersuchungen über den Wert der cutanen Tuberkulinreaktion und der Intradermoreaktion beim Kinde 97, 364 (R.).
- s. Hallopeau.
- Macewen, A. C.: Cornu cutaneum 88, 422 (R.).
- Macewen, John: Magnesiumspickung zur Verödung kaverner Tumoren 92, 296 (R.).
- Mackenna, R. W. s. Taylor, St.
- Mackie, P.: Übertragung von Febris recurrens durch Kleiderläuse 91, 434 (R.).
- Mackie, William: Anwendung der Jodsäure und ihrer Salze 76, 443 (R.).
- Mackinney, William H. s. Uhle, Alexander A.
- Mackinnon, M.: Lepa tuberosa 94, 446 (R.).
- Macleod, J. M. H.: Radium- und Thoriumbehandlung 76, 119 (R.).
- Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum 77, 451 (R.).
- Röntgenbehandlung bei Trichophytie des behaarten Kopfes 78, 450 (R.); 89, 443 (R.); 98, 433 (R.).

- Macleod, J. M. H.:** Hautkrankheiten in den Tropen 80, 137 (R.).
- Entwicklung eines Epithelioms in einer Narbe nach Röntgenbehandlung in einem Falle von Lupus vulgaris 81, 422 (R.).
 - Granulosis rubra nasi 88, 384 (R.).
 - Knotenbildung an den Haaren 88, 399 (R.).
 - Lupus erythematodes kombiniert mit Nephritis 98, 414 (R.).
 - Lupus erythematodes 94, 452 (R.).
 - Pseudo-Pelade (Brocq) 97, 348 (D.).
 - Lupus erythematodes durch Iontophorese geheilt 97, 350 (D.).
 - Mikrosporie bei einem Erwachsenen 97, 351 (D.).
 - Der gegenwärtige Stand der Pemphigusfrage 97, 374 (R.).
 - Therapeutische Anwendung des Radiums 97, 377 (R.); 98, 434 (R.).
 - Lepra 99, 408 (V.).
 - Psorospermiosis follicularis vegetans 99, 477 (D.).
 - Mikrosporie des Haarbodens mit Kahlheit 99, 478 (D.).
 - Nachruf auf Henry Radcliffe-Crocker 99, 485 (O.).
 - s. Galloway, J.
- Macry, N.:** Darf der Arzt der vom Ehemanne mit Lues infizierten Frau die Natur ihres Leidens verschweigen? 96, 451 (R.).
- Maes (Hamburg):** Leukoderma syphiliticum 87, 466 (D.).
- Girlandenartiges Syphilid 87, 466 (D.).
 - Lupus syphiliticus der Nasenspitze 87, 467 (D.).
 - s. Engel-Reimers, J.
- Magni und Favento:** Analogie zwischen heterotopischen Schmerzen bei chronischer Prostatitis und den Schmerzpunkten bei gewissen Formen der chronischen Metritis 98, 469 (R.).
- Maher, St.:** Purpura haemorrhagica 97, 374 (R.).
- Mainini:** Haut- und Ophthalmoreaktion auf Tuberkulin 92, 259 (R.).
- Mair:** Paracolibacillen im Urin bei Cystitis 82, 134 (R.).
- Maitland, J.:** Ätiologie des Granuloma pudendi 88, 280 (R.).
- Majewski, F. s. Motz, B.**
- Majocchi, Domenico:** Purpura annularis teleangiectodes. Mit 4 Tafeln [Costantino Curupi] 88, 469 (Bespr.).
- Senile und präsenile Schweißdrüsenveränderungen [Curupi, Prag] 89, 436 (Bespr.).
 - Purpura annularis teleangiectodes 92, 240 (D.).
 - Enesol in der Therapie der Syphilis 92, 243 (V.).
 - Granuloma trichophyticum 92, 245 (V.); 93, 235 (V.).
 - Duplicatio Supercilii [Curupi] 96, 155 (Bespr.).
 - Über eine neue Form von Dermographismus: „Dermographismus melanodermicus“ 97, 323 (V.).
- Malafosse, M. P.:** Syphilitische Larynxstenose 78, 152 (R.).
- Malcolm, R.:** Kongenitale Anonychie 94, 417 (R.).
- Malherbe:** Nephritis im Sekundärstadium der Lues 82, 454 (R.).
- Granulosis rubra nasi 88, 148 (R.).
- Malinowski (Warschau):** Über Hydroa vacciniiformis 78, 199 (O.).
- Hautmetastasen bei Mammacarcinom 82, 307 (V.).
 - Darriersche Krankheit (Psorospermiosis follicularis vegetans) 88, 407 (R.).
 - Punktförmiges Hautangiom und dessen Verhältnis zum Angiokeratoma Mibelli 91, 422 (R.).
 - Eine ungewöhnliche Form von Metastasen in der Haut des Mammacarcinoms und das Verhältnis dieser Erkrankung zur Pagetschen Krankheit 91, 424 (R.).
 - Spirochaete pallida bei tertiärer Syphilis 91, 462 (R.).
 - Idiopathische Hautatrophie 96, 150 (R.).
 - Wassermannsche Reaktion bei Syphilis 97, 412 (R.); 97, 418 (R.).
- Malloizel und Nathan:** Frühzeitige schwere Gehirnsyphilis 97, 442 (R.).
- s. Gaucher.
 - s. Mosny.
 - s. Oettinger.

- Malsen, H. v.: Geschlechtsbestimmende Einflüsse und Eibildung des *Dinophilus apatris* 83, 285 (R.).
- Mamonow, N. N.: Syphilitische Erkrankungen der Brustorgane und ihre Differentialdiagnose 97, 428 (R.).
- Manahan, T. J.: Färbung der *Spirochaete pallida* 82, 444 (R.).
- Manasses, J.: *Purpura rheumatica* bei Kindern 79, 139 (R.).
- Mancini, A.: Wirkung der Röntgenstrahlen auf Kulturen von *Achorion Schoenleinii* und *Trichophyton tonsurans* 91, 152 (R.).
- Eine morphologisch zu differenzierende und ätiologisch zu illustrierende Eruption. Klinische und histologische Untersuchungen 96, 455 (R.).
- Mandelbaum (München): Vitale Färbung der *Spirochaete pallida* 91, 460 (R.).
- Mankiewicz, O.: Gregorius Bartisch Kunstbuch 87, 473 (Bespr.).
- Borovertin 88, 440 (R.).
- Mann (Dresden): *Pemphigus traumaticus* 88, 353 (D.).
- Mannaberg, Julius: Intermittierendes Fieber bei visceraler Syphilis, namentlich bei Lebersyphilis 93, 264 (R.).
- Manté, A.: Vaccinebehandlung bei Staphylokokkeninfektionen und bei gonorrhöischen Komplikationen 97, 461 (R.).
- Mantegazza (Pavia): Staphylokokkische Agglutinine und Hämolyse 92, 250 (V.).
- Mantoux, Charles: Die Intradermoreaktion mit Tuberkulin in der Behandlung der Tuberkulose; Intradermo-Tuberkulinisation 98, 145 (R.).
- Maramaldi: Gonosan 81, 445 (R.).
- Marcantoni, F.: Sajodin 97, 455 (R.).
- Marchidon, John W.: Alkoholische und wässrige Extrakte bei der Serumdiagnose der Syphilis 97, 409 (R.).
- Marcus, Albert: Behandlung des Furunkels und Karbunkels 78, 430 (R.).
- Marcus, Carl (Stockholm): Ein Fall von Venensyphilis im Sekundärstadium 77, 43 (O.).
- Parasitäre Hautaffektion 97, 343 (D.).
- Marcus, Carl (Stockholm) und E. Welander: Zur Frage der Behandlung der Syphilis. Mit besonderer Berücksichtigung intravenöser Sublimatinjektionen 79, 213 (O.).
- Marcuse, B.: Nodöse Syphilis. — *Erythema nodosum syphiliticum*. — Sekundäre Lues und Periphlebitis specifica. — *Erythema multiforme* und frische Lues 82, 436, 437 (D.).
- Marcuse, Max: *Hypertrichosis sacralis* 76, 466 (R.).
- Zur Behandlung von Hautkrankheiten 81, 417 (R.).
- *Pityriasis chronica lichenoides* 82, 434 (D.).
- Ulceration an der Lippe 89, 119, 434 (D.).
- Ulcerationen bei Leukämie 91, 116 (V.).
- s. Wechselmann.
- Marfan: Kongenitale Rachitis 96, 129 (R.).
- und Hallé: Plötzlicher Tod eines ekzemkranken Kindes 98, 415 (R.).
- Mariani, G. (Pavia): Schankröser Bubo 93, 247 (R.).
- *Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum* 97, 334 (V.).
- *Sarcomatosis Kaposi* mit besonderer Berücksichtigung der visceralen Lokalisationen 98, 267 (O.).
- Marie: Paralyse und Syphilis bei den Arabern 82, 452 (R.).
- und Pietkiewicz: Gaumenperforation bei einem Paralytiker 86, 423 (R.).
- Marini, G.: Anwesenheit von Gonokokken im Blut und maligne gonorrhöische Endokarditis 96, 434 (R.).
- Markl: Mechanismus der Abwehr des Organismus bei Infektion mit *Tuberkelbacillen* 80, 146 (R.).
- Markley, A. J.: Röntgenbehandlung bei *Mycosis fungoides* 80, 298 (R.).
- Marrable, Harold: Rotzinfektion beim Menschen 89, 455 (R.).
- Marry, Henry O. s. Carstens, J. H.
- Marschalkó, Thomas von: Beitrag zur Histologie der durch die Röntgenstrahlen verursachten Veränderungen bei malignen Tumoren der Haut 84, 411 (O.) [Neisser-Festschrift].

- Marschalkó, Thomas von: Circumscripse profuse Hauttalgsekretion 86, 368 (R.).
 — Über Hautdiphtherie 94, 379 (O.).
 — Technik zur Konservierung von histologischem Material 99, 445 (V.).
 — Jancsó und Csiki: Klinischer Wert der Wassermannschen Syphilisreaktion 99, 431 (V.).
- Marschall, Harry T.: Yaws, eine histologische Studie 93, 313 (R.).
- Marschik, H. (Wien): Kleingummöses Syphilid des Rachens 93, 465 (R.).
- Marsh, H.: Antistreptokokkenserum bei toxischem Scharlachfieber 78, 410 (R.).
- Marshall, C. F.: Syphilis congenita in der zweiten Generation 78, 459 (R.).
 — Chinin zur lokalen Behandlung des Primäraffekts 91, 126 (R.).
- Marshall, C. R. und Macleod Neave: Bactericide Wirkung von Silberverbindungen 86, 348 (R.).
- Marshall, J. D.: Hämaturie nach Gebrauch von Natrium salicylicum 87, 134 (R.).
- Martial, R.: Zementkrätze 96, 386 (R.).
 — s. Leredde.
 — s. Lozé.
- Martin s. Gastou.
- Martin, M.: Symmetrische Handrückenlipome bei Togonägern 83, 156 (R.).
- Martini: Hawthorn auf der Glans penis 96, 431 (R.).
- Martinotti, Leonardo (Bologna): Über Gruppenstellung der Haare in weichen Naevus 97, 101 (O.).
- Marzinowski, E. J.: Orientbeule 78, 445 (R.).
 — und S. L. Bogrow: Zur Ätiologie der Orientbeule 76, 141 (R.); 76, 316 (R.).
 — — Die Blastomyceten und ihre Beziehung zu Hautkrankheiten 86, 215 (O.).
- Marzocchi, V. und E. Garra: Spirochaete pallida 83, 309 (R.).
- Maschkileison: Über das Wesen der Serodiagnostik bei Syphilis 97, 412 (R.).
- Maso, Giuseppe di: Atoxylbehandlung der Syphilis 91, 471 (R.).
- Mason, Nathaniel R.: Masern eines Neugeborenen durch Ansteckung im Uterus 96, 379 (R.).
- Masotti: Comedonenquetscher 92, 474 (D.).
- Massabuau s. Jeanbrau.
- Massei, F.: Lupus der Nase 80, 312 (R.).
- Massier: Kehlkopfsyphilis 81, 459 (R.).
- Matsuoka, M.: Gewebsveränderungen des verlagerten Hodens, Nebenhodens und Samenleiters 77, 420 (R.).
- Matthias, Fr.: Vereiterung des persistierenden Urachus mit Durchbruch in die Blase und in die Bauchdecken 77, 146 (R.).
 — Resektion der Harnblase wegen maligner Tumoren 77, 148 (R.).
- Maximow, W.: Fettgeschwulst der Schamlippe 78, 440 (R.).
- Mayer: Trophoneurotische Erscheinungen nach Lumbalanästhesie 97, 375 (R.).
- Mayer (Kiel): Uviolquecksilberlampe 86, 333 (R.).
- Mayer, A. (Heidelberg): Klinische Diagnose der Wochenbettsgonorrhöe 82, 149 (R.).
 — Gonorrhöe und Wochenbett 88, 453 (R.).
- Mayer, Emil: Rhinosklerom in Nordamerika 96, 406 (R.).
- Mayer, H.: Andolin, ein cocainfreies Lokalanästhetikum, und seine Verwendung in der Dermatologie und Urologie 93, 286 (R.).
 — Über schmerzlose intramuskuläre Hg-Injektionen mit besonderer Berücksichtigung eines Quecksilbernatriumglycerates 94, 157 (R.).
- Mayer, Martin: Spirochätenbefunde bei Framboesia tropica 89, 153 (R.).
 — s. Langstein, L.
- Mayer, Moritz (Simmern): Kampferbehandlung des Erysipels 79, 148 (R.).
 — Tödliche Dermatitis nach Anwendung von Scillablättern als Volksheilmittel bei einer Verbrennung 87, 126 (R.).
- Mayer, Th. (Berlin): Lichen ruber planus mit Beteiligung der Mundschleimhaut 76, 106 (D.).

- Mayer, Th. (Berlin): Zur Übertragung der Alopecia areata 86, 368 (R.).
 — Schmerzlose Injektion löslicher Quecksilbersalze 86, 433 (R.).
 — Sajodin 86, 433 (R.).
 — Zinkperhydrosalben in der Dermatologie 92, 277 (R.).
- Mazoyer: Gonorrhoeische Entzündung der Tysonschen Drüsen 82, 148 (R.).
 — Schwefelthermen in der Behandlung der Syphilis 98, 459 (R.).
- Mazza, Giuseppe (Modena): Über das Granuloma trichophyticum (Majocchi) 87, 25 (O.); 92, 247 (V.).
 — Über das multiple benigne Sarkoid der Haut (Boeck) 91, 57 (O.).
 — Leukokeratosis praeputialis 92, 250 (V.).
 — Periphere Neuritis durch multiples benignes Sarkoid der Haut 92, 253 (V.).
 — Multiple spontane Hautgangrän 92, 255 (V.).
 — Jodothylin zur Behandlung der Psoriasis 93, 235 (V.).
 — Experimentelle Untersuchungen über die Pathogenese des Granuloma trichophyticum Majocchi 93, 236 (V.).
 — Lymphangitis gonorrhoeica ulcerosa 97, 334 (V.).
- Mazzini (Bologna): Dermatitis des Haarbodens mit permanenter Alopecie infolge Verbrennung von Celluloidkämmen 92, 256 (V.).
 — Gummata des Pharynx 96, 461 (R.).
 — Baume Baissade in der Dermatologie 97, 333 (V.).
- Mazzoni, Luigi (Florenz): Phototherapie 96, 462 (R.).
- M'Call-Anderson, T.: Anwendung des Tuberkulins 79, 150 (R.).
- McClanahan, H. M.: Differentialdiagnose zwischen Masern und Röteln 92, 281 (R.).
 — Gleichzeitige Erkrankung an Scharlach, Varicellen und Keuchhusten 97, 359 (R.).
- McConnell, Guthrie: Ulcus rodens 94, 462 (R.).
- McCoy, G.W.s. Goldberger, Joseph.
- McDonagh, J. E. R.: Diagnose und Behandlung der Gonorrhoe 97, 463 (R.).
- McDonagh, J. E. R.: Spontanes Verschwinden eines Endothelioms 99, 477 (D.).
 — s. Kyrle, Josef.
- McDonald, Wm. G.: Prophylaxe der Syphilis 77, 428 (R.).
- McEttler, C.: Augenerkrankungen bei Gonorrhoe 88, 443 (R.).
- McEwen, Ernest L.: Beziehungen des Nervensystems zu Entzündungsvorgängen in der Haut 86, 328 (R.).
 — s. Hyde, James N.
- McGill s. Osler, William.
- McGough, Albert L.: Hypodermatische Behandlung der Syphilis 97, 456 (R.).
- McInerney: Formaldehyd bei Alopecia areata 92, 271 (R.).
- McKenna, John A.: Syphilitisches Fieber 81, 449 (R.).
- McKenzie, Ivy s. Browning, Carl.
- McLean, N. T. s. Mink, O. J.
- McWeeney: Spirochäten bei Syphilis 78, 142 (R.).
- Meachen, Norman (London): Bromdermatose 97, 349 (D.).
- Meade, F. E. und W. T. Freeman: Dermatitis repens 88, 384 (R.).
- Meakins, J. C. s. Cole, R. J.
- Mefford, W. T. (Chicago) s. Butler, William J.
- Meier, G.: Technik und klinische Bedeutung der Wassermannschen Reaktion 93, 250 (R.).
 — Wassermannsche Reaktion bei Scharlach 96, 114 (R.).
 — Komplementablenkung bei Lepra 99, 409 (V.).
 — s. Bauer, R. (Wien).
 — s. Fischer, W.
 — s. Porges.
 — s. Wassermann, Michael.
 — s. Wechselmann.
- Meirowsky, E.: Wirkungen des Finnenlichtes auf Tätowierungen 79, 135 (R.).
 — Untersuchungen über die Wirkungen des Finnenlichtes auf die normale und tätowierte Haut des Menschen 82, 471 (R.).
 — Beiträge zur Pigmentfrage. I. Die Entstehung des Oberhautpigmentes in der Oberhaut selbst 83, 262 (R.).

- Meirowsky, E.: Beiträge zur Pigmentfrage 87, 116 (R.); 87, 117 (R.).
 — Entfernung von Tätowierungen 88, 334 (V.).
 — Demonstration von Moulagen aus der Breslauer Universitätsklinik 94, 135 (D.).
 — Zur Frage der Lebensfähigkeit der Epidermis außerhalb des Organismus 94, 136 (V.).
 — Über die diagnostische und spezifische Bedeutung der v. Pirquet'schen Hautreaktion. (Beitrag zur Kenntnis der Tuberkulose der Haut.) 94, 335 (O.).
 — Moulagen 1. von Pirquetreaktionen bei Lupus; 2. von Hautreaktionen bei Luetischen 94, 413 (D.).
 — Pigmentbildung in vom Körper losgelöster Haut 96, 353 (R.).
 — Fermente der Haut 97, 354 (R.); 98, 137 (R.).
 — Über die von Bauer vorgeschlagene Technik der Wassermann-Neisser-Bruckschen Reaktion 97, 408 (R.).
 — Über den Ursprung des melanotischen Pigments der Haut und des Auges [S. Ehrmann, Wien] 98, 157 (Bespr.).
 — Die Schürmannsche Methode des Luesnachweises mittels Farbenreaktion 98, 445 (R.).
 — s. Neisser, A.
 Meisner: Erysipel und Eisenbahn 96, 379 (R.).
 Meissner, P.: Europen 94, 425 (R.).
 Melle (Messina): Atoxyl bei Syphilis 97, 337 (V.).
 — Über eine besondere Erscheinung und primäre Lokalisation der Lepra, tardive syphilitische Veränderungen vortäuschend 97, 337 (V.).
 Meller, A.: Zur Statistik der Schleimhautcarcinome des Mundes und des Rachens 92, 292 (R.).
 Mellin: Thiosinamin bei Narbenkontrakturen 76, 441 (R.).
 Meltzer, S. J. und John Auer: Absorption im Muskelgewebe 77, 310 (R.).
 Melun: Argentum-Ionisation der Harnröhre zur Behandlung hartnäckiger chronischer Urethritiden 92, 309 (R.).
 Melun: Syphilitischer Primäraffekt; Injektionen von grauem Öl und Atoxyl in großen Dosen; Ikterus 97, 450 (R.).
 Mendel, Felix (Essen): Syphilis der Schilddrüse 86, 428 (R.).
 — Die v. Pirquetsche Hautreaktion und die intravenöse Tuberkulinbehandlung 93, 294 (R.).
 Mendel, Kurt: Zur Paralyse-Tabes-Syphilisfrage 80, 131 (R.).
 Mendelsson, Otto: Glykosurie bei Quecksilberkuren 83, 473 (R.).
 — Behandlung des Säuglingsekzems nach Finkelstein 96, 387 (R.).
 Mendes da Costa: Röntgenschädigungen 80, 306 (R.).
 Mendes da Costa, S. und J. W. van der Valk: Typus maculatus der bullösen hereditären Dystrophie 91, 3 (O.).
 Mendez, J.: Milzbrandantitoxin 80, 145 (R.).
 Mendl, Josef (Prag): Lymphosarkom mit Röntgenstrahlen behandelt 89, 452 (R.).
 Méneau: Pemphigus der Schleimhaut 83, 148 (R.).
 Menzies, A. und W. E. Jamieson: Vaccination der Cornea 88, 363 (R.).
 Mercadé, S.: Gomme scrofuleuse der Zunge 78, 416 (R.).
 Merk, L. (Innsbruck): Leukoplakia cutanea 76, 152 (R.).
 — Demonstration des Cytorrhyses luis (Siegel) im frischen Blute 77, 472 (V.).
 — Stereoskopische Diapositive 77, 474 (V.).
 — Masern ohne Exanthem 79, 148 (R.).
 — Pellagra in frühester Kindheit 82, 470 (R.).
 — Klinisches und Kasuistisches von den syphilitischen Erscheinungen an den Schlagadern der Extremitäten 84, 435 (O.). [Neisser-Festschrift].
 — Die Hauterscheinungen der Pellagra [Jadassohn, Bern] 97, 157 (Bespr.).
 — Pyämide 99, 423 (V.).
 Merklen: Hereditär-syphilitische Zungenkrankungen 93, 277 (R.).
 Merklen, Pr. s. Nobécourt, P.
 Merle, Pierre s. Balzer.
 — s. Gaucher, E.
 — s. Hudelo.

- Mermingas, C.: Bubonenbehandlung 91, 451 (R.).
- Merrill, Th. C.: Variola und Vaccine 89, 454 (R.).
- Mersbach: Gonosan 77, 157 (R.).
- Merz, H.: Klinische Verwertbarkeit der Wassermann - Neisser - Bruck-schen Seroreaktion 98, 152 (R.).
- Merzbach, Georg s. Jullien.
- Métraux, A.: Kornähre in der Pars bulbosa der Harnröhre 93, 444 (R.).
- s. Dind.
- Metscherski, G. J.: Diffuse Sklerodermie 76, 301 (R.).
- Erythromelie 76, 457 (R.).
- Akrodermatitis continua (Hallopeau) 88, 379 (R.).
- Atoxyl bei Syphilis 96, 135 (R.).
- und Sokolow: Ulcus durum an der Vorhaut eines Knaben im Alter von 13 Monaten 98, 450 (R.).
- Metchnikoff: Experimentelle Syphilisforschung 81, 400 (V.); 82, 276 (V.).
- Syphilisprophylaxe 82, 153 (R.).
- und Roux: Experimentelle Untersuchungen über Syphilis 81, 453 (R.).
- Mewborn, A. D.: Behandlung der Geschlechtskrankheiten in Polikliniken und Krankenhäusern von New York 90, 294 (R.).
- Trichopathophobia 92, 270 (R.).
- Meyer: Organismus und Krankheit 76, 444 (R.).
- Nervensystem Syphilitischer 91, 121 (R.).
- Meyer, E.: Behandlung der Sycosis parasitaria 77, 457 (R.).
- Klinisch-anatomische Beiträge zur Kenntnis der progressiven Paralyse und der Lues cerebrospinalis mit besonderer Berücksichtigung der Rückenmarksveränderungen 96, 456 (R.).
- Meyer, Hans: Tödlich verlaufende Quecksilberdermatitis 78, 467 (R.).
- Meyer, Karl (Berlin-Lichtenberg): Nachweis von Tuberkelbacillen im Sputum mittels Antiformin 96, 400 (R.).
- Meyer, Leo B. und B. Crohn: Akute Infektion mit Rotz 94, 440 (R.).
- Meyer, Ludwig: Ein Beitrag zur Theorie und Technik der Wassermannschen Reaktion und zur Wertbemessung der geprüften Sera 97, 418 (R.).
- Wann soll sich der Arzt der Wassermannschen Serumreaktion bedienen? 98, 446 (R.).
- Meyer, Ludwig F.: Vaccineübertragung und ihre Verhütung 97, 360 (R.).
- Meyer, N. (Bad Wildungen): XV. Internationaler medizinischer Kongreß in Lissabon 1906 81, 387 (O.).
- Bericht über die Verhandlungen des 9. Kongresses der deutschen dermatologischen Gesellschaft in Bern 1906 82, 159, 273 (O.).
- Bericht über die Verhandlungen der Abteilung für Dermatologie und Syphilidologie an der 78. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Stuttgart vom 16.—22. September 1906 82, 401 (O.).
- Meyer, N. (Neapel): Gonosan 77, 156 (R.).
- Meyer-Delius (Hamburg): Allgemeininfektion bei Gonorrhöe 87, 469 (D.).
- Balanitis circinata bei Gonorrhöe 87, 469 (D.).
- Gelenkerkrankung mit Psoriasis 87, 470 (D.).
- Psoriasis 87, 471 (D.).
- Cancroid der Schläfe 93, 226 (D.).
- Lichen ruber planus 93, 226 (D.).
- Hodentuberkulose 93, 228 (D.).
- Lupus der Mund- und Nasenschleimhaut. Jododerma tuberosum 93, 228 (D.).
- Meningitis basilaris syphilitica 93, 228 (D.).
- Erythema exsudativum multiforme 93, 229 (D.).
- Lichen ruber planus 99, 471 (D.).
- Mezerette: Kompressionsapparat für Lichttherapie 79, 135 (R.).
- s. Bissérié.
- Mezincescu: Pseudotuberkelbacillen bei der Diagnose der Tuberkulose 80, 151 (R.).
- Die Lepra der Ratten und des Menschen 96, 400 (R.).
- Mibelli, V.: Lineäre chronische Neurodermitis 76, 151 (R.).

- Mibelli, V.: Epitheliom der Haut **76**, 308 (R.).
- Über die Bereitung von Bädern, Waschungen und Umschlägen mit der Emulsion von Oleum cadinum und Anthrasol **77**, 311 (R.); **87**, 136 (R.); **92**, 273 (R.).
 - Porokeratosis **79**, 155 (R.).
 - Disseminierte Miliartuberkulose des Haarbodens **88**, 371 (R.); **92**, 239 (V.).
 - Behandlung der Gonorrhöe **91**, 438 (R.).
 - Ätiologie der Syphilis **91**, 463 (R.).
 - Tertiäre Syphilis **93**, 263 (R.).
 - Demonstration von Kulturen des Epidermophyton inguinale Sabouraud **97**, 335 (D.).
 - Entwicklung cutaner syphilitischer Gummata an der Stelle der Calomelinjektionen **97**, 336 (V.).
 - Selbstbeobachtung von Favus corporis **97**, 341 (V.).
- Michaelis, Leonor: Wassermannsche Syphilisreaktion **90**, 307 (R.).
- Präcipitinreaktion bei Syphilis **91**, 453 (R.).
 - und Fritz Lesser: Serodiagnostik der Syphilis **93**, 253 (R.).
- Michaelis, Leopold (Berlin): Syphilisbehandlung **91**, 123 (R.).
- Michailow, N. N.: Behandlung der Unterschenkelgeschwüre **80**, 139 (R.).
- Michailow, S.: Sensible Nervenendigungen in der Harnblase der Säugetiere **92**, 302 (R.).
- Michel: Gallensteine in der Harnblase **96**, 468 (R.).
- Michele, P. de: Fibrolysin **96**, 437 (R.).
- Michelli, L. und L. Borelli: Wassermannsche Reaktion **97**, 405 (R.).
- Michon: Prostataktomie **96**, 430 (R.).
- Mieckley: Syphilis maligna **95**, 139 (D.).
- Miehe, R.: Bakterien und ihre Bedeutung im praktischen Leben **91**, 475 (Bespr.).
- Miethe, A.: Dreifarbenphotographie nach der Natur (W. Pick, Wien) **96**, 474 (Bespr.).
- Miglioni, G. (Padua): Histologische Untersuchungen über das Verhalten der elastischen Fasern bei einigen pathologischen Zuständen der Blase **91**, 447 (R.).
- Migliorini, G.: Weiche Naevi und pigmentierte Tumoren **76**, 309 (R.).
- Fibromyoma teleangiectodes der Haut **76**, 312 (R.).
 - Subcutanes Myom **76**, 467 (R.).
- Miklos (Budapest): Behandlung des Lupus vulgaris mit Carbolöl **99**, 439 (V.).
- Milan, G.: Untersuchung auf Spirochaete pallida mittels Dunkelfeldbeleuchtung **97**, 423 (R.).
- Milhit: Lebersyphilis **89**, 316 (R.).
- Experimentelle Lebersyphilis **93**, 449 (R.).
 - s. Balzer.
- Milian: Aktinomykose **76**, 139 (R.).
- Syphilis der Trachea **81**, 460 (R.).
 - Parapsoriasis **86**, 319, 321, 323 (D.).
 - Syphilisbehandlung mit Protojoduretpillen **87**, 106 (V.).
 - Érythème miliaire leucogénique prurigineux chronique **88**, 375 (R.).
 - Pityriasis rubra pilaris **88**, 403 (R.).
 - Quecksilbersaum am Zahnfleisch **88**, 465 (R.).
 - Leukoplakie **89**, 312 (R.).
 - Tuberkulinreaktion bei Pityriasis rubra pilaris **90**, 274 (V.).
 - Barthélemy'sche Spritze **97**, 110 (D.).
 - Ultramikroskop und Syphilisdiagnostik **97**, 147 (R.).
 - Syphilis der Arterien **97**, 430 (R.).
 - Behandlung der Gonorrhöe **98**, 468 (R.).
 - und Roussel: Die syphilitischen Keratitiden des Kaninchens **97**, 146 (R.).
 - s. Brodier.
 - s. Gaucher.
- Miller: Spirochaete dentium **81**, 457 (R.).
- Miller, Charles: Bartholinitis gonorrhoeica **78**, 127 (R.).
- s. Keith, Arthur.
- Miller, Viktor: Gumma des Ciliarkörpers **90**, 316 (R.).
- Milne, Roberts: Behandlung des Scharlachs **96**, 385 (R.).
- Minassian, P.: Blutuntersuchungen bei Dermatosen **96**, 150 (R.).
- Lymphangioma circumscriptum cutis **96**, 365 (R.).

- Minassian, P.: Impetigo contagiosa. Impetigo Bockhart. Impetigo bullosa. Ekthyma. Bakteriologische Untersuchungen **96**, 389 (R.).
- Dermatitis exfoliativa generalisata subacuta (Brocq) **96**, 390 (R.).
- Chronische Fußgeschwüre und Ekthyma **96**, 391 (R.).
- Conjunctivale Tuberkulinreaktion bei Lupus erythematodes und bei Hauttuberkulose **96**, 399 (R.).
- Gonorrhöe bei Kindern **96**, 425 (R.).
- Bubonenbehandlung **96**, 438 (R.).
- Spirochaete pallida **96**, 449 (R.).
- Extragenitale Primäraffekte **96**, 452 (R.).
- Behandlung der infantilen Syphilis mit Calomelinjektionen **96**, 462 (R.).
- Quecksilberdermatitis **96**, 463 (R.).
- und G. Peloso: Blutbild bei Ichthyosis **96**, 390 (R.).
- und O. Viana: Wassermannsche Reaktion **97**, 406 (R.).
- Minchin, E. A.: Die Entwicklung der Erreger der Orientbeule in Kulturen **97**, 368 (R.).
- Minelli, G. und A. G. Gavazzeni: Die Methode von Porges bei der Serodiagnostik der Syphilis **98**, 154 (R.).
- Minett, E. P. s. Iredell, C. E.
- Mingramm: Beitrag zur Frage der Steinbildung in den Harnwegen nach Wirbelbrüchen **97**, 470 (R.).
- Mingramm, G.: Lupöse Verkrüppelung und Verstümmelung der Finger und Zehen **76**, 454 (R.).
- Mink, O. J. und N. T. McLean: Gangosa **88**, 385 (R.); **91**, 141 (R.).
- Minot: Lichen ruber planus am Thorax und Arm in Form eines Zoster **98**, 415 (R.).
- M'Intosh, James: Serumdiagnostik der Syphilis **98**, 153 (R.).
- Mirabeau, S.: Nieren- und Blasen-tuberkulose bei Frauen **88**, 372 (R.).
- Mironescu s. Babes.
- Mironof, W. W.: Frühentwicklung eines Pigmentsyphilids **96**, 118 (R.).
- Mironowitsch: Ist der Ausschluß des Pigmentsyphilids aus der Reihe der parasymphilitischen Erkrankungen begründet? **97**, 444 (R.).
- Mironowitsch: Überimpfbarkeit der Gonorrhöe auf Tiere **98**, 465 (R.).
- Miropolski, J. A.: Cavernitis gummosa **77**, 301 (R.).
- Extragenitale Primäraffekte **80**, 284 (R.).
- Abortivbehandlung der Gonorrhöe **92**, 307 (R.).
- Ungewöhnlich lange Inkubationsperiode bei akuter Gonorrhöe **95**, 142 (R.).
- Gonorrhöische Geschwüre der Haut **96**, 432 (R.).
- Missaglia, Franco (Mailand): Il valore terapeutico dei bagni e fanghi delle Terme d'Acquarossa [Curupi] **95**, 449 (Bespr.).
- Mitchell, William: Milzbrand behandelt mit Sclavos Serum **78**, 418 (R.).
- Mizuo, Osaka: Conjunctivitis granulosa syphilitica (Goldzieher) und Conjunctivitis granulosa papulosa **97**, 440 (R.).
- M'Kendrick, S.: Ein Fall von zweifelhafter beginnender Addisonscher Krankheit **98**, 405 (R.).
- Moberg (Stockholm): Angiome **97**, 345 (D.).
- Xeroderma pigmentosum **97**, 345 (D.).
- Raynaudsche Krankheit **97**, 346 (D.).
- Möbius, P. J.: Über die Wirkungen der Kastration **88**, 152 (Bespr.).
- Mocafighe (Turin): Hochfrequenzbehandlung in der Dermatologie **97**, 335 (V.).
- Modrzewski, A. und J. Reitzke (Kiew): Wassermannsche Reaktion **97**, 418 (R.).
- Moens, H. M. B.: Experimentelle Untersuchungen über die Abstammung des Menschen **97**, 474 (Bespr.).
- Moes, M. F. s. Krost, R. A.
- Mohn, Felix: Die Veränderungen an Placenta, Nabelschnur und Eihäuten bei Syphilis und ihre Beziehungen zur Spirochaete pallida **91**, 464 (R.).
- Mohr, Heinrich: Chirurgische Behandlung der Prostatahypertrophie **78**, 455 (R.).

- Möller, Magnus (Stockholm): Offener Brief an Herrn Professor Ehrmann, Wien 78, 159 (O.). — Ehrmann: Bemerkung zu vorstehendem Briefe 78, 160 (O.).
- Papulo-nekrotische Tuberkulide 97, 343 (D.).
- Lupus vulgaris 97, 343 (D.).
- Pigmentation nach Antipyringebrauch 97, 343 (D.).
- Lichen planus linearis et unilateralis 97, 343 (D.).
- Multiple tuberkulöse Dactylitis 97, 344 (D.).
- Ecthyma simplex 97, 344 (D.).
- Nagelekezem und Nagelpsoriasis 97, 344 (D.).
- Tuberkulinreaktion bei Erythema induratum 97, 344 (D.).
- Peripiläre, papulo-squamöse Tuberkulide 97, 344 (D.).
- Mycosis fungoides 97, 345 (D.).
- Prurigo diathésique 97, 345 (D.).
- Lupus erythematodes inveteratus capillitii et faciei und Carcinoma auris 99, 473 (D.).
- Syphilis hereditaria bei einem 46jährigen Manne 99, 473 (D.).
- Lymphgefäßtuberkulom 99, 474 (D.).
- und Almquist: Prämykotisches Erythem 97, 343 (D.).
- Moloney, Patrick: Beseitigung des Schmerzes nach Insektenstichen 97, 398 (R.).
- Mönckeberg, J. G.: Über die Beziehungen zwischen Syphilis und schwieriger Aortensklerose vom pathologisch-anatomischen Standpunkt 78, 460 (R.).
- Monier-Vinard s. Gaucher.
- Monro: Erythema exsudativum 78, 421 (R.).
- Monro, F. K.: Beri-Beri 96, 407 (R.).
- Montenegro, J. V. (Madrid): Über die Methoden der Behandlung mit Tuberkulin 97, 364 (R.).
- Montesano (Rom): Lichen planus 92, 250 (V.).
- Pseudo-Area Brocq 93, 235 (V.); 97, 339 (V.).
- Montgomery, D. W.: Dermatitis coccidioides 78, 447 (R.).
- Montgomery, D. W.: Staphylokokkeninfektion der Tonsille, einen Schanker vortäuschend 79, 154 (R.).
- Syphilis als Berufskrankheit der Ärzte 80, 122 (R.).
- Extragenitale Primäraffekte 80, 283 (R.).
- Pityriasis rosea 86, 348 (R.).
- Zittmannsches Decoctum 96, 134 (R.).
- und Morrow Howard: Coccidien-dermatitis 77, 458 (R.).
- Montgomery, F. H.: Blastomykose 91, 393 (R.).
- und P. Bassoe: Pityriasis rubra 88, 406 (R.).
- und Oliver S. Ormsby: White-spot disease 91, 412 (R.).
- und H. M. Sherman: Kombination von Syphilis und Epitheliom der Zunge 89, 315 (R.).
- s. Hyde, J. N.
- Montgomery, G.: Indicanurie 94, 418 (R.).
- Montmollin, Jaques de: Schachtelhalm-Infus bei hartnäckigen Aphthen 79, 132 (R.).
- Montot und Petitjean: Hermophenyl in der Syphilisbehandlung 91, 467 (R.).
- Mook, W. H.: Große Dosen von Chinin bei der Behandlung der Dermatitis exfoliativa 96, 349 (R.).
- s. Engmann, M. F.
- Moore, Bernard W. und Louis M. Warfield: Ichthyosis congenita 83, 273 (R.).
- Moore, Jackson: Behandlung der akuten Gonorrhöe 96, 436 (R.).
- Moorhead, J. D.: Creeping disease 83, 280 (R.).
- Moraczewski, W. v.: Phosphaturie 80, 114 (R.).
- Morawetz, G. (Wien): Demonstration von Moulagen seltener Krankheitsbilder aus der Klinik Finger (Wien) 99, 456 (D.).
- Morel und Dalous: Gonokokkenfärbung im Gewebe 82, 134 (R.).
- Morestin: Epitheliom 86, 319, 321 (D.).
- Phimose bei einem Diabetiker 86, 320 (D.).
- Leukoplakia vulvae 86, 320 (D.).

- Morestin: Adenitis cervicalis tuberculosa 86, 321 (D.).
- Angiom 86, 321 (D.).
 - Carcinoma pharyngis 86, 321 (D.).
 - Epitheliom der Nase 87, 106 (D.).
 - Carcinom der Unterlippe 87, 106 (D.).
 - Rhinoplastik bei gummöser Zerstörung des Nasengerüsts 87, 108 (D.).
 - Gummöse Perforation des harten Gaumens durch Uranoplastik geheilt 87, 110 (D.).
 - Tuberkulose der Zunge durch Excision geheilt 87, 111 (D.).
 - Rhinophyma 87, 112 (D.); 87, 132 (R.).
 - Carcinom des Penis 87, 112 (D.).
 - Hauttuberkulose 88, 368 (R.).
 - Lupus der Wange operativ behandelt 88, 370 (R.).
 - Angiome der Lippen 88, 420 (R.).
 - Operierte Epitheliome 88, 425, 426 (R.).
 - Epitheliom der Glans penis 88, 426 (R.).
 - Wangencarcinom 88, 426 (R.).
 - Uranoplastik bei syphilitischen Gaumenperforationen 88, 457 (R.).
 - Leukoplakie der Zunge 90, 272 (D.); 91, 106 (D.).
 - Cheiloplastik bei tertiärer Syphilis der Oberlippe 90, 273 (D.).
 - Cheilo- und Rhinoplastik nach gummöser Zerstörung der Nase und Oberlippe 90, 273 (D.).
 - Lupuscarcinom der Wange 90, 273 (D.).
 - Exstirpation eines Angioms 91, 102 (V.).
 - Carcinom der Oberlippe; Exstirpation, Plastik 95, 448 (D.).
 - Nasenplastik wegen Epitheliom 95, 448 (D.).
 - Tuberkulose der Haut des Unterkiefers 95, 448 (D.).
- Morgan, W. G.: Magensyphilis 88, 474 (R.).
- Morgenbesser, H.: Angioneurotisches Ödem 86, 362 (R.).
- Morgenroth, J. und G. Sterz: Nachweis syphilitischer Antikörper im Liquor cerebrospinalis von Paralytikern nach dem Wassermann-Plautschen Verfahren der Komplementablenkung 98, 268 (R.).
- Morgenstern, E.: Furunculosis und Balneotherapie 88, 125 (R.).
- Morichau-Beauchant: Akutes circumscriptes Ödem 88, 390 (R.).
- Moro, E.: Diagnostisch verwertbare Reaktion der Haut auf Einreibung mit Tuberkulinsalbe 92, 260 (R.).
- Klinische Ergebnisse der percutanen Tuberkulinreaktion 97, 363 (R.).
 - und Doganoff: Zur Pathogenese gewisser Integumentveränderungen bei Skrofulose 92, 261 (R.).
- Morosof, N. W.: Boecksches Sarkoid 94, 459 (R.).
- Morris, Henry: Cystin- und Xanthinsteine im Röntgenbilde 88, 293 (R.).
- Morris, Malcolm: Neuere Behandlungsmethoden in der Dermatologie 78, 391 (R.).
- Finsenbehandlung bei Lupus vulgaris 80, 149 (R.).
 - Behandlung des Lupus erythematoses 99, 445 (V.).
 - Fall zur Diagnose (Granuloma annulare?) 99, 478 (D.).
 - Pityriasis rubra 99, 478 (D.).
 - und W. Fox: Recklinghausensche Krankheit 91, 423 (R.).
- Morris, Roger S.: Angioneurotisches Ödem 76, 148 (R.); 79, 140 (R.).
- Morrison, D. L.: Pneumokokkeninfektion der Haut und Conjunctiva bei doppelseitigem Empyem 97, 360 (R.).
- Morrow, H.: Äthylchlorid in der Behandlung des Herpes zoster 79, 139 (R.).
- Morrow, Howard s. Montgomery, D. W.
- Morrow, P. A.: Gesellschaft für sanitäre und moralische Prophylaxe 77, 429 (R.).
- Prognose der Syphilis 80, 125 (R.).
 - Sexuelle Aufklärung 82, 155 (R.).
 - Prophylaxe der Geschlechtskrankheiten 86, 413 (R.).
 - Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten 89, 304 (R.).
 - Tätigkeit der Gesellschaft für moralische und sanitäre Prophylaxe 98, 254 (R.).
- Morton, Charles: Steine in der Pars prostatica urethrae 88, 293 (R.).
- Morton, H. H.: Genito-urinary diseases and syphilis 86, 439 (Bespr.).

- Morton, John: Kontagiosität der Warzen **96**, 360 (R.).
- Morton, Reginald: Hochfrequenzbehandlung bei Hautkrankheiten **89**, 443 (R.).
- Moses, F.: Bubonenbehandlung nach der Bierschen Methode **80**, 272 (V.); **82**, 139 (R.).
- Atoxylbehandlung der Syphilis **91**, 125 (R.).
- Moses, Harry: Tibia en lame de sabre **77**, 302 (R.).
- Moskalew: Über den Einfluß der elterlichen Syphilis auf die Ansteckungsfähigkeit der Nachkommenschaft. Zwei Fälle von Erbsyphilis **97**, 438 (R.).
- Moskalew, N. A.: Abolitionismus oder Reglementierung der Prostitution? **93**, 255 (R.).
- Mosny und Malloizel: Pneumonia alba syphilitica beim Erwachsenen **93**, 274 (R.).
- Mott, F. W.: Syphilis in Beziehung zu Krankheiten des Nervensystems **93**, 273 (R.).
- Über die Pathologie der Syphilis des Nervensystems im Lichte der neueren Forschung **97**, 436 (R.).
- Diagnose der syphilitischen Erkrankungen des Nervensystems **98**, 457 (R.).
- Moty: Jodexanthem **88**, 378 (R.).
- Motz: Methodische Erforschung der Urethra **97**, 469 (R.).
- Motz, B. und F. Majewski: Prostatacarcinom **91**, 444 (R.).
- Mouchet, A.: Maladie de Riga **77**, 448 (R.).
- Mousarrat: Strikturen der Ureteren **78**, 125 (R.).
- Moutot s. Nicolas.
- s. Rochet.
- Moynihan: Harnseparator von Luys und Cathelin **77**, 148 (R.).
- Mraček: Pemphigus vulgaris **77**, 120 (D.).
- Lupus erythematodes **77**, 136 (D.).
- Xanthoma tuberosum bei einem Diabetiker **77**, 137 (D.).
- Atlas der Syphilis und der venerischen Krankheiten [W. Pick, Wien] **95**, 451 (Bespr.).
- Handbuch der Hautkrankheiten [Reitmann, Wien] **99**, 479 (Bespr.).
- Msarulow: Acanthosis nigricans **97**, 357 (R.).
- Much (Hamburg): Komplementbindungsreaktion bei Syphilis **96**, 113 (R.).
- Komplementablenkung bei Lepra **99**, 409 (V.).
- Nastinbehandlung der Lepra **99**, 410 (V.).
- und Eichelberg: Die Komplementbindung mit wässrigem Luesextrakt bei nichtsyphilitischen Krankheiten **93**, 459 (R.).
- Komplementablenkung bei Scharlach **96**, 376 (R.).
- s. Fraenkel, E.
- Mucha, Viktor (Wien): Spirochaete pallida im Gewebe einerluetischen Placenta **81**, 407 (D.).
- Pemphigus vulgaris der Haut und der Schleimhäute **81**, 407 (D.).
- Fibroma molluscum (Recklinghausen) **81**, 407 (D.).
- Sklerose der Unterlippe **81**, 407 (D.).
- Luetisches Rezidivexanthem **81**, 407 (D.).
- Pemphigus vulgaris **82**, 423 (D.).
- Folliculitis decalvans **87**, 441 (D.).
- Lupus disseminatus mit Perlsucht-tuberkulin behandelt **87**, 441 (D.).
- Psoriasis vulgaris mit ausgebreiteter Arsenmelanose **87**, 458 (D.).
- Hypertrichosis circumscripta **87**, 458 (D.).
- Zur Differentialdiagnose zwischen Lues und Tuberkulose bei ulcerösen Prozessen **89**, 355 (O.).
- Rectalgonorrhöe **91**, 375 (V.).
- Zur Differentialdiagnose des Gonokokkus **91**, 375 (V.).
- Lichen ruber planus **96**, 85 (D.).
- Universelles Leukoderma syphiliticum **96**, 85 (D.).
- Ichthyosis congenita **96**, 85 (D.).
- Tuberkulöses Geschwür des Unterschenkels **96**, 86 (D.).
- Tuberkulöse Ulcera der Schleimhaut des Mundes **96**, 86 (D.).
- Folliculitis exulcerans serpiginosa nasi **96**, 86 (D.).
- Hyperkeratosen **96**, 91 (D.).
- Bromakne **96**, 94 (D.).
- Urticaria chronica papulosa **96**, 94 (D.).

- Mucha, Viktor (Wien): Luesrezidiv kombiniert mit Erythema toxicum **96**, 94 (D.).
- Tubercula cutanea in der Incisionsnarbe eines Furunkels bei einem Syphilitiker **96**, 94 (D.).
 - Angiokeratoma (Mibelli) **96**, 342 (D.).
 - Systematisierter verruköser Naevus; Adrenalinbehandlung **96**, 344 (D.).
 - Primäraffekt am Mons veneris **96**, 346 (D.).
 - Gummöses Ulcus der Fußsohle **96**, 346 (D.).
 - Nachweis der Spirochaete pallida im Dunkelfelde **96**, 448 (R.).
 - und Landsteiner: Untersuchungen über Spirochaete pallida **87**, 441 (V.); **87**, 458 (V.).
 - und Scherber: Nachweis der Spirochaete pallida im syphilitischen Gewebe **81**, 456 (R.).
 - s. Landsteiner.
- Mudge, George: Probleme bei Anwendung der Mendelschen Gesetze speziell auf menschliche Albinos **97**, 353 (R.).
- Mühlens, P.: Züchtung von Zahnspirochäten und fusiformen Bacillen auf künstlichen Nährböden **86**, 385 (R.).
- Experimentelle Kaninchenhornhautsyphilis **90**, 309 (R.).
 - Untersuchungen über Spirochaete pallida und einige Spirochätenarten, insbesondere in Schnitten **91**, 454 (R.).
 - und Hartmann: Vaccineerreger **88**, 364 (R.).
 - Cytorrhyses luis (Siegel) **91**, 459 (R.).
- Mühlig: Eine schwere Komplikation der akuten Gonorrhöe **92**, 308 (R.).
- Mühsam, H.: Klinische Leistungsfähigkeit der Serodiagnostik bei Lues **93**, 252 (R.).
- Zur Blutentnahme für serodiagnostische Zwecke **96**, 444 (R.).
- Muir, J. C.: Kopliksche Flecke bei Masern **76**, 133 (R.).
- Müller (Breslau): Gehirnsyphilis **97**, 312 (D.).
- Müller (Köln): Kongenitale Lues und progressive Paralyse **96**, 459 (R.).
- Müller, B.: Anämisierung und Lokalanästhesie **79**, 136 (R.).
- Müller, E. (München): Röntgenstrahlen im Dienste der Therapie **97**, 389 (R.).
- Müller, Eduard: Heterolyse durch Krebsgewebe und ihre Bedeutung für Geschwulstwachstum und Geschwulstkachexie **96**, 363 (R.).
- Müller, Erich (Berlin) s. Halberstädter, L.
- Müller, Franz: Experimentelle Erfahrungen über Yohimbin **93**, 438 (R.).
- Müller, G. J. (Berlin): Behandlung des Ulcus molle und des Bubo **93**, 246 (R.).
- Aktinotherapie und Kosmetik **94**, 428 (R.).
 - Zur Behandlung der Tabes dorsalis **98**, 460 (R.).
- Müller, Hugo (Mainz): Dermatitis papillaris capillitii **91**, 382 (D.).
- Lupus erythematodes faciei **91**, 382 (D.).
- Müller, H. J.: Therapie der akuten und chronischen Urethralblennorrhöe **96**, 425 (R.).
- Müller, J.: Die hygienisch-diätetische Behandlung der Syphiliakranken **90**, 318 (Bespr.).
- Müller, Max (Metz): Die venerischen Krankheiten in der Garnison Metz **77**, 473 (V.); **80**, 120 (R.).
- Acanthosis nigricans **91**, 361 (D.).
- Müller, O. (Dortmund): Ein Fall von Lymphangiektasie mit Lymphorrhöe **82**, 111 (O.).
- Ein Fall von Pityriasis rubra (Hebra) mit Lymphdrüsentuberkulose **87**, 255 (O.).
 - Ein eigenartiger Fall von Naevus ad genitale et ad anum (Naevus xanthelasmoides) **96**, 211 (O.).
 - Metastatischer Hautkrebs **96**, 368 (R.).
- Müller, R. (Wien): Antikörper im Serum eines an Epididymitis gonorrhoea leidenden Patienten **87**, 442 (D.).
- Dermatitis herpetiformis **87**, 444 (D.).
 - Mycosis fungoides **87**, 444 (D.).
 - Periostitis syphilitica **87**, 444 (D.).
 - Framboesiforme Papeln der Oberlippe **87**, 444 (D.).

- Müller, R. (Wien): Syphilis corymbosa 87, 445 (D.).
- Trichophytia capillitii 87, 454 (D.).
- Lichen scrophulosorum mit Acne scrophulosorum 87, 460 (D.).
- Lichen syphiliticus 87, 461 (D.).
- Sklerodermie und Sklerodaktylie 87, 461 (D.).
- Zur Verwertbarkeit und Bedeutung der Komplementbindungsreaktion für die Diagnose der Syphilis 93, 452 (R.).
- Erysipeloide Schwellungen und Rötung der Haut, hervorgerufen durch Injektion von Bakterienlipoiden 96, 89 (V.).
- Syphilis maligna 96, 342 (D.); 97, 115 (D.).
- Extragenitale Sklerose 96, 342 (D.).
- Multiple periostale Gummen 96, 342 (D.).
- Elephantiasis des Unterschenkels bei einem Syphilitiker 96, 342 (D.).
- Elephantiasis des Fußes nach Lupus 96, 342 (D.).
- Morphoea 97, 115 (D.).
- Lichen scrophulosorum kombiniert mit einem papulo-nekrotischen Tuberkulid 97, 115 (D.).
- Lichen ruber planus 97, 115 (D.).
- Technik der Wassermannschen Reaktion 99, 452 (V.).
- und M. Oppenheim: Nachweis von Antikörpern im Serum eines an Arthritis gonorrhoeica Erkrankten mittels Komplementablenkung 83, 298 (R.).
- und G. Scherber: Zur Ätiologie und Klinik der Balanitis erosiva circinata und Balanitis gangraenosa 77, 77 (O.); 82, 134 (R.).
- s. Landsteiner.
- Müller, Rudolf s. Fraenckel, P.
- Müllern-Aspegren (Stockholm): Oposonbehandlung bei Furunkulose 97, 346 (V.).
- Mulzer, P.: Spirochäten bei syphilitischen und anderen Krankheitsprodukten 78, 145 (R.).
- Sammelreferat über Spirochätenbefunde bei Syphilis 79, 387 (O.).
- Vergleichende experimentelle Untersuchungen über die Wirkung des Finsenschen Kohlenlichtes und der medizinischen Quarzlampe 88, 11, 307 (O.); 89, 442 (R.).
- Mulzer, P.: Über Gangrän bzw. Abscedierung des Hodens und deren Beziehungen zur Gonorrhöe 94, 249 (O.).
- Experimentelle Syphilis 98, 126 (V.).
- s. Buschke, A.
- s. Hoffmann, E.
- Mummery, Howard: Prophylaxe der Geschlechtskrankheiten auf Schiffen 94, 468 (R.).
- Münnich, G. C.: Operative Behandlung der Prostatahypertrophie 77, 153 (R.).
- Muratow, A.: Metrorrhagia syphilitica 98, 467 (R.).
- Murero: Radiotherapie der Trichophytien 92, 248 (V.).
- Spirochäten, Quecksilber und Jod. Experimentelle Untersuchungen 93, 257 (R.).
- Murphy, J. B.: Behandlung des Ulcus cruris varicosum 97, 385 (R.).
- Musgrave, W. E. und M. T. Clegg: Ätiologie des Mycetoma 93, 305 (R.).
- Myers, J. s. Le Count, E. R.
- Myers, L. W.: Bromexanthem 76, 143 (R.).
- Mygind, N.: Lupus cavi nasi 87, 141 (R.).
- Näcke, P.: Syphilis und Dementia paralytica in Bosnien 83, 475 (R.).
- Pathogenese des Naevus vascularis 86, 380 (R.).
- 1. Revaccinationserscheinungen nach Fieberattacken. 2. Eczema acutum artificiale durch Siegelackringeinlage 89, 135 (R.).
- Nagel, W.: Handbuch der Physiologie 86, 281 (Bespr.); 88, 155 (Bespr.); [F. Pick, Prag] 93, 472 (Bespr.).
- Naegeli-Akerblom, H. und P. Vernier: Therapeutische Wirkung des Atoxyls und seiner Derivate 93, 462 (R.).
- Nagelschmidt, Franz: Über Methylenblau 84, 445 (O.) [Neisser-Festschrift].
- Radiotherapie 88, 349 (V.); 96, 350 (R.).
- Zur Therapie der Scabies 89, 444 (R.).
- Zur Indikation der Behandlung mit Hochfrequenzströmen 89, 449 (R.).

- Nagelschmidt, Franz: Psoriasis und Pankreas 91, 384 (V.).
- Hochfrequenzbehandlung bei Tabes 91, 384 (V.).
- Zur Diagnose und Therapie tuberkulöser Hautaffektionen 91, 395 (R.).
- Bemerkungen zur Blitzbehandlung (Fulguration) 93, 299 (R.).
- Quecksilberbehandlung bei Syphilis 96, 133 (R.).
- Hochfrequenzströme, Fulguration und Transsthermie 98, 431 (R.).
- Nambu s. Tiedemann.
- Napp, Hermann: Chinintherapie der Syphilis 94, 155 (R.).
- Narath, A.: Subcutane Exstirpation ektatischer Venen der unteren Extremitäten 92, 271 (R.).
- Narich, J.: Gumma der Augenlider 83, 474 (R.).
- Narris, D. und Leonard Williams: Ausscheidung des Alkohols durch die Haut 80, 137 (R.).
- Nasarow, J. S. (Odessa): Mit Fieber verlaufende Syphilis der Leber 96, 458 (R.).
- Nash: Rotlichtbehandlung bei Pocken 76, 447 (R.).
- Nash, G.: Ruptur des Harnleiters 86, 390 (R.).
- Traumatische Torsion des Samenstranges 89, 151 (R.).
- Nash, J. T. C.: Scharlachprophylaxe 96, 384 (R.).
- Nathan: Histologische Untersuchungen an der Leber syphilitischer Feten 96, 438 (R.).
- s. Bloch.
- s. Gaucher.
- s. Malloizel.
- Nathan, H.: Selbstheilung des Angioms durch Ulceration 80, 319 (R.).
- Nathan, P. W.: Gonorrhoeische Gelenkerkrankungen und ihre Behandlung 89, 298 (R.).
- Naumann, Hans (Reinerz): Kreosot und Blutdruck 98, 431 (R.).
- Neave, Macleod s. Marshall, C. R.
- Neave, Sheffield s. Carpenter, George.
- Necker, F.: Isoform 78, 406 (R.).
- Geschwürsbildungen auf endarteriti-scher Grundlage 87, 431 (D.).
- Necker, F. und R. Paschkis: Die diagnostische Verwertbarkeit der Conjunctivalreaktion in der Urologie 94, 468 (R.).
- Nedden, M. zur: Vaccineerkrankung des Lidrandes 91, 398 (R.).
- Nedrigailow: Scharlachstreptokokken 91, 398 (R.).
- Neech, J. T.: Varicellen 83, 134 (R.).
- Negroni, G. und A. Zoppi: Elephantiasis penis et scroti 81, 431 (R.).
- Neideck: Röntgenbehandlung bei Carcinom 98, 433 (R.).
- Neilson, J.: Impfung 78, 412 (R.).
- Neinisse, L. C.: Großfleckiges epidemisches Erythem 80, 307 (R.).
- Neisser, A.: Experimentelle Affensyphilis 79, 425 (V.).
- Experimentelle Syphilis 81, 401 (V.).
- Übertragung der Syphilis auf Affen 82, 150 (R.).
- Experimentelle Syphilisforschung 82, 273, 404 (V.); 83, 460 (V.).
- Über örtliche und innerliche Behandlung der Gonorrhöe 89, 300 (R.).
- Bericht über die in Java angestellten experimentellen Syphilisforschungen 91, 364 (V.).
- Atoxyl bei Syphilis und Framboesie 91, 469 (R.); 91, 470 (R.).
- Über die Bedeutung der Lupuskrankheit und die Notwendigkeit ihrer Bekämpfung [Porges, Prag] 95, 449 (Bespr.).
- Beitrag zur Lehre von der Kaninchensyphilis 96, 116 (R.).
- Arsacetin 96, 134 (R.).
- Gegenwärtiger Stand der Syphilisforschung 97, 446 (R.).
- Über die Bedeutung der Wassermannschen Serodiagnose für die Praxis 98, 442 (R.).
- und Baermann: Versuche zur Übertragung der Syphilis auf Affen 78, 459 (R.).
- G. Baermann und L. Halberstaedter: Versuche zur Übertragung der Syphilis auf Affen 81, 454 (R.).
- — — Experimentelle Versuche über Framboesia tropica an Affen 83, 473 (R.).
- C. Bruck und A. Schucht: Diagnostische Gewebs- und Blutuntersuchungen bei Syphilis 86, 399 (R.).

- Neisser, A. und E. Jacobi: *Ikono-graphia Dermatologica* 89, 158 (Bespr.).
- und E. Meirowsky: *Lupusheim-stätten und Lupusbekämpfung* 92, 277 (R.).
- s. Wassermann, A. v.
- Neisser, Paul (Beuthen O.-Schl.): Über Erfahrungen mit der anti-septischen Gonorrhöetherapie in der Praxis 84, 459 (O.) [Neisser-Fest-schrift].
- Nekam (Budapest): Demonstrationen: Angiokeratom. Tonsillarschanker. Atrophia idiopathica cutis. Hemi-atrophia mit Sklerodermie. Aplasia pilorum intermittens. Keratoma pal-mare et plantare. Dermatitis ex-foliativa universalis. Miliare benigne Keloide. Darriersche Krankheit. Fall zur Diagnose; Nigrities malrica. Neurodermia condylomatosa 99, 429, 430 (D.).
- Nelken, A.: Akute Spermatocystitis 90, 302 (R.).
- Nencioni, Mario und A. Paoli: Rönt-genbehandlung bei Leistendrüs-en-entzündungen nach Ulcera molliia 91, 449 (R.).
- Nesfield, V. R.: Behandlung der Variola mit großen Dosen von Hydrargyrum cum Creta 94, 423 (R.).
- Neu, M.: Herpes zoster im Wochenbett einer Eklampthischen 88, 147 (R.).
- Neubauer (Wien): Acne varioliformis 96, 345 (D.).
- Orbikuläre Papel am Zungenrücken bei einem Syphilitiker 96, 345 (D.).
- s. Elias (Wien).
- Neuber, Eduard (Budapest): Über das Verhalten der elastischen Fasern der Haut mit spezieller Berück-sichtigung des Hautkrebses 94, 3 (O.).
- Anwendung von elektrischen Kolloid-metallen 97, 466 (R.).
- s. Goldzieher, M.
- Neuberg, O.: Kontagiosität der spitzen Kondylome 90, 297 (R.).
- Thyresol 98, 467 (R.).
- Neuberger (Nürnberg): Gonorrhoeische Sekretuntersuchungen 82, 300 (V.).
- Prophylaxe der Epididymitis gonor-rhoica 82, 302 (V.).
- Psoriasistherapie 82, 401 (V.).
- Neuberger (Nürnberg): Differential-diagnose seltener sich ähnelnder Exanthemformen von Lues und Lichen ruber planus 82, 404 (V.).
- Über Lichen ruber planus der Hand-teller und Fußsohlen 84, 467 (O.) [Neisser-Festschrift].
- Über Eiteruntersuchungen von Akne-, Folliculitis- und Furunkelsekret, ein Beitrag zur Morphologie der Ex-sudatzellen 88, 163 (O.).
- Lymphocyten und uninucleäre Leu-kocyten im gonorrhoeischen Urethral-sekret 88, 434 (R.).
- Verhütung der Epididymitis bei der Behandlung der Gonorrhoe im aku-ten und subakuten Stadium 88, 445 (R.).
- Bericht über den VI. internationalen Dermatologenkongreß in New York 89, 291 (O.).
- Neugebauer, O. (Wien): Sklerose der rechten Mamilla 87, 453 (D.).
- Herpes tonsurans vesiculosus 88, 145 (D.).
- Über typische Verätzungen an den Händen der Metallarbeiter, Galvani-seure, Bildhauer usw. 93, 3 (O.).
- Ulcus tuberculosum der Zunge 96, 84 (D.).
- Multiple Verätzungen an beiden Händen infolge der Beschäftigung mit gelöschtem Kalk 96, 86 (D.).
- Schwefelsäureverätzungen 96, 93 (D.); 93 (A.); 96, 341 (O.).
- Sklerose der Oberlippe 96, 97 (D.).
- Herpes zoster brachialis 96, 97 (D.).
- Psoriasis vulgaris mit Lokalisation in der Hohlhand 97, 114 (D.).
- Herpes zoster brachialis 97, 114 (D.).
- Neuhaus (Berlin): Harnröhrenstrikt-uren 80, 282 (R.).
- Neuhäuser, Hugo: Aktinomykose der weiblichen Genitalien 90, 283 (R.).
- Neumann, G.: Zur Kasuistik der Ichthyosis 93, 412 (R.).
- Neumann, I. v. (Wien): Ein Fall geheilter Lepra maculo-tuberosa 80, 312 (R.).
- Leukämie mit Tumorenbildung 82, 269 (D.).
- Creeping disease 82, 269 (D.); 82, 421 (D.).

- Neumann, I. v. (Wien): Lokalisation des Lichen planus auf der Schleimhaut 82, 469 (R.).
- Ätiologie des Syphilisrezidivs 83, 311 (R.).
- Übertragung der Syphilis auf Affen 86, 397 (R.).
- Neumann, M.: Operationslose Behandlung der Angiome 78, 444 (R.).
- Neumann, Magnus: Automatischer Paquelin 94, 426 (R.).
- Neumann, W. (Breslau): Operativ behandelte Impftuberkulose beider Ohr-läppchen 94, 410 (V.).
- Neumark: Plastische Induration des Penis und Dupuytren'sche Kontraktur 86, 357 (R.).
- Neutra, Wilhelm: Jodophilie bei Scarlatina 88, 373 (R.).
- Neuveu s. Hallopeau.
- Newjadomski, P.: Unterscheidung von Tuberkelbacillen und Smegmabacillen 76, 117 (R.).
- Newman, D.: Cystoskopie 82, 142 (R.).
- Diagnose und Behandlung der Nierensteine 96, 469 (R.).
- Newman, E. D.: Multiple Keloide 88, 419 (R.).
- Nias, J. B.: Entfernung von Fremdkörpern aus der Hand und dem Fuß 91, 147 (R.).
- Nichols, Henry F.: Pityriasis versicolor unter den Insassen eines Hospitals 79, 474 (R.).
- Nichols, H. J. s. Phalen, J. M.
- Nicol, W.: Dermatitis repens 98, 414 (R.).
- Nicolaier: Urotropin, Helmitol und Neu-Urotropin 77, 150 (R.).
- Nicolas: Balsamica in der Behandlung der Gonorrhöe 98, 468 (R.).
- Durand und Moutot: Dactylitis syphilitica 93, 463 (R.).
- und Favre: Érythème cutané en larges placards extensifs avec atrophodermie à type maculeux chez un tuberculeux 88, 376 (R.).
- — Erythrodermie congénitale ichthyosiforme 88, 392 (R.).
- — Ausgedehnter Lichen planus der Haut und Mundschleimhaut, plötzlich auftretende Ödeme und Erythème 88, 401 (R.).
- Nicolas und Favre: Xeroderma pigmentosum 88, 424 (R.).
- — Histologie und Pathologie tertiärer Hautsyphilide 93, 260 (R.).
- und Gauthier: Cutane und conjunctivale Tuberkulinreaktion bei Dermatosen 92, 262 (R.).
- und A. Jambon: Albuminurie bei Scabies 92, 266 (R.).
- — Pellagra 94, 444 (R.).
- — Behandlung des Ekzems mit Steinkohlenteer 97, 110 (V.); 97, 403 (R.).
- und Lacomme: Dermatomykose durch Mikrosporon canis 88, 357 (R.).
- und Laurent: Akne mit eigentümlicher Lokalisation an der rechten Schulter und am rechten Oberarm 98, 132 (V.).
- und Lheureux: Quecksilberausscheidung nach intramuskulären Injektionen von Hydrargyrum bi-jodatum 93, 469 (R.).
- Nicolau: Hautveränderungen bei Leukämie und Pseudoleukämie 76, 302 (R.).
- Nicoletopoulos: Welches ist der beste Schutz gegen das Auftreten von tertiären Erscheinungen und hereditärer Syphilis? 96, 129 (R.).
- Nicoll, James: Prostataktomie 83, 294 (R.).
- Nielsen, L.: Annuläres Syphilid im Rande der Narbe nach der Induration 93, 462 (R.).
- Papulo-erosive Syphilide im Mund und Schlund mit Nachweis von Spirochaete pallida ungefähr neun Jahre nach der Infektion 96, 453 (R.).
- Niessen, M. von (Wiesbaden): Mutabilität und Generationswechsel des Syphilisbacillus 78, 149 (R.).
- Der heutige Stand der Syphiliserkenntnis 80, 124, 288 (R.).
- Experimentelle Syphilis 82, 287 (V.).
- Spirochaete pallida 83, 471 (R.).
- Der Syphilisbacillus. Seine Geschichte, Literatur, Kultur und spezifische Pathogenität für Tiere und Menschen [Zieler, Würzburg] 97, 157 (Bespr.).
- Nietert, H. L. und E. A. Babler: Cornu cutaneum 83, 279 (R.).

- Nieuwenhuis, A. W.: *Tinea albigena* und die Züchtung ihres Pilzes 89, 3 (O.).
- Nigris, G.: *Spirochaete pallida* und *refringens* nebeneinander im Blute bei hereditärer Lues 78, 145 (R.).
- Nikolsky: Gangrän nach Quecksilberinjektionen 88, 466 (R.).
- Nitze, Jacoby und Kollmann: Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte auf dem Gebiete der Erkrankungen des Urogenitalapparates. I. Jahrgang. Bericht über das Jahr 1905 [Bandler, Prag] 88, 317 (Bespr.).
- Nixon, J. A.: Sklerodermie und Muskelatrophie 88, 381 (R.).
- Erworbene Syphilis bei einem Kinde, Übertragung auf die Mutter 90, 315 (R.).
- Nobbs, A.: Universelles Exanthem, Abheilung mit Desquamation 89, 137 (R.).
- Nobécourt, P. und Pr. Merklen: Ernährung der Kinder bei Masern und Scharlach 96, 384 (R.).
- Nobl, G. (Wien): Atypische Eruption der gyrierten Kleinknötchenform der Psoriasis. *Leukoderma psoriaticum* 76, 93 (D.).
- Exanthematische Aussaat von Lupus verrucosus bzw. papillaris 76, 418 (D.).
- Ichthyosis nitida et serpentina familiaris 76, 419 (D.).
- Gumma des Sulcus coronarius 76, 420 (D.).
- Koilonychie 76, 428 (D.).
- Disseminierte Eruption des Lupus papillaris et verrucosus 76, 428 (D.).
- Dermatitis vacciniiforme des jeunes enfants 76, 429 (D.).
- Syphilis hereditaria tarda 77, 119 (D.).
- Erworbene kondylomatöse Syphilis der Mundhöhle bei einem 3jährigen Knaben, gleichzeitig disperse tubulöse Scrophulodermaknoten, Conjunctivitis lymphatica und Strahlennarbe nach eingeschmolzenem Lymphom 77, 124 (D.).
- Psoriasis und Syphilis papulosa 77, 137 (D.).
- Nobl, G. (Wien): Lupus erythematosus mit knotiger Induration bzw. mit plastischem Ödem des subcutanen Zellgewebes 78, 111 (D.).
- Regionäre Lupusmetastase in Form des Lupus miliaris disseminatus 78, 112 (D.).
- Plastisch gedeckte Defekte des Gesichtes nach radikaler Lupusexstirpation 78, 112 (D.).
- Thallium-Alopecie 78, 113 (D.).
- Subunguale Hyperkeratose und Onychatrophie 78, 377 (D.).
- Autoinokulation von venerischen Geschwüren 78, 377 (D.).
- Graviditätsdermatosen 78, 424 (R.).
- Onychopathologie 78, 429 (R.).
- Myomatosis cutis disseminata 79, 31 (O.).
- Luetische Knochenkrankung (Humerusdiaphyse) 81, 406 (D.).
- Gumma der Zunge 81, 407 (D.); 96, 88 (D.).
- Plastische Induration der Corpora cavernosa penis 81, 409 (D.).
- Solitäre exulcerierte Syphilisplaque 81, 409 (D.).
- Ödematöses Initialstadium der Sklerodermie 81, 411 (D.).
- Rückbildung der ödematösen Sklerodermieform 81, 411 (D.).
- Serpiginöse Schwielenkummen der Fersenränder 81, 411 (D.).
- Zur Klinik und Ätiologie der Defereatitis pelvica. Ein weiterer Beitrag zur Pathogenese der blennorrhoeischen Samenleiter- und Nebenhodenentzündung 82, 147 (R.).
- Mit Seborrhoe gepaartes, pigmentreiches maculo-papulöses Syphilid 82, 270 (D.).
- Kombiniertes Symptomenbild des Lupus erythematosus discoides und der Acne rosacea 82, 270 (D.).
- Experimentelles zur Frage der Lues vaccinata 82, 285 (V.).
- Autoinokulation in der zweiten Inkubation der Syphilis 82, 286 (V.).
- Haftvermögen der subcutanen Vaccineinjektion 82, 402 (V.).
- Postblennorrhoeische Wegsamkeit des Nebenhodens 82, 406 (V.).

- Nobl, G. (Wien): Abschabungen spirochätenhaltiger, erodierter Sklerosen mittels tiefer Scarifikation in die Bauchhaut inokuliert 82, 424 (D.).
- Symmetrische Keratodermie 82, 425 (D.).
 - Akute Aussaat von Lichen ruber planus 82, 425 (D.).
 - Ichthyosis serpentina 82, 425 (D.).
 - Skrofuloderma 82, 425 (D.).
 - Initialsklerose der Unterlippe 82, 425 (D.).
 - Vaccineimmunität 83, 133 (R.).
 - Schutzvermögen der subcutanen Vaccineinsertion 86, 327 (R.).
 - Postblennorrhische Wegsamkeit des Ductus epididymidis 86, 391 (R.).
 - Dermatitis herpetiformis (Duhning) 87, 427 (D.).
 - Pityriasis lichenoides chronica und papulo-nekrotisches Tuberkulid 87, 438 (D.).
 - Primeldermatitis 87, 438 (D.).
 - Erythema induratum 87, 443 (D.).
 - Pityriasis lichenoides chronica 87, 443 (D.).
 - Multiple schankröse Lymphangitis venerea 87, 446 (D.).
 - Schankrös zerfallender Bubonulus 87, 446 (D.).
 - Entzündlich atrophische und narbige Endausgänge eines chronischen Hautprozesses (Tuberkulose?) 87, 446 (D.).
 - Lupus erythematodes discoides oder Epitheliom? 87, 452 (D.).
 - Ekzem en plaques 87, 452 (D.).
 - Tuberkulöses Spätsyphilid 87, 453 (D.).
 - Lymphatischer Varix am Genitale 87, 457 (D.).
 - Scarlatiniformes Erythem mit Ichthyosis serpentina 87, 457 (D.).
 - Tuberculosis miliaris ulcerosa 87, 460 (D.).
 - Molluscum contagiosum giganteum 87, 460 (D.); 88, 144 (D.).
 - Postsyphilitische Dauermerkmale 90, 306 (R.).
 - Atoxyl bei primärer und generalisierter Frühsyphilis 91, 468 (R.).
 - Nachruf auf Professor Dr. Eduard Spiegler, Wien 92, 318 (O.).
- Nobl, G. (Wien): Über das Kombinationsbild der idiopathischen Hautatrophie und herdförmigen Sklerodermie 93, 323 (O.).
- Syphilis maligna 96, 83 (D.).
 - Diffuses gummöses Syphilom der Oberlippe 96, 83 (D.).
 - Physikalisches Verfahren für Diagnostik und Therapie 96, 85 (V.).
 - Lichen ruber planus 96, 93 (D.).
 - Induratio penis plastica 96, 96 (D.).
 - Erythema induratum 96, 96 (D.); 98, 128 (D.).
 - Papulo-nekrotisches Tuberkulid 96, 98 (D.).
 - Tuberkulinexanthem 96, 98 (D.).
 - Percutane Tuberkulinreaktion 96, 98 (D.).
 - Idiopathische progressive Hautatrophie 96, 341 (D.).
 - Papulo-nekrotisches Tuberkulid kombiniert mit Erythema induratum 96, 342 (D.).
 - Lichen ruber planus mit starker Beteiligung der Mundschleimhaut 96, 345 (D.).
 - Gummöses serpiginöses Syphilid des Gesichts 96, 345 (D.).
 - Acne varioliformis 96, 345 (D.).
 - Pseudo-Pelade (Brocq) 96, 345 (D.).
 - Circinäre Trichophytie 97, 114 (D.).
 - Akneiformes Tuberkulid 97, 115 (D.).
 - Acrodermatitis atrophicans chronica 97, 115 (D.).
 - Variola verrucosa 97, 359 (R.).
 - Urticaria xanthelasmoides 98, 128 (D.).
 - Epidermolysis bullosa hereditaria 98, 128 (D.).
 - Lupus erythematodes discoides im Gesicht und krusto-ulceröse Scrophulodermaherde an den unteren Extremitäten 98, 128 (D.).
 - Boecksches Sarkoid 98, 129 (D.).
 - Rhinophyma 98, 129 (D.).
 - Narben nach Baunscheidtismus 98, 131 (D.).
 - Zur Pathogenese des Lichen scrophulosorum 98, 143 (R.).
 - Muchs Modifikation der Färbung nach Gram 99, 407 (V.).
 - Nastinbehandlung der Lepra 99, 412 (V.).

- Nobl, G. (Wien): Trichophyton-
endemie in Wien **99**, 423 (V.).
— und Arzt: Zur Serodiagnostik der
Syphilis **93**, 455 (R.); **99**, 433 (V.).
Noeggerath, C. F. und R. Staehelin:
Nachweis der Spirochaete pallida im
Blut Syphilitischer **78**, 142 (R.).
Noguchi, H.: Neue und einfache
Methode für die Serumdiagnose der
Syphilis **97**, 413 (R.).
Nohl: Beziehungen zwischen Haut- und
Nierenkrankheiten **97**, 370 (R.).
Noiré, H.: Röntgenbehandlung der
Hypertrichosis **94**, 432 (R.).
— s. Beurmann, de.
Noll, H.: Zur Bekämpfung der ekzema-
tösen Augenkrankheiten **93**, 410 (R.).
Nonne, M.: Syphilitische Spinalpara-
lyse **93**, 269 (R.).
— Anatomische Untersuchung eines
Falles von Atoxylerblindung **93**, 301
(R.).
— Syphilis und Nervensystem [A.
Neisser, Breslau] **95**, 450 (Bespr.).
— und Apelt: Über fraktionierte Ei-
weißausfällung in der Spinalflüssig-
keit von Gesunden, Luetikern, funk-
tionell und organisch Nervenkranken
und über ihre Verwertung zur Diffe-
rentialdiagnose der Dementia para-
lytica, Tabes dorsalis, tertiären und
abgelaufenen Syphilis **96**, 445 (R.).
— s. Erb, W. (Heidelberg).
Norero s. Hallopeau.
Noesske, H.: Wirkung abgetöteter
Tuberkelbacillen im menschlichen
Körper **93**, 294 (R.).
Noesske, Kurt: Klinische und histo-
logische Studien über Hautver-
pflanzung, besonders über Epithel-
aussaat **92**, 258 (R.).
Nothen, H.: Resorcinvergiftung bei
äußerer Anwendung **93**, 301 (R.).
Notthafft, A. von (München): Gonor-
rhoe des Mannes **77**, 152 (R.).
— Instrumente zur Behandlung der
Gonorrhoe **77**, 473 (V.).
— Die Legende von der Altertums-
syphilis **88**, 158 (Bespr.); **93**, 449 (R.).
— Lichen ruber und Reizung. Ein
kasuistischer Beitrag **90**, 265 (O.).
— Atoxylwirkung bei Syphilis, be-
sonders bei ausschließlich lokaler
Applikation **91**, 385 (V.); **97**, 454 (R.).
Notthafft, A. von (München): Som-
merliche Juckepidemie bedingt durch
Leptus autumnalis **93**, 314 (R.).
— Familiäre Psoriasis **93**, 413 (R.).
— Alkohol und Geschlechtskrankheiten
99, 453 (V.).
Nunn, J. H. F.: Akute Arthritis bei
Blennorrhoea neonatorum **90**, 305
(R.).
Nyrop, E.: Erysipel und Nephritis **76**,
132 (R.).
Nystrom, G.: Regionäre Anästhesie
bei Hauttransplantation **97**, 401 (R.).
Oberempt, B. H.: Hautblastomykose
93, 308 (R.).
Oberländer, F. M.: Behandlung der
Prostatahypertrophie **78**, 454 (R.).
— und A. Kollmann: Die chronische
Gonorrhoe der männlichen Harn-
röhre und ihre Komplikationen
[Waelsch, Prag] **77**, 475 (Bespr.).
Oberwarth, E. (Berlin): Hutchin-
sonsche Zahnanomalie **96**, 127 (R.).
O'Brien: Radiumbehandlung **76**, 438
(R.).
O'Brien, John: Behandlung der Go-
norrhoe mit Allosan **98**, 467 (R.).
O'Crowley, C. R.: Syphilide der Mund-
höhle **97**, 427 (R.).
Oefe: Kotanalysen bei Dermatosen
79, 131 (R.).
Ogata, K.: Kosmetische Behandlung
der Naevi und Teleangiektasien **92**,
274 (R.).
Ogawa, S.: Über den Bau, die ein-
tretenden Gefäße und das Wachstum
der warzenförmigen Angiome der
Haut **91**, 422 (R.).
Ogden: Aufbewahrung von Urin für
Untersuchungszwecke **78**, 124 (R.).
Okugawa, S. s. Sakurane, K.
Oliver, B. s. Bartrina, M.
Oliver, Thomas: Epitheliome bei
Teer- und Asphaltarbeitern; Kamin-
fegerkrebs **94**, 464 (R.).
Oltamare: Reinfectio syphilitica **82**,
155 (R.).
— Primäraffekt ohne Sekundärerschei-
nungen **90**, 315 (R.).
Opel: Menstrualexantheme **94**, 449 (R.).
Ophüls, W.: Infektion mit einem pa-
thogenen Schimmelpilz **77**, 455 (R.).
— Oidiomycosis **81**, 428 (R.).

- Opificius, Marie: Ein Fall von benignem Miliarlupoid (Boeck) 86, 239 (O.).
- s. Cohn, Carl.
 - s. Herzheimer, K.
- Opitz: Bedeutung der Wassermannschen Luesreaktion für die Geburtshilfe 96, 115 (R.).
- Oplatek, Karl (Prag): Über Atoxyl, mit besonderer Berücksichtigung des biologischen Arsennachweises bei dessen Anwendung 81, 197 (O.).
- Reinfectio syphilitica 89, 306 (R.).
- Oppenheim, Hans: Zur Therapie der Phthiriasis 92, 277 (R.).
- Oppenheim, M. (Wien): Condylomata acuminata der Vagina und Portio bei einer Graviden 76, 100 (D.).
- Ulcera venerea portionis 76, 100 (D.).
 - Gumma der hinteren Vaginalwand 76, 100 (D.).
 - Scrophuloderma ulcerosum 76, 100 (D.).
 - Wasserstoffsuperoxyd in der Therapie der Haut- und Geschlechtskrankheiten 76, 130 (R.).
 - Lupus erythematodes mit Chinin-Jodtinktur behandelt 76, 428 (D.); 76, 465 (R.); 81, 410 (D.).
 - Zur Kenntnis der Atrophia maculosa cutis (Anetoderma erythematosa, Atrophoderma erythematosa maculosa) 77, 121 (D.); 77, 463 (V.); 81, 127, 291 (O.).
 - Atrophia maculosa cutis; histologischer Befund 77, 124 (D.).
 - Papulöse framboesiforme Wucherungen im Gesicht 77, 130 (D.).
 - Syphilis corymbosa und Rupia syphilitica 77, 131 (D.).
 - Purpura rheumatica. — Atrophia cutis idiopathica 78, 115 (D.).
 - Exulceriertes Gumma der Unterlippe 78, 379 (D.).
 - Lupus erythematodes discoides des Gesichtes und des behaarten Kopfes und Skrofulose 78, 379 (D.).
 - Papulöses Syphilid und Lupus vulgaris 78, 379 (D.).
 - Extragenitaler Primäraffekt bei einem 9 Monate alten Kinde am linken Mundwinkel 78, 380 (D.).
- Oppenheim, M. (Wien): Gummata des Unterschenkels; Stauungsbehandlung 78, 383 (D.).
- Hautblastomykose 78, 418 (R.).
 - Dermatomykosis 79, 120 (D.).
 - Folliculitis decalvans 79, 120 (D.); 96, 92 (D.).
 - Urticaria chronica 81, 410 (D.); 82, 423 (D.).
 - Mycosis fungoides 81, 410 (D.).
 - Lichen ruber planus der Mundschleimhaut 81, 410 (D.).
 - Roseola syphilitica; serpiginöse, orbituläre, papulöse Infiltrate 81, 410 (D.).
 - Pemphigus 81, 413 (D.).
 - Molluscum contagiosum 82, 425 (D.).
 - Der gegenwärtige Stand der Syphilislehre 86, 409 (R.).
 - Der gegenwärtige Stand der Syphilistherapie 86, 431 (R.).
 - Ausstoßung einer Harnröhren-Epithelmembran nach Silbernitratinstillationen 87, 442 (D.).
 - Phosphaturie bei Gonorrhöe 87, 445 (V.).
 - Erythem im Anschluß an eine doppelseitige Phlegmone beider unteren Extremitäten 87, 448 (D.).
 - Eczema marginatum 87, 448 (D.).
 - Tuberkulose der Mundschleimhaut 87, 453 (D.).
 - Syphilis corymbosa. — Syphilis ulcerosa praecox 87, 454 (D.).
 - Lupus erythematodes 87, 458 (D.); 96, 85 (D.); 96, 87 (D.).
 - Fall zur Diagnose (Eczema seborrhoicum? Pityriasis lichenoides chronica? Pityriasis rosea?) 87, 458 (D.).
 - Drei klinisch verschieden aussehende Hautaffektionen 87, 460 (D.).
 - Aerodermatitis atrophicans und multiple Fibrome 88, 145 (D.).
 - Atrophia cutis idiopathica mit eigentümlicher Knotenbildung 88, 343 (V.).
 - Beiträge zur Frage der Hautabsorption mit besonderer Berücksichtigung der erkrankten Haut 88, 344 (V.); 92, 264 (R.); 93, 85 (O.).
 - Pityriasis rosea 88, 355 (V.).
 - Zur Behandlung der Haut- und Geschlechtskrankheiten mit Bierscher Stauung 89, 152 (R.).

- Oppenheim, M. (Wien): Phosphaturie bei Gonorrhöe **90**, 298 (R.); **91**, 437 (R.).
- Endausgänge der Hautatrophie **91**, 380 (V.).
- Atlas der venerischen Affektionen der Portio vaginalis uteri und der Vagina [Fritz Porges, Prag] **92**, 476 (Bespr.).
- Der gegenwärtige Stand der Lehre und der Therapie der Syphilis **93**, 256 (R.).
- Lecithinwirkung bei Syphilis **93**, 458 (R.).
- Über die Ursache der Maculae coeruleae **96**, 67 (O.).
- Syphilis nodosa **96**, 83 (D.).
- Acne scrophulosorum **96**, 83 (D.).
- Acne varioliformis **96**, 85 (D.).
- Syphilisrezidiv mit Neuanschwellung des Primäraffektes und der dazugehörigen Lymphdrüsen **96**, 86 (D.).
- Psoriasis vulgaris kombiniert mit Ekzem **96**, 88 (D.).
- Tuberkulöse Geschwüre **96**, 91 (D.).
- Tonsillarsklerose und kleinpustulöses Syphilid **96**, 91 (D.).
- Lupus erythematodes des Gesichtes und der Finger **96**, 92 (D.).
- Tonsillarsklerose und pustulöses acneiformes Syphilid **96**, 92 (D.).
- Epitheliom der Oberlippe **96**, 93 (D.).
- Satinholzdermatitis **96**, 97 (D.).
- Neurotische Hautangrän **96**, 99 (D.).
- Lichen ruber planus **96**, 99 (D.); **96**, 343 (D.).
- Urethrale Tuberkulinreaktion **96**, 149 (R.).
- Pityriasis lichenoides chronica **96**, 341 (D.); **98**, 127 (D.).
- Squamöses Syphilid **96**, 344 (D.).
- Ulcus tuberculosum am Naseneingang **96**, 344 (D.).
- Lupus vulgaris nasi **96**, 345 (D.).
- Naevus palmaris bilateralis **96**, 346 (D.).
- Serpiginöses Syphilid um eine Gumanarbe angeordnet **96**, 346 (D.).
- Circumscribte Sklerodermie **97**, 114 (D.).
- Lupus miliaris disseminatus **97**, 115 (D.).
- Syphilis corymbosa **97**, 115 (D.).
- Cutis verticis gyrata **98**, 129 (D.).
- Oppenheim, M. (Wien): Histologie und Ätiologie der atrophisierenden Dermatitiden **99**, 444 (V.).
- und O. Löw: Klinische und experimentelle Studien zur Pathogenese der gonorrhöischen Epididymitis **80**, 116 (R.).
- und O. Sachs: Darstellung der Spirochaete pallida **78**, 139 (R.).
- — Spirochätenbefunde in syphilitischen und anderen Krankheitsprodukten **80**, 123 (R.).
- s. Löw.
- s. Müller, R.
- Oppenheimer, R.: Riesenleberzellen bei angeborener Syphilis **80**, 128 (R.).
- Oppler: Atypische Psoriasis **79**, 457 (D.).
- Orhan Bey: Die lokale Chininbehandlung der Tuberkuloseherde **98**, 406 (R.).
- Orleman-Robinson, D. M.: Herpes zoster **78**, 423 (R.).
- Orlowski, P.: Der Tripper. Die Syphilis **88**, 157 (Bespr.).
- Kosmetische Behandlung der Narben **91**, 148 (R.).
- Behandlung der Gonorrhöe des Mannes [Hecht, Prag] **93**, 319 (Bespr.).
- Die Geschlechtsschwäche [Hecht, Prag] **93**, 319 (Bespr.).
- Die Impotenz des Mannes **93**, 319 (Bespr.).
- Der gonorrhöische Nachkatarrh **93**, 439 (R.).
- Kombinierte Methode der akuten Gonorrhöebehandlung mittels Kalium permanganicum- und Argentum nitricum-Spülungen **96**, 425 (R.).
- Idiosynkrasie gegen Röntgenstrahlen **97**, 379 (R.).
- Die Schönheitspflege [W. Pick, Wien] **98**, 474 (Bespr.).
- Ormsby, H. B.: Veronalexanthem **93**, 418 (R.).
- Ormsby, Oliver S.: Prurigo, Pruritus, Scabies **83**, 272 (R.).
- und P. Bassoe: Akuter maligner Pemphigus **80**, 152 (R.).
- s. Eisendrath, D. N.
- s. Montgomery, F. H.
- Oro (Neapel): Über die Bedeutung der frischen Untersuchung der Spirochaete pallida; über die Unter-

- suchung derselben in der Cerebrospinalflüssigkeit bei der Paralysis progressiva, Tabes und syphilitischen Encephalopathie **97**, 328 (V.).
- Orr, Thomas: Eine dem Milzbrandkarbunkel ähnliche Affektion, verursacht durch Mikroorganismen der Proteusgruppe **98**, 409 (R.).
- Orsenigo (Pavia): Behandlung der venerischen Bubonen nach der Methode von Bier **97**, 337 (V.).
- Ortmann, F.: Nephritis syphilitica **79**, 437 (D.).
- Orton, George Harrison: Fehlerquellen bei der Röntgenuntersuchung des Urogenitaltraktes **94**, 429 (R.).
- Orton, Samuel T. und Edwin A. Locke: Mycosis fungoides **89**, 143 (R.).
- Oshima, T.: Die Beziehungen des Wollhaares des Neugeborenen zu den Haaren des Erwachsenen **91**, 132 (R.).
- Osler, William: Teleangiectasia circumscripta universalis **92**, 295 (R.).
- und McGill: Die Beziehungen der capillaren Blutgefäße zur Purpura **98**, 419 (R.).
- Ossola (Pavia): Kaninchensyphilis **97**, 326 (V.).
- Otis, W. K.: Cystoskop **78**, 130 (R.).
- Oettinger und Hamel: Meningitis syphilitica **98**, 453 (R.).
- und Malloizel: Pleuritis syphilitica **88**, 459 (R.).
- Otto: Röntgeninstrumentarium **91**, 149 (R.).
- Oudin: Generalisierung von Tumoren nach Röntgenbestrahlung **87**, 146 (R.).
- Oulmont, M. und M. Haller: Generalisierte Neurofibromatosis **98**, 139 (R.).
- Paderstein, R. (Berlin): Augenerkrankungen (Opticusatrophie) durch Atoxyl (und Arsacetin) **98**, 460 (R.).
- Page, K. B.: Diagnose der primären Syphilis **97**, 422 (R.).
- Pagniez s. Sourd.
- Paine: Impfung **78**, 413 (R.).
- Paldrock, A.: Gonococcus (Neisser) **91**, 475 (Bespr.).
- Mikroskopische und bakteriologische Untersuchung bei der Diagnose der Gonorrhoe **96**, 431 (R.).
- Panea (Bukarest) s. Babes, V.
- Panella, A.: Rezidivierende Roseola **96**, 454 (R.).
- Sekundäre syphilitische Phlebitis **96**, 458 (R.).
- Panichi, Luigi: Ätiologie und Pathogenese des Ekzems **83**, 271 (R.).
- Paoli, A. s. Nencioni, Mario.
- Papée, Jan: Die Syphilis unter den Prostituierten in Lemberg **89**, 93 (O.).
- Frühsyphilitische Schleimhauterscheinungen 10 bzw. 13 Jahre nach der Infektion **97**, 439 (R.).
- Papulo-erosive Syphilide 10 und 13 Jahre nach der Infektion **98**, 449 (R.).
- Papisow, J.: Diabetes insipidus auf syphilitischer Grundlage **77**, 431 (R.).
- Pappa: Technik des Ureterenkatheterismus **91**, 443 (R.).
- Paramore, W. E.: Urticaria **86**, 360 (R.).
- Pardoe, John: Tuberkulinbehandlung bei Blasen-tuberkulose **81**, 435 (R.).
- Parés s. Serralach.
- Pariser, Curt: Zwei Fälle von Leberlues mit langdauerndem Fieber **96**, 122 (R.).
- Parker, Frank Judson: Schanker der Augenlider **90**, 316 (R.).
- Parola, L.: Syphilis, Tabes und Krankheiten des Herzens und der Gefäße **97**, 432 (R.).
- Paronzini, G.: Morbus maculosus Werlhofii **96**, 416 (R.).
- Parry, Wilson: Nierenreizung durch Urotropin **81**, 438 (R.).
- Parsons, Herbert: Augenerkrankungen bei Scharlach **96**, 383 (R.).
- Parvu, M. s. Esmein, Cl.
- Paschen: Vaccineerreger **86**, 335 (R.).
- Aortensyphilis **87**, 465 (D.).
- Paschkis, H.: Kromayersche Stanzmethode **77**, 132 (D.).
- Lichen ruber planus **78**, 380 (D.).
- Paschkis, R.: Mikroskopische Präparate von Divertikeln der Harnröhre beim Embryo **77**, 135 (D.).
- Talgdrüsen am inneren Blatte des Präputium **82**, 131 (R.).
- s. Necker, F.

- Pasini, A.: Kaustische Wirkung des Arsenigsäure-Anhydrid auf die epithelialen Gewebe 77, 312 (R.).
- Purpura senilis 88, 389 (R.).
- Pathogenese der Bromexantheme 88, 390 (R.).
- Finsenbehandlung bei Lepra tuberosa 91, 388 (R.).
- Angiokavernöses Myom der Haut 91, 421 (R.).
- Seniles Angiom des freien Lippenrandes 91, 422 (R.).
- Hämatogene Theorie bei der Pathogenese der Mycosis fungoides 91, 427 (R.).
- Experimentelle Syphilis 91, 463 (R.).
- Spirochaete pallida in physiologischen Sekreten hereditär-syphilitischer Individuen 92, 236 (V.).
- Permanenz der Spirochaete pallida in einer Narbe nach einer syphilitischen Papel 92, 236 (V.).
- Myoma angiocavernosum 92, 249 (V.).
- Hautveränderungen durch tödliche elektrische Ströme hoher Spannung 92, 252 (V.).
- Adenoma sebaceum 93, 244 (V.); 97, 336, (V.).
- Talgdrüsen in der Epidermis fast unter der Hornschicht 93, 296 (R.).
- Mikrosporie-Epidemie in der Provinz Como 93, 304 (R.).
- Pathogenese der Mycosis fungoides 93, 427 (R.).
- Mikrosporie-Epidemie in Italien 96, 374 (R.).
- Spirochaete pallida in den Zahnpapillen hereditär-syphilitischer Kinder 96, 449 (R.).
- Reaktion der Komplementablenkung bei Lepra 98, 145 (R.).
- Patek, Arthur J.: Dermatitis exfoliativa neonatorum 76, 142 (R.).
- Pater s. Ribadeau-Dumas, L.
- Pater, M. H.: Syphilis des Magens 93, 461 (R.).
- Pathaut s. Danlos.
- Patterson, Francis: Präkolumbische Syphilis in Amerika 97, 422 (R.).
- Patton, W. S.: Madurafuß in Arabien 83, 281 (R.).
- Paetzold: Isolierte primäre Tuberkulose des Ohrläppchens 92, 279 (R.).
- Paucke, Martin s. Lockemann, Georg.
- Paukul, E. s. Kolossoff, G.
- Paul, E.: Fusiforme Bacillen und Zahnspirochäten 97, 150 (R.).
- Pauli, W. O.: Placentarsyphilis 97, 429 (R.).
- Paulus: Favus 86, 384 (R.).
- Paulus, F. (Aachen): Ein neuer Apparat zur Behandlung der Prostatitis 94, 148 (D.).
- Pautrier: Röntgenbehandlung bei Zungencarcinom 79, 135 (R.).
- Röntgenbehandlung des Carcinoms; histologische Untersuchungen 87, 147 (R.).
- Zungencarcinom. Operative Behandlung mit nachfolgender Röntgenbestrahlung 88, 425 (R.).
- Mycosis fungoides mit primären Tumoren 98, 417 (R.).
- und Fage: Erythrodermia exfoliativa generalisata 91, 404 (R.).
- — Lupus des Oberschenkels mit Ulcerationen und papillomatösen Vegetationen 92, 278 (R.).
- und Fernet: Urticaria pigmentosa 97, 113 (D.).
- — Forme anormale aiguë des sarcoides en plaques étendues à extension rapide 97, 358 (R.).
- und Simon: Histologische Veränderungen bei der Brocq'schen Methode des Curettement (Grattage méthodique) der Efflorescenzen bei verschiedenen Dermatosen 93, 300 (R.).
- s. Brocq.
- Pautz, W.: Mesotan bei Erysipel 78, 419 (R.).
- Pawloff, P. A.: Blastomykosis der Haut 96, 371 (R.).
- Pawlowsky: Ätiologie der Noma 92, 265 (R.).
- Pawlowsky, A. D.: Glossitis acuta staphylococcica 93, 312 (R.).
- Payenneville: Lingua scrotalis 78, 445 (R.).
- Phlebitis und Thrombophlebitis gonorrhoeica der Venen des Penis 93, 441 (R.); 93, 444 (R.).
- s. Gastou.
- Pedersen, James: Behandlung von Geschlechtskrankheiten 90, 294 (R.).

- Pedersen, James: Behandlung der akuten Gonorrhöe 97, 142 (R.).
 — Behandlung der Gonorrhöe 97, 463 (R.).
 Pedersen, V. C.: Harnröhrenstrikturen 80, 118 (R.).
 — Ulcus molle 90, 306 (R.).
 Peiser, J.: Zur Prognose der hereditären Lues 97, 422 (R.).
 Pelagatti, M.: Adenoma sebaceum 76, 311 (R.).
 — Knochenmarksveränderungen bei Pemphigus 76, 458 (R.).
 — Mycosis fungoides und Leukämie 77, 452 (R.).
 — Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum 83, 278 (R.).
 — Subcutane Sarkoide (Darier) 91, 419 (R.); 92, 253 (V.).
 — Umschriebenes, in der Schwangerschaft rezidivierendes Lymphangiom der Gaumenschleimhaut 91, 430 (R.); 92, 250 (V.).
 — Maculae atrophicae 96, 141 (R.).
 Pellier: Les origines de la Syphilis 92, 317 (Bespr.).
 — Histologische Veränderungen bei Quecksilberdermatitis 93, 449 (R.).
 — Dermatitis herpetiformis und Pneumonie 94, 449 (R.).
 — Über den Farbstoff in den blauen Flecken. (Maculae coerulesae. Vorhandensein eines Pigmentes in den Eiern des Pediculus.) 96, 145 (R.).
 — Gewebsveränderungen nach Injektionen von grauem Öl 98, 464 (R.).
 Pellizzari, C. (Florenz): Onychomycosis durch Röntgenbestrahlung geheilt [Curupi, Prag] 89, 318 (Bespr.).
 — Della Fototerapia [Curupi] 95, 452 (Bespr.).
 Peloso, G. s. Minassian, P.
 Pels-Leusden: Strangulationen des Penis 92, 305 (R.).
 — Therapie der Verbrennungen 96, 350 (R.).
 Pereira, G. s. Souza jun., de.
 Periccioli, P.: Experimentelle Untersuchungen über die Absorption und Elimination des Jothions und über seine Wirksamkeit bei der Behandlung der Syphilis 98, 462 (R.).
 Peritz, G.: Lues, Tabes und Paralyse in ihren ätiologischen und therapeutischen Beziehungen zum Lecithin 93, 253 (R.); 97, 431 (R.).
 Perkins, R. G. s. Howard, W. T.
 Perls, W. (Breslau): Papulo-pustulöses-ulceröses Syphilid 79, 438 (D.).
 — Gummöse Gaumenperforation 79, 438 (D.).
 — Tierfellähnlicher Naevus pigmentosus 82, 413 (D.).
 — Lupus mit Elephantiasis 82, 413 (D.).
 — Sklerodermie 82, 413 (D.).
 — Psoriasis mit schwieriger Differentialdiagnose zur Syphilis 82, 413 (D.).
 — Fibrolysin-Injektionen bei Sklerodermie. — Strophulus. — Lippenprimäraffekte. — Lupus vulgaris 82, 420 (D.).
 — Pemphigus vegetans 83, 463 (D.).
 — Fall zur Diagnose 86, 309 (D.).
 — Idiopathische Hautatrophie 86, 309, 310 (D.).
 — Zur Statistik der tertiären Syphilis mit besonderer Berücksichtigung der vorausgegangenen Behandlung 88, 77 (O.).
 Pernet, George: Lepra der Kopfhaut 80, 137 (R.).
 — Naevi cystepitheliomatosi disseminati 88, 418 (R.).
 — Behandlung der Syphilis 91, 129 (R.).
 — Schutzmittel gegen Syphilis in früheren Zeiten 93, 282 (R.).
 — Le lupus érythémateux aigu d'emblée [W. Pick, Wien] 96, 475 (Bespr.).
 — Zinkleimverband zur Behandlung der Unterschenkelgeschwüre 97, 403 (R.).
 — und L. Bunch: Opsonische Behandlung von Hautkrankheiten 87, 129 (R.).
 — s. Crocker, Radcliffe.
 Perrin: Ileus nach Salpingitis gonorrhoeica 78, 135 (R.).
 — Behandlung der Gonorrhöe des Weibes 80, 117 (R.).
 — Enuresis nocturna 83, 289 (R.).
 — Urethro- und Cystoskopie 83, 306 (R.).
 — Vorkommen der Lepra in Marseille 99, 400 (V.).
 Perthes: Röntgenbehandlung des Carcinoms 78, 438 (R.).

- Peter, A. G.: Calcium jodatum zur Behandlung von Beingeschwüren 89, 127 (R.).
- Petersen, O. v.: Nachruf auf Prof. Dr. B. M. Tarnowsky 81, 167 (O.).
- Behandlung des Lupus vulgaris mit den Bierschen Saugnäpfen 91, 383 (V.).
- Leprakolonie Krutya Rutschti (Gouvernement St. Petersburg) 99, 401 (V.).
- Thermotherapie 99, 448 (V.).
- Petges und Bichelonne: Pyocyaneus-Septicämie 94, 435 (R.).
- und Cléjat: Sklerodermie und Muskelatrophie 88, 381 (R.).
- s. Dubreuilh.
- Petitjean s. Montot.
- Petrén, K. und G. Bergmark: Über Sensibilitätsstörungen bei und nach Herpes zoster; zugleich ein Beitrag zur Kenntnis vom Verlaufe der Bahnen der Hautsinne 96, 151 (R.).
- Petrini de Galatz: Epidermolysis bullosa 88, 392 (R.).
- Tertiärische präcoce 93, 464 (R.).
- Acanthosis nigricans 97, 342 (V.).
- Behandlung der Syphilis 97, 455 (R.).
- Petrivalsky: Zur Therapie der Phimose 92, 310 (R.).
- Pétu und R. Horand: Myositis ossificans progressiva 82, 467 (R.).
- Pfahl: Die Bedeutung der Schwielen für die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit 97, 354 (R.).
- Pfahler, G. E.: Eitrige Onychie, durch Röntgenstrahlen geheilt 80, 135 (R.).
- Röntgenbehandlung der Epitheliome 97, 390 (R.).
- Pfeiffer, C.: Röntgenbehandlung der symmetrischen Tränen- und Speicheldrüsenkrankung 93, 298 (R.).
- Röntgenbehandlung der malignen Lymphome 93, 428 (R.).
- Pfeiffer, H. (Graz): Verbrennungstod 77, 309 (R.).
- Unterscheidung von Spermaeiweiß gegenüber den anderen Eiweißarten derselben Species durch die Präcipitinmethode 78, 122 (R.).
- Experimentelle Beiträge zur Ätiologie des primären Verbrennungstodes 78, 398 (R.).
- Pfeiffer, H. (Graz): Weitere experimentelle Studien über die Ätiologie des primären Verbrennungstodes 82, 402 (V.).
- Pfender, Charles A.: Färbung der Spirochaete pallida 82, 445 (R.).
- Pfister, Edwin: Lepra in der Schweiz 91, 388 (R.).
- Pflanz, V.: Akute Dermatitis durch Buttercouleur 91, 404 (R.).
- Phalen, J. M. und H. J. Nichols: Blastomycosis der Haut auf den Philippinen 97, 367 (R.).
- Phedran, A.: Multiple Talgcysten 78, 435 (R.).
- Phelan du Rest, Henry: Ursprung der Syphilis bei den Eroberern von Mexiko 83, 472 (R.).
- Philip: Die Anwendung von reinem Ichthyol bei Epididymitis gonorrhoeica 91, 439 (R.).
- Philip, C.: Turbanverband 76, 128 (R.).
- Histologie des Hautornes 77, 453 (R.).
- Philipp: Wäschenschutz bei Gonorrhöe 82, 150 (R.).
- Philippson, A. (Hamburg): Vierzellenbad 81, 420 (R.).
- Nutzbarmachung des elektrischen Stromes für die Behandlung des Lupus 84, 479 (O.) [Neisser-Festschrift].
- Philippson, L. (Palermo): Hämatogene Entzündung der Haut 92, 252 (V.).
- Klinische Erscheinungen bei Gangraena sicca 93, 240 (V.).
- Anleitung zur klinischen Untersuchung und Diagnostik der Hautkrankheiten [J. Ullmann, Rom] 96, 157 (Bespr.).
- Bemerkungen zur morphologischen Richtung in der Dermatologie 97, 321 (V.).
- Tertiäre Lues der Nase 97, 341 (V.).
- Angioneurosen und hämatogene Hautentzündungen 99, 417 (V.).
- Phipps Institute: Second annual report of the Henry Phipps Institute for the study, treatment and prevention of tuberculosis 88, 152 (Bespr.).
- Photinos: Pityriasis rosea 82, 431 (D.).

- Photinos: Kulturen und mikroskopische Präparate von Herpes tonsurans 86, 297 (D.).
- Herstellung und Bedeutung der Moulagen 89, 125 (R.).
- Piccardi, G.: Keratosis spinulosa (Lichen spinulosus) 92, 250 (V.).
- Alopecia atrophicans 92, 251 (V.).
- Keratosis pilaris e Keratosis spinulosa. Habilitationsschrift [C. Curupi, Prag] 92, 475 (Bespr.).
- Psoriasis vulgaris der Handflächen 97, 338 (V.).
- Pichler, R.: Pigmentierte Schwangerschaftsstreifen 82, 470 (R.).
- Pick, F. J. (Prag): Julius Casparys 70. Geburtstag 83, 157 (T.).
- Pick, L. (Berlin): Meningokokken-Spermatocystitis 90, 302 (R.).
- und F. Pinkus: Zur Struktur und Genese des symptomatischen Xanthoms 92, 228 (V.).
- — Weitere Mitteilung zur Lehre von den Xanthomen: Die echten xanthomatösen Neubildungen 99, 465 (V.).
- und Proskauer: Die Komplementbindungsmethode als Hilfsmittel der anatomischen Syphilisdiagnose 93, 454 (R.).
- s. Pinkus, F.
- Pick, L. (Königsberg i. Pr.): Wirkung des Jod auf das Auge 97, 458 (R.).
- Pick, Walther: Statistisches vom Herpes zoster 76, 146 (R.).
- Tumorähnliche Formen der Hauttuberkulose 76, 451 (R.).
- Über die Einschlüsse im Lupusgewebe 78, 185 (O.).
- Ungewöhnliche Erscheinungsformen des Lupus erythematodes 80, 315 (R.).
- Gummöse Perforation des Schädeldaches 81, 408 (D.).
- Erythema nodosum perstans 82, 271 (D.).
- Papulo-nekrotisches Tuberkulid 82, 271 (D.).
- Folliclis 82, 423 (D.).
- Favus herpeticus 82, 423 (D.).
- Demonstration von Präparaten 82, 426 (D.).
- Pick, Walther: Über einen Spirochätenbefund bei einer framboesiformen (tuberkulösen?) Hauterkrankung 85, 3 (O.) [Neisser-Festschrift].
- Zur Kenntnis des Kaposischen Pigmentsarkom 87, 267 (O.).
- Kératose précancéreuse 87, 435 (D.).
- Lepra 87, 435 (D.).
- Granulosis rubra nasi und Lichen scrophulosorum 96, 90 (D.).
- Papillome der Zunge 96, 93 (D.).
- Zur Ätiologie des Molluscum contagiosum 96, 367 (R.).
- Zur Kenntnis des senilen Angioma und seiner Beziehungen zum Endotheliom 99, 109 (O.).
- Bericht über die Verhandlungen der Sektion für Haut- und Geschlechtskrankheiten an der 81. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Salzburg 1909 99, 451 (O.).
- Pickenbach: Neuritis nach Gonorrhöe 90, 298 (R.).
- Picker, R. (Budapest): Bakteriologische Studien über den Gonococcus 83, 298 (R.).
- Klinische Studien über den Gonococcus 93, 438 (R.).
- Pietkiewicz s. Marie.
- Piffard, Henry G.: Funkenlochstrahlen 76, 119 (R.).
- Färbungsmethode für Bakterien 92, 269 (R.).
- Wirkung des Quecksilbers bei Syphilis 96, 132 (R.).
- Pinard, Marcel s. Queyrat, Louis.
- Pineles, F. (Wien): Syphilis in der internen Medizin 81, 447 (R.).
- Pini (Bologna): Röntgenbehandlung 93, 243 (V.).
- Pathogenese und Therapie der Furunkulose 93, 243 (V.).
- Röntgenbehandlung der Hautkrankheiten 97, 315 (V.).
- Über den Einfluß der Eltern bei der Übertragung der hereditären Syphilis 97, 320 (V.).
- Kontagium des syphilitischen Sperma 97, 320 (V.).
- Pinkus, F.: Hautsinnesorgane neben dem menschlichen Haar (Haarscheiben) und ihre vergleichend-anatomische Bedeutung 76, 112 (R.).

- Pinkus, F.: Keratoma hereditarium 76, 297 (D.).
- Präventivbehandlung der Syphilis 77, 303 (R.).
 - Streifenförmige Sklerodermie 78, 386 (D.).
 - Lichen planus zoniformis 78, 426 (R.).
 - Halbseitige Cutis anserina am Gesäß und an der Außenseite des Oberschenkels im Anschluß an eine digitale Untersuchung des Anus 80, 272 (V.).
 - Circumscriphte cutis anserina. Ein Beitrag zur Kenntnis der systematisierten Dermatosen 81, 69 (O.).
 - Pathologie und Therapie des Ekzems 81, 416 (R.).
 - Depigmentation nach Lichen simplex chronicus 82, 432 (D.).
 - Über eine neue knötchenförmige Hauteruption: Lichen nitidus 85, 11 (O.) [Neisser-Festschrift].
 - Sklerödem 86, 287 (D.); 86, 298 (D.).
 - Haarausfall nach fieberhaften Krankheiten 86, 342 (R.).
 - Weiße Flecke bei universellen Erythrodermien (Demonstration von Präparaten) 88, 141 (D.).
 - Ringelhaare 88, 141 (D.).
 - Naevus acneiformis 88, 354 (V.).
 - Creeping disease 92, 234 (D.).
 - Die Histologie der deprimierten weißen Flecke bei universellen Erythrodermien 93, 420 (R.).
 - Beitrag zur Statistik der Gonorrhöeinfektion 93, 439 (R.).
 - Zur Lokalisation der Naevi 96, 110 (V.).
 - Bajonethhaare 97, 120 (D.).
 - und L. Pick: Zur Struktur und Genese der symptomatischen Xanthome 94, 461 (R.).
 - s. Pick, L.
- Pinkus, Georg und P. G. Unna: Gleitpuder in der Dermatologie 96, 142 (R.).
- Pinner, M. (Frankfurt a. O.) s. Kohnstamm, O.
- Piorkowski, Arhovin 78, 457 (R.).
- Gonosan 91, 441 (R.).
 - Ein einfacher Nährboden für Gonokokken 93, 438 (R.).
 - Luesan 98, 462 (R.).
- Piorkowski, Max: Zur Lichttherapie des Lupus 96, 376 (R.).
- Kontraindikationen des Finsenverfahrens 97, 376 (R.).
- Pirie, Howard: Technik der Röntgenbestrahlung 89, 450 (R.).
- Zerstörung der Schweißdrüsen durch Röntgenstrahlen 97, 378 (R.).
 - Entfernung überflüssiger Haare 98, 428 (R.).
- Pirquet, C. v.: Das Verhalten der cutanen Tuberkulinreaktion während der Masern 94, 420 (R.).
- Über das Verhalten der menschlichen Haut gegen verschiedene bakterielle Giftstoffe 96, 147 (R.).
- Pisko, Edward: Extragenitale Primäraffekte 93, 462 (R.).
- Pistoij, Ferdinando: Syphilitischer Primäraffekt am inneren Augwinkel 91, 463 (R.).
- Pizzini (Mailand): Sajodin bei tertiärer Lues 92, 244 (V.).
- Planta, A. v.: Fibrolysin 87, 130 (R.).
- Plass: Behandlung der Bartholinitis mit Bierscher Stauungshyperämie 93, 442 (R.).
- Plate (Hamburg): Ein neues Verfahren zur Erzeugung von Hautreizen 97, 381 (R.).
- Plaut, F.: Serologischer Luesnachweis bei den syphilidogenen Erkrankungen des Zentralnervensystems 90, 307 (R.).
- Lues-Paralysefrage 98, 454 (R.).
 - Die Wassermannsche Serodiagnostik der Syphilis in ihrer Anwendung auf die Psychiatrie [Otto Marburg, Wien] 98, 473 (Bespr.).
 - und W. Heuck: Zur Fornetschen Präcipitatreaktion bei Lues und Paralyse 93, 459 (R.).
 - W. Heuck und Rossi: Gibt es eine spezifische Präcipitatreaktion bei Lues und Paralyse? 93, 249 (R.).
 - s. Wassermann, A. v.
- Plehn, A.: Die tropischen Hautkrankheiten [A. Buschke] 76, 154 (Bespr.).
- Ploeger, H.: Spirochäten bei Syphilis 78, 141 (R.).
- Pöhlmann, A.: Zur internen Therapie der Syphilis 96, 133 (R.).
- Dariesche Erkrankung in drei Generationen 97, 195 (O.).

- Poisot: Acne exulcerans serpigiosa nasi **91**, 414 (R.).
 — s. Balzer.
- Poissonnier, G.: Hodentuberkulose im Kindesalter **93**, 309 (R.).
- Polano: Zur Histologie des Lichen ruber verrucosus **89**, 138 (R.).
 — Erythrodermie pityriasisque en plaques disséminées **91**, 371 (D.).
 — Urinuntersuchungen bei Dermatosen **98**, 136 (R.).
 — s. Joseph, M.
 — s. Selhorst, S. B.
- Pollack, Flora: Geschlechtskrankheiten bei Kindern **98**, 147 (R.).
- Pollak, A.: Phimosenoperation **92**, 306 (R.).
- Pollak, E. (Wien): Endovesicale Auflösung von Fremdkörpern **96**, 428 (R.).
- Pollak, Josef (Graz): Die Atrophie bei multipler Neurofibromatose **78**, 91 (O.).
- Polland, R. (Graz): Therapeutische Versuche mit Radium und sensibilisierenden Substanzen **76**, 125 (R.).
 — Jodpemphigus mit Beteiligung der Magenschleimhaut **76**, 459 (R.).
 — Spirochätenbefunde in einem gangränösen Beingeschwür **77**, 469 (V.).
 — Polymorphes nekrotisierendes Erythem bei akuter Nephritis **77**, 471 (V.).
 — Ein Fall von nekrotisierendem polymorphem Erythem bei akuter Nephritis **78**, 247 (O.).
 — Spirochätenbefunde bei Nosocomialgangrän in Unterschenkelgeschwüren **81**, 429 (R.).
 — Zur pathologischen Histologie der inneren Organe beim Verbrennungstod **87**, 120 (R.).
 — Lupus pernio **88**, 373 (R.).
 — Cylindroma epitheliale **88**, 416 (R.).
 — Ätiologische Rolle des Vasomotorenzentrums bei Herzneurosen, Morbus Basedowii und Angioneurosen der Haut **89**, 122 (R.).
 — Vasomotorische Reflexneurosen und verwandte Krankheitsbilder **92**, 297 (R.).
 — Die Gefahren der Ophthalmoreaktion **96**, 147 (R.).
- Polland, R. (Graz): Über die Beziehungen des akuten Lupus erythematodes (Erythema perstans faciei) zur Tuberkulose **96**, 215 (O.).
 — Ein Fall von Reinfektion (Superinfektion) bei Syphilis **96**, 453 (R.).
- Pollio, G.: Über Pigmentnaevi **80**, 47 (O.).
- Pollitzer, J. (Wien): Eine eigentümliche Carcinose der Haut. (Carcinoderma pigmentosum [Lang].) Nebenher: Punkt- und strichförmige Defekte im Hornstratum der Palmae und Plantae **76**, 323 (O.).
 — Extragenitale Sklerosen an der Unterlippe **88**, 144 (D.).
 — Strichförmiger Lichen ruber verrucosus **88**, 144 (D.).
 — Circumscriphte Sklerodermie **88**, 144 (D.).
- Pollitzer, S. (New York): Chronische Ulcerationen in der Regio pubis und inguinalis **88**, 386 (R.).
 — Lymphangioma circumscriptum **88**, 419 (R.).
 — Serumtherapie und Serodiagnostik bei Syphilis **90**, 314 (R.).
 — Boecksches Sarkoid **94**, 460 (R.).
 — Cancer en cuirasse **98**, 141 (R.).
- Pollock, C. E.: Behandlung der Syphilis **77**, 435 (R.).
- Poltawzew, A. P.: Pellagra pigmentosa **78**, 433 (R.).
 — Behandlung der Syphilis mit Quecksilberinjektionen **86**, 432 (R.).
 — Leukoderma syphiliticum **90**, 316 (R.).
 — Hereditäre Syphilis **91**, 127 (R.).
- Polverini, G.: Intercellularbrücken der Epidermiszellen **76**, 110 (R.).
- Poncet: Aktinomykose und Schwangerschaft **89**, 147 (R.).
- Ponselle, A. s. Ravaut, P.
- Poór, F.: Adenoma sebaceum **77**, 450 (R.).
 — Linienförmige Narben bei der hereditären Syphilis **78**, 156 (R.).
 — Zur Anatomie der Schleimhautaffektionen bei Lichen planus (Wilson) **86**, 364 (R.).
- Pope, Egerton: Primeldermatitis **86**, 354 (R.).
- Pope, Frank: Ochronosis **82**, 466 (R.).
 — Hautveränderungen bei Pneumonie **97**, 135 (R.).

- Pope, F. M.: Fibrolysininjektionen bei tabischer Ataxie **91**, 121 (R.).
- Pope, H.: Purpura haemorrhagica **89**, 462 (R.).
- Popow, A.: Diagnostische Bedeutung der Schwankungen in der Zahl der Leukocyten bei Masern **81**, 421 (R.).
- Popper: Behandlung der Impotenz beim Manne **88**, 283 (R.).
- Porges, O. (Wien) und Georg Meier (Berlin): Über die Rolle der Lipoidreaktion **93**, 457 (R.).
- s. Elias (Wien).
- Porias, J.: Thigenol **76**, 130 (R.).
- Porosz, M.: Tonogen **77**, 423 (R.).
- Das Abstoßen des Nagels **79**, 131 (R.).
- Besondere Syphilisfälle **89**, 281 (O.).
- Behandlung der Harnröhrenstrikturen **90**, 300 (R.).
- Die Ursachen des Penisödems bei akuter Blennorrhöe **92**, 141 (O.).
- Die Behandlung der Syphilis mit Enesolinjektionen **94**, 157 (R.).
- Epididymitis sympathica (Porosz) und nicht Epididymitis erotica (Waelsch) **96**, 466 (R.).
- Port, Fr.: Nichtparasitäre Chylurie (mit Sektionsbefund) **87**, 126 (R.).
- Porter, Charles: Varicellen **89**, 453 (R.).
- Porter, Charles A.: Pathologie und chirurgische Behandlung der Röntgendermatitis **97**, 140 (R.).
- Röntgendermatitis und Röntgencarcinom **97**, 388 (R.).
- und Charles J. White: Multiple Carcinome nach Röntgendermatitis **92**, 292 (R.).
- Porter, F. J. W.: Behandlung der Scabies mit Perubalsam **89**, 149 (R.).
- Scabiesbehandlung **91**, 147 (R.).
- Portner, Ernst (Berlin): Cytoskopie und Ureterenkatheterismus in der Kinderpraxis **96**, 429 (R.).
- Posner, C.: Balneotherapie der Harnkrankheiten **78**, 131 (R.).
- Diagnostische Hodenpunktion **78**, 451 (R.).
- Leitvorrichtung zu Nitzes Cystoskop **81**, 439 (R.).
- Enuresis ureterica **83**, 289 (R.).
- Angeborene Strikturen der Harnröhre **89**, 150 (R.).
- Posner, C.: Prostatectomia suprapubica **90**, 301 (R.).
- Zur Behandlung der nervösen Impotenz **91**, 435 (R.).
- Sperma bei Dunkelfeldbeleuchtung **92**, 305 (R.).
- Wie soll sich der Arzt gegenüber Blasentumoren verhalten? **93**, 245 (R.).
- Physiologische Bedeutung der Prostata **96**, 421 (R.).
- und L. Rapoport: Prostatasekret und Prostatitis. Ein Beitrag zur Entzündungsfrage **78**, 451 (R.).
- Posner, jun.: Zur Cytologie des gonorrhoeischen Eiters **86**, 391 (R.).
- Posner, Oskar: Symptomatische Xanthome bei chronischem Ikterus **96**, 359 (R.).
- Pospelow, A.: Behandlung der Folliculitis der Haut **76**, 153 (R.).
- Experimentelle Syphilis **77**, 159 (R.).
- Hauterscheinungen bei Gichtikern **87**, 126 (R.).
- Diagnostische Bedeutung des Tuberkulins bei tuberkulösen Erkrankungen der Haut **94**, 419 (R.).
- Ätiologie der Framboesia tropica **97**, 369 (R.).
- Rasches Verschwinden von Lupus erythematosus-Herden des Gesichtes nach Entfernung von tuberkulösen entarteten Halslymphdrüsen **98**, 144 (R.).
- Post, A.: Dauer der Inkubationszeit bei syphilitischem Primäraffekt **86**, 410 (R.).
- Pototzky, Karl: Kohlensäure Teilbäder **97**, 397 (R.).
- Potpeschnigg, Karl (Graz): Symmetrische Gangrän nach Scharlach **96**, 21 (O.).
- Potter, N. B.: Glatte Atrophie der Zunge **82**, 448 (R.).
- Pötzl s. Landsteiner.
- Pouget, R. J.: Kolloidmiliom **98**, 403 (R.).
- Pouliot: Harnbeschwerden bei Schwangerschaft **97**, 470 (R.).
- Pousson, A.: Prostatektomie **91**, 442 (R.).
- Powell, W.: Operationen in der durch Luft ausgedehnten Harnröhre **95**, 145 (R.).

- Power d'Arcy: Fortschritte in der chirurgischen Behandlung der Syphilis **96**, 116 (R.).
 — s. Carr, W.
- Poynton: Differentialdiagnose von Scharlach, Masern und Röteln **76**, 445 (R.).
- Praetorius, G.: Die neueren Methoden der hinteren Urethroskopie **97**, 465 (R.).
- Preis, Karl (Budapest): Der bakteriologische Nachweis der Lues **86**, 393 (R.).
 — Säurefeste Bacillen in zwei Fällen von Perifolliculitis agminata suppurativa **92**, 205 (O.).
 — Smegmabacillen **99**, 442 (V.).
- Prengowski, P.: Dermograph **86**, 329 (R.).
- Preuss, J.: Prostitution und sexuelle Perversitäten nach Bibel und Talmud **86**, 413 (R.).
- Price, Fr.: Tabes **86**, 423 (R.).
- Prochaska: Bakteriologische Untersuchungen bei gonorrhoeischen Allgemeinfektionen **78**, 453 (R.).
- Prockhoroff, P. N. (St. Petersburg): Lepra des Altertums **99**, 412 (V.).
- Procter, J.: Xanthoma diabeticorum **80**, 299 (R.).
- Pröschner, F.: Experimentelle Erzeugung von Lymphocytenexsudaten **77**, 309 (R.).
 — Vaccineerreger **88**, 365 (R.).
 — und William Charles White: Spirochäten bei pseudoleukämischer Lymphdrüsenhyperplasie **91**, 423 (R.).
 — — Färbung der Spirochaete pallida in Schnitten **93**, 258 (R.).
- Proskauer s. Pick, L.
- Proskurjakof, S. Th.: Finsenbehandlung des Lupus **76**, 455 (R.).
- Proust und Vian: Prostatasarkom **91**, 443 (R.).
- Prowazek, S.: Vaccineerreger **78**, 418 (R.).
 — s. Hoffmann, E.
- Publications of Cornell University Medical college [F. Pick, Prag] **78**, 470 (Bespr.); **86**, 282 (Bespr.).
- Puckner, W. A.: Hydrargyrum biiodatum und Hydrargyrum sozodolicum für intramuskuläre Injektionen **97**, 453 (R.).
- Puddicombe, Thomas: Diphtherie und Impetigo contagiosa **94**, 436 (R.).
- Pürckhauer, R. (Breslau): Experimentelle Untersuchungen über die Tiefenwirkung der Kromayerschen Quarzlampe (Quecksilberdampflicht) an normaler Haut **87**, 355 (O.).
 — Lichen ruber planus **94**, 413 (D.).
 — Boecksches Sarkoid **94**, 413 (D.).
 — Wie wirkt die spezifische Therapie auf die Wassermann-Neisser-Brucksche Reaktion ein? **98**, 151 (R.).
- Purpura, F.: Heilung chronischer, hartnäckiger Cystitis durch Curettement „per vias naturales“ **96**, 468 (R.); **98**, 471 (R.).
- Pusey, Brown: Pusteln auf der Horn- und Bindehaut im Verlauf eines allgemeinen pustulösen Syphilids **90**, 317 (R.).
- Pusey, W. A.: Röntgenbehandlung **78**, 395 (R.).
 — Trypsin zur Behandlung des Carcinoms **83**, 267 (R.).
 — Vegetating Dermatoses **88**, 396 (R.).
 — Kohlensäureschnee zur Behandlung von Hautkrankheiten **92**, 272 (R.); **93**, 301 (R.).
 — Röntgenbehandlung bei Epitheliom **93**, 426 (R.).
 — und O. P. Johnstone: Xanthoma diabeticorum mit multiplen Lipomen. Xanthom bei Diabetes insipidus **96**, 358 (R.).
- Putschowski: Gumma in der Umgebung des Ohres **97**, 441 (R.).
- Putzler, O. (Danzig): Ein Beitrag zur Stauungsbehandlung **85**, 37 (O.) [Neisser-Festschrift].
- Puyot: Wirkung des Radium auf die Gewebe **97**, 377 (R.).
- Quadrone, C.: Pleuritis als Folge der Röntgenbehandlung **79**, 136 (R.).
 — Wirkungen der Röntgenstrahlen **79**, 137 (R.).
- Quaife, W. Th.: Das Epithel der Mundschleimhaut **96**, 354 (R.).
- Quarelli, G.: Wirkung der Injektionen von Lecithin auf die Wassermannsche Reaktion **97**, 409 (R.).

- Queyrat, L.: Autoinokulation bei syphilitischem Primäraffekt 86, 411 (R.); 86, 412 (R.).
- Eine neue Vorschrift für graues Öl 96, 136 (R.).
 - Modifikation der Spritze von Barthélemy 98, 133 (D.).
 - und R. Demanche: Anwendung der Emetica in der Syphilistherapie 97, 458 (R.).
 - und Laroche: Balano-Posthitis gangraenosa 98, 133 (V.).
 - Levaditi und Feuillié: Spirochaete pallida in Leber und Milz eines macerierten Fetus 86, 431 (R.).
 - und Marcel Pinard: Autoinokulation des weichen Schankers 97, 438 (R.).
 - Inoculation von Material eines vernarbten Schankers bei einem tertiär-syphilitischen Manne 98, 133 (V.).
- Quinby, W. C.: Operative Behandlung der Sterilität bei doppelseitiger Epididymitis 88, 446 (R.).
- Rabinowitsch, L. s. Heller, J.
- Rach, E. und R. Wiesner: Erkrankungen der großen Gefäße bei kongenitaler Lues 91, 128 (R.).
- Rachmaninow, J. M.: Purpura und Hämophilie bei Kindern 76, 144 (R.).
- Radaeli, Francesco (Florenz): Idiopathisches multiples hämorrhagisches Hautsarkom 76, 312 (R.); 90, 282 (R.).
- Mycosis fungoides oder Pseudo-leukaemia cutanea? 80, 323 (O.).
 - Nachweis der Spirochaete pallida in der Placenta 90, 311 (R.).
 - Mikroorganismus aus dem Knochenmark bei Pemphigus vulgaris 91, 420 (R.).
 - Haemangioendothelioma tuberosum multiplex 91, 431 (R.).
 - Nephritis der Pemphiguskranken 93, 240 (V.).
 - Angioendothelioma cutaneum 97, 332 (V.).
- Railliet, G.: Behandlung der Impetigo des Gesichts und des behaarten Kopfes bei Kindern 97, 403 (R.).
- s. Balzer.
- Railliet, G.: s. Hallopeau.
- s. Tansard.
- Rainear, A. R.: Röntgenbehandlung 76, 127 (R.).
- Rajchman, L. und Z. Segmanowski: Wassermannsche Reaktion 98, 447 (R.).
- s. Jarkowski, J.
- Ramazzotti, Virginio: Mycosis fungoides 83, 279 (R.).
- Rambkin, Guthrie: Myxödem 97, 130 (R.).
- Ramognini, Pietro (Turin): Primäraffekt der Nasenschleimhaut 93, 263 (R.).
- Rampoldi, R.: Therapeutische Wirkung des Jequirity in einigen Fällen von Krebs 97, 402 (R.).
- Ramsden, Kay: Iontophorese zur Behandlung der Augenblennorrhöe der Neugeborenen 96, 436 (R.).
- Ramshorn, Richard: Unguentum sulfuratum mite 86, 337 (R.).
- Ranke, O.: Gewebsveränderungen im Gehirnluetischer Neugeborener 89, 314 (R.).
- Rankin, J. C. s. Houston, T.
- Ransohoff: Hautemphysem nach epileptischem Anfall 76, 150 (R.).
- Rapin, E.: Angioneurosen als Familienkrankheiten 93, 411 (R.).
- Rapoport, L. s. Posner, C.
- Rasch: Hauterkrankungen bei Leukämie 97, 134 (R.).
- Rasch, C. (Kopenhagen): Nachruf auf Alexander Haslund 80, 428 (O.).
- Raskai, O. (Budapest): Ätiologie der Prostatahypertrophie 92, 312 (R.).
- Rath: Behandlung des Unterschenkelgeschwürs mit doppelter Binde 83, 265 (R.).
- Ratner, Olga: Über Quecksilberbestimmungen im Urin 91, 271 (O.).
- Rau (Tübingen): Doppelseitige syphilitische Dacryoadenitis 93, 452 (R.).
- Rau, R.: Angiokeratom (Mibelli) 77, 452 (R.).
- Raubitschek, H.: Spirochaete pallida im kreisenden Blut 78, 140 (R.).
- Rauchmann: Syphilitische Spinalparalyse 80, 131 (R.).
- Ravaglia, G.: Thermen von Porretta 91, 153 (R.).

- Ravaut, P.: Cerebrospinalflüssigkeit bei angeborener Syphilis 88, 463 (R.).
- und Darré: Meningitis bei Syphilis congenita 96, 131 (R.).
- und A. Ponselle: Nachweis der Spirochaete pallida im Blute 89, 312 (R.).
- s. Thibierge, G.
- Rave, W. s. Assmy, H.
- Raven, M.: Adrenalinbehandlung bei Addison'scher Krankheit 76, 131 (R.).
- Ravitch, M. L.: Urticaria und Schilddrüse 91, 407 (R.).
- Cheilitis exfoliativa 94, 456 (R.); 97, 130 (R.).
- Ravogli, A.: Lichen planus verrucosus 76, 460 (R.).
- Krankhafter Zustand der Haut vor dem Entstehen der Hautkrebse 81, 394 (V.).
- Pemphigus vegetans 88, 395 (R.).
- Lupus vulgaris des Ohres 89, 133 (R.).
- Trichophytie der Nägel 90, 288 (R.).
- Elephantiasis des Penis und Scrotum durch Syphilis 93, 262 (R.).
- Dermatitis coccidioides 93, 305 (R.).
- Tuberkulide 97, 362 (R.).
- Oidiomycosis und ihre Beziehung zu Dermatitis coccidioides 97, 365 (R.).
- Verlauf der Syphilis in Beziehung zur Ausdehnung und dem Charakter des Primäraffektes 97, 425 (R.).
- Lepra in Cincinnati 99, 403 (V.).
- Raw, N.: Menschen- und Rindertuberkulose 80, 147 (R.).
- Ray, B.: Fremdkörper der Harnblase 83, 283 (R.).
- Raynaud (Algier): Lepra in Algier seit der Berliner Konferenz im Jahre 1897. Prophylaktische Maßnahmen 99, 401 (V.).
- Redard, P.: Sauerstoffgas und Wasserstoffsperoxyd zur Behandlung lokaler Tuberkulosen 83, 140 (R.).
- Redlich, E.: Hautreflexe an den unteren Extremitäten 76, 318 (R.).
- Regensburger: Abortivbehandlung der Gonorrhöe 92, 308 (R.).
- Regnault: Darstellung von Krankheiten der Urogenitalorgane auf antiken Statuen 97, 144 (R.).
- Rehberg, Th.: Der forensische Spermanachweis nach Corin und Stockis 97, 425 (R.).
- Reiche, A. (Berlin): Behandlung der Furunkulose im Kindesalter und des Pemphigus neonatorum acutus mit Schwitzpackungen und Sublimatbädern 98, 426 (R.).
- s. Halberstaedter, L.
- Reichel: Harnröhrenplastik 78, 452 (R.).
- Reid, J.: Urticaria und Influenza 89, 460 (R.).
- Reines, S. (Wien): Spirochaete pallida 81, 408 (D.).
- Trichophytia profunda 82, 421 (D.).
- Syphilis corymbosa und Rupia syphilitica 82, 425 (D.).
- Framboesiforme kolliquative Kontiguitätstuberkulose der Haut 86, 153 (O.).
- Kombinierte Resorcin- und Röntgenbehandlung des Lupus vulgaris nach Ehrmann 86, 344 (R.).
- Haut- und Knochen-syphilis 87, 428 (D.).
- Atrophica cutis maculosa circumscripta 87, 428 (D.).
- Lupus vulgaris bei einem 17 Monate alten Kinde (Inokulationslupus) 87, 439 (D.).
- Multiple symmetrische Lipome 87, 447 (D.).
- Framboesiforme Tuberkulose der Haut 87, 450 (V.).
- Lupus verrucosus 87, 456 (D.).
- Pityriasis lichenoides chronica 87, 460 (D.).
- Petrificatio cutis circumscripta 88, 267 (O.).
- Röntgenbehandlung venerischer Buben 93, 247 (R.).
- Behandlung gewisser Ekzemformen mittels Elektrophorese 94, 425 (R.).
- Lichen scrophulosorum 96, 83 (D.); 96, 92 (D.).
- Komplikation der Lues mit Tuberkuliden 96, 83 (D.).
- Tuberkulide 96, 83 (D.); 96, 85 (D.).
- Lokale Gewerbe-Argyrie 96, 85 (D.).
- Großmaculöse, konfluierende Roseola, nässende Papeln am Penis und schuppige annuläre Papeln am Scrotum 96, 85 (D.).

- Reines, S. (Wien): Hautaffektion auf der Glans und dem inneren Präputialblatt (Lichen nitidus oder Initialstadium von Lichen ruber planus) **96**, 87 (D.).
- Acne varioliformis **96**, 87 (D.).
 - Lupus erythematodes **96**, 89 (D.).
 - Pseudoleukämie **96**, 89 (D.).
 - Leukoderma syphiliticum **96**, 92 (D.).
 - Psoriasiformes Syphilid **96**, 97 (D.).
 - Framboesieformiges Syphilid **96**, 97 (D.).
 - Lichen ruber verrucosus **96**, 97 (D.).
 - Lues und Tuberkulose der Nase, Gingiva und des Gaumens **96**, 341 (D.).
 - Pityriasis rosea **96**, 341 (D.).
 - Erythema induratum **96**, 342 (D.).
 - Reizversuche bei einem Fall von Pemphigus und bei einem blasigen pemphigusähnlichen Exanthem **98**, 423 (R.).
 - s. Ehrmann, S. (Wien).
- Reinhardt, Ad.: Der Erreger der Aleppobeule (Orientbeule). [Leishmania tropica (Wright).] Histologie der Aleppobeule **96**, 408 (R.).
- Reinhart (Hamburg): Serumdiagnose der Syphilis **99**, 467 (V.).
- Reischauer: Spirochätenbefund bei hereditärer Lues **78**, 143 (R.).
- Pocken der Vögel **88**, 364 (R.).
- Reiss, W. (Krakau): Über multiple Lympho- bzw. Chylorrhoe **87**, 243 (O.).
- Reiter, Karl: Nierentuberkulose und arterielle Hypotension **91**, 446 (R.).
- Reitmann, Karl (Wien): Färbung der Spirochaete pallida **78**, 138 (R.).
- Saccharomycosis hominis **80**, 149 (R.).
 - Zur Kenntnis des „Adenoma sebaceum Pringle“ [Naevus multiplex Pringle] **88**, 177 (O.).
 - Lichen scrophulosorum **87**, 449 (D.).
 - Acne aggregata seu conglobata **87**, 449 (D.); **90**, 249 (O.).
 - Das sekundäre Carcinom der Haut bei primärem Carcinom innerer Organe **90**, 351 (O.).
 - Über das teleangiektatische Granulom Küttner **91**, 185 (O.).
 - Über eine eigenartige, der Sklerodermie nahestehende Affektion **92**, 417 (O.).
- Reitmann, Karl (Wien): Fall zur Diagnose **96**, 84 (D.).
- Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum (Kaposi) **96**, 84 (D.); **96**, 86 (D.); **96**, 97 (D.).
 - Hauttuberkulose **96**, 85 (D.).
 - Mycosis fungoides **96**, 86 (D.).
 - Universelle Erythrodermie **96**, 91 (D.).
 - Plattenepithelcarcinom **96**, 91 (D.).
 - Dermatitis framboesiformis **96**, 95 (D.); **96**, 100 (D.).
 - Lupus verrucosus **96**, 97 (D.).
 - Lupus vulgaris **96**, 98 (D.).
 - Psoriasis vulgaris mit atypischer Lokalisation in der Vola manus **96**, 98 (D.).
 - Quinckesches Ödem **96**, 100 (D.).
 - Pseudopelade (Brocq) **96**, 100 (D.).
 - Addisonsche Krankheit; Schleimhautpigmentierungen **96**, 343 (D.).
 - Universelle Ichthyosis **96**, 345 (D.); **97**, 114 (D.).
 - Pediculosis corporis und Impetigo herpetiformis **97**, 116 (D.).
 - Zur Kenntnis der Talgdrüsen und der von ihnen ausgehenden Wucherungs- und Neubildungsprozesse **99**, 125 (O.).
 - und Leo von Zumbusch: Beitrag zur Pathologie des Lupus erythematodes acutus (disseminatus) **99**, 147 (O.).
 - s. Bloch, B.
 - s. Eitner, Ernst.
- Reitze, J. (Kiew) s. Modrzewski, A.
- Remond und Chevalier: Juvenile Paralyse **98**, 453 (R.).
- Renault: Lues und Lichen scrophulosorum **86**, 322 (D.).
- Primäraffekt am harten Gaumen **87**, 107 (D.).
 - Leukoderma syphiliticum und Vitiligo **87**, 107 (D.).
 - Intoxikation durch Dermatol **87**, 135 (R.).
 - Gonosan **89**, 302 (R.).
 - Naevus **91**, 103 (D.).
 - Jod als Präventivmittel gegen tertiäre Erscheinungen **91**, 472 (R.).
 - Lupus erythematodes **92**, 472 (D.).
 - Reinfectio syphilitica **92**, 472 (D.).
 - Hypertrophische Narben nach einem papulösen Syphilid **92**, 473 (D.); **98**, 132 (D.).

- Renault: Syphilis cerebrospinalis 98, 132 (D.).
- Syphilis mit vorzeitigen ausgedehnten Ulcerationen und gleichzeitigen erythematösen Plaques 98, 133 (D.).
- und Guénot: Harter Schanker am Kinn nach Verletzung mit dem Rasiermesser 98, 132 (D.).
- — Epilepsie bei sekundärer Syphilis 98, 132 (D.).
- und Salmon: Psoriasis und Syphilis 95, 447 (D.).
- s. Hallopeau.
- Renner: Milzbrandsepsis 94, 439 (R.).
- Renner (Augsburg): Syphilitische Spinalparalyse 96, 455 (R.).
- Reschad s. Deycke.
- Reuschel: Vergleichende Bewertung der Tuberkulinreaktionen im Kindesalter 98, 294 (R.).
- Reyn, A.: Apparate und Methoden zur Lichtbehandlung 87, 144 (R.).
- und Kjer-Petersen: Oposonischer Index bei Lupus vulgaris 94, 446 (R.).
- Reynolds, H. S.: Elephantiasis des linken Beines bei einem Kinde 98, 416 (R.).
- Rheiner, G.: Pseudoparalysis syphilitica neonatorum 82, 456 (R.).
- Rhodenburg, G. L.: Hauthörner 97, 124 (R.).
- Ribadeau-Dumas, L. und Pater: Nebennierenveränderungen bei angeborener Syphilis 98, 451 (R.).
- Ribbert, H.: Pagetkrebs 78, 437 (R.).
- Zur Kenntnis des Carcinoms 86, 370 (R.).
- Menschliche Zellen als Parasiten 89, 140 (R.).
- Richards, M. O. und Lawrence Hunt: Spirochaete pallida 80, 288 (R.); 82, 446 (R.).
- Richards, Owen: Entfernung eines besonders großen Blasensteines 95, 147 (R.).
- Richardson, Oscar s. White, Charles J.
- Richardson, W. G.: Neurofibromatosis 76, 467 (R.).
- Richartz, H.: Harnsediment 89, 151 (R.).
- Richet, Ch.: Thalassin, ein in den Fühlfäden der Seenesseln befindliches, Jucken hervorrufendes Gift 82, 464 (R.).
- Richmond, C. S.: Blasensteine 90, 302 (R.).
- Richter, M. (Waldenburg i. Schl.): Behandlung entzündlicher Prozesse der Haut mit heißen Bädern 83, 125 (R.).
- Richter, Paul (Berlin): Ein Beitrag zur Kenntnis der Entstehung der Arzneiausschläge 79, 257 (O.).
- Syphilis der Kinder von syphilitischen Eltern 79, 431 (D.).
- Demonstrationen 79, 432 (D.).
- Alte und neue Teerpräparate 80, 304 (R.).
- Bubonenbehandlung 81, 438 (R.).
- Über die Entwicklung des aristotelischen Begriffes der Tumores praeter naturam 87, 113 (R.).
- Über die Entstehung und Entwicklung der Quecksilberschmierkur bei der Syphilis 90, 417 (V.); 93, 470 (R.).
- Über sog. Syphilisdarstellungen 90, 417 (V.).
- Interne Behandlung der Gonorrhöe 91, 440 (R.).
- Thyresol 96, 426 (R.).
- Bestrahlung granulierender und eitriger Wunden und der Unterschenkelgeschwüre mit blauem Bogenlicht 97, 385 (R.).
- Richter, W.: Jodipin in der Behandlung der Prostatitis 77, 428 (R.).
- Richter, W. P. (Stettin): Prophylaxe der Kathetercystitis 83, 306 (R.).
- Riddet, James: Iontophoresebehandlung bei Trichophytie des Bartes 98, 436 (R.).
- Riebold, Georg: Menstruationsfieber 86, 342 (R.).
- Riecke, E.: Zur Kenntnis der Pityriasis lichenoides chronica 83, 51, 205, 411 (O.); 88, 333 (D.).
- Ichthyosis congenita 88, 332 (D.).
- Zur therapeutischen Verwendung des Schwefels 88, 332 (V.); 92, 273 (R.).
- Psorospermiosis follicularis vegetans 88, 333 (D.).
- Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten [Otto Kren, Wien] 96, 472 (Bespr.).
- Zur Kenntnis der Weißfleckenkrankheit (White-spot disease) 99, 181 (O.).
- Riedel (Berlin): Bogenlichtbestrahlung bei Hauterkrankungen 93, 302 (R.).

- Riedel (Jena): Fieberhaft verlaufende Lues der Gallenblase und Gallengänge sowie der Leber 77, 300 (R.).
- Rieder: Verwendung kleinerer Dosen von Röntgenstrahlen in der Therapie 89, 451 (R.).
- Riegner: Harnblasengeschwülste 88, 450 (R.).
- Riehl: Syphilis framboesiformis 81, 405, 406 (D.).
- Groß- und kleinknotiges Syphilid an der ganzen Haut 81, 405 (D.).
- Lupuscarcinom 81, 405 (D.).
- Psoriasis universalis 81, 405 (D.).
- Demonstration einer im Wasserbett liegenden Kranken mit Pemphigus vegetans 81, 405 (D.).
- Erythema urticatum 81, 409 (D.).
- Psoriasis 81, 409 (D.).
- Kombination von Eczema chronicum artificiale, Vitiligo und Naevus vasculosus 81, 409 (D.).
- Pemphigus 81, 409 (D.); 81, 411 (D.).
- Sklerodermie 81, 411 (D.).
- Lupus erythematodes 81, 413 (D.).
- Lupus erythematodes discoides 81, 413 (D.).
- Tumorbildung und Pigmentation (Recklinghausensche Krankheit) 82, 272 (D.).
- Quinckesches Ödem 87, 432 (D.).
- Trichonodosis 87, 432 (V.).
- Pigmentierungen als Folge einer Hg-Dermatitis 87, 437 (D.).
- Behandlung der Vergiftung durch Schlangengift 92, 271 (R.).
- Ulcus molle serpiginosum 96, 86 (D.).
- Dermatitis exfoliativa generalisata 96, 86 (D.).
- Erythema induratum 96, 88 (V.).
- Recklinghausensche Krankheit 96, 97 (D.).
- Psoriasis vulgaris bei einem Seborrhoiker 96, 345 (D.).
- Lichen ruber acuminatus 97, 114 (D.).
- Riese, H.: Operationen an Samenblasen 83, 306 (R.).
- Rietschel, Johannes: Infektionsmodus bei der kongenitalen Syphilis 98, 149 (R.).
- Rigby, H. und R. Howard: Torsion des Hodens 90, 296 (R.).
- Rigler, O.: Tremor mercurialis 93, 468 (R.).
- Rille: Phimosi acquisita 77, 147 (R.).
- Chronischer Herpes tonsurans 77, 473 (V.).
- Spirochätenbefunde bei Syphilis 78, 141 (R.).
- und A. Vockerodt: Spirochätenbefunde bei Syphilis 78, 142 (R.).
- Rimaud s. Jambon.
- Ringel (Hamburg): Lymphangiom 87, 467 (D.).
- Ringleb, O.: Cystoskop nach Maisonneuve 81, 439 (R.).
- Über ein neues Cystoskopsystem 98, 472 (R.).
- Ris, F.: Progressive Paralyse und Syphilis 93, 268 (R.).
- Risel, H.: Purpura fulminans 88, 388 (R.).
- Risso, A. (Genua) und A. Cipollina: Unsere Resultate in der Serumtherapie der Syphilis 77, 474 (V.); 79, 55 (O.).
- Rissom: Pemphigus chronicus der Mundschleimhaut mit Paronychie der Nägel 91, 115 (D.).
- Erythema bullosum 91, 115 (D.).
- Ulceration an der hinteren Rachenwand bei Syphilis congenita 91, 116 (D.).
- Ausgedehnte Zerstörung des Nasenrachenraumes bei Lues maligna 91, 116 (D.).
- Chronischer Rotz der Mundschleimhaut 92, 227 (D.).
- Beitrag zur Kenntnis des Sklerödems der Erwachsenen 94, 39 (O.).
- Sarcoma multiplex haemorrhagicum Kaposi 95, 139 (D.).
- Ritter: Zur Entstehung der Neubildungen 80, 303 (R.).
- Ritter, C. (Greifswald): Einwirkung des Adrenalins auf die Lymphgefäße 83, 126 (R.).
- Ritter, E.: Nachweis der Spirochaete pallida in syphilitischen Produkten 86, 395 (R.).
- River s. Hutinel.
- Rixey, P. M.: Tropenkrankheiten 94, 442 (R.).
- Robbins, F.: Sklerodermie 80, 314 (R.).
- Roberts, F. E.: Milzbrand 94, 440 (R.).
- Roberts, H. H.: Oxalurie 82, 135 (R.).

- Roberts, Leslie: Farbe und Krankheit. Ein Beitrag zur Kunst der Hautdiagnostik **91**, 131 (R.).
- Auf den Menschen übertragbare Hautkrankheiten der Tiere **94**, 431 (R.); **97**, 355 (R.).
- Robertson, A.: *Framboesia tropica* **89**, 458 (R.).
- Robin, A.: *Arthritis gonorrhoeica* **88**, 437 (R.).
- Robinson, A. R.: Behandlung des Hautkrebses **88**, 427 (R.).
- Cystische Bildungen der Haut. Ungewöhnliche Erkrankung des Haarfollikels **98**, 402 (R.).
- S. Clark, William Trimble und John Fordyce: Hauttuberkulose und Tuberkulide **98**, 143 (R.).
- Robinson, B.: Schweißdrüsenzysten **76**, 311 (R.).
- Robinson, Frank: Impfung bei Blattern **78**, 413 (R.).
- Robinson, G. C.: Gumma des Herzens **97**, 441 (R.).
- Roblee, W. W.: *Acanthosis nigricans* **94**, 458 (R.).
- Rochaz, G. s. Galli-Valerio, B.
- Roché, J. s. Levaditi, C.
- Rochet und Billet: *Lepra tuberosa* **78**, 420 (R.).
- und Moutot: Prostatateine **93**, 443 (R.).
- und Thévenot: Prostatocarcinom **91**, 442 (R.).
- Roeder: Metastase eines Prostata-tumors in einem Nebennierentumor **92**, 312 (R.).
- Rodier: Syphilitischer Primäraffekt der Oberlippe, Nekrose des Oberkiefers und Abstoßung eines großen Sequesters **82**, 448 (R.).
- Rodler, Carl (Nürnberg): Beitrag zum Studium des Elacins **91**, 35 (O.).
- Rogers, John: Serumbehandlung bei gonorrhoeischen Gelenkerkrankungen **82**, 143 (R.).
- und John C. Torrey: Antigonokokkenserum **90**, 303 (R.).
- Rogers, Leonard: Lokale Anwendung von Kaliumpermanganat gegen Schlangenbiß **80**, 136 (R.).
- Rolleston, H. D.: Prodromale Hauterscheinungen bei Masern **76**, 445 (R.).
- Rolleston, H. D.: Typhus und hereditäre Syphilis **82**, 455 (R.).
- Akzidentelle Exantheme bei Vari-cellen **89**, 453 (R.).
- Verschuß des Ductus choledochus bei Lues congenita **91**, 127 (R.).
- Herpes facialis bei Diphtherie **92**, 284 (R.).
- Striae atrophicae infolge von Kachexie **92**, 294 (R.).
- Gangränöse Varicellenpusteln an den Augenlidern **96**, 385 (R.).
- und W. Fox: Leukämische Knoten in der Haut **99**, 478 (D.).
- Rolly, F. (Leipzig): Wassermann-sche Reaktion bei Lues und anderen Infektionskrankheiten **97**, 405 (R.).
- Rolshoven: *Spirochaete pallida* im Blute **90**, 313 (R.).
- Römer, Paul: Die Ehrlichsche Seitenkettentheorie und ihre Bedeutung für die medizinischen Wissenschaften. Mit einem Vorwort von Paul Ehrlich [Friedel Pick, Prag] **78**, 472 (Bespr.).
- Roemheld, L.: Korsakowscher Symptomenkomplex bei Hirnlues **86**, 424 (R.).
- Róna, S. (Budapest): Spirochäten im Gewebe der Noma, der Nosocomial-gangrän, des Ulcus gangraenosum genitale und der Lungengangrän **82**, 298 (V.).
- Diagnostischer Wert der *Spirochaete pallida* **93**, 257 (R.).
- Dermatologische Propädeutik [A. Neisser] **96**, 471 (Bespr.).
- Über die Verbreitung der Haut- und Geschlechtskrankheiten und über die Entwicklung des Unterrichts in dieser Materie in Ungarn **99**, 415 (V.).
- Reinokulation und Superinfektion **99**, 426 (V.).
- Pityriasis rubra pilaris **99**, 428 (D.).
- Dermatitis lichenoides **99**, 429 (D.).
- Naevus papilliformis **99**, 429 (D.).
- Demonstrationen **99**, 443 (D.).
- Rondeau s. Jacquet.
- Rondoni, Pietro s. Sachs, Hans.
- Roosen-Runge (Hamburg): Haars-zunge **93**, 229 (D.).
- Säurefeste Bacillen aus einem Eiter von *Pyosalpinx* **99**, 469 (D.).

- Roscher, K. (Berlin): Spirochaete pallida und Syphilis 80, 285 (R.); 81, 452 (R.).
- Sajodin 81, 474 (R.).
 - Dermatitis exfoliativa 82, 437 (D.).
 - Syphilis maligna 82, 437 (D.).
 - Syphilitisches Exanthem 82, 438 (D.).
 - Zirkuläre Roseola syphilitica und Pigmenthypertrophie neben Leukoderma syphiliticum 82, 438 (D.).
 - Chancre décortiquant 82, 438 (D.).
 - Pemphigus 82, 438 (D.).
 - Erysipelas recidivans und Mal perforant du pied 82, 438 (D.).
 - Eisenlichtbehandlung bei Alopecie 82, 438 (D.).
 - Gonorrhöe bei Kindern 82, 438 (D.).
 - Hartnäckig heilende Ulcerationen 82, 439 (D.).
 - Lupus erythematodes 82, 439 (D.).
 - Lichen scrophulosorum 86, 302 (D.).
 - Naevi sebacei 86, 303 (D.).
 - Arsenmelanose 86, 303 (D.).
 - s. Blumenthal, F.
 - s. Uhlenhuth, P.
- Rosenbach: Genügt die moderne Diagnose syphilitischer Erkrankung wissenschaftlichen Forderungen? 83, 471 (R.).
- Rosenbach, F. J.: Maligne Gesichtsfurunkel und ihre Behandlung 80, 317 (R.).
- Rosenberg, J.: Beitrag zum Wesen des Morbus Paget 98, 404 (R.).
- Rosenberger, F.: Harn bei Leukämikern während und nach der Behandlung mit Röntgenstrahlen 79, 137 (R.).
- Rosenberger, R. C.: Spirochaete pallida 82, 445 (R.); 93, 459 (R.).
- Masern 86, 343 (R.).
 - Smegma 90, 294 (R.).
- Rosenfeld (Breslau): Lues ulcerosa praecox. — Luxurierende Papeln. — Tubero-serpiginöses Syphilid 82, 414 (D.).
- Rosenfeld, G. (Breslau): Hauttalg und Diät 89, 121 (R.).
- Rosenstein: Behandlung der Blasen-tuberkulose nach Rovsing 92, 313 (R.).
- Rosenthal, O. (Berlin): Lichen ruber verrucosus universalis und Psoriasis 79, 122 (D.).
- Resorcin-Dermatitis 80, 111 (V.).
 - Psoriasis 86, 305 (D.).
 - Tätowierung 87, 98 (D.).
 - Nachruf auf Oskar Lassar 89, 320 (O.).
 - Arsenbehandlung der Syphilis 93, 281 (R.).
 - Lues hereditaria tarda 98, 124 (D.).
 - Angioneurosen und hämatogene Hautentzündungen 99, 416 (V.).
- Rosenthal, P.: Thyresol 96, 437 (R.).
- Rosenthal, W.: Die Volkskrankheiten und ihre Bekämpfung 98, 475 (Bespr.).
- Roshansky, W. M.: Zur Ätiologie der Steinkrankheit 78, 125 (R.).
- Ross, Max Bean: Naevus pigmentosus 98, 402 (R.).
- Rossi (München) s. Plaut, F.
- Rößler: Nachbehandlung mit Tüll bei Transplantation 87, 133 (R.).
- Rost: Lepra 78, 416 (R.).
- Syphilis maligna 96, 134 (R.).
- Rostaine und Desmoulières: Tödliche Urämie bei einem Psoriatiker im Gefolge langdauernder Behandlung 96, 410 (R.).
- Rostaine, Paul: Können Hereditärluetische die Lues akquirieren? 88, 460 (R.).
- Roth (Hamburg): Vagina duplex 93, 232 (D.).
- Roth, Arnold: Sarcocoele syphilitica 97, 440 (R.).
- und Viktor Goldner: Schürmannsche Reaktion 98, 445 (R.).
- Roth, Viktor: Hyperkeratotisches gonorrhöisches Exanthem 78, 132 (R.).
- Rothmann, A. s. Igersheimer, Joseph.
- Rothmann, E. A.: Schleimige Gärung des Menschenurins 80, 275 (R.).
- Humoralpathologie 92, 271 (R.).
 - Psychische Suggestion bei Behandlung der Impotenz 92, 305 (R.).
 - Biersche Stauung bei tuberkulöser und gonorrhöischer Nebenhodenentzündung 92, 309 (R.).
 - Interne Anwendung von Adrenalin bei roter Nase 97, 134 (R.).

- Rothschild, Alfred: Drüsenformation in der Prostata 77, 421 (R.).
- Rothschuh: Syphilitische Familiengeschichten aus Zentralamerika 90, 306 (R.).
- Rothschuh, E.: Pruritus vulvae geheilt durch blaues Bogenlicht 86, 387 (R.).
- Roubier s. Bérard.
- Roubinovitch s. Beurmann, de.
- Rousseau s. Apert.
- Roussel s. Milian.
- Roux s. Metschnikoff.
- Rovsing, Th.: Blasentuberkulose 88, 371 (R.).
- Rowntree, Cecil W.: Über Röntgen-carcinome und experimentelle Untersuchungen über die Veränderungen, die der Krebsbildung durch X-Strahlen vorausgehen 97, 379 (R.).
- Roy s. Hallopeau.
- Roys, Charles K.: Hauthörner 92, 295 (R.).
- Rubens-Duval s. Demoulin.
- Rubert, J.: Augenhintergrundveränderungen bei Lepra 76, 140 (R.).
- Rubesch, R.: Fibromatöse Elephantiasis 92, 290 (R.).
- Ruediger, E.: Über Beeinflussung des Strophulus (Lichen urticatus) durch Scheinwerferbestrahlung 97, 391 (R.).
- Ruediger Rydygier, Anton R. v. (Lemberg): Behandlung des Rhinoskleroms mit Röntgenstrahlen 96, 406 (R.).
- Rudnitzky, N. M.: Syphilis der Bronchien 96, 123 (R.).
- Ruggles, W. E.: The Physician's Relation to the Social Evil 89, 304 (R.).
- Angeborene Mißbildungen des Penis und Gonorrhöe 96, 434 (R.).
- Ekzem der Zehen 97, 374 (R.).
- Ruhemann: Mesotan 78, 408 (R.).
- Rumpel: Kindliche Blasen-tumoren 96, 428 (R.).
- Runge, E.: Gonosan 77, 157 (R.).
- Runge, Ernst: Ätiologie und Therapie der weiblichen Sterilität 97, 467 (R.).
- Rupp: Hydroa aestivale 96, 414 (R.).
- Ruppel, W. G.: Diplococcus intracellularis meningitidis und seine Beziehungen zu den Gonokokken 88, 304 (R.).
- Rusch, P.: Beiträge zur Kenntnis der idiopathischen Hautatrophie 81, 3, 313 (O.).
- Zur Kenntnis der „sarkoiden“ Haut-tumoren 87, 163 (O.).
- Idiopathische Hautatrophie und Sklerodermie 88, 380 (R.).
- Lymphosarkomatose 98, 130 (D.).
- Idiopathische Hautatrophie bei einem Syphilitiker 98, 130 (D.).
- Russel, James: Cyanose und Polycythämie 86, 365 (R.).
- Russel, W. B.: Purpura mit Calciumchlorid behandelt 88, 387 (R.).
- Russell, Fowler S.: Syphilis der Gallenblase und der Gallengänge 97, 429 (R.).
- Saalfeld, E.: Neurofibrome 77, 141 (D.).
- Lupus follicularis disseminatus 77, 143 (D.).
- Kosmetik 77, 474 (V.).
- Psoriasis verrucosa (tuberosa) 78, 386 (D.).
- Warzen-Exstirpator 78, 386 (D.).
- Schleifenbildung an einem Schamhaar 78, 387 (D.).
- Behandlung der Gonorrhöe 78, 456 (R.).
- Kosmetik als Teil der wissenschaftlichen Dermatologie 80, 303 (R.).
- Dermatotherapeutische Beiträge 81, 391 (V.).
- Zu der Arbeit: „Über eine noch nicht beschriebene Haarerkrankung [Trichonodosis]“ von Dr. Galewsky (Dresden) 82, 245 (O.).
- Hefebehandlung bei Hautkrankheiten 86, 331 (R.).
- Zur inneren Behandlung der Gonorrhöe 88, 439 (R.).
- Beitrag zur Ätiologie der Dermatitis 89, 435 (V.).
- Kosmetik [A. Kraus, Prag] 91, 474 (Bespr.).
- Lichen ruber der Mundschleimhaut 98, 123 (D.).
- Lichen ruber verrucosus 98, 123 (D.).
- Lupus erythematodes 98, 123 (D.).
- Pityriasis rosea 98, 123 (D.); 99, 463 (D.).
- Lichen pemphigoides 98, 124 (D.).

- Saalfeld, E.: Zur Anatomie der Haut **99**, 436 (V.).
- Saar: Mal perforant **79**, 439 (D.).
- Mikropapulöses Syphilid der Brust und des Rückens mit Papeln der Handteller und Fußsohlen; erstmalige Allgemeinerscheinungen **79**, 441 (D.).
- Gonosan **80**, 281 (R.).
- Sabareanu: Quecksilberbehandlung bei Syphilis **97**, 450 (R.).
- Sabatié s. Gaucher.
- Sabella (Rom): Experimentelle Untersuchungen über das Molluscum contagiosum **96**, 361 (R.); **97**, 338 (V.).
- Saboulay: Neurofibromatose **89**, 145 (R.).
- Sabouraud, R.: Röntgenbehandlung bei Favus und Trichophytie **76**, 122 (R.).
- Vernix caseosa **76**, 315 (R.).
- Röntgenbehandlung der Trichophytien des behaarten Kopfes **86**, 386 (R.).
- Mikrosporie **88**, 359 (R.).
- Mikrosporon lanosum **90**, 284 (R.).
- Mikrosporon **90**, 284, 285 (R.).
- Nährboden für Hautpilze **92**, 301 (R.).
- Mikrosporon lanosum und Mikrosporon caninum **93**, 313 (R.).
- Dermatomykosen bei Menschen und Tieren **94**, 437 (R.).
- Favusähnliche Trichophytiepilze **96**, 370 (R.).
- Über sog. durch Trichophytonpilze erzeugte Scutula und sog. Trichophytonpilze als Erzeuger von Scutula **98**, 410 (R.).
- Suis und Suffran: Mikrosporon caninum bei Hunden und Menschen **94**, 438 (R.).
- Sabrazès, J.: Aktinomykose der Palma manus, entstanden nach dem Eindringen eines Holzsplitters **96**, 404 (R.); **98**, 413 (R.).
- und R. Dupérié: Pikrinsäurethioninfärbung nach Silberimprägnation der Spirochäten **98**, 149 (R.).
- Sachs, B.: Raynaudsche Krankheit **97**, 131 (R.).
- Sachs, E.: Purpura fulminans oder hämorrhagische Sepsis puerperalis **98**, 416 (R.).
- Sachs, Fritz: Vereinfachung der Hellerschen Ringprobe **87**, 128 (R.).
- Sachs, Hans und Karl Altmann (Frankfurt a. M.): Wirkung des oleinsäuren Natrons bei der Wassermannschen Reaktion auf Syphilis **93**, 252 (R.).
- — Über den Einfluß der Reaktion auf das Zustandekommen der Wassermannschen Komplementbindung bei Syphilis **93**, 457 (R.).
- und Pietro Rondoni: Beiträge zur Theorie und Praxis der Wassermannschen Syphilisreaktion. I. Mitteilung. Über den Einfluß der Extraktverdünnung auf die Reaktion **96**, 444 (R.).
- Sachs, O. (Wien): Tuberkulöses Geschwür des weichen Gaumens **76**, 427 (D.).
- Lupus erythematodes **76**, 427 (D.); **96**, 84 (D.).
- Gummöses Geschwür der Ober- und Unterlippe und gummöse Infiltration des weichen Gaumens **76**, 428 (D.).
- Maculo-papulöses Syphilid und Erythema exsudativum multiforme **77**, 124 (D.).
- Lichen scrophulosorum **77**, 131 (D.); **96**, 84 (D.).
- Pathologie der Vulvitis **78**, 122 (R.).
- Lichen ruber planus **78**, 371 (D.); **96**, 84 (D.); **96**, 344 (D.).
- Leukoderma **78**, 371 (D.).
- Psorospermiosis follicularis vegetans (Darier) **83**, 148 (R.).
- Beiträge zur Pathologie der Induratio penis plastica **85**, 53 (O.) [Neisser-Festschrift].
- Ulcus tuberculosum der Zunge **96**, 84 (D.).
- Haemangioendothelioma tuberosum multiplex; flache Xanthome an den Augenlidern **96**, 87 (D.).
- Ulcus traumaticum der Unterlippe **96**, 87 (D.).
- Erythema induratum **96**, 88 (D.); **96**, 345 (D.).
- Tuberculosis verrucosa cutis **96**, 89 (D.).
- Folliculitis exulcerans serpiginosa nasi **96**, 89 (D.).
- Atrophia cutis idiopathica progressiva **96**, 94 (D.).

- Sachs, O. (Wien): Lichen ruber verrucosus **96**, 98 (D.).
- Haemangioendothelioma tuberosum multiplex **96**, 98 (D.).
 - Lichen ruber planus acutus **96**, 344 (D.).
 - Atrophia idiopathica cutis **96**, 344 (D.).
 - Beziehungen zwischen dem Erythema exsudativum multiforme und den Erkrankungen innerer Organe **98**, 35 (O.).
 - Ekzem der Fingernägel **98**, 127 (D.).
 - Naevus unius lateris **98**, 129 (D.).
 - s. Oppenheim, M.
- Sachs-Mücke: Apparat zur Wiederauffindung bestimmter Stellen in mikroskopischen Präparaten **83**, 261 (R.).
- Saillant, A.: Röteln **83**, 129 (R.).
- Sakurane: Ein Fall von Oidiomycosis der Haut und des Unterhautzellgewebes **78**, 211 (O.).
- Über das Schicksal subcutan injizierter Substanzen, insbesondere des Paraffins **80**, 401 (O.); **82**, 417 (V.).
 - Histologische Untersuchungen über das Vorkommen der Spirochaete pallida in Geweben **82**, 227 (O.).
 - Eine Behandlungsweise des Unterschenkelgeschwürs **85**, 81 (O.) [Neisser-Festschrift].
 - Zur Histopathologie der Paraffinprothese **88**, 291 (O.).
 - Heilung der Lepra **92**, 284 (R.).
 - Innerliche Behandlung des Molluscum contagiosum **96**, 351 (R.).
 - und S. Okugawa: Lichen ruber acuminatus **79**, 145 (R.).
- Salge: Behandlung der hereditären Syphilis der Säuglinge **78**, 156 (R.).
- Saling, Theodor: Ätiologie der Syphilis in kritischer Beleuchtung **86**, 402 (R.).
- Spirochaete pallida **86**, 406 (R.).
 - Silberimprägnation der Spirochaete pallida (kritische Betrachtungen) **91**, 458 (R.).
 - Erwiderung auf den vorstehenden Artikel des Herrn Wolff betreffs der Spirochaetenfrage **91**, 459 (R.).
- Sallom, Abdullah: Ätiologie des Carcinoms **98**, 403 (R.).
- Salmon, P.: Antimonbehandlung der Syphilis **97**, 458 (R.).
- s. Hallopeau.
 - s. Renault.
- Salomon (Wien) s. Elias (Wien).
- Salomon, O.: Chininintoxikation bei Lupus erythematodes **91**, 363 (V.).
- Fall zur Diagnose **91**, 378 (D.).
 - Linoval, eine neue Salbengrundlage **91**, 378 (V.); **94**, 425 (R.).
 - Chininintoxikation **94**, 450 (R.).
- Šamberger, F. (Prag): Zur Pathologie der Hyperkeratosen. I. Keratosis follicularis **76**, 241 (O.).
- Zur Pathologie der Hyperkeratosen. II. Keratoma plantare hereditarium **77**, 173 (O.).
 - Folliculitis (Sycosis) sclerotisans **83**, 163 (O.).
 - Ulerythema ophryogenes **97**, 375 (R.).
- Samson: Ätiologie und geographische Verbreitung der Pellagra **80**, 137 (R.).
- s. Carle.
- Sand (Drontheim): Statistische Daten über Lepra **99**, 405 (V.).
- Sandman, F. (Stockholm): Ein neuer mechanischer Kompressor bei der Lichtbehandlung nach Finsen **87**, 89 (O.).
- Impfung mit Resten von syphilitischen Efflorescenzen **96**, 115 (R.).
 - 1. Onychia et paronychia syphilitica hereditaria. 2. Trichophytia unguium. 3. Striae longitudinales medianae **97**, 344 (D.).
 - 1. Jododerma bullosum et circinatum. 2. Trichophytia antibrachii **97**, 344 (D.).
 - 1. Granulosis rubra nasi. 2. Recklinghausensche Krankheit und Lichen planus **97**, 345 (D.).
 - Tertiäre ulceröse Hautsyphilide **97**, 346 (D.).
 - und Bjerre: Alopecia areata **97**, 343 (D.).
- Sandwith: Pinta (Caraté) **80**, 137 (R.).
- Leptus autumnalis **83**, 280 (R.).
- Sanfelice, Francesco: Streptothrix-Arten **76**, 456 (R.).
- Ätiologie der malignen Geschwülste **76**, 465 (R.).
 - Streptothrix-Pseudotuberkulose **80**, 146 (R.).

- Sanfelice, Francesco: Pathogene Wirkung der in die Trachea geimpften Blastomyceten 87, 154 (R.).
- Saenger, A. (Hamburg): Herpes zoster im Bereich aller 3 Äste des Nervus trigeminus 87, 470 (D.).
- Hysterische Amaurose 87, 470 (D.).
- Arthritis gonorrhoeica der Wirbelsäule 99, 471 (D.).
- Sarason, L.: Metaplasma, eine neue Art Verbandstoff 78, 408 (R.).
- Sarra, G.: Die Häufigkeit des Diabetes mellitus bei Syphilitikern 98, 457 (R.).
- Sarubin, W. J.: Extragenitale Syphilisinfektion 98, 259 (R.).
- Sarvonat s. Armand.
- Saudek, J. (Brünn): Kolloide Degeneration der Haut im Granulations- und Narbengewebe 89, 122 (R.).
- Sauerbruch, F.: Behandlung der Angiome mit gefrorener Kohlensäure 97, 396 (R.).
- Saundby, R.: Akuter Pemphigus bei einem Fleischer. — Dermatitis durch gewerbliche Arbeit mit Kaliumbichromat. — Purpura orthostatica 76, 142 (R.).
- Savill, Agnes: Epidermolysis bullosa 86, 365 (R.).
- Multiple Lipome mit Natriumäthylat behandelt 89, 145 (R.).
- Lichen ruber planus mit Lichen pilaris-ähnlichen Efflorescenzen 96, 412 (R.).
- Savill, T. D. (London): Fall zur Diagnose 99, 475 (D.).
- Sawin, F. A.: Syphilisstatistik 78, 150 (R.).
- Saxe, De Santos: Urethralfäden 89, 154 (R.).
- Substanzen im Urin nach Massage der Samenblasen und Prostata 92, 313 (R.).
- Sberna (Florenz): Getreide-Acariasis (Pediculoides ventricosus) 97, 324 (V.).
- Schablowski: Wesen, Verhütung und Bekämpfung des Rhinoskleroms vom Standpunkte der öffentlichen Gesundheitspflege 88, 361 (R.).
- Schade, H.: Die Bedeutung der Katalyse für die Medizin 90, 318 (Bespr.).
- Schaedel, H.: Verhaltensmaßregeln bei akuter Gonorrhöe 81, 446 (R.).
- Schäffer, J. (Breslau): Xanthoma planum et tuberosum 88, 460 (D.).
- Über ungewöhnliche und diagnostisch schwierige Erkrankungen der Mundschleimhaut bei Syphilis und Hautkrankheiten 85, 371 (O.) [Neisser-Festschrift].
- Der Einfluß unserer therapeutischen Maßnahmen auf die Entzündung [S. Ehrmann, Wien] 96, 153 (Bespr.).
- s. Harttung.
- Schalek, A.: Behandlung der Syphilis 96, 116 (R.).
- Naevus unius lateris 96, 359 (R.).
- Dermatitis venenata durch ein Haarfärbemittel 97, 135 (R.).
- Schamberg, J. F.: Toxische Erytheme 76, 459 (R.).
- Röntgenbehandlung des Lupus vulgaris 80, 149 (R.).
- Lupus erythematosus im Kindesalter 88, 412 (R.).
- Herpes simplex 89, 138 (R.).
- Lichtbehandlung 89, 452 (R.).
- Vaccinebehandlung der Hautkrankheiten 91, 144 (R.).
- Comedonenquetscher 91, 148 (R.).
- Krebsentwicklung nach langem Arsengebrauch. — Blasenbildung und Hautgeschwüre bei Arsenbehandlung 91, 425 (R.).
- Mißbrauch der therapeutischen Anwendung des Arsens 96, 352 (R.).
- Acnitis 96, 395 (R.).
- Vaccination 97, 126 (R.).
- Abschuppung nach reichlichem Schwitzen 97, 130 (R.).
- und R. Hirschler: Entstehung eines Stirnepithelioms aus einem papillären Naevus 80, 297 (R.).
- — Multiple juckende Tumoren an der Haut von Negerinnen 86, 376 (R.).
- Schamberger, A.: Pagetsche Krankheit 80, 317 (R.).
- Schattenstein, J. L.: Dermatitis herpetiformis 78, 423 (R.).
- Schattmann, W.: Lupus pernio 86, 311 (D.).
- Zur Saugbehandlung der Cervixgonorrhöe 88, 105 (O.).
- Schaudinn, F.: Spirochaete pallida 80, 286 (R.).

- Schaudinn, F. und E. Hoffmann: Spirochäten in syphilitischen Krankheitsprodukten 78, 136 (R.).
- — Spirochätenbefunde im Lymphdrüsenensaft Syphilitischer 78, 137 (R.).
- — Spirochaete pallida bei Syphilis und die Unterschiede dieser Form gegenüber anderen Arten dieser Gattung 78, 137 (R.).
- Scheidemandel, E.: Pyelitis bei Frauen und ihre Beziehungen zur Menstruation 96, 145 (R.).
- Schein, M. (Budapest): Fälle von Stillstand und relativem Zurückbleiben des Flächenwachstums der Haut 89, 123 (R.).
- Pigmentfreie Haare auf einem pigmentreichen verrucösen Naevus 98, 140 (R.).
- Schenk und Seiffert: Diagnostische Bedeutung der Ophthalmoreaktion bei Tuberkulose 91, 139 (R.).
- Schenk, P.: Impfung und Ekzem 94, 423 (R.).
- Schenton, Edward: Röntgendiagnose der Blasensteine 86, 390 (R.).
- Scherbakow, A. S.: Thigenol bei Erysipel 92, 277 (R.).
- Scherber, G. (Wien): Ekzem en plaques 77, 121 (D.).
- Sklerose an der Oberlippe 77, 121 (D.).
- Xeroderma pigmentosum 77, 137 (D.); 78, 374 (D.); 98, 130 (D.).
- Universelle Sklerodermie 78, 374 (D.).
- Pemphigus mit eigentümlichem Verlauf 78, 424 (R.).
- Beiträge zur Klinik und Histologie der nodösen Syphilide 79, 163 (O.).
- Spirochaete pallida (in einem Lymphgefäß einer Sklerose) 81, 405 (D.).
- Symmetrische Vitiligo der Brust, des Rückens und der Lendengegend 81, 405 (D.).
- Ausgeheilte tuberkulöse Ulceration am weichen Gaumen 81, 405 (D.).
- Durch Syphilisimpfung erzeugte Keratitis parenchymatosa beim Kaninchen 82, 151 (R.).
- Ichthyosis congenita 82, 271 (D.).
- Blasenbildung (Selbstbeschädigung) 82, 271 (D.).
- Scherber, G. (Wien): Durch Syphilisimpfung erzeugte Keratitis parenchymatosa 82, 280 (V.).
- Balanitis erosiva und gangraenosa 82, 299 (V.).
- Röntgenbehandlung der Sycosis simplex 83, 268 (R.).
- Dermatitis herpetiformis 87, 433 (D.).
- Mycosis fungoides 87, 433 (D.).
- Sarkom an den Zehen 87, 433 (D.).
- Extragenitale Sklerosen 87, 433 (D.).
- Phlebitis migrans 87, 440 (D.).
- Nodöses Syphilid 87, 441 (D.).
- Lichen scrophulosorum 87, 453 (D.); 98, 130 (D.).
- Prurigo ferox 87, 453 (D.).
- Pityriasis lichenoides chronica 87, 454 (D.); 87, 460 (D.); 96, 84 (D.).
- Psoriasis vulgaris 87, 454 (D.).
- Atoxylbehandlung der Syphilis 91, 124 (R.).
- Zur Klinik und Ätiologie der nekrotisierenden Stomatitisformen 91, 142 (R.).
- Abortivbehandlung der Syphilis 91, 373 (V.).
- Zur Kenntnis der Impetigo herpetiformis 94, 227 (O.).
- Syphilis und Reizung 96, 84 (D.).
- Vaccinebehandlung der Acne vulgaris 96, 90 (V.); 97, 384 (R.).
- Lupus erythematosus 96, 90 (D.); 96, 344 (D.).
- Moulage eines Falles von Melanosarkom der Planta pedis 96, 91 (D.).
- Neurofibroma Recklinghausen 96, 93 (D.).
- Atrophia cutis idiopathica 96, 94 (D.).
- Lichen ruber planus 96, 342 (D.).
- Pemphigus pruriginosus 96, 344 (D.).
- Framboesiforme Papeln der Kopfhaut 96, 344 (D.).
- Lupus disseminatus des Unterschenkels mit Lupus verrucosus der Planta pedis 98, 130 (D.).
- Lichen syphiliticus 98, 130 (D.).
- Pyramidonexanthem 98, 131 (D.).
- s. Mucha.
- s. Müller, R.
- Schereschewsky, J.: Nachweis der Spirochaete pallida in Ausstrichen 89, 309 (R.).
- Züchtung der Spirochaete pallida 97, 310 (D.); 98, 447 (R.); 99, 428 (V.).

- Schereschewsky, J.: Chininprophylaxe der Syphilis **99**, 442 (V.).
— s. Fornet, W.
- Scheuer, O.: Behandlung des Ekzems mittels Uviollicht **97**, 384 (R.).
— Drei Fälle von Angiokeratoma Mibelli **98**, 251 (O.).
— Gonorrhöe bei kleinen Mädchen **98**, 466 (R.).
- Scheult, R.: Addisonsche Krankheit bei einer Negerin **89**, 468 (R.).
- Schiavetto, A.: Mongolenflecke bei zwei italienischen Kindern **96**, 356 (R.).
- Schidachi, T. (Tokio): Experimentelle Erzeugung von Hidrocystomen **83**, 3 (O.).
— Über die Atrophie des subcutanen Fettgewebes **90**, 97 (O.).
— Über das Erythema induratum **90**, 371 (O.).
- Schiefferdecker: Lymphknoten im Bindegewebe des Sulcus bicipitalis **91**, 423 (R.).
- Schild, Edwin H.: Blastomykose der Haut **98**, 413 (R.).
- Schiff, E.: Radiumdermatitis **76**, 432 (D.).
— Stovain als lokales Anaestheticum **78**, 405 (R.).
— Röntgenstrahlen und Radium beim Epitheliom **81**, 427 (R.).
— Kosmetik und Dermatologie **99**, 447 (V.).
- Schifftan (Berlin): Injektions-Doppelspritze **76**, 107 (D.).
- Schilling, C. (Berlin): Lepra **99**, 408 (V.).
- Schilling, F.: Rezidivierende Stomatitis aphthosa **86**, 359 (R.).
- Schilling, Th.: Prüfung der Nierenfunktion nach Nephrektomie **78**, 124 (R.).
- Schimmelpfennig: Ein bequemer warmer Umschlag **97**, 404 (R.).
- Schindler, C.: Mikropapulöses disseminiertes Syphilid; lokale Reaktion auf Quecksilber **79**, 440 (D.).
— Disseminiertes mikropapulöses Syphilid; Iritis **79**, 441 (D.).
— Sekundäre Lues, Abducenslähmung während der Hg-Kur **79**, 441 (D.).
— Dermatitis lichenoides pruriens **79**, 458 (D.).
- Schindler, C.: Pemphigus chronicus benignus **79**, 459 (D.).
— Keratoma palmare hereditarium **79**, 467 (D.).
— Acrodermatitis chronica atrophicans **79**, 469 (D.).
— Behandlung der Epididymitis gonorrhoeica **82**, 303 (V.); **88**, 444 (R.).
— Lupus verrucosus. — Lupus erythematodes discoides. — Psoriasis **82**, 420 (D.).
— Über antiperistaltische Bewegung des Vas deferens und die Behandlung der akuten gonorrhoeischen Urethritis posterior **85**, 85 (O.) [Neisser-Festschrift].
— Verbesserung des Neisserschen Suspensorium **90**, 296 (R.).
— Experimentelle Beiträge zur Kenntnis der automatischen Bewegungen des Uterus und deren Bedeutung für die Pathologie und Therapie der uterinen Infektionskrankheiten, insbesondere der Gonorrhöe **91**, 373 (V.); **96**, 433 (R.).
— Die Behandlung kranker Nägel mit Röntgenstrahlen **93**, 299 (R.).
— Die Gaiffe-Waltersche Milliampère-Meter-Methode als Maß der Bestrahlungsenergie und die Kromayersche Normal-Röntgendosis von 6 Milliampère-Zentimeter **93**, 299 (R.).
— Über die Wirkung des CO₂-Überschusses im Blut und des Atropins auf die automatischen Bewegungen des Uterus **94**, 151 (V.).
— Behandlung der Epididymitis gonorrhoeica mit Punktion **95**, 149 (R.).
— und C. Siebert: Gonosan **83**, 300 (R.).
- Schiperska: Gonorrhoeische Erkrankungen bei Kindern **97**, 461 (R.).
— und Jawein-Schischkina: Pityriasis rubra pilaris **97**, 134 (R.).
- Schiperski, A.: Zur Diagnose der Tuberkulose mittels der v. Pirquetschen Reaktion **94**, 419 (R.).
- Schirmacher: Circinäres Syphilid von bemerkenswerter Lokalisation **79**, 434 (D.).
— Schwarze Haarzunge **79**, 466 (D.).
- Schlachta, J.: Experimentelle Erzeugung der Miliaria crystallina **93**, 411 (R.).

- Schlagenhauser, F.: Mucocelluläres Neugebilde vom Charakter der sog. Krukenberg'schen Tumoren 76, 313 (R.).
- Coxitis gonorrhoeica 96, 427 (R.).
- Schlaginhaufen, O.: Hautleistensystem der Primatenplanta unter Mitberücksichtigung der Palma 78, 389 (R.).
- Schläpfer, V.: Nagelveränderung bei Polyneuritis acuta 78, 431 (R.).
- Schlasberg, H. J. (Stockholm): Über Hautepitheliome und deren Behandlung mit Finsenlicht 78, 163 (O.).
- Dermatitis herpetiformis 97, 344 (D.).
- 1. Gummöse Ulceration. 2. Lichen planus verrucosus der Unterschenkel und akute, allgemeine Licheneruption des Körpers 97, 344, 346 (D.).
- Dermatitis papillaris capillitii 97, 345 (D.).
- Acne varioliformis 99, 473 (D.).
- Schlecht, H. (Breslau): Tödlich verlaufener Fall von Atoxylvergiftung 98, 460 (R.).
- Schleich: Carcinomrezidiv 89, 140 (R.).
- Schlenzka, A.: Endoskopie der vorderen Harnröhre 97, 120 (V.).
- Schlesinger: Akutes umschriebenes Ödem (Quincke) kombiniert mit Erythromelalgie 80, 313 (R.).
- Schlesinger, A.: Prostataktomie 80, 282 (R.).
- Schlesinger, Fritz: Darf der Arzt der vom Ehemann mit Lues infizierten Frau die Natur ihres Leidens verschweigen? 97, 146 (R.).
- Schlesinger, Hermann: Syphilitische und hysterische Pseudo-Osteomalacie 81, 448 (R.).
- Blaseneruptionen an der Haut bei zentralen Affektionen des Nervensystems 89, 462 (R.).
- Schlimpert, H.: Spirochätenbefunde in den Organen kongenital-syphilitischer Neugeborener 86, 428 (R.).
- Pathologisch-anatomische Befunde an den Augen bei Lues congenita 88, 461 (R.).
- Schlüter: Sekundäres Carcinom der Bartholinischen Drüsen 96, 469 (R.).
- Schmid, Maria v.: Mutterdienst 89, 158 (Bespr.).
- Schmidt (Köln): Protozoenähnlicher Mikroorganismus in malignen Tumoren 81, 428 (R.).
- Schmidt, Fr. (Würzburg): Zur Kasuistik der Sklerodermie 86, 125 (O.).
- Schmidt, G. C. (Königsberg): Die Kathodenstrahlen [Bandler] 91, 160 (Bespr.).
- Schmidt, Georg: Behandlung und Dauerergebnisse bei Verletzungen und Verengerungen der männlichen Harnröhre 88, 449 (R.).
- Schmidt, H. E. (Berlin): Röntgenbehandlung bei Hautkrankheiten 78, 403 (R.).
- Hautveränderungen nach Radiumbestrahlung 80, 141 (R.).
- Lupus erythematodes und Carcinom 82, 437 (D.).
- Intratumorale Röntgenbestrahlung 89, 146 (R.).
- Die Benutzung des Milliampèremeters und der parallelen Funkenstrecke bei der Dosierung der Röntgenstrahlen 93, 298 (R.).
- Zur Behandlung des Lupus vulgaris mit der Kromayer'schen Quarzlampe 94, 428 (R.).
- Kompendium der Lichtbehandlung [Hecht, Prag] 94, 475 (Bespr.).
- Röntgentherapie der Cancroide und der Carcinome 96, 368 (R.).
- Zur Ätiologie der Frühreaktion nach Röntgenbestrahlung 97, 138 (R.).
- Die Wahl der Strahlenqualität und Röhrentypen für röntgentherapeutische Zwecke 97, 140 (R.).
- Forensische Bedeutung der Schädigungen durch Röntgenstrahlen 97, 389 (R.).
- s. Buschke, A.
- Schmidt, L. G. (Chicago): Ulcus molle-Infektion des Fingers bei einem Arzte 80, 283 (R.).
- Schmidt, Walther: Vorkommen von metallischem Quecksilber im menschlichen Körper 86, 334 (R.).
- Schmidt-Nielsen, S.: Wirkungen des konzentrierten elektrischen Bogenlichtes auf Chymosin, Chymosinogen und Antichymosin 77, 320 (R.).
- Wirkung der Radiumstrahlen auf Chymosinlösungen 77, 320 (R.); 87, 143 (R.).

- Schmidt-Nielsen, S.: Verwendbarkeit des Lichtes als Reagens 87, 143 (R.).
- Schmiedl, H.: Fehlerquelle bei der Ferrocyanaliprobe als Eiweißreaktion 87, 128 (R.).
- Schmincke, R. (Bad Elster): Behandlung der chronischen Prostatitis mit Moorbädern 94, 150 (V.).
- Schminke und Stoeber: Zur Kritik der Schürmannschen Farbenreaktion bei Lues 98, 445 (R.).
- Schminke, A.: Über Peritheliome in der Gegend des Handgelenkes 98, 422 (R.).
- Schmorl, Georg: Färbung der *Spirochaete pallida* im Schnittpräparat nach Giemsa 90, 310 (R.).
- Schmotin: Untersuchungen über den Einfluß der Anämie und Hyperämie auf die Empfindungen der Hautsinne 96, 355 (R.).
- Schnittkind, E. R.: Über einen eigentümlichen Verband bei akuter Urethritis 88, 300 (R.).
- Schofield, R.: Purpura 80, 142 (R.).
- Scholtz, W.: Spirochätennachweis bei Syphilis 78, 145 (R.).
- Beitrag zur Lehre von der *Hydroa aestivalis* 85, 95 (O.) [Neisser-Festschrift].
- Behandlung der Syphilis mit Atoxyl 91, 469 (R.).
- Geschlechtskrankheiten und Ehe 96, 417 (R.).
- Über einige neue dermatologische Heilmittel 98, 438 (R.).
- Die heutige Bedeutung der Wassermannschen Reaktion für die Diagnose und Therapie der Syphilis 99, 451 (V.).
- und E. Doebel: Bericht über das Arbeitsjahr 1906—07 (aus der Universitätspoliklinik für Haut- und Geschlechtskrankheiten zu Königsberg i. Pr.) 92, 367 (O.).
- Scholz, Fritz: Aceton-Celloidinschnelleinbettung 76, 437 (R.).
- Scholz, W.: Miliaria epidemica 88, 374 (R.).
- Schoendorff, Bernhard: Untersuchungen über die Ausscheidung von Zucker im Harn von gesunden Menschen, nebst einer Methode der quantitativen Bestimmung kleinster Zuckermengen im Harn 96, 419 (R.).
- Schönholzer: Kryptorchismus 93, 433 (R.).
- Schonnefeld, R.: Serodiagnostik der Lues 97, 407 (R.).
- Ein Fall von *Erythrodermia congenita partialis* 98, 101 (O.).
- Schopper, K. J. (Wien): Epithelioma adenoides cysticum (Brooke) 98, 199 (O.); 99, 456 (V.).
- Schor, G. W.: Lymphangioma circumscriptum cutis 78, 444 (R.).
- Schorer, Edwin H.: Oponinbehandlung bei Erysipel 93, 303 (R.).
- Schossberger, A. (Budapest) s. Flesch, H.
- Schrader, W. s. Delbanco, E.
- Schramek, M. (Wien): Familiäres Spontankeloid 96, 95 (D.).
- Mongolenflecken 96, 95 (D.).
- Lupus erythematosus 96, 98 (D.).
- Neurofibromatosis (Recklinghausen) 98, 131 (D.).
- Zur Kenntnis der Keloide nebst Bemerkungen über Mongolengeburtsflecke 99, 207 (O.).
- s. Eitner, E.
- Schreiber (Magdeburg) und Ger-
mann: Quecksilberquarzlampe 86, 332 (R.).
- Schridde: Körnelungen der Plasmazellen 79, 130 (R.).
- Schröder (Altona): Herzgumma und Unfall 98, 456 (R.).
- Schröder, G. (Schömberg): Neuere Medikamente und Nährmittel für die Behandlung der Tuberkulose 96, 400 (R.).
- Schrumpf, P.: Zelleinschlüsse bei Variola 77, 320 (R.).
- Schtscherbakoff, A. S.: Psoriasis universalis 89, 462 (R.).
- Lepra tuberosa 92, 280 (R.).
- Lichen ruber planus 92, 287 (R.).
- Nervöser Shock und Xanthoma diabeticorum 92, 297 (R.).
- Impotenz bedingt durch Enthaltung vom Coitus infolge von Syphilophobie 94, 470 (R.).
- Gehirnsyphilis 96, 121 (R.).
- Zur Ätiologie der Syphilis bei Mißgeburten 96, 126 (R.).

- Schtscherbakoff, A. S.: Zur Ätiologie des Pemphigus 96, 413 (R.).
- Schuberg: Protozoenähnliche Mikroorganismen in malignen Tumoren 86, 372 (R.).
- Schucht, A.: Ulcus phagedaenicum 79, 433 (D.).
- Tubero-serpiginös-ulceröses Syphilid 79, 438 (D.).
- Bubo einer unter der Haut des Scrotum gelegenen Lymphdrüse 82, 413 (D.).
- Polymorphes sekundäres Syphilid 82, 413 (D.).
- Leukoderma und Psoriasis 82, 413 (D.).
- Hämatocele im Verlauf einer gonorrhoeischen Epididymitis entstanden 82, 413 (D.).
- Demonstrationen: a) Universale Sklerodermie; b) Pemphigus mit Beteiligung der Mund- und Nasenschleimhaut sowie der Conjunctivae; c) Pemphigus foliaceus; d) Pemphigus; e) Dermatitis herpetiformis 82, 419, 420 (D.).
- Übertragung der Syphilis auf Kaninchen 88, 460 (V.).
- Diffuse gummöse Infiltration der Haut des linken Unterschenkels 83, 461 (D.).
- Leukoderma syphiliticum 83, 462 (D.).
- Acne varioliformis 83, 462 (D.).
- Zur Kenntnis der diphtherischen Hautentzündungen, besonders der durch echte Diphtheriebacillen hervorgerufenen 85, 105 (O.) [Neisser-Festschrift].
- Experimentelle Übertragung der Syphilis auf Kaninchenaugen 86, 400 (R.).
- s. Neisser, A.
- Schueninoff: Fibrintinktionsmethode 93, 289 (R.).
- Schüffner: Infektionsweg der Ankylostomularven durch die Haut 88, 430 (R.).
- Framboesia tropica 90, 295 (R.).
- Schüle, W. A.: Lupus 76, 137 (R.).
- Schüler, Theodor: Quecksilberdampflampen 86, 299 (V.); 86, 332 (R.).
- Bergkrystallansätze für die Lichtbehandlung von Schleimhäuten 89, 128 (R.).
- Schüller, Max: Einwirkung der Röntgenbestrahlungen auf das Krebsgewebe 76, 126 (R.).
- Chromatinkörper der Krebs- und Sarkomparasiten des Menschen 80, 297 (R.).
- Parasiten bei Krebs und Sarkom sowie bei Syphilis 87, 156 (R.).
- Geschwulstflora 88, 412 (R.).
- Protozoische Parasiten bei Syphilis 91, 454 (R.).
- Schulte: Hydrargyrum oxycyanatum als internes Antisyphiliticum 98, 459 (R.).
- Schultz, Frank: Experimentelle Beiträge zur Lichtbehandlung 78, 392 (R.).
- Gonorrhoeische Lymphangitis und Gonokokkenmetastasen ohne nachweisbare Schleimhautgonorrhoe 81, 440 (R.).
- Zur Theorie der Bestrahlung mit ultraviolettem Licht 86, 299 (V.).
- Experimentelle Übertragung von Verrucae vulgares vom Rinde auf den Menschen mit außerordentlich langer Inkubation 93, 425 (R.).
- Zur elektiven Wirkung der Röntgenstrahlen 94, 405 (V.).
- Zur Frage der Homogenbestrahlung 94, 427 (R.).
- Radiogramme 95, 140 (D.).
- Schultz, Oscar T. (Cleveland): Spirochaete pallida bei Syphilis congenita 83, 315 (R.).
- Verteilung der Spirochaete pallida in den Geweben bei angeborener Syphilis 89, 310 (R.).
- Ätiologie der Syphilis 91, 451 (R.).
- Pemphigus foliaceus 93, 416 (R.).
- s. Corlett, William Thomas.
- Schultz, Oskar: Anomalien der Epidermisverhornung durch Obliteration der Venen im Corium 97, 354 (R.).
- Schultze, Kurt: Fulgurationsbehandlung maligner Tumoren 96, 368 (R.).
- Schulz, Fr. (Bern): Reaktion des normalen Prostatasekretes 77, 145 (R.).
- Schulze, Walther: Impfungen mit Cytorrhycles luis an Kaninchenaugen 78, 149 (R.).
- Spirochaete pallida 83, 470 (R.).

- Schulze, Walther: Zur Frage der Silberspirochäte 86, 402 (R.).
- Schumburg, W.: Alkohol zur Händedesinfektion 92, 277 (R.).
- Die Geschlechtskrankheiten 97, 473 (Bespr.).
- Schürer von Waldheim, F.: Die percutane Entgiftung [F. Pick, Prag] 94, 471 (Bespr.).
- Schürmann, W.: Luesnachweis durch Farbenreaktion 97, 416 (R.).
- Ein künstlicher Extrakt zur Anstellung der Luesreaktion 97, 417 (R.).
- Schuster, H.: Prognose der klinischen Lungentuberkulose auf Grund der Wolff-Eisnerschen Conjunctivalreaktion 96, 399 (R.).
- Schuster, Paul: Hat die Hg-Behandlung der Syphilis Einfluß auf das Zustandekommen metasypilitischer Nervenkrankheiten? 93, 272 (R.); 94, 155 (R.).
- Schuster, Richard (Aachen): Nachweis der Spirochaete pallida 89, 309 (R.).
- Untersuchungen über die Resorption und Elimination des Quecksilbers bei Einreibungskuren und gleichzeitigen Schwefelthermalbädern 94, 71 (O.).
- Beitrag zur Frage der Quecksilberausscheidung bei Quecksilberkuren 94, 143 (V.).
- Ist die Kombination von Quecksilberkuren mit Schwefelbädern rationell? 98, 459 (R.).
- Schütte: Eston 89, 444 (R.).
- Schütz, A. und R. Vidéky (Budapest): Über den Zusammenhang der exsudativen (phlyktänulären) Augenkrankungen und der Tuberkulose nebst Erfahrungen über den Wert der cutanen und subcutanen Tuberkulindiagnostik 96, 148 (R.).
- Schütz, F. (Wien): Behandlung venerischer Bubonen mit Sauglocken nach Bier-Klapp 89, 302 (R.).
- Thyreoiditis jodica acuta 96, 457 (R.).
- Schütz, J. (Frankfurt a. M.): Spirochaete pallida und Cytorrhocytes 81, 458 (R.).
- Beiträge zur Kenntnis des Lichen ruber 91, 231 (O.).
- Schütze: Wassermannsche Serodiagnostik bei Lues 86, 400 (R.).
- Schwab: Syphilis der Placenta 78, 463 (R.).
- Keratoma palmare et plantare hereditarium 79, 467 (D.).
- Strichförmiges Narbenkeloid in der linken Kniekehle 79, 469 (D.).
- Eczema parasitarium oder Lupus erythematodes? 79, 469 (D.).
- Lupus erythematodes 79, 471 (D.).
- Granulosis rubra nasi 79, 472 (D.).
- Schwab, O.: Behandlung des Milzbrandes 92, 284 (R.).
- Schwalbe, Ernst: Genese der Geschwülste, beurteilt nach den Erfahrungen der Mißbildungslehre 98, 140 (R.).
- Schwalbe, G.: Hautfarbe des Menschen 76, 110 (R.).
- Schwaer, G.: Über die Einwirkung therapeutischer Arsendosen auf die Leukocyten beim Menschen, mit besonderer Berücksichtigung der Atoxylwirkung 90, 77 (O.).
- Schwarz (Wien): Röntgenbehandlung bei Scrophuloderma 81, 406 (D.).
- Desensibilisierung gegen Röntgen- und Radiumstrahlen 98, 429 (R.).
- Schwarz, E.: Euguform 80, 277 (R.).
- Schwarz, H.: Angioneurotisches Ödem bei Kindern 97, 129 (R.).
- Schwarz, S.: Verband bei Ulcus cruris 76, 128 (R.).
- Schwarzschild, M. s. Joseph, M.
- Schwechten: Bemerkungen zur Frage der hygienisch besten Polsterbezüge in Eisenbahnwagen 97, 425 (R.).
- Schwenter: Ekzem als Infektionskrankheit 96, 409 (R.).
- Schwenter-Trachsler: Mastzellen der Haut 87, 114 (R.).
- Über Mucin und Mastzellenkörner 96, 139 (R.).
- Schwerdt: Sklerodermie mit Mesenterialdrüsenpräparaten behandelt 77, 442 (R.); 89, 442 (R.).
- Schwetz: Syphilis maligna 86, 425 (R.).
- Schwetz, J.: Metastasen bei Gonorrhoe 81, 446 (R.).
- Schwetz, S.: Gonorrhoeische Phlegmone 83, 303 (R.).
- Schwiening: Beiträge zur Kenntnis der Verbreitung der venerischen

- Krankheiten in den europäischen Heeren sowie in der militärpflichtigen Jugend Deutschlands 86, 278 (Bespr.).
- Scipiadès: Die Ophthalmoblennorrhoea und das Argentum aceticum 97, 462 (R.).
- Searcy, George H.: Epidemie akuter Pellagra 89, 455 (R.).
- Secchi, T.: Lebersyphilis im sekundären Stadium der Lues 93, 275 (R.).
- Seefeldler: Zur Prophylaxe der Blennorrhoe der Neugeborenen 89, 155 (R.).
- Seegall, G.: Röntgenbehandlung bei Psoriasis 76, 298 (D.); 91, 111 (D.).
- Dermatitis herpetiformis 77, 139 (D.).
- Artefakte bei Hysterie 88, 140 (D.).
- Segmanowski, Z. s. Rajchman, L.
- Seibert, A.: Verbreitung von Scharlach in New York 77, 439 (R.).
- Seifert, Otto (Würzburg): Beitrag zur Therapie des Lichen ruber planus 80, 215 (O.).
- Eine ungewöhnliche Art syphilitischer Infektion 96, 453 (R.).
- Seltene Ursache von Blutungen aus der Urethra 97, 19 (O.).
- Seiffert s. Schenk.
- Selenew: Exsudationen und Keratosen 83, 274 (R.).
- Der schwarze syphilitische Schanker 93, 260 (R.).
- Le chancre syphilitique noir 93, 463 (R.).
- s. Zelenew, J. F.
- Selenew, J. Th.: Dermatitis desquamativo-pustulosa amoebina 98, 413 (R.).
- Selhorst, S. B.: Elektrolyse bei Harnröhrenstrikturen 82, 141 (R.).
- und M. E. Polano: Ein Fall von Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum (Kaposi) 82, 33 (O.).
- Seligmann und Klopstock: Serumreaktionen bei Scharlachkranken 94, 421 (R.).
- Sellei, J. (Budapest): Mit Harnröhrenwaschung kombinierte Harnröhrenfüllung bei der Behandlung des Trippers 81, 444 (R.).
- Behandlung der Cystitis mit Alkohol 86, 392 (R.).
- Sellei, J. (Budapest): Syphilis sine exanthemate 96, 452 (R.).
- Aktive Immunisierung bei Akne, Furunkulose und Sycosis 99, 446 (V.).
- und Unterberg: Pathologie und Therapie der gonorrhoeischen Pyelitis 90, 304 (R.).
- Seminario s. Gaston.
- Semlinski, W. S.: Zusammenhang von Morbus maculosus Werlhofii und Tuberkulose 76, 137 (R.).
- Semon, Felix: Syphilis der oberen Luftwege 82, 447 (R.).
- Senator, H. und S. Kaminer: Krankheiten und Ehe [Kleinhaus, Prag] 76, 155 (Bespr.).
- Senator, Max: Schleimhautlupus der oberen Luftwege 83, 138 (R.).
- Senger: Gefahr der Anwendung des Benzins zu Reinigungszwecken bei der Hautdesinfektion 89, 446 (R.).
- Über die Behandlung des Lupus mittels Tuberkulinsalbe und über eine durch Tuberkulinsalbineinreibung spezifische Hautreaktion 93, 310 (R.).
- Sensini, P. (Bologna): Lichen ruber 91, 415 (R.).
- Umschriebenes chronisches Erythem mit dystrophischen Hautveränderungen 96, 389 (R.).
- Hydrargyrum salicylicum zur Syphilisbehandlung 96, 462 (R.).
- Sequeira, James H.: Ausgedehnter Herpes tonsurans mit Geschwürsbildung am Nabel 86, 384 (R.).
- Trichophytien und ihre Behandlung 86, 385 (R.).
- Dosierung der Röntgenstrahlen 89, 450 (R.).
- Lupuscarcinom 92, 278 (R.).
- Finsenbehandlung 94, 429 (R.).
- Conjunctivale Tuberkulinreaktion 94, 431 (R.).
- Ulcus rodens durch Radium geheilt 97, 349 (D.).
- Hirsuties 97, 349 (D.).
- Röntgenbehandlung keloider Verbrennungsnarben 97, 352 (D.).
- Ausgebreitete und geschwürsbildende Trichophytie (Endothrix) 97, 352 (D.).
- Rezidivierende Panaritien und Blasen 99, 475 (D.).

- Sequeira, James H.: Canities bei einem 7jährigen Mädchen **99**, 478 (D.).
 — Tertiäre Syphilis **99**, 478 (D.).
 Serenin, W.: Syphilis maligna **81**, 462 (R.).
 Sergent: Syphilis et Tuberculose **92**, 318 (Bespr.).
 — s. Jacquet.
 Serra, A.: Ätiologie des Ulcus molle **93**, 246 (R.).
 — Untersuchungen über den Bacillus des Ulcus molle **93**, 247 (R.).
 — Condylomata acuminata, Papillome des Kopfes und Verrucae **93**, 292 (R.).
 Serralach und Parés: Physiologie des Hodens und der Prostata **96**, 422 (R.).
 — — Vergleichend-anatomische Studie über Prostata und Samenblasen **96**, 423 (R.).
 Sevestre s. Balzer.
 Sézary, A.: Latente viscerale Veränderungen bei Lues **93**, 465 (R.).
 Shafflebotham, Frank: Gewerbliche Dermatosen **94**, 450 (R.).
 Shattuck, E. C.: Kalte und warme Irrigationen zur Behandlung der Gonorrhöe des Weibes **81**, 443 (R.).
 Shattuck, George Cheyne: Chronische Geschwüre bei Eingeborenen der Philippinen **93**, 418 (R.).
 Shaw, H. L. K.: Erythema infectiosum **77**, 440 (R.).
 Shaw, James: Epitheliom der Ohrmuschel **76**, 308 (R.).
 Sheen, William: Vaccineübertragungen **76**, 446 (R.).
 Shelmire, J. B.: Creeping eruption **79**, 474 (R.).
 — Tuberculosis cutis verrucosa **81**, 422 (R.).
 Sheman, Th.: Färbung der Spirochaete pallida **82**, 446 (R.).
 Shepherd, Francis J.: Rezidivierende Blaseneruptionen im Gesicht **86**, 388 (R.).
 Sheppard: Trophische Störungen an den Extremitäten **97**, 130 (R.).
 Sherman, H. M. s. Montgomery, D. W.
 Sherwell, S.: Methode zur Entfernung und Heilung oberflächlicher maligner Neubildungen **94**, 466 (R.).
 Shields, Edwin H.: Intramuskuläre Quecksilberinjektionen bei Syphilis **91**, 468 (R.).
 Shimodaira, Y.: Experimentelle Beiträge zur Wirkungsweise der Bierschen Stauungstherapie **97**, 381 (R.).
 Shoemaker, John V.: Raynaudsche Krankheit **89**, 461 (R.).
 — und L. N. Boston: Benigne Epitheliome der Haut **88**, 422 (R.).
 Short, R.: Blutdruck und Pigmentierung bei Addisonischer Krankheit **86**, 365 (R.).
 Short, T. S.: Akuter Lupus erythematoses mit Ausgang in Tod **91**, 400 (R.).
 Shukowsky, W. P.: Hautatrophie bei Syphilis congenita **78**, 156 (R.).
 — Tödliche Leberblutung bei einem hereditär-syphilitischen Neugeborenen **78**, 156 (R.).
 Shuttleworth, B. s. Bingham, A.
 Sichel, Gerald: Röntgenbehandlung bei Trichophytie des behaarten Kopfes **83**, 280 (R.).
 Siding, Anton (Wien): Verdopplung des Nagels am rechten Mittelfinger nach einem Trauma **93**, 351 (O.).
 Siebelt: Gonorrhöische Allgemeininfektion **88**, 436 (R.).
 — Balneologische Behandlung der gonorrhöischen Späterkrankungen **89**, 302 (R.).
 Siebert, C.: Elephantiasis papillaris **79**, 157 (R.).
 — Primäraffekt auf der Schleimhaut der Unterlippe bei einem 3jährigen Knaben **79**, 434 (D.).
 — Differentialdiagnose zwischen Lues und Psoriasis vulgaris **79**, 434 (D.).
 — Ein 7jähriges Mädchen mit radiären Narben um den Mund herum **79**, 439 (D.).
 — Lupus vulgaris, Psoriasis vortäuschend **79**, 447 (D.).
 — Lymphangioma circumscriptum cutis **79**, 454 (D.).
 — Gewerbeekzem **79**, 458 (D.).
 — Dermatitis herpetiformis **79**, 458 (D.); **79**, 459 (D.).
 — Herpes gestationis **79**, 459 (D.).
 — Lupus erythematoses discoides **79**, 470 (D.).
 — Erythema centrifugum **79**, 470 (D.).

- Siebert, C.: Extragenitale Ulcera mollia 80, 119 (R.).
- Spirochaete pallida 80, 285 (R.).
- Was wissen wir über die Zusammensetzung und Entstehung der fettigen Hautsekrete 82, 371 (O.).
- Eigentümlicher Fall von Lues secundaria 82, 415 (D.).
- Dermatitis herpetiformis. — Mycosis fungoides 82, 419 (D.).
- Herba-Seife 83, 267 (R.).
- Metakalin (Desinfektionsmittel) 83, 267 (R.).
- Stomatitis mercurialis und ihre Verhütung durch Isoformzahnpasten 86, 418 (R.).
- Taubenpocke 97, 312 (D.).
- s. Schindler, C.
- Siedlecki, M. s. Krzystalowicz, F.
- Siegel, John: Ätiologie der Pocken, der Maul- und Klauenseuche, des Scharlachs und der Syphilis 78, 148 (R.).
- Ätiologie der Syphilis. I. Morphologie des Cytorrhyses luis 78, 148 (R.).
- Ätiologie der Syphilis. II. Impfungen auf Affen, Kaninchen und Meerschweinchen 78, 149 (R.).
- Ätiologie der Syphilis 81, 451 (R.); 88, 330 (V.).
- Vaccineerreger 88, 363 (R.).
- Experimentelle Studien über Syphilis. I. Impfsyphilis der Affen 91, 456 (R.).
- Siegert, F.: Die cutane Tuberkulinreaktion im ersten Lebensjahr, speziell im ersten Lebenshalbjahr 94, 419 (R.).
- Siegfried, A. s. Lassar, O.
- Siegmund, Arnold: Heads Felder und die nasale Heilbarkeit des Gürtelroseschmerzes 90, 416 (V.).
- Silberstein: Striae nach Scharlach 79, 147 (R.).
- Silvestri (Rom): Maßregeln gegen die Verbreitung der Syphilis durch das Stillen 92, 238 (V.).
- Kongenitales weiches Fibrom des Haarbodens 97, 330 (V.).
- s. Barduzzi, Domenico (Siena).
- Simmonds (Hamburg): Diagnostischer Wert des Spirochätennachweises bei Lues congenita 86, 429 (R.).
- Simmonds, F.: Thymus bei kongenitaler Syphilis 97, 437 (R.).
- Simmonds, M.: Frühformen der Samenblasentuberkulose 81, 434 (R.).
- Simon: Phagedänisches Geschwür neben einem annulären Syphilid 93, 260 (R.).
- s. Pautrier.
- Simon, F. B.: Gifte der Streptokokken 76, 116 (R.).
- Simon, R. s. Gaston.
- Simonelli, F. (Siena): Experimentelle Untersuchungen über die Inokulation syphilitischer Produkte in die Hornhaut des Kaninchens 93, 237 (V.).
- Die syphilitische Cornea des Kaninchens als Antigen bei der Wassermannschen Reaktion 97, 327 (V.); 97, 406 (R.).
- Neue Untersuchungen über die Empfänglichkeit der Fleischfresser für die experimentelle Syphilis 97, 327 (V.).
- Kontagiosität der syphilitischen Gummien. Experimentelle Mitteilungen 97, 327 (V.).
- Hyperkeratosis nigricans linguae 97, 330 (V.).
- und Ivo Bandi: Experimentelle Untersuchungen über Syphilis. Erste Mitteilung 79, 209 (O.).
- — Färbung der Spirochaete pallida 86, 405 (R.).
- s. Bandi.
- s. Barduzzi.
- Sinclair, D. A.: Hautgangrän nach dem Gebrauch von Stovain 80, 153 (R.).
- Sinclair, Manson: Elephantiasis vulvae 97, 468 (R.).
- Sinell (Hamburg): Gumma der Tonsillen 87, 467 (D.).
- Singer, H.: Jodausscheidung nach Gebrauch von Jodkali und von Jodipin 77, 422 (R.).
- Sittler, Paul: Sterilisation elastischer Katheter 80, 278 (R.).
- Sitzenfrey, Anton: Hornkrebs des Gangsystems der Bartholinischen Drüse. Zugleich ein Beitrag „zur Genese der Prolapse“ 91, 426 (R.).
- Sklarek: Lupus papillomatosus an der Hand, Tuberculosis cutis verrucosa am Fußrücken und Lichen scrophulosorum an Brust und Rücken 76, 101 (D.).

- Sklarek: Beiträge zur Kenntnis der Schwielen und Hühneraugen 85, 121 (O.) [Neisser-Festschrift].
- Santyl 86, 392 (R.).
- Multiple syphilitische Primäraffekte 90, 416 (D.); 91, 372 (D.).
- Stomatitis mercurialis 93, 265 (R.).
- Sklodowski, J.: Röntgenbehandlung bei Basedowscher Krankheit 86, 333 (R.).
- Slade-King: Scharlachrezidive 80, 307 (R.).
- Slater, A.: Hautdiphtherie 92, 282 (R.).
- Slatinéanu, A. und D. Daniélopou: Komplementbindung mit Serum und Cerebrospinalflüssigkeit Lepröser bei Verwendung von Lecithin als Antigen 96, 402 (R.).
- Smart, D.: Reinfektion bei Syphilis 97, 426 (R.).
- Smedley s. Grünbaum.
- Smirjagin, M. G.: Serumbehandlung der Syphilis 77, 304 (R.).
- Carcinoma nasi auf syphilitischer Basis 83, 474 (R.).
- Ichthyosis hystrix striata bullosa 86, 363 (R.).
- Pseudoleukämie und Syphilis 86, 427 (R.).
- Smit, J. A. R.: Gehirnsyphilis 82, 451 (R.).
- Lepra in Argentinien 91, 389 (R.).
- Smith, A.: Paraphimose 81, 436 (R.).
- Smith, Cl. A.: Uncinariasis 88, 431 (R.).
- Smith, Elliot: Syphilitische Veränderungen an den Knochen prähistorischer Skelette aus Ägypten 91, 451 (R.); 94, 467 (R.).
- Smith, Henry Lee: Buchweizenvergiftung 98, 421 (R.).
- Smith, Th.: Lepra 76, 140 (R.).
- Schleimhauterkrankung bei Lupus erythematodes 81, 425 (R.).
- Smith, W. G.: Lupus mutilans 96, 394 (R.); 97, 362 (R.).
- Smithies, Frank s. Cumming, James.
- Snell, S.: Streptokokkeninfektion der Augenlider mit Antistreptokokkenserum behandelt; nachfolgende Entfernung einer Talgdrüsenzyste 94, 436 (R.).
- Übertragung der Syphilis bei Glasbläsern 97, 426 (R.).
- Sneve, H.: Behandlung von Verbrennungen 79, 134 (R.).
- Sniker, P. M.: Chromsäurebehandlung bei Stomatitis mercurialis 77, 160 (R.).
- Snowman: Arsenpräparate (Kakodylsäure und Atoxyl) 89, 126 (R.).
- Snowman, J.: Narbenbehandlung 94, 424 (R.).
- Sobel, J.: Syphilitische Pseudoparalyse 78, 154 (R.).
- Übertragbare Hautkrankheiten bei Schulkindern 81, 430 (R.).
- Sobernheim, G. und E. Tomaszewski: Spirochaete pallida 78, 144 (R.).
- Sobolew, L. A.: Morvansche Krankheit 76, 471 (R.).
- Sobotka, P. (Prag): Klinische, histologische und vergleichende Beiträge zur Kenntnis der Cutismyome 89, 207, 323 (O.).
- s. Kreibich, C.
- Soddy, Frederick: α -Strahlen 97, 377 (R.).
- Soffiantini (Mailand): Syphilis in der Schwangerschaft 92, 255 (V.).
- Söhngen, A.: Prostatitis acuta mit Absceßbildung nach Furunkulose 80, 277 (R.).
- Sokalsky, N.: Diagnostische Bedeutung der queren Nagelfurche 81, 426 (R.).
- Sokolow: Behandlung der Pityriasis rubra pilaris 76, 465 (R.).
- s. Meschtscherski.
- Sokolow, J. N.: Hauttuberkulose 77, 440 (R.).
- Solger, F. B. (Rostock): Bedeutung des Pigments für die hellfarbigen Menschenrassen 83, 262 (R.).
- Die Biologie der Vererbung und ihre Bedeutung für die Syphilisforschung 86, 397 (R.).
- Hautfarbstoff als Schutzmittel 92, 258 (R.).
- Weitere Beiträge zur Bedeutung des Hautfarbstoffes nebst Bemerkungen über Leukoderma syphiliticum 93, 292 (R.).
- Hautpigment und Belichtung 97, 354 (R.).
- Hautpigmente 98, 137 (R.).

- Söllner: Bakteriologie der Acne vulgaris 76, 462 (R.).
- Soltau, A. B. s. Harston, C. H.
- Somerville: Erythema induratum 76, 462 (R.).
- Sommer, B. (Buenos-Aires): Lepra in Argentinien 99, 403 (V.).
- Sommer, E.: Wesen der Röntgen- und Radiumstrahlen 77, 314 (R.).
- Röntgenmeßmethoden 87, 145 (R.).
- Jahrbuch über Leistungen und Fortschritte auf dem Gebiet der physikalischen Medizin [Zieler, Würzburg] 96, 156 (Bespr.).
- Röntgentherapie 97, 138 (R.).
- Radium, Radioaktivität und Radiumtherapie 97, 392 (R.).
- Röntgentaschenbuch. II. Band [Porges, Prag] 99, 481 (Bespr.).
- Sommerset, William L.: Diagnose der Varicellen 78, 414 (R.).
- Sondermann: Saugtherapie bei Lupus 76, 455 (R.).
- Soper, A. C. s. Churchill, Frank Spooner.
- Soprano, E.: Syphilitische Tumoren des Auges 98, 452 (R.).
- Sörensen, S.: Erysipelas 97, 360 (R.).
- Sorley, J.: Erysipelas migrans als Komplikation bei Schwangerschaft 96, 380 (R.).
- Sormani, B. P. (Amsterdam): Plasmazellen in dem entzündlichen Infiltrat eines Krebstumors des Magens 83, 155 (R.).
- Quantitative Bestimmung der luetischen Serumveränderungen mittels der Reaktion von Wassermann, Neisser und Bruck 98, 73 (O.).
- Sorrentino, G.: Über das umschriebene Lymphangiom der Zunge 76, 261 (O.).
- Keratoma palmare et plantare hereditarium 83, 274 (R.).
- Sensibilisierung der Haut gegen Finsenlicht 92, 272 (R.).
- Granuloma trichophyticum 92, 294 (R.).
- Phototherapie bei Area Celsi 93, 240 (V.).
- Sourd und Pagniez: Spirochaete pallida im Blute der Syphilitiker 86, 404 (R.).
- Sourdeau s. Lenglet.
- Sourd s. Danlos.
- Southam, F. A.: Cystinsteine 89, 151 (R.).
- Souza, de und G. Pereira: Spirochaete pallida bei erworbener und angeborener Syphilis 78, 148 (R.).
- Sowinski, S. W.: Urethritis kompliziert mit Polyarthrit und Lymphangitis mit Ausgang in Eiterung 80, 280 (R.).
- Gummöse Zerstörung des Penis 80, 290 (R.).
- Sowiński, Zdzislaw (St. Petersburg): Zur Pathologie der Pityriasis rubra pilaris 91, 303 (O.).
- Spatz, A. (Budapest): Therapeutische Versuche mit intravenösen Injektionen von Sublimat bei Syphilis 96, 133 (R.).
- Specht: Carcinomatöse Tumoren der Regio pubica, genitalis et analis 79, 452 (D.).
- Carcinom der Unterlippe 79, 452 (D.).
- Erythema exsudativum multiforme 79, 461 (D.).
- Ekthyma vacciniiforme 79, 464 (D.).
- Trichophytie 79, 466 (D.).
- Lupus erythematodes, mit Chinin und Jodtinktur ohne Erfolg behandelt 79, 472 (D.).
- Spiegel: Bakterienfärbung mit eosinsaurem Methylenblau nach May-Grünwald 87, 155 (R.).
- Spiegler, E. (Wien): Lupus tumidus 76, 93 (D.).
- 1. Herpes zoster. — 2. Eine bisher unbekannte Dermatoze 76, 421 (D.).
- Lupus vulgaris 78, 111 (D.); 87, 460 (D.).
- Lupus pernio 78, 111 (D.).
- Vitiligo 78, 114 (D.).
- Lupus erythematodes 81, 408 (D.); 82, 271 (D.); 87, 432 (D.); 96, 84 (D.); 96, 86 (D.).
- Pityriasis tabescentium 81, 409 (D.).
- Narben nach Anwendung von Cuprum sulfuricum-Salbe 81, 412 (D.).
- Psoriasis vulgaris lokalisiert an der Nasenspitze 81, 412 (D.).
- Purpura 81, 412 (D.).
- Lichen ruber planus 82, 271 (D.).
- Gummien des Zahnfleisches 82, 271 (D.).

- Spiegler, E. (Wien): Mycosis fungoides 82, 423 (D.).
- Universelles schuppendes knotiges Syphilid; Primäraffekt am äußeren Winkel des rechten Oberlides 87, 428 (D.).
 - Kraurosis vulvae 87, 428 (D.).
 - Chronisches bandförmiges hyperkeratotisches Ekzem, entsprechend dem Verlaufe eines Varix 87, 429 (D.).
 - Pemphigus foliaceus 87, 432 (D.).
 - Psoriasis vulgaris 87, 456 (D.).
 - Lichen ruber planus der Wangen- und Zungenschleimhaut 87, 456 (D.).
 - Herpes labialis 87, 456 (D.).
 - Ulcus tuberculosum 87, 460 (D.).
 - Erythema multiforme mit atypischer Lokalisation 96, 84 (D.).
 - Acne varioliformis 96, 84 (D.).
 - 64jähriger Mann mit einer besonders heftigen Eruption von Acne vulgaris 96, 86 (D.).
 - Knotige Form des Lupus erythematoses 96, 86 (D.).
 - Granulosis rubra nasi 96, 90 (D.).
 - Eine neue Formel zur Bereitung von Teerbädern 96, 142 (R.).
- Spieler, F.: Elephantiasis verrucosa seu papillaris 78, 376 (D.).
- s. Leiner, C.
- Spielmeyer, W.: Atoxyl bei Paralyse 91, 125 (R.).
- Die Trypanosomenkrankheiten und ihre Beziehungen zu den syphilitischen Nervenkrankheiten [Pick, Prag] 93, 472 (Bespr.).
- Spieß: Therapeutische Versuche zur Heilung von Krebsgeschwülsten durch die Methode der Anästhesierung 86, 372 (R.).
- Spiethoff, B.: 1. Zur Pathologie des Lichen ruber planus diffusus. — 2. Ein eigenartig gruppiertes Ekzem 77, 446 (R.).
- Beitrag zu den bei dem Pruritus, den Erythemen und der Urticaria vorkommenden inneren Störungen, mit besonderer Berücksichtigung des Gastrointestinalkanals 90, 179 (O.).
 - Ein Fall von Erythrodermie bei Drüsen- und Knochentumoren 91, 265 (O.).
 - Atoxyl bei Syphilis 93, 281 (R.).
- Spiethoff, B.: Erfahrungen mit der Finkelsteinschen salzarmen Kost beim Säuglingsekzem, beim Strophulus und Pruritus infantum 94, 453 (R.).
- Spiller, William G. und C. D. Camp: Ähnlichkeit der Symptome bei Lues cerebrospinalis und bei multipler Sklerose 91, 120 (R.).
- und A. H. Woods: Syphilitische Form der multiplen Sklerose 97, 442 (R.).
- Spillmann und Gruyer: Sporotrichosis 96, 371 (R.).
- Spillmann, L.: Psoriasisherde an der vaccinierten Stelle 97, 113 (D.).
- Spindler, A.: Hat die Hg-Behandlung der Syphilis Einfluß auf das Zustandekommen metasymphilitischer Nervenkrankheiten? 93, 272 (R.).
- Spitzer (Wien): Condylomata acuminata 76, 421 (D.).
- Papulo-nekrotische Tuberkulide 77, 119 (D.).
 - Soor 77, 119 (D.).
 - Spirochaete pallida 77, 133 (D.).
 - Ulcus tuberculosum linguae 77, 136 (D.).
 - Versuche, syphilitisch Erkrankte aktiv zu immunisieren 77, 469 (V.).
 - Vorkommen eines paraurethralen Ganges mit cystischen Erweiterungen in der Genitoperinealraphe 78, 122 (R.).
 - Spirochätenbefunde im syphilitischen Gewebe 78, 142 (R.).
 - Lipomatosis multiplex symmetrica 78, 377 (D.); 83, 156 (R.).
 - Carcinom der Mamma mit lenticulären Lymphmetastasen 78, 378 (D.).
 - Haut- und Schleimhauttuberkulose durch Inokulation und Autoinfektion 78, 415 (R.).
 - Zur ätiologischen Therapie der Syphilis 80, 124 (R.); 82, 279 (V.); 86, 431 (R.); 97, 445 (R.).
 - Tuberculosis verrucosa cutis 81, 404 (D.).
 - Psoriasis vulgaris des äußeren Genitals 81 404 (D.).
 - Aktinomykose 81, 404 (D.).
 - Ulcus rodens 81, 404 (D.).
 - Verrucae necrogenicae 82, 270 (D.).

- Spitzer (Wien): Dunkelbraune Pigmentation nach längerem Gebrauch von sehr heißen Sitzbädern 87, 426 (D.).
- Papulo-nekrotisches Tuberkulid an den Fußsohlen und Fußrücken 87, 446 (D.).
 - Eczema sycosiforme 87, 456 (D.).
 - Scrophuloderma mit Lichen scrophulosorum 87, 460 (D.).
 - Lupus vulgaris mit Scrophuloderma 87, 460 (D.).
 - Kombination von Lupus erythematoses mit Lupus vulgaris 88, 372 (R.).
 - Verätzung der Harnröhre durch Salmiakgeist 97, 116 (D.).
- Spooner, Henry G.: Geschichte und Ätiologie der Gonorrhöe 98, 465 (R.).
- Spoor, A. A.: Fliegenlarven in der Haut eines Kindes 92, 299 (R.).
- Sprecher, F. (Turin): Zwei Fälle von Inokulationslupus 88, 117 (O.).
- Ein Beitrag zur Cytologie des gonorrhoeischen Eiters 88, 407 (O.).
 - Zur Behandlung der Keloidakne am Nacken 89, 446 (R.).
 - Pathogenese des Lupus vulgaris 98, 310 (R.).
 - Neuer Beitrag zum Studium der Alopecia areata traumatica 94, 299 (O.).
 - Therapeutischer Wert des Scharlachrot 97, 381 (R.).
 - Favus beim Neugeborenen 99, 389 (O.).
- Spude: Zur Ursache des Krebses 89, 141 (R.).
- Entgegnung auf die Kritik meiner Monographie: „Die Ursache des Krebses und der Geschwülste im allgemeinen“ durch Herrn Privatdozenten B. Fischer 89, 469 (R.).
- Squibbs: Herpes zoster im Bereich des Nervus cutaneus brachii internus 78, 432 (R.).
- Stadelmann, E.: Akromegalie 77, 455 (R.).
- Staehelin, R. s. Noeggerath, C. T.
- Stahlberg, Hugo: Pathologisch-anatomische Veränderungen des Gehirns bei Lepra 86, 347 (R.).
- Stahr: Atypische Epithelwucherungen und Carcinom. Nachprüfung und Bewertung der Experimente von B. Fischer-Bonn 89, 470 (R.).
- Stalkartt: Erythema scarlatiniforme bei Gonorrhöe 78, 132 (R.).
- Stancanelli, Pietro (Neapel): Chinin-exantheme 96, 150 (R.).
- Rhizomyelitische Spondylose (Typus Marie-Strümpell) in Beziehung zur konstitutionellen syphilitischen Infektion 96, 457 (R.); 97, 443 (R.).
 - Biersche Stauungsbehandlung bei Haut- und Geschlechtskrankheiten 97, 338 (V.); 97, 398 (R.).
 - Hysterischer Pemphigus mit allgemeiner Hyperchromie und trophoneurotischen Ulcerationen 97, 338 (V.).
- Stanjeck, Felix: Laktojed 98, 461 (R.).
- Stankuleanu (Bukarest): Pathologische Anatomie der Ophthalmoreaktion 98, 145 (R.).
- Stanziale: Die Bakterien der Harnröhre unter normalen Verhältnissen und bei Gonorrhöe 91, 437 (R.).
- Spirochaete pallida bei der progressiven Paralyse 97, 327 (V.); 97, 433 (R.).
 - Treponema pallidum in der syphilitischen Placenta 97, 424 (R.).
- Staub (Breslau): Osteomyelitis bei einem Syphilitiker 99, 455 (V.).
- Zur Therapie des Narbenkeloids 99, 456 (V.).
- Stegmann, R.: Kosmetische Behandlung der Blatternarben mit Vaseline und Ölvaselin 76, 442 (R.).
- Stein: Syphilitische Defekte des weichen Gaumens und ein geeigneter Ersatz dafür 97, 427 (R.).
- s. Erlenmeyer.
- Stein (Haina bei Kassel): Biersche Stauung bei Verbrennungen 91, 146 (R.).
- Stein, Arthur: Cystoskopie bei der Frau 98, 472 (R.).
- Stein, A. E.: Technik der Paraffin-injektionen 76, 129 (R.).
- Stein, Robert: Gonorrhöetherapie und Gonokokkennachweis 95, 142 (R.).
- Experimentelle und histologische Untersuchungen über Hautgewöhnung 97, 27 (O.).
 - Über experimentell erzeugtes Pigment in Vitiligo 97, 163 (O.).

- Stein, Robert: Die Sporotrichosis de Beurmann und ihre Differentialdiagnose gegen Syphilis und Tuberkulose 98, 3 (O.).
- s. Bartel, J.
- Stein, S. (Görlitz): Zur Frage der Vaccina generalisata 85, 145 (O.) [Neisser-Festschrift].
- Finsenbehandlung bei Lupus vulgaris 88, 340 (D.).
- Xeroderma pigmentosum 88, 340 (D.).
- Fall zur Diagnose (Vorstadium der Mycosis fungoides) 88, 341 (D.).
- Abguß eines Schädels (Verdickung der Schädelknochen, Lues als Ursache) 88, 341 (D.).
- Beginnende Morphaea 88, 341 (D.).
- Ein Fall von schwerer Hg-Intoxikation 88, 341 (V.).
- Zur Frage der aseptischen Urethritis 91, 374 (V.).
- Quecksilberintoxikation 96, 451 (R.).
- Steindorff: Cytorrhcytes oder Spirochaete pallida? 81, 452 (R.).
- Steiner, L.: Licht- und Salbenbehandlung bei Hautkrankheiten 77, 313 (R.).
- Externe Behandlung Hautkranker 81, 416 (R.).
- und Vörner: Zur Ätiologie der Prurigo 86, 363 (R.).
- Steiner, M. (Wien): Die funktionelle Impotenz des Mannes und ihre Behandlung 91, 436 (R.).
- Steinhans: Grundzüge der allgemeinen pathologischen Histologie 97, 473 (Bespr.).
- Steinheil, H.: Ausgebreitete Keloidbildung nach Verbrennung 86, 368 (R.).
- Stelwagon, Henry W.: Ekzematoide Eruption der Lippengegend 76, 461 (R.).
- Creeping eruption 77, 459 (R.).
- Epitheliom, Lupus vulgaris und Syphilis 78, 390 (R.).
- Ausschläge der Handteller 78, 428 (R.).
- Röntgenbehandlung in der Dermatologie 82, 474 (R.).
- Diät als Faktor bei der Entstehung von Hautkrankheiten 91, 141 (R.).
- Stenczel, A. (Wien): Unkomplizierte chronisch-gonorrhoeische Prostatitis 82, 148 (R.).
- Behandlung der Syphilis mit Quecksilbersäckchen nach Welander 82, 457 (R.).
- Obturationsstenosen der Harnröhre 88, 292 (R.).
- Spirochaete pallida in den Krankheitsprodukten der erworbenen Syphilis 86, 408 (R.).
- Endermatische Anwendung des Unguentum Hydrargyri cinereum 86, 436 (R.).
- Behandlung der Bubonen 88, 454 (R.).
- Pemphigus hystericus 96, 91 (D.).
- Atypisch lokalisierte Psoriasis vulgaris 96, 91 (D.).
- Stenhouse, J. W.: Diarrhöe, Urticaria und Asthma: Verschwinden des Symptomenkomplexes nach einer operativen Nasenbehandlung (Muschelentfernung) 91, 411 (R.).
- Stephens, A.: Calciumsalze gegen Frostbeulen 88, 265 (R.).
- Ursache des eingewachsenen Nagels 97, 137 (R.).
- Kolloidales Quecksilber 97, 452 (R.).
- Stephenson, S.: Amblyopie bei Syphilis congenita 86, 430 (R.).
- Nachweis der Spirochaete pallida bei kongenital-syphilitischen Augenkrankungen 91, 462 (R.).
- Tabes juvenilis 96, 122 (R.).
- s. Hawthorne, C. O.
- Sterling, W.: Syphilis der Oberkiefergelenke 93, 261 (R.).
- Stern, Karl (Düsseldorf): Untersuchungen zur Pathogenese der Anämie und zur Funktionsprüfung der Leber bei Syphilitikern 78, 459 (R.).
- Perforation der Harnblase bei Ausschabung derselben 82, 137 (R.).
- Hyperämiebehandlung der Epididymitis und der Bubonen 88, 347 (V.); 91, 439 (R.).
- Reizwirkung des Protargols 88, 438 (R.).
- Wirkung des Uviollichtes auf die Haut und therapeutische Verwendung in der Dermatologie 89, 128 (R.).

- Stern, Karl (Düsseldorf): Nachweis der *Spirochaete pallida* im Ausstrich mittels der Silbermethode **89**, 308 (R.).
- Über Neuinfektion Hereditärsyphilitischer und über Reinfektion im allgemeinen **98**, 279 (R.).
- Demonstration von Moulagen (Mongolenflecke; Lymphangioma tuberosum multiplex) **94**, 153 (D.).
- Technik der Wassermannschen Reaktion **96**, 112 (R.).
- Bauersche Modifikation der Wassermannschen Reaktion **97**, 411 (R.).
- Über die Bewertung einer „Serumfarbenreaktion“ zum Luesnachweis **98**, 444 (R.).
- Stern, Margarete und L. Halberstaedter: Über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf die Sekretion und die sekretbildenden Zellen der Bürzeldrüse der Ente **85**, 149 (O.) [Neisser-Festschrift].
- s. Bruck, C.
- Stern, Samuel (New York): Wirkung der Röntgenstrahlen **82**, 471 (R.).
- Röntgen- und Hochfrequenzbehandlung bei Hautkrankheiten **91**, 145 (R.).
- Ekzembbehandlung **98**, 421 (R.).
- Sternberg, C.: Schnittfärbung nach der Romanowskischen Methode **79**, 130 (R.).
- Sterz, G. s. Morgenroth, J.
- Stiassny: Zur Credéisierung **97**, 462 (R.).
- Sticker, G.: Das Wesen und die Entstehung der Krebskrankheit auf Grund der Ergebnisse der modernen Krebsforschung **89**, 469 (R.).
- Ätiologie der Lepra **99**, 405 (V.).
- Stieda, A.: Akzessorische Gänge am Penis **81**, 431 (R.).
- Stiefler, G. (Linz): Familiäre und juvenile Tabes mit Infantismus nach Lues acquisita **97**, 430 (R.).
- Stierlin, R.: Erfahrungen mit der Bottinischen Operation bei Prostatahypertrophie **93**, 442 (R.).
- Stiles, Ch. W.: Sparganum proliferum **96**, 373 (R.).
- Still, George: Hereditäre Syphilis **77**, 301 (R.).
- Stitt, E. R.: Ulcerationen in den Tropen **94**, 416 (R.).
- Stober, A. M. s. Krost, R. A.
- Stoeber s. Schminke.
- Stobwasser (Gotha): Pilzerkrankung der Haut **88**, 354 (V.).
- Stockam, W. J. van: Prostataektomie **96**, 467 (R.).
- Stockmann, W.: Über Gummiknoten im Herzfleische bei Erwachsenen [F. Pick, Prag] **77**, 475 (Bespr.).
- Über Hidrocystoma tuberosum multiplex **92**, 145 (O.).
- Abortivbehandlung bei Gonorrhöe **92**, 306 (R.).
- Stodel und Galup: Tuberkulo-ulceröses Syphilid, geheilt durch Injektionen von kolloidalem Quecksilber **91**, 102 (D.).
- Stöltzner, Wilh.: Metallfärbungen verkalkter Gewebeteile **77**, 307 (R.).
- Stone, Willard: Technik der Untersuchung auf *Spirochaete pallida* mittels Dunkelfeldbeleuchtung **97**, 423 (R.).
- Stopczanski, J. (Krakau): Plastische Induration des Penis **97**, 467 (R.).
- Stoerk (Wien): Fettähnliche doppelbrechende Substanz der Xanthomzellen **87**, 429 (D.).
- Störk, E.: Sklerodermie **96**, 415 (R.).
- Storrs, A.: Metoldermatitis **76**, 461 (R.).
- Stout, Emanuel J.: Favus **94**, 436 (R.).
- Stowers, J. H.: Angeborene Ichthyosis hystrix linearis **92**, 297 (R.).
- Stoyantchoff: Nierenkomplikationen der akuten Gonorrhöe **98**, 469 (R.).
- Strassano s. Jullien.
- Strasser, J. (Wien): Lupus erythematoses und das papulo-nekrotische Tuberkulid **78**, 426 (R.).
- Straßmann, Kurt: Linksseitige Facialisparesie **79**, 441 (D.).
- Luetische Ulceration am Unterschenkel und Trauma **79**, 441 (D.).
- Cancroid, mit Becquerelstrahlen behandelt **79**, 449 (D.).
- Carcinom, mit Röntgenstrahlen behandelt **79**, 450 (D.).
- Tubero-serpiginöses Bromexanthem **79**, 468 (D.).

- Strauch, A. (Chicago): Myiasis externa dermatosa 88, 429 (R.).
- Strauß, A.: Ausschabung der männlichen Harnblase bei chronischer Cystitis 78, 452 (R.).
- Penisklemme 80, 116 (R.).
 - Uviollichtbehandlung bei Hautkrankheiten 82, 408 (V.); 87, 140 (R.).
 - Perforation bei Ausschabung der Harnblase 88, 307 (R.).
 - Intramuskuläre Injektionen mit einer Suspension aus Vasenol-Hydrargyrum salicylicum unter Zusatz von Novocain 88, 464 (R.).
 - Über ein neues Meßverfahren für die Radiotherapie 94, 151 (V.).
 - Ein offenes photographisches Dosimeter für die Röntgentherapie 96, 347 (R.).
 - Behandlung der Naevi mit Kohlen-säureschnee 97, 396 (R.).
- Strauß, H.: Raynaudsche Krankheit 76, 318 (R.).
- Sträußler: Zur Lehre von der miliaren disseminierten Form der Hirnlues und ihrer Kombination mit der progressiven Paralyse 82, 453 (R.).
- Strebel, H.: Neue Brandmethoden 76, 128 (R.).
- Kombinierte Behandlung des Lupus 77, 471 (V.); 80, 317 (R.).
 - Behandlung der chronischen Gonorrhöe mittels Glimmlicht 81, 445 (R.); 88, 303 (R.).
 - Aspirationsbehandlung der chronischen Gonorrhöe 86, 391 (R.).
 - Intratumorale Röntgenbestrahlung der Krebsgeschwülste 89, 146 (R.).
- Stretton, L.: Milzbrandpustel 76, 448 (R.).
- Milzbrand mit Slavos Serum behandelt 78, 414 (R.).
- Strong, Richard P.: Tropische Hautgeschwüre 82, 467 (R.).
- Stroß, O.: Wachstum der Gonokokken auf serumhaltigen Nährböden 80, 279 (R.).
- Strubell, A.: Physiologische und pharmakologische Wirkungen des Yohimbins 86, 329 (R.).
- Wrightsche Vaccinetherapie 97, 397 (R.).
- Stuhl, Karl: Lues congenita im Bilde lymphatischer Leukämie bei einem Neugeborenen 82, 455 (R.).
- Stümpke, G.: Jodophilie der Leukocyten bei dermatologischen Affektionen 96, 356 (R.).
- Über die jodophile Substanz bei dermatologischen Affektionen 97, 261 (O.).
- Stürmer und Lüders: Propaesin (Lokalanästheticum) 97, 401 (R.).
- Stursberg: Addisonsche Krankheit 89, 139 (R.).
- Suarez de Mendoza (Paris): Intestinale Syphilis 81, 403 (V.).
- Suchier: Statische Elektrizität für die Behandlung parasitärer Dermatosen 86, 334 (R.).
- Suchy, S.: Meningitis syphilitica 82, 451 (R.).
- Sudeck: Lebersyphilis 87, 466 (D.).
- Suffran s. Audry.
- s. Sabouraud.
 - s. Suis.
- Sugai, T.: Zur klinisch-diagnostischen Verwertung der Komplementbindungsmethode bei Lepra 95, 313 (O.).
- Übertragungsversuche mit Lepra auf Säugetiere 96, 401 (R.).
 - Erweichung und Vereiterung der Lepraknoten 96, 402 (R.).
 - Komplementbindungsversuch bei Variola vera 97, 360 (R.).
 - Agglutination der Leprabacillen durch das Serum von Leprakranken 97, 366 (R.).
 - Lungensyphilis 97, 440 (R.).
- Sugg, E. s. Waele, H. de.
- Suis, A.: Übertragung des Mikrosporon lanosum vom Hund auf das Kind 98, 410 (R.).
- und Suffran: Mikrosporon lanosum 98, 313 (R.).
 - s. Sabouraud.
- Sukow, N.: Hermophenyl 77, 305 (R.).
- Süpfle: Spirochätenähnliche Gebilde in Vaccinelymphe 88, 364 (R.).
- Susdalski: Apparat zur Behandlung der sexuellen Neurasthenie, von Hämorrhoiden, Prostatitis und chronischer Gonorrhöe mit ununterbrochenem Wasserstrahl 98, 468 (R.).
- Suter, F.: Harnscheider von Luys 77, 424 (R.).

- Suter, F.: Bakteriologische Befunde bei den infektiösen Erkrankungen der Harnorgane 88, 447 (R.).
- Indigocarminprobe zur Diagnose chirurgischer Nierenaffektionen 91, 447 (R.).
 - Histologie und Genese der angeborenen Divertikel der männlichen Harnröhre 96, 422 (R.).
- Sutherland, H.: Syphilis, Lungentuberkulose und Tabes 96, 123 (R.).
- Sutton, R. L.: Resorption durch die Haut 87, 114 (R.).
- Absorption von Salben 94, 417 (R.).
 - Impetigo contagiosa 96, 389 (R.).
 - Behandlung des Ekzems 97, 128 (R.).
 - Behandlung der Tinea tonsurans 97, 368 (R.).
 - Form für Kohlensäureschnee 97, 393 (R.).
 - Cheilitis glandularis apostematosa 98, 420 (R.).
 - Behandlung der Plantarwarzen 98, 441 (R.).
- Swart, G.: Pathologische Blutbildung bei Kindern (Bantische Krankheit? Syphilis?) 80, 289 (R.).
- Sweet, E. A.: Primeldermatitis 89, 462 (R.).
- Sweet, Sidney: Gonorrhoeische Mastdarmstriktur 86, 417 (R.).
- Swinburne, G. K.: Serumbehandlung bei Epididymitis gonorrhoeica 89, 155 (R.).
- Reinfektion bei Syphilis. — Syphilis insontium 91, 465 (R.).
- Sylvester, Charles P.: Behandlung der Psoriasis 88, 272 (R.).
- Symanski, Hirschbruch und Gardiewski: Luesnachweis durch Farbenreaktion 98, 445 (R.).
- Symes, O.: Erythema nodosum und Rheumatismus 88, 377 (R.).
- Arthritis und Erythema nodosum 89, 468 (R.).
 - Elephantiasis 97, 134 (R.).
 - Epidemie von Tinea cruris 98, 411 (R.).
- Sympson, Mansell: Wasserstoffsäureoxyd zur Behandlung der Frostbeulen 97, 400 (R.).
- Szabóky, J. v.: Ätiologie der Pityriasis rosea 88, 272 (R.).
- Szabóky, J. v.: Calmettesche Ophthalmoreaktion 96, 399 (R.).
- Spenglersche Vaccinebehandlung 96, 400 (R.).
 - Agglutinationsversuche bei Tuberkulose 98, 407 (R.).
 - Erfahrungen über die praktische Verwertung der Komplementbindung und anderer bakteriologischer und serologischer Untersuchungen bei der Diagnose der Lungentuberkulose 98, 407 (R.).
 - Präcipitationsuntersuchungen bei Tuberkulose 98, 408 (R.).
- Taege, Karl: Technik der Wassermannschen Reaktion 96, 112 (R.).
- Einfaches Verfahren zur Herstellung von Teerbädern 98, 437 (R.).
- Takayama: Beiträge zur Toxikologie und gerichtlichen Medizin 87, 474 (Bespr.).
- Talat: Universeller Favus 94, 436 (R.).
- Taliani, F.: Wirkung des Novocains und seine Verwendung in der Dermatologie 91, 152 (R.).
- Tanaka, T.: Ein Beitrag zur Pathologie und Statistik der Epididymitis gonorrhoeica 89, 235 (O.).
- Bakteriologische Untersuchungen bei Cystitis 98, 471 (R.).
- Tandler, G.: Prophylaxe der Geschlechtskrankheiten 78, 151 (R.).
- Tandler, J. und S. Groß (Wien): Untersuchungen an Skopzen 98, 287 (R.).
- Tanon s. Beurmann, de.
- Tansard, André und Georges Fleig: Behandlung der Prostatahypertrophie mit Röntgenstrahlen 88, 451 (R.).
- und Railliet: Exanthem nach Injektionen von Fibrolysin 91, 107 (D.).
 - s. Balzer.
- Tarnowsky: La famille syphilitique et sa descendance [Klingmüller] 76, 319 (Bespr.).
- Tauffer, Emil: Die Bedeutung der Geschlechtsfunktion in der Therapie der Gonorrhoe beim Manne 85, 167 (O.) [Neisser-Festschrift].
- Taylor, Charles s. Collins, Joseph.

- Taylor, H. und A. G. Johnson: Fremdkörper der Urethra 82, 138 (R.).
- Taylor, James: Pagetsche Krankheit mit Röntgenstrahlen behandelt 89, 451 (R.).
- Taylor, R. W.: Prognose der Syphilis 80, 125 (R.).
- Syphilis congenita 82, 456 (R.); 93, 275 (R.).
- Chancres syphilitiques successives 83, 311 (R.); 86, 410 (R.).
- Syphilitische Symptome vor Ausbruch der allgemeinen Erscheinungen 86, 398 (R.).
- Induratives Ödem der Vulva 90, 282 (R.).
- Mißbildungen des Penis 90, 294 (R.).
- Knochenerkrankungen bei Syphilis 91, 128 (R.).
- Taylor, S.: Multiple Sarkome der Haut 76, 310 (R.).
- Taylor, St.: Röntgenbehandlung bei Mycosis fungoides 82, 473 (R.).
- Behandlung der Syphilis 97, 453 (R.).
- und R. W. Mackenna: Osteoma cutis 96, 360 (R.).
- Taylor, W. E. und E. S. Ballenger: Spirochaete pallida 81, 450 (R.).
- Tedeschi und Lorenzi: Tuberkulinreaktionen 96, 398 (R.).
- Teisseire s. Hallopeau.
- Teller: Zur Behandlung des Decubitus 93, 418 (R.).
- Tenney, Benjamin: Behandlung chronischer Harnröhrenausflüsse 90, 299 (R.).
- Terebinski: Multiple metastatische Sarkome der Haut 80, 298 (R.).
- Multiples benignes Sarkoid der Haut (Boeck) 90, 280 (R.).
- Vorzeitiges Ergrauen der Kopfhaare bei einem Syphilitiker 90, 317 (R.).
- Wassermannsche Reaktion 93, 250 (R.).
- Ekthyma syphiliticum 93, 264 (R.).
- Die Bedeutung der nicht säurebeständigen Formen des Tuberkelbacillus 94, 421 (R.).
- Über die reaktiven Prozesse in verschiedenen Hautschichten beim Affen (Entzündung und Resorption nach Einführung spezifischer und nicht spezifischer Fremdkörper) 95, 251 (O.).
- Terebinski: Histologische Struktur der Affenhaut 96, 138 (R.).
- Beiträge zur Wirkung von Hyperämie und von mechanischen Reizen auf die Epidermis. (Mitosenzahl im Epithel benigner Tumoren und nach Stauung und Reibung; Histologie der Reibungsblasen.) 99, 359 (O.).
- Terraghi, Robert und Campana: Röntgenbehandlung der Pagetschen Krankheit 94, 426 (R.).
- Terrien: Augenerkrankungen bei Syphilis congenita 78, 153 (R.).
- Die Syphilis des Auges und seiner Adnexe [Hirsch, Prag] 81, 475 (Bespr.).
- Opticusatrophie nach Atoxylinjektionen 93, 281 (R.).
- Terzaghi (Rom): Röntgeninstitut der Univ.-Hautklinik in Berlin. Bericht über die therapeutischen Ergebnisse 76, 126 (R.).
- Dermatitis desquamativa maligna 93, 243 (V.).
- Wirkung der Röntgenstrahlen auf Gesichtswarzen 97, 337 (V.).
- Thalmann: Frühbehandlung der Syphilis 91, 129 (R.).
- Thau, Wilhelm: Geloduratkapseln 97, 464 (R.).
- Thayer, W. S.: Gonorrhoeische Septicämie und Endokarditis 81, 441 (R.).
- Theodore, E.: Endotheliome der Haut 96, 362 (R.).
- Thesing, C.: Spirochaete pallida bei Syphilis 78, 141 (R.).
- Spirochäte, Spironema oder Spirillum? 86, 404 (R.).
- Thévenot, L.: Aktinomykose der Tonsille 78, 416 (R.).
- s. Rochet.
- Thibierge, G.: Vitiligo und Syphilis 78, 457 (R.).
- Lupus erythematoses 86, 355 (R.).
- Strichförmige Sklerodermie 86, 356 (R.).
- Verrucae planae juveniles und Condylomata acuminata 86, 390 (R.).
- Experimentelle Syphilisforschung 89, 305 (R.).
- Spirochaete pallida 89, 311 (R.).
- Kraurosis vulvae 92, 287 (R.).
- Hautgangrän nach Quecksilberinjektionen 96, 463 (R.).

- Thibierge, G.: Efeu-Dermatitis in Form von erythematös-urticariellen Efflorescenzen und kleinen Bläschen 98, 423 (R.).
- und Bord: Subcutane Sarkoide 88, 415 (R.).
- und Gastinel: Erythema induratum, positive Hautreaktion und Verschwinden der primären Läsionen nach intracutanen Tuberkulininjektionen 98, 406 (R.).
- und P. Ravaut: Inokulationen syphilitischer Produkte am freien Lidrande bei Affen 80, 120 (R.).
- — Lumbalpunktion bei Juckreiz infolge von Lichen ruber planus 86, 356 (R.).
- Ravaut und Le Sourd: Übertragung von Ulcus molle am freien Lidrand bei Macacus-Affen 80, 282 (R.).
- Thiemann: Angeborenes Harnröhren-divertikel 92, 303 (R.).
- Thiemann, H.: Nephritis syphilitica acuta 77, 300 (R.).
- Thier: Prophylaxe der Blennorrhöe der Neugeborenen 88, 302 (R.).
- Thies, A.: Wirkung der Radiumstrahlen auf verschiedene Gewebe und Organe 80, 305 (R.).
- Thimm, P.: Über erworbene progressive idiopathische Hautatrophie 81, 47 (O.).
- Thomas, Arthur: Chinin zur lokalen Behandlung des Primäraffekts 91, 126 (R.).
- Thomas, H. M.: Gehirnsyphilis 86, 424 (R.).
- Thomas, L.: Urinseparator von Cathelin 77, 148 (R.).
- Prostataktomie 78, 126 (R.); 95, 148 (R.).
- Angebliche Heilerfolge der Kurpfuscher von Cardigan bei Brustkrebs 97, 401 (R.).
- Thomas, Stanley: Milzbrandpustel 76, 447 (R.).
- Thompson, R. L.: Laboratoriumsdiagnose der Variola 78, 412 (R.).
- Fibrillen in der menschlichen Epidermis 86, 327 (R.).
- Thomsen, O. und H. Boas: Wassermannsche Reaktion bei kongenitaler Syphilis 97, 410 (R.).
- Thomson, William: Prostataktomie 82, 142 (R.).
- Thooris: Syphilis hereditaria tarda 81, 466 (R.).
- Thorne: Überempfindlichkeit gegen Diphtherieserum 92, 266 (R.).
- Thornton, Bertram: Anomale Formen von Scharlach 92, 282 (R.).
- Thresh, John: Raupen-Urticaria 86, 362 (R.).
- Erythema autumnale 86, 383 (R.).
- Throne, R.: Vaccinebehandlung bei Furunkulose 89, 128 (R.).
- Thursfield, H.: Enuresis 88, 265 (R.).
- Thursfield, R.: Gumma der Schilddrüse 98, 275 (R.).
- Tichonowitsch, A. W.: Kehlkopfveränderungen bei Lepra 76, 456 (R.).
- Tièche (Bern): Demonstrationen: a) Lupus erythematodes disseminatus(?) und Drüsentuberkulose; b) Lepra maculo-anaesthetica 82, 306 (D.).
- Blaue Naevi 82, 308 (V.).
- Benigne Melanome („Chromatophorome“) der Haut („Blaue Naevi“) 86, 375 (R.).
- Zur Kenntnis der Maculae coerulesae 91, 327 (O.).
- Ein Beitrag zur Kenntnis der Mikroorganismen der Kopfhaut 92, 125 (O.).
- Multiple diphtherische Ulcerationen der Haut nach Pemphigus neonatorum bzw. infantilis 96, 414 (R.).
- Tiedemann und Nambu: Lues cerebrospinalis 91, 121 (R.).
- Tileston, W.: Blutuntersuchungen bei Masern 76, 136 (R.).
- und E. A. Locke: Blutuntersuchungen bei Scharlach 79, 147 (R.).
- Tiling, von: Hyperämiebehandlung bei Arthritis gonorrhoea 78, 133 (R.).
- Tirard, Nestor: Nierenerkrankungen bei Scharlach 96, 383 (R.).
- Tischler: Erworbene Elephantiasis 97, 373 (R.).
- Tobler, L.: Phosphaturie und Calcariurie 78, 123 (R.).
- Todd, John s. Breinl, Anton.
- Toff, E.: Anwendung des Yohimbin 77, 151 (R.).
- Anthrasol 79, 133 (R.).

- Tomaschny: Myxödematöse Hautveränderung als Parallelvorgang bei manisch-depressiver Psychose **97**, 129 (R.).
- Tomaszewski, E.: Haarfärbemittel **77**, 472 (V.).
- Subcutane Jodipinanwendung **81**, 472 (R.).
 - Nachweis der *Spirochaete pallida* bei tertiärer Syphilis **83**, 469 (R.).
 - Ein Beitrag zur Pathologie der Syphilis **85**, 177 (O.) [Neisser-Festschrift].
 - Übertragung der experimentellen Augensyphilis des Kaninchens von Tier zu Tier **90**, 308 (R.).
 - Experimentelle Kaninchensyphilis **98**, 121 (D.).
 - und E. Erdmann: Haarfärbemittel **81**, 418 (R.).
 - s. Sobernheim, G.
- Tomey, A.: Polyurie bei Zoster glutaeofemoralis **98**, 422 (R.).
- Erythema exsudativum multiforme, anfangs nur Blasenbildung auf der Mundschleimhaut **98**, 423 (R.).
 - s. Audry.
- Tomkinson, G.: Behandlung des Lupus vulgaris **89**, 443 (R.); **89**, 449 (R.).
- Behandlung des Lupus vulgaris durch Sonnenlicht **94**, 433 (R.).
 - Radium in der Dermatologie **98**, 430 (R.).
- Töpfer s. Jochmann, G.
- Toeplitz, M. und H. Kreuder: Rhinoklerom **79**, 152 (R.).
- Török, L. (Budapest): Spezielle Diagnostik der Hautkrankheiten (A. Kraus, Prag) **80**, 427 (Bespr.).
- Die Angioneurosenlehre und die hämatogene Hautentzündung **87**, 121 (R.); **99**, 418 (V.).
 - Bemerkungen zu der Erwiderung von Prof. Kreibich auf meinen Vortrag: Die Angioneurosenlehre und die hämatogene Hautentzündung **87**, 124 (R.).
 - Scarlatinoides Arzneiexanthem oder Scarlatina infolge cutaner Scharlachinfektion **97**, 135 (R.).
 - Atrophia cutis maculosa **99**, 429 (D.).
 - Aplasia pilorum moniliformis **99**, 429 (D.).
- Török, L. (Budapest) und B. Vas: Bemerkungen zu der Arbeit von Prof. K. Kreibich und Dr. R. Poland: Refraktometrische Untersuchungen exsudativer Dermatosen **76**, 159 (O.).
- Die Anwendung der Wassermannschen Reaktion in der Diagnose der Syphilis **98**, 152 (R.).
- Torrey, John: Serumbehandlung bei gonorrhoeischen Gelenkerkrankungen **82**, 143 (R.).
- s. Rogers, John.
- Toth, Charlotte: Dermatitis herpetiformis bei einem 7jährigen Kinde **96**, 414 (R.).
- Toupet und Lebre: Behandlung des Milzbrandes **78**, 414 (R.).
- Tourneux: Atrophie des Bulbus infolge Syphiloms des Ciliarkörpers **96**, 123 (R.).
- Touton, K. (Wiesbaden): Der Pseudo-leukämie ähnliche Hauterkrankung bei schwerer Anämie mit Leukopenie des Blutes (aplastische Anämie Ehrlichs?) **85**, 195 (O.) [Neisser-Festschrift].
- Towle, Harvey P.: Pityriasis rosea **76**, 143 (R.).
- Raupen-Dermatitis **77**, 442 (R.).
 - Hautangrän bei Hysterie **91**, 416 (R.).
- Townsend, T. M. s. Valentine, Ferd. C.
- Toyosumi, H.: Über die Natur der komplementbindenden Stoffe bei Lues **98**, 443 (R.).
- Trautmann, G.: Erythema exsudativum multiforme und nodosum der Schleimhaut in ihren Beziehungen zur Syphilis **86**, 348 (R.).
- Lichen ruber pemphigoides **86**, 355 (R.).
 - Isolierter Lichen planus mucosae oris bei einem Syphilitiker **96**, 412 (R.).
- Trautwein, Ed.: Fibrolysin zur Beseitigung von Harnröhrenstrikturen **98**, 468 (R.).
- Trawinski, Heinrich (Wien): Zur Kenntnis des disseminierten Spontankeloids **96**, 303 (O.).
- Trebitsch, Rudolf (Wien): Dermatologische Beobachtungen aus West-Grönland **91**, 205 (O.).

- Treitel (Berlin): Vibrationsgefühl der Haut **79**, 132 (R.).
- Trentwith, W. D.: Urethritis chronica anterior **81**, 444 (R.).
- Vulvovaginitis gonorrhoeica infantum **82**, 146 (R.).
- Treupel: Medikamentöse und lokale Behandlung der akuten und chronischen rheumatischen und gonorrhoeischen Gelenkerkrankungen **91**, 441 (R.).
- Trevelyan: Familiäre Tabes **80**, 291 (R.).
- Treves, Frederick: Radium in der Chirurgie **97**, 392 (R.).
- Trimble, William B.: Behandlung pigmentierter Naevi mit flüssiger Luft **91**, 149 (R.).
- Folliculitis und Tuberkulide **91**, 414 (R.).
- Acne agminata **94**, 457 (R.).
- Vorteile und Nachteile der intramuskulären Quecksilberinjektionen bei Syphilis **97**, 447 (R.).
- s. Robinson, A. B.
- Trinkler, N.: Pankreassyphilis **78**, 462 (R.).
- Tripold: Varicellen bei Erwachsenen **94**, 434 (R.).
- Troisfontaines: Behandlung der Alopecia areata mit Bierscher Stauung **92**, 474 (V.).
- Troisier, Jean s. Chauffard, A.
- Trotter, W. und M. Daries: Experimentelle Untersuchungen über die Innervation der Haut **96**, 354 (R.).
- Truffi, M.: Herpes zoster mit Facialislähmung **76**, 150 (R.).
- Porokeratosis **79**, 155 (R.).
- Nikolskysches Symptom bei Pemphigus **83**, 264 (R.).
- Schmerzhaftes Anschwellen der Brustdrüsen beim Manne im Verlaufe der Gonorrhöe **91**, 440 (R.).
- Granuloma trichophyticum **92**, 248 (V.).
- Hyphomyceten des Typus Achiorion **92**, 249 (V.).
- Idiopathische Sarkomatose der Haut **92**, 255 (V.).
- Röntgenbehandlung bei Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum **92**, 293 (R.).
- Experimentelle syphilitische Keratitis beim Kaninchen **96**, 117 (R.).
- Truffi, M.: Übertragbarkeit der Syphilis auf die Kaninchenhaut **97**, 328 (V.).
- Botryomycosis **97**, 338 (V.).
- und Carpi: Neurotische Hautgangrän **92**, 248 (D.).
- Truman, Claude: Angioneurotisches Ödem **83**, 145 (R.).
- Tscherkasky, A. M.: Ungewöhnliche zahlreiche, tiefe Rupiaeffloreszenzen **86**, 418 (R.).
- Tscherno-Schwarz, B. N.: Coli-Cystitis im Kindesalter **78**, 129 (R.).
- Tschernogubow (Moskau): Serumdiagnose bei Syphilis **96**, 440 (R.).
- Zur Frage der Herstellung von syphilitischen Antigenen **97**, 415 (R.).
- Ein vereinfachtes Verfahren der Serumdiagnose bei Syphilis **97**, 417 (R.).
- Tschopin, D. S.: Nicht venerische Geschwüre an den weiblichen Genitalien **97**, 468 (R.).
- Tschumakow, N. M.: Zur Diagnose und Behandlung der gonorrhoeischen Spermatocystitis **92**, 309 (R.).
- Tschuprina, J.: Zur Ätiologie des Pemphigus acutus neonatorum **81**, 421 (R.).
- Tschutakof: Die Wirkung des Chrysarobins auf Trichophyton tonsurans **94**, 424 (R.).
- Tsutsui, Y.: Ein Fall von seltener, chronischer progressiver Hautgangrän **85**, 219 (O.) [Neisser-Festschrift].
- Tubby, A. H.: Diffuses schmerzhaftes Lipom des Fußes **94**, 458 (R.).
- Tuccio, Giuseppe (Palermo): Ulcus serpiginosum nach Ulcera mollia **96**, 438 (R.).
- Tucker, Henry: Behandlung des Erysipels **96**, 369 (R.).
- Tuffier, Theodore: Prophylaxe der Geschlechtskrankheiten **86**, 413 (R.).
- Tugendreich: Mongolenkinderfleck bei zwei Berliner Säuglingen **89**, 440 (R.).
- Tuley, H. E.: Syphilisstatistik **77**, 430 (R.).
- Tunnicliff, Ruth: Opsonischer Index für Streptokokken bei Scharlach **89**, 454 (R.).
- Opsonischer Index bei Erysipel **94**, 435 (R.).

- Tunnicliff, Ruth s. Weaver, George H.
- Tyzzer, E. E.: Histologie der Hautveränderungen bei Varicellen 83, 129 (R.).
- Raupendermatitis 90, 287 (R.).
- s. Councilman, W. T.
- Uhle, Alexander A. und William H. Mackinney: Epididymitis gonorrhoea 89, 155 (R.).
- — Nachweis der Spirochaete pallida in Geweben 89, 311 (R.).
- — Ulcus molle und seine Komplikationen 90, 281 (R.).
- — Antigonokokkenserum 95, 150 (R.).
- — Pathologie und Therapie der chronischen Gonorrhöe 97, 142 (R.).
- Uhlenhuth, P., E. Hoffmann und K. Roscher: Wirkung des Atoxyls auf die Syphilis 90, 313 (R.).
- E. Hoffmann und O. Weidanz: Präventive Wirkung des Atoxyls bei experimenteller Affen- und Kaninchensyphilis 91, 469 (R.).
- und O. Weidanz: Untersuchungen über die präventive Wirkung des Atoxyls im Vergleich mit Quecksilber bei der experimentellen Kaninchensyphilis 93, 469 (R.).
- Uhlich: Akutes Bromexanthem bei Morbus Basedowii 83, 148 (R.).
- Ullmann, Karl (Wien): Paraurethritis gonorrhoea ohne gleichzeitigen Harnröhrentripper 76, 94 (D.).
- Traumatisches Lymphangiom 76, 425 (D.).
- Herpes zoster dorso-pectoralis 76, 425 (D.).
- Kombination von Ekzem und Ichthyosis 76, 426 (D.).
- Scleroderma circumscripta multiplex 77, 117 (D.).
- Prurigo gravis 77, 120 (D.).
- Dermatitis vesiculosa 77, 123 (D.).
- Lupus erythematodes und Keratoma hereditarium palmare et plantare 77, 123 (D.).
- Verrucae 77, 123 (D.).
- Akute Gonorrhöe mit ausgeprägter Pseudinduration des Orificium urethrae 77, 137 (D.).
- Ullmann, Karl (Wien): Mycosis fungoides 77, 452 (R.).
- Erythema multiforme mit typischer ausschließlicher Lokalisation an beiden Handrücken 78, 115 (D.).
- Urticaria 78, 115 (D.).
- Lupus erythematodes faciei mit vorangehender tuberkulöser Drüenschwellung am Halse 78, 372 (D.).
- Iritis gonorrhoea 78, 372 (D.).
- Multipler kreisförmiger Haarausfall der Kopfhaut im Anschluß an Furunculosis capillitii 78, 378 (D.).
- Künstliche Bädererwärmung 78, 391 (R.).
- Erkrankung des Nebenhodens im Frühstadium der Syphilis 80, 128 (R.).
- Ichthyosis simplex universalis mit pemphigoiden Erscheinungen 81, 404 (D.).
- Papulo-nekrotisches Toxituberkulid bei in der Jugend erworbenem Pleuraempyem 81, 404 (D.).
- Autotoxische und alimentäre Dermatosen 81, 414 (R.).
- Epidermolysis congenita 82, 423 (D.).
- Hereditäre (familiäre) symmetrische Vitiligo 82, 423 (D.).
- Neuralgie der Kopfhaut mit umschriebener Poliosis 82, 423 (D.).
- Paradoxe Haarausfall und Wiedewuchs nach Röntgenbehandlung bei Trichophytie 82, 423 (D.).
- Alopecia areata mit gelbrötlicher Verfärbung der rezenten Plaques 82, 423 (D.).
- Stauungs- und Saugtherapie 83, 127 (R.).
- Ursachen der Hartnäckigkeit der Gonorrhöe beim Manne 86, 391 (R.).
- Lupus vulgaris mit Radium und Röntgen behandelt 87, 429 (D.).
- Lupus erythematodes des Gesichtes und der Kopfhaut 87, 430 (D.).
- Lupus erythematodes und Tuberkulose 87, 434 (D.); 96, 346 (V.).
- Lupus erythematodes und papulonekrotisches Tuberkulid nach Spengler behandelt 87, 439 (D.).
- Tuberkulöse Tumoren — Phlebitis 87, 453 (D.).
- Lichen ruber planus und verrucosus 87, 453 (D.).

- Ullmann, Karl (Wien): Syphilitische Sklerose der Nase 87, 457 (D.).
- Alopecia circumscripta multiplex 87, 458 (D.).
 - Atrophia cutis idiopathica mit Akrodermatitis 87, 458 (D.).
 - Conjunctivitis, Iridocyclitis und andere entzündliche Augenerkrankungen als Teilerscheinungen eines Gonorrhoeismus 89, 299 (R.).
 - Symptomatische oder prophylaktische (chronisch intermittierende) Quecksilberbehandlung der Syphilis 91, 468 (R.).
 - Zur klinischen Bedeutung der Phosphaturie 93, 433 (R.).
 - Herpes zoster universalis 96, 89 (V.).
 - Behandlung der Syphilis mit Atoxyl 96, 90 (V.).
 - Favus capillitii 96, 93 (D.).
 - Papillombildung in der Mundhöhle eines Hundes 96, 95 (D.).
 - Lues gummosa ulcerosa maligna 96, 96 (D.).
 - Antipyrinexanthem 96, 96 (D.).
 - Multiple Gummen der Nase 96, 96 (D.).
 - Pityriasis rosea 96, 99 (D.).
 - Pseudo - Pelade (Brocq) 96, 341 (D.).
 - Urticaria pigmentosa 98, 127 (D.).
 - Schwielenkumma 98, 127 (D.).
 - Vorstellung eines Taboparalytikers, der nach der Methode von Wagner und Pilez mit Tuberkulin behandelt werden soll 98, 127 (D.).
 - Lichen simplex Vidal 98, 131 (D.).
 - Lupus verrucosus, gleichzeitig zahlreiche subcutane Lipome 98, 131 (D.).
 - Der anatomisch-klinische Begriff der Arteriosklerose in seinen Beziehungen zu gewissen Hautveränderungen 98, 138 (R.).
 - Bericht über die Verhandlungen der II. internationalen Leprakonferenz, Bergen 1909 99, 399 (O.).
- Umber, F.: Neurolipomatosis dolorosa 96, 358 (R.).
- Gummöse Erkrankung der Cauda equina-Gegend 97, 441 (R.).
- Unna, P. G.: Darstellung der sauren Kerne im normalen und pathologischen Gewebe 79, 130 (R.).
- Unna, P. G.: Über den Einschluß von Elastin und Elacin in das Epithel und einen Elacinbefund bei der Gilchrist'schen Krankheit 79, 131 (R.).
- Pathologie und Therapie der Lepra 81, 398 (V.).
 - Lepra 83, 269 (R.).
 - Psoriasis 86, 349 (R.).
 - Lanolin der menschlichen Haut 91, 133 (R.).
 - Hydrophilie des Wollfettes. Eucerin, eine neue aus dem Wollfett dargestellte Salbengrundlage 91, 133 (R.).
 - Cutis verticis gyrata 91, 135 (R.).
 - Rosacea 91, 401 (R.).
 - Zur Analyse der Hauthörner 93, 422 (R.).
 - Zusammensetzung und Bedeutung der Hornsubstanzen 94, 415 (R.).
 - Akne 96, 387 (R.).
 - Behandlung der Ichthyosis mit Eucerin 97, 385 (R.); 97, 398 (R.).
 - Verhornung 99, 435 (V.).
 - und L. Golodetz: Hornsubstanzen 91, 132 (R.).
 - — Neue Studien über die Hornsubstanz. II. Mitteilung 96, 139 (R.).
 - und J. Lifschütz: Wollfett 91, 133 (R.).
 - s. Golodetz, L.
 - s. Pinkus, Georg.
- Unschuld: Perubalsam 77, 312 (R.).
- Unterberg s. Sellei.
- Urban, O.: Extragenitaler Primäraffekt 79, 433 (D.).
- Gummata, behandelt mit lokaler Kompression 79, 438 (D.).
 - Lupus vulgaris 82, 416 (D.).
 - Demonstrationen: a) Gummata am Unterschenkel; b) Kleinhirnerkrankung 82, 418 (D.).
 - Frühzeitiges Gumma 94, 410 (D.).
 - Warzenförmiger Lichen ruber 94, 411 (D.).
 - Benignes Miliarlupoid 94, 411 (D.).
 - Folliculitis 97, 313 (D.).
- Urbanowicz s. Lassar, O.
- Urpani: Extragenitale Primäraffekte 87, 432 (D.).
- Vajda: Technik der Urethralinjektionen 77, 423 (R.).

- Valentin (Bern): Zur Kasuistik der Epidermolysis bullosa hereditaria 78, 87 (O.).
- Valentine, Ferdinand C.: Sexuelle Aufklärung 82, 154 (R.).
- und T. M. Townsend: Gonorrhöe und Ehe 97, 141 (R.).
- Valery, Ch.: Aktinomykose des Handgelenkes 89, 148 (R.).
- Valk, J. W. van der s. Mendes da Costa, S.
- Vallentin, Ernst (Berlin): Totaler Nasenrachenschluß und Lues maligna 79, 93, 337 (O.).
- Valobra, J. (Turin): Elementi di Roentgenologia clinica [C. Curupi] 93, 475 (Bespr.).
- Vannod, Th.: Agglutinine und spezifische Immunkörper im Gonokokkenserum 88, 435 (R.).
- Agar als Nährboden für den Gonococcus 88, 435 (R.).
- Varaldo, Fr.: Bakteriologische Untersuchungen über Cervicitis und Endocervicitis bei Schwangerschaft 80, 276 (R.).
- Variot: Ekzem der Säuglinge 89, 136 (R.).
- Varney, H. R.: Wrightsche Vaccine-therapie bei Hautkrankheiten 89, 446 (R.).
- Serodiagnostik der Syphilis 97, 151 (R.).
- Vas, B. s. Török, L.
- Vasiliu s. Babes.
- Vaucher (Paris) s. Beurmann, de.
- Vaughan, George T.: Circumcision 78, 130 (R.).
- Vedel: Atoxylbehandlung der Syphilis 94, 156 (R.).
- Vedeler: Blastomyceten im Urin 80, 274 (R.).
- Veiel, Fritz: Pyrogallolbehandlung des Lupus vulgaris 82, 409 (D.); 92, 283 (R.).
- Zur Infektiosität des Gumma 85, 225 (O.) [Neisser-Festschrift].
- Lupus erythematodes des Gesichtes, des behaarten Kopfes und des harten Gaumens 91, 361 (D.).
- Lichen ruber planus als Familien-erkrankung 93, 383 (O.).
- Licht- und Schattenseiten der physikalischen Behandlung der Hautkrankheiten 99, 447 (V.).
- Veiel, Fritz: s. Veiel, Th.
- Veiel, Th.: Ein Fall von Pruritus cutaneus bei Erkrankung der Niere und Nebenniere 80, 59 (O.).
- Fall zur Diagnose (Urticaria perstans? Lues? Lichen ruber?) 82, 295 (D.).
- Demonstration eines Kranken mit Lichen ruber planus, der an der Wiener Klinik als Syphilis betrachtet wurde 82, 404 (D.).
- Demonstrationen: 1. Caries des Calcaneus, geheilt mit Pyrogallussäure; 2. Pemphigus neonatorum mit Dys-trophie der Nägel 82, 409 (D.).
- Xanthoma tuberosum 91, 361 (D.).
- Behandlung des Eczema ani 91, 379 (V.).
- und Fritz Veiel: Lupusbehandlung 82, 409 (D.).
- Velde, Th. van de: Blastomyceten und Entzündungen der weiblichen Genitalien 93, 307 (R.).
- Verchère: Ulcus chronicum vulvae 92, 471 (D.).
- Verdier, Felix s. Ehlers, E.
- Verebely, v. (Budapest): Hyphomykosen 99, 438 (V.).
- Veress, F. v.: Wirkung des Finsenlichtes auf normale Haut 77, 312 (R.).
- Lupus vulgaris postexanthematicus 79, 149 (R.).
- Über Pellagra, mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in Ungarn 81, 233 (O.).
- Urethritis traumatica 82, 138 (R.).
- Kunstgriff zur leichteren Passierung des Musculus sphincter vesicae externus 88, 447 (R.).
- Histologie und Pathogenese der Hauthörner 93, 421 (R.).
- Herstellung von Moulagen 96, 140 (R.).
- Cutis verticis gyrata 96, 152 (R.).
- Demonstration von Moulagen 99, 447 (D.).
- s. Kanitz.
- Verhaeghe, D.: Keratitis interstitialis bei erworbener Syphilis 78, 153 (R.).
- Verhandlungen der Deutschen Pathologischen Gesellschaft, 7. Tagung, Berlin 1904. — 8. Tagung, Breslau 1904 [F. Pick, Prag] 78, 470 (Bespr.). — 9. Tagung, Meran 1905.

- 10. Tagung, Stuttgart 1906 88, 156 (Bespr.) — 11. Tagung, Dresden 1907. — 12. Tagung, Kiel 1908 [F. Pick, Prag] 94, 472 (Bespr.).
- Vernier, P. s. Naegeli-Akerblom, H. Verrotti, G.: Eosinophilie des Blutes und der Haut bei Dermatitis herpetiformis und bei Pemphigus vulgaris 76, 115 (R.).
- Erythema nodosum syphiliticum 92, 242 (D.); 93, 261 (R.).
- Kleinpapulöses Syphilid, der Pityriasis rubra pilaris ähnlich 92, 243 (D.); 93, 263 (R.).
- Histologische Untersuchungen über Parapsoriasis Brocq. Ein Beitrag zum Studium der papulo-squamösen Tuberkulide 96, 193 (O.); 97, 330 (V.).
- Atoxyl bei sekundären und tertiären syphilitischen Erscheinungen und in einem Falle von parasymphilitischer Neuralgie des rechten Trigeminus 97, 331 (V.); 97, 454 (R.).
- Dermatitis erythemato-papulosa (Vorstadium der Mycosis fungoides?) 97, 331 (V.).
- und Ermanno Arman (Pisa): Pathogenese und Therapie der Psoriasis 93, 234 (V.).
- Versé: Spirochaete pallida 83, 309 (R.).
- Veszprémi, D. und H. Kanitz: Akute gelbe Leberatrophie im Verlaufe der sekundären Syphilis 88, 35 (O.).
- Veyrassat, A.: Heiße physiologische Kochsalzlösung zur Behandlung von Hautgeschwüren 79, 132 (R.).
- Vian s. Proust.
- Viana, O. (Venedig): s. Minassian, P.
- Videbech, P.: Elektrolyse bei Rosacea 98, 428 (R.).
- Vidéky, R. (Budapest) s. Schütz, A.
- Vieth, H.: Wirkungsweise und Nebenwirkungen der Balsamica 77, 474 (V.).
- Pharmakologische Untersuchungen über die Wirkungsweise der Balsamica 82, 407 (V.).
- und O. Ehrmann: Balsamica 81, 443 (R.).
- Viganò, Emilio (Mailand) s. Bertarelli, A.
- Vignolo-Lutati, C.: Thallium-Alopecie 76, 466 (R.); 93, 237 (V.).
- Vignolo-Lutati, C.: Über Pityriasis rubra pilaris. Histopathologische Untersuchungen insbesondere des Hautnervensystems 79, 273 (O.).
- Pagetsche Krankheit 83, 155 (R.).
- Über Oxyurias cutanea 87, 81 (O.).
- Atrophia maculosa cutis 91, 403 (R.).
- Lichen planus atrophicus und seine Beziehungen zu den umschriebenen Atrophien der Haut 91, 419 (R.).
- Xeroderma pigmentosum 91, 426 (R.).
- Klinischer und experimenteller Beitrag über die Pathogenese des sog. „reinen Pruritus“ (Pruritus cutaneus purus) in Beziehung zur glatten Hautmuskulatur 92, 217 (O.).
- Über einige spezielle Melanodermien der Tuberkulösen. — Pigmenttuberkulide. Klinische und pathologisch-anatomische Untersuchungen 92, 343 (O.).
- Granuloma trichophyticum Majocchi 93, 236 (V.); 96, 371 (R.).
- Experimentelle und therapeutische Thallium-Alopecien 93, 285 (R.).
- Über die sog. Melanoderma phthiriatica. Ein kritischer Beitrag klinischer und histologischer Untersuchungen 94, 365 (O.).
- Santyl bei akuter Gonorrhöe 96, 111 (R.).
- Typhose syphilitique 96, 118 (R.).
- Paronychia syphilitica 96, 118 (R.).
- Lichen planus hypertrophicus 96, 392 (R.).
- Pseudo-Pelade (Brocq) 96, 392 (R.).
- Über die klinischen Erscheinungen der cutanen Genesung. Klinische Genesung und histologische Genesung. Dermatitis silens 97, 87 (O.); 97, 323 (V.).
- Dermatosen bei Hysterie 97, 333 (V.); 98, 418 (R.).
- Purpura annularis teleangiectodes 97, 333 (V.).
- Lichen planus atrophicus der behaarten Kopfhaut 98, 414 (R.).
- Villaret: Behandlung des Schweißfußes in der Armee 78, 434 (R.).
- Vincent: La symbiose fuso-spirillaire 78, 399 (R.).

- Vincenzi, Livio: Ist die Harnblase im normalen Zustand für Bakterien durchgängig? **91**, 445 (R.).
- Viollet, P.: Schwerhörigkeit infolge von Syphilis **96**, 136 (R.).
- s. Chauffard, A.
- Vítek, A.: Decubitusgeschwür am Penis bei Tabes dorsalis **80**, 130 (R.).
- Vivier: Pseudotumor albus syphilitischen Ursprungs **98**, 465 (R.).
- Vockerodt, A. s. Rille.
- Vogel, J. (Berlin): Prophylaxe und Abortivbehandlung der Gonorrhöe **78**, 453 (R.).
- Hämaturie **82**, 136 (R.).
- Verweilkatheter **89**, 152 (R.).
- Anurie **91**, 445 (R.).
- Eitrige Erkrankungen der Prostata **92**, 312 (R.).
- Vogel, Karl: Experimentelle Beiträge zur Frage der Desinfektion der Haut **78**, 399 (R.).
- Vogel, R.: Zur Technik der Thiersch'schen Transplantation **93**, 297 (R.).
- Vogel, W. (Breslau): Urticaria chronica **97**, 310 (D.).
- Voigt: Gewinnung der Variolavaccine **77**, 438 (R.).
- Generalisierte Vaccine **91**, 140 (R.).
- Volk, R. (Wien): Behandlung der entzündlichen Leistendrüsen **81**, 436 (R.).
- Jothion **81**, 472 (R.).
- Behandlung der Syphilis mit subcutaner Injektion von Sklerosenmaterial **82**, 287 (V.).
- Schwere Nierenerkrankung nach äußerlicher Chrysarobinapplikation **86**, 330 (R.).
- Zum Kapitel Röntgenschäden und deren Behandlung **87**, 63 (O.).
- Atoxylbehandlung der Syphilis **91**, 471 (R.).
- Lupus erythematodes **96**, 94 (D.); **96**, 97 (D.).
- Xeroderma pigmentosum **96**, 94 (D.).
- Extragenitale Sklerose **96**, 95 (D.).
- Fall zur Diagnose **96**, 95 (D.); **96**, 97 (D.).
- Tuberculosis verrucosa cutis **96**, 97 (D.).
- Lichen ruber acuminatus **96**, 99 (D.).
- Lues maligna und prämykotisches Erythem **96**, 100 (D.).
- Volk, R. (Wien): Injektionstherapie der Syphilis **96**, 461 (R.).
- Psoriasis vulgaris kombiniert mit papulösem Syphilid **98**, 127 (D.).
- s. Grosz, S.
- s. Kraus, R. (Wien).
- Vollmer, E.: Über Papillomatose **79**, 293 (O.).
- Über originäre Kuhpocken beim Menschen **82**, 3 (O.).
- Schälblasen **88**, 398 (R.).
- Volpino, G. (Turin): Zur Richtstellung (Färbung der Spirochaete pallida in den Geweben mit salpetersaurem Silber) **83**, 319 (O.).
- Zur Färbung der Spirochaete pallida **86**, 404 (R.).
- Weitere Untersuchungen über die beweglichen Körperchen der Vaccine **97**, 359 (R.).
- und A. Fontana: Einige Voruntersuchungen über künstliche Kulturen der Spirochaete pallida **91**, 457 (R.).
- s. Bertarelli.
- Voorhees, I.: Bromoformexanthem **98**, 416 (R.).
- Vorberg, Gaston: Dementia paralytica und Syphilis (Bandler, Prag) **82**, 476 (Bespr.).
- Syphilisprophylaxe **83**, 472 (R.).
- Ist die Metschnikoffsche Calomelsalbe ein Vorbeugungsmittel gegen Syphilis? **93**, 469 (R.).
- s. Fournier, A.
- Voretzsch (Hamburg): Cancroid mit Röntgenstrahlen behandelt **87**, 467 (D.).
- Vörner, H.: Über Syphilis und Hämorrhagie **76**, 55 (O.).
- Behandlung des Ulcus cruris **76**, 442 (R.).
- Unguentum sulfuratum mite **77**, 312 (R.).
- Zwei Beobachtungen. I. Vom Erythema nodosum. — II. Über Jodakne vom Typus des Erythema nodosum **77**, 367 (O.).
- Ein Fall von Herpes zoster recidivus, Zoster dorso-abdominalis, in loco **78**, 105 (O.).
- Konzentrierte Carbonsäure zur Behandlung des Scrophuloderma und der Furunkulose **79**, 133 (R.).

- Vörner, H.: Über eine Mischgeschwulst der Haut **79**, 187 (O.).
- Prurigo haemorrhagica **81**, 425 (R.).
 - Lymphangiectasie der Ohrmuschel **81**, 426 (R.).
 - Zur Therapie des Lichen ruber **82**, 387 (O.).
 - Über Naevus anaemicus **82**, 391 (O.).
 - Pityriasis rosea urticata **83**, 203 (O.).
 - Herdförmige Pigmentanomalie der Kopfhare **83**, 263 (R.).
 - Tuberkulöses Hautexanthem **86**, 343 (R.).
 - Dellenbildung bei Lichen ruber planus der Schleimhaut **86**, 364 (R.).
 - Fibroma molluscum **86**, 379 (R.).
 - Schmerzhaftes Drüsenschwellung bei Lues **86**, 427 (R.).
 - Über symmetrische juckende Dermatitis, die mit Hyper- oder Hyp- und Anästhesie einhergeht **87**, 219 (O.).
 - Weitere Beobachtungen über Keratoma palmare et plantare hereditarium **88**, 109 (O.).
 - Urticaria depressa **88**, 389 (R.).
 - Statistik des Trippers beim Manne **88**, 434 (R.).
 - Hydrargyrum praecipitatum album pultiforme **89**, 127 (R.).
 - Onychia pigmentosa **89**, 140 (R.).
 - Oedema cutis factitium **89**, 464 (R.).
 - Wechselndes Vorkommen der Spirochaete pallida **91**, 462 (R.).
 - Hyperhidrosis unius lateris congenita **92**, 270 (R.).
 - Alternierendes Auftreten von Purpura rheumatica und Erythema exsudativum multiforme **92**, 286 (R.).
 - Initiale und rezidive Roseolaformen **93**, 261 (R.).
 - Durch Eucalyptusöl hervorgerufenen Exanthem, das später periodisch rezidivierend wird **93**, 409 (R.).
 - Vacciniformes Arzneiexanthem **94**, 451 (R.).
 - Zum Leukoderma syphiliticum **97**, 203 (O.).
 - s. Steiner.
- Voronoff, S.: Aktinomykose in Ägypten **78**, 417 (R.).
- Voß: Verdickung und Verbreiterung der Tibia (hereditär luetische Ostitis und Periostitis) **79**, 439 (D.).
- Voß: Multiple Tumorenbildung **79**, 452 (D.).
- Flacher, handtellergroßer, papillomatöser Tumor **79**, 453 (D.).
 - Operative Behandlung des Hirngummi und der syphilitischen Schädeldachnekrose **83**, 313 (R.).
- Wachenfeld: Hämorrhagische Quecksilberreaktion bei Frühluës **97**, 446 (R.).
- Wacher, J. (Wien): Pericarditis exsudativa luetica im Eruptionsstadium mit Ausgang in vollkommene Heilung **96**, 458 (R.).
- Waddelow, John: Erysipel im Kindesalter **89**, 458 (R.).
- Waele, H. de und E. Sugg: Kuhpockenlymphe **80**, 143 (R.).
- Wagner: Heißluftbehandlung gonorrhöischer Gelenkentzündungen **93**, 440 (R.).
- Wagner (Breslau): Lues des Zentralnervensystems **79**, 440 (D.).
- Wagner, G. A.: Blasenstein als Geburtshindernis **91**, 446 (R.).
- Wahrer, C. F.: Hämorrhagische Nephritis nach Scharlach **97**, 126 (R.).
- Waldo, Henry: Ekzembehandlung **89**, 128 (R.).
- Waldvogel: Vergiftung mit Isosafrol **76**, 443 (R.).
- Waljaschko: Zur Technik der Hauttransplantation nach Thiersch **86**, 338 (R.).
- Waljaschko, G. A.: Elastisches Gewebe in Neubildungen **88**, 412 (R.).
- Walker, Agnes: Rattenlepra **97**, 126 (R.).
- Walker, E. van de: Beckenabscesse bei Gonorrhöe **77**, 426 (R.).
- Walker, G.: Blutgefäße der Prostata **83**, 288 (R.).
- Walker, H. F. B.: Warzen auf tätowierten Stellen **94**, 432 (R.).
- Walker, H. J.: Gewerbliche Quecksilbervergiftung **80**, 294 (R.).
- Walker, Norman: An introduction to dermatology [W. Pick, Wien] **94**, 159 (Bespr.).
- Walker, Thomson: Suprapubische Prostataktomie **80**, 277 (R.).
- Diagnose und Behandlung der malignen Prostata Tumoren **95**, 148 (R.).

- Walko, Karl: Alkoholumschläge 80, 136 (R.).
- Wallace s. Dudgeon.
- Wallace, C.: Krankheiten der Prostata 96, 467 (R.).
- Wallace, D.: Carbolgangrän 89, 439 (R.).
- Wallart: Gleichzeitige Darstellung von Fettkörnern, eisenhaltigem Pigment und Zellkernen in Gefrierschnitten 86, 335 (R.).
- Wallart, S. s. Labhardt, A.
- Wallbaum, G. W.: Zur Frage der Tabes traumatica 98, 456 (R.).
- Wallhauser, H. J. F.: Lichen planus 80, 295 (R.).
- Wallis, F. C.: Pruritus ani 78, 450 (R.).
- Wallis, F. Frank: Tuberkulide 89, 458 (R.).
- Wallis, Frank J.: Trichophytie 80, 300 (R.).
- Waelsch, L. (Prag): Über die Verruca senilis und die aus ihr entstehenden Epitheliome 76, 31 (O.).
- Cytorrhyses luis (Siegel) 80, 123 (R.).
- Mikroorganismus im Präputialsekret 80, 274 (R.).
- Zur Histologie der Arsenkeratose 86, 245 (O.).
- Induratio penis plastica 86, 357 (R.).
- Epididymitis erotica 88, 348 (V.).
- Über eine eigentümliche Knötchenbildung an den Haaren bei Seborrhoea capillitii 91, 79 (O.).
- Syphilis d'emblée und die Berufssyphilis der Ärzte 98, 449 (R.).
- und E. Freund: Über Piedra nostras 77, 389 (O.).
- Walsh, David: Zusammenvorkommen einer kongenitalen bandförmigen frontalen Alopecie und des Morbus Basedowii 90, 282 (R.).
- Walter s. Darier.
- Walter, B.: Köhlersche Röntgenröhre mit Vorrichtung zur Dosierung der Röntgenstrahlen 77, 313 (R.).
- Wandel (Kiel): Syphilitische Gefäßkrisen 98, 450 (R.).
- Wanscher, E.: Histologische Veränderungen bei der Lichtbehandlung des Lupus vulgaris 77, 315 (R.).
- Ward, E.: Masern 94, 434 (R.).
- Hydroa gestationis 98, 416 (R.).
- Ward, O.: Behandlung von Furunkeln und Karbunkeln 98, 425 (R.).
- Ward, Ralph Francis: Vergiftung durch Rhus toxicodendron 97, 135 (R.).
- Ward, Samuel und E. Corning: Sklerodermie mit Untersuchung über Eosinophilie 98, 417 (R.).
- Ward, S. B.: Erythem, Urticaria und angioneurotisches Ödem nach Einwirkung des Sonnenlichtes 78, 421 (R.).
- Warde, W. B.: Sklerodermatischer Typus des Lupus erythematoses 76, 301 (R.).
- Ware, Martin W.: Tripperrheumatismus 82, 146 (R.).
- Röntgenaufnahmen bei Knochen-syphilis 91, 465 (R.).
- Warfield, Louis M. s. Moore, Bernard W.
- Warner, H. F.: Epidermoidale Einschlußcysten in einer alten Herpesnarbe des Gesichtes 91, 428 (R.).
- Warnitzky und Weinstein: Leprom der Hornhaut 97, 365 (R.).
- Washburn, H. Frank: Extragenitale Primäraffekte 93, 262 (R.).
- Wassermann, A. v.: Serodiagnostik der Syphilis 93, 248 (R.); 96, 439 (R.).
- Über die Serodiagnostik der Syphilis und ihre praktische Bedeutung für die Medizin 93, 451 (R.).
- A. Neisser und C. Bruck: Serodiagnostische Reaktion bei Syphilis 83, 465 (R.).
- und F. Plaut: Syphilitische Antistoffe in der Cerebrospinalflüssigkeit von Paralytikern 86, 396 (R.).
- s. Erb, W. (Heidelberg).
- Wassermann, Michael und Georg Meier: Serodiagnostik bei Lues 90, 307 (R.).
- Watabiki, T.: Blutveränderungen bei Syphilis 90, 315 (R.).
- Waterhouse, R.: Sclerema neonatorum 86, 356 (R.).
- Überempfindlichkeit gegen Diphtherieheilserum 94, 454 (R.).
- Syphilitische Gelenkerkrankungen 96, 124 (R.).
- Waterman: Zur Behandlung zentraler Augennervenleidenluetischen Ursprungs mit Atoxyl 91, 120 (R.).

- Waterman, G. A.: Lumbalpunktion bei Syphilis des Nervensystems **96**, 119 (R.).
- Watraszewski, v.: Syphilisfälle ohne rechtzeitige Hauterscheinungen **98**, 455 (R.).
- Watson, Bertram: Geschwürige Prozesse an beiden Unterschenkeln (Tuberkulose?) **78**, 429 (R.).
- Watson, Harry C.: Syphilisinfektion durch einen Biß **96**, 450 (R.).
- Weatherhead, E.: Herpes zoster der Nervengebiete des 2. und 3. Cervicalnerven begleitet von Facialislähmung **96**, 414 (R.).
- Weaver, George H. und R. Tunnicliff: Noma **89**, 131 (R.).
- Webber, H. W.: Sarkom der Corpora cavernosa penis **81**, 434 (R.).
- Weber, Parkes F.: Spontane symmetrische Ekchymosen der Augenlider und Bindehäute mit ungewöhnlicher Steigerung aller Sehnenreflexe als Vorläufer von urämischem Koma mit tödlichem Ausgange **88**, 384 (R.).
- Fieber bei tertiärer Syphilis **89**, 315 (R.).
- Multiple angeborene Angiome der Haut und Schleimhaut **89**, 471 (R.).
- Angiombildung in Verbindung mit Hypertrophie der Gliedmaßen und Hemihypertrophie **91**, 421 (R.).
- Geschwülste des Unterhautgewebes und der Haut **96**, 360 (R.).
- Hautpigmentation als unvollständige Form der Recklinghausenschen Krankheit **97**, 355 (R.).
- und P. Daser: Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum **77**, 450 (R.).
- Wechselmann, W.: Kongenitale Hypoplasie der rechten Gesichtshälfte und kongenitale Elephantiasis teleangiectodes **76**, 102 (D.).
- Syphilis und Tätowierung **76**, 103 (D.).
- Syphilis hereditaria tarda **77**, 141 (D.).
- Morbus Addisonii **77**, 143 (V.).
- Ein Fall von Elephantiasis teleangiectodes der rechten unteren Extremität und Scrotalhälfte mit hemiatrophischer Hypoplasie der rechten Gesichtshälfte **77**, 399 (O.).
- Wechselmann, W.: Erythrodermia exfoliativa universalis **79**, 124 (D.).
- Lichen simplex chronicus **79**, 124 (D.).
- Favus **80**, 269 (D.).
- Lichen syphiliticus **80**, 269 (D.).
- Erythema nodosum im Anschluß an Inunktionskuren **80**, 269 (D.).
- Scharlachähnliches Exanthem nach Quecksilbereinreibungen **80**, 269 (D.).
- Artefakte nach Morphiumeinspritzungen **80**, 270 (D.).
- Experimenteller Beitrag zur Kritik der Siegelschen Syphilisübertragungsversuche auf Tiere **81**, 456 (R.).
- Über Erythrodermia exfoliativa universalis pseudoleucaemica **82**, 434 (V.); **87**, 205 (O.).
- Gangränoszierende und ulceröse Prozesse bei Leukämie **91**, 117 (V.).
- Multiple Polypenbildung der hinteren Harnröhre **91**, 199 (O.).
- Traumatische Alopecie **96**, 393 (R.).
- Postkonzeptionelle Syphilis und Wassermannsche Reaktion **97**, 416 (R.).
- und Max Marcuse: Gangränoszierende Prozesse in der Mund-, Nasen- und Rachenhöhle auf leukämischer Grundlage **96**, 351 (R.).
- und Georg Meier: Wassermannsche Reaktion in einem Falle von Lepra **94**, 423 (R.).
- Wederhake (Elberfeld): Untersuchung menschlicher Samenflecke für gerichtliche Zwecke **78**, 451 (R.).
- Mikroskopische Schnelldiagnose **79**, 130 (R.).
- Vorkommen echter Amylumkörper in den menschlichen Sekreten und Exkreten **80**, 115 (R.).
- Wehmer, C.: Aspergillus des Tokelau **76**, 317 (R.).
- Weichselbaum, A.: Ätiologie der Syphilis **82**, 156 (R.).
- Schweißfriesel **91**, 411 (R.).
- Weidanz, O. s. Uhlenhuth, P.
- Weidenfeld, Stephan (Wien): Urticaria perstans **76**, 418 (D.).
- Tuberculosis verrucosa cutis **77**, 120 (D.); **81**, 405 (D.).
- Lupus miliaris **77**, 120 (D.).
- Lichen simplex chronicus **77**, 127 (D.).

- Weidenfeld, Stephan (Wien): Pemphigus pruriginosus 77, 128 (D.).
- Leukämie der Haut 78, 373 (D.).
 - Gemmenform von Lichen ruber der Mundschleimhaut 81, 404 (D.).
 - Pigmentsyphilid 82, 422 (D.).
 - Lichen ruber planus 82, 422 (D.).
 - Anetodermie (Jadassohn) 82, 422 (D.).
 - Lichen ruber planus kombiniert mit Lichen spinulosus 87, 433 (D.).
 - Acne cachecticorum 87, 443 (D.).
 - Acne varioliformis 87, 447 (D.).
 - Eczema seborrhoicum 87, 448 (D.).
 - Noduläres Tuberkulid und Lupus erythematodes 87, 455 (D.).
 - Übergang von Lichen planus zum Lichen ruber acuminatus 87, 462 (D.).
 - Pemphigus neuroticus 96, 85 (D.).
 - Atrophia cutis idiopathica 96, 85 (D.).
 - Herpes zoster generalisatus 96, 87 (D.).
 - Dermatitis exfoliativa subacuta 96, 88 (D.).
 - Acne urticata 96, 90 (D.).
 - Angiome 98, 131 (D.).
 - Über mechanische Reizbarkeit der Haut (Dermographismus), zugleich eine Studie über Adrenalinwirkung auf die Haut 99, 229 (O.).
 - und L. v. Zumbusch: Weitere Beiträge zur Pathologie und Therapie schwerer Verbrennungen 76, 77, 163 (O.).
 - s. Kren, Otto.
- Weik, H. (Breslau): Isoform 78, 427 (R.).
- Lupus vulgaris 79, 448 (D.); 82, 414 (D.).
 - Cancroid der Nase, geheilt durch Radium 79, 452 (D.).
 - Sklerodermie 79, 464 (D.).
 - Hydroa aestivale vacciniiforme 79, 466 (D.).
 - Lupus erythematodes 79, 471 (D.).
 - Gesichtscarcinom. — Ulcus rodens 82, 419 (D.).
 - s. Hahn, G.
- Weil, E. (Prag): Luesantikörpernachweis im Blute von Luetischen 89, 305 (R.).
- und Braun: Antikörperbefunde bei Lues, Tabes und Paralyse 93, 249 (R.).
- Weil, E. (Prag) und Braun: Über das Wesen der luetischen Erkrankung auf Grund der neueren Forschungen 97, 416 (R.).
- Weill, A.: Gelenkerkrankungen im Sekundärstadium der Syphilis 93, 419 (R.).
- s. Brissaud, Ed.
 - s. Hallopeau.
- Weinberg (Berlin): Abortivbehandlung der Gonorrhöe 92, 307 (R.).
- Weinberg, G. (Dortmund): Sicherheitsvorrichtung für subcutane und intravenöse Injektionen 83, 126 (R.).
- Weinrich, M.: Fremdkörper in Harnröhre und Blase 83, 291 (R.).
- Weinstein (Petersburg) s. Warnitzky.
- Weischer, A.: Wundbehandlung nach Transplantationen 86, 330 (R.).
- Weiß, A. (Wien): Fremdkörper der Urethra 82, 137 (R.).
- Katheter- und Cystoskop-Sterilisator 89, 152 (R.).
- Weiß, Arthur: Die Arhovintherapie in der Urologie 93, 448 (R.).
- Weiß, Eduard: Messung der Hauttemperatur 83, 262 (R.).
- Weiß, Ludwig: Prostitution 86, 415 (R.).
- Erythema induratum 89, 459 (R.).
- Weiß, Max (Wien): Tiodine (organische Jodverbindung) 89, 126 (R.).
- Weissenburg, T. H.: Diagnose und Behandlung der Syphilis des Nervensystems 96, 120 (R.).
- Weißwange, Fritz (Dresden): Nierenabsceß nach Gonorrhöe, Nephrotomie, Heilung 93, 440 (R.).
- Weitlaner: Dermatotherapeutische und urologische Beobachtungen 77, 311 (R.).
- Weitlaner, F.: Spirochaete pallida 81, 451 (R.).
- Weitz, W.: Syphilis haemorrhagica bei einem Erwachsenen 82, 447 (R.).
- Welander, E. (Stockholm): Ein Fall von Erythema exsudativum multiforme mit tödlichem Ausgang 77, 289 (O.).
- Wärmebehandlung des Ulcus molle 81, 447 (R.).
 - Zur Frage der Absonderung des Quecksilbers durch den Harn 82, 163 (O.).

- Weland, E. (Stockholm): Zur Frage der Behandlung der Syphilis mit Injektion von Salicylsäurequecksilber und mit Mercuriolöl 87, 3, 335 (O.).
- Zur Frage der Behandlung der Syphilis mit Atoxyl 89, 31 (O.).
- Über die Reaktion der syphilitischen Hautaffektionen (besonders der Roseola) gegen die erste Einführung von Quecksilber in den Organismus 95, 75 (O.).
- Noch einige Worte über die Elimination des Quecksilbers nach der Injektion schwerlöslicher Quecksilberpräparate 96, 163 (O.).
- Fall von Ecthyma térébrant de l'enfance 99, 349 (O.).
- s. Marcus, Carl.
- Welch, W. N.: Vaccination 97, 126 (R.).
- Wellmann, F. C.: Ätiologie von Gundu und Ainhum 82, 467 (R.).
- Wende, G. W.: Akute Geistesstörung bei Syphilis 78, 153 (R.).
- Akute Urticaria mit besonderer Komplikation 78, 431 (R.).
- Alopecia areata mit Nagelveränderungen 88, 273 (R.).
- Erythema perstans 88, 377 (R.).
- Keratosis follicularis mit Ausgang in multiple Epitheliome 96, 361 (R.).
- Erythema figuratum perstans 97, 136 (R.).
- und Ch. A. Bentz: Rhinophyma 76, 467 (R.).
- — Infektiöse Gangrän 88, 386 (R.).
- Wendelstadt, H.: Behandlung der Tssetsekrankheit mit Brillantgrün 91, 143 (R.).
- Wenner, O. s. Zollikofer, R.
- Werner, August s. Jesionek.
- Werner, Richard (Heidelberg): Wirkung der Radiumstrahlen auf tierische Gewebe 76, 124 (R.).
- Zur chemischen Imitation der Röntgenstrahlen 77, 313 (R.).
- Radiumwirkung auf Infektionserreger und Gewebsinfektion 78, 401 (R.).
- Zur lokalen Sensibilisierung und Immunisierung der Gewebe gegen die Wirkung der Radiumstrahlen 78, 401 (R.).
- Fulguration bei Lupus vulgaris 91, 371 (D.).
- Werner, Richard (Heidelberg) und Georg Hirschel: Therapeutische Wirkung der Radiumstrahlen 76, 438 (R.).
- Wernich, S. F.: Behandlung der Lepra und Tuberkulose 89, 132 (R.).
- Wernigk, R.: Behandlung der Syphilis mit intravenösen Injektionen von Sublimat, Arsen, Jodnatrium 94, 157 (R.).
- Werschinn, D.: Urticaria perstans mit Pigmentation und Alopecia areata 77, 443 (R.).
- Wersilowa, Marie: Zur Lehre der hereditären Syphilis 98, 279 (R.).
- Wertheimer, L. s. Flesch, M.
- Werther (Dresden): Trichophytonkulturen 88, 333 (D.).
- Leukatrophia secundaria Fournier 88, 333 (D.).
- Idiopathische Hautatrophie 88, 333 (D.).
- Lupus erythematodes; am Oberschenkel Folliculite décalvante des parties glabres 88, 333 (D.).
- Ichthyosis mit Komplikationen; nämlich Tuberkulose, Sklerodermie mit Ausgang in Atrophie 88, 333 (D.).
- Moulage von sekundärer maligner Syphilis 88, 334 (D.).
- Neurodermitis chronica verrucosa 88, 334 (D.).
- Trichoepithelioma (Naevus trichoepitheliomatosus) 88, 334 (V.).
- Pseudomilium elasticum 88, 335 (D.).
- Tuberkulide 88, 335 (V.).
- Licht- und Röntgenbehandlung bei Lupus 96, 394 (R.).
- Wesenberg, G.: Metakalin, ein festes Kresolseifenpräparat 80, 139 (R.).
- West, Samuel und Th. W. Clarke: Idiopathische Cyanose; Sulf-Hämoglobinämie 88, 387 (R.).
- Westberg, Friedrich (Hamburg): Kasuistischer Beitrag zum Herpes recidivans chronicus in loco 85, 231 (O.) [Neisser-Festschrift].
- Western, G. T.: Jodkalium und phagocytaire Kraft des Blutes gegenüber den Staphylokokken 79, 128 (R.).
- Wetterer, J.: Handbuch der Röntgentherapie. Anhang: Die Radiumtherapie [Zieler, Breslau] 95, 157 (Bespr.).

- Wettstein, A.: Das Wetter und die chirurgischen Hautinfektionen **93**, 291 (R.).
- Wetzell, Friedrich: Percutane Tuberkulinreaktion nach Moro **96**, 397 (R.).
- Wheeler, D. E.: Behandlung der venerischen Geschwüre **80**, 119 (R.).
- Wherry, William B. s. Clegg, Moses E.
- White, Charles J.: Fordycesche Erkrankung **78**, 426 (R.).
- Pflanzliche Parasiten der Haut **78**, 447 (R.).
- Hauttuberkulose **79**, 149 (R.).
- Meralgia paraesthetica **86**, 388 (R.).
- Verdauungsstörungen und Hautkrankheiten **89**, 124 (R.).
- Lichen obtusus corneus **91**, 412 (R.).
- Syringocystom **91**, 429 (R.).
- Dermolysis **94**, 456 (R.).
- Die moderne Hautpathologie und ihre Beziehung zur Therapie **97**, 138 (R.).
- und Fr. S. Burns: Mycosis fungoides **86**, 374 (R.).
- und Oscar Richardson: Syphilis vorgetäuscht durch Lepra **97**, 127 (R.).
- s. Porter, Charles Allen.
- White, Hale: Addisonsche Krankheit **96**, 396 (R.).
- und J. W. Eyre: Vaccinebehandlung **98**, 427 (R.).
- White, William Charles s. Proeschner, F.
- Whitehouse, Henry H.: Multiple Xanthome **76**, 468 (R.).
- Flüssige Luft zur Behandlung von Hautkrankheiten **89**, 448 (R.).
- Whiteside, G.: Syphilis der Mutter **80**, 125 (R.).
- Prophylaxe der Geschlechtskrankheiten **86**, 413 (R.).
- Whitfield, A.: Erythema multiforme **76**, 146 (R.).
- Erythema induratum **79**, 140 (R.).
- Vaccinebehandlung bei Hautkrankheiten **91**, 392 (R.).
- Trichophytie **94**, 439 (R.).
- Differentialdiagnose bei Scharlach **96**, 383 (R.).
- Multiple entzündliche Knoten der Unterhaut **97**, 133 (R.).
- Whitfield, A.: Blepharitis syphilitica und miliare follikuläre Syphilid **97**, 348 (D.).
- Trichophyton rosaceum **97**, 349 (D.).
- Dermatitis der Glans penis durch Schimmelpilze **97**, 351 (D.).
- Chronische Verdickung der Lippen infolge syphilitischer Lymphangitis **97**, 352 (D.).
- Lichen planus **99**, 475 (D.).
- Whiting, A.: Angioneurosen **96**, 415 (R.).
- Angioneurotisches Ödem **96**, 415 (R.).
- Whitney, William F.: Variköse Venen der Nierenpapillen **95**, 148 (R.).
- Wichmann, P. (Hamburg): Radiumbehandlung des Lupus **77**, 474 (V.); **82**, 403 (V.); **87**, 139 (R.).
- Röntgenbehandlung **78**, 403 (R.).
- Finsenbehandlung **80**, 304 (R.).
- Wirkung der Radiumstrahlen auf die Haut **83**, 139 (R.).
- Quecksilberwasserlampen **86**, 332 (R.).
- Sensibilisierung in der Röntgentherapie **88**, 350 (V.).
- Experimentelle Untersuchungen über die biologische Tiefenwirkung des Lichtes der medizinischen Quarzlampe und des Finsenapparates **89**, 439 (R.).
- Die Behandlung des Lupus und ihre Ergebnisse **94**, 424 (R.).
- Wickham, L.: Radiumbehandlung **87**, 139 (R.).
- und Degrais: Ulcus varicosum cruris durch Radium geheilt **87**, 107 (D.).
- Lichen planus durch Radium geheilt **87**, 108 (D.).
- Radiumbehandlung bei Lupus erythematodes **87**, 111 (V.).
- Radiumbehandlung des Naevus vasculosus **87**, 139 (R.).
- Radium- und Röntgenbehandlung bei Epitheliom **88**, 429 (R.).
- Radiumbehandlung der Pigment- und Gefäßnaevi **91**, 109 (V.).
- Radiumbehandlung von Gefäßmälern **92**, 274 (R.).
- Wirkung des Radium auf angiomatöses Gewebe **92**, 474 (V.).

- Wickham, L. und Degrais: Radiumbehandlung bei Krebs und hartnäckigen Hautleiden **99**, 448 (V.).
 — s. Jacquet.
 Widmer: Sonnenlichtbehandlung bei Carcinom **89**, 145 (R.).
 Wiener, A. C.: Celluloid als Wundverband **79**, 133 (R.).
 Wiener, E.: Spermakonien **96**, 419 (R.).
 Wiens und Günther: Ophthalmoreaktion der Tuberkulose **92**, 261 (R.).
 Wiesener: Zur Technik der Röntgentherapie **86**, 339 (R.).
 Wiesinger (Hamburg): Hautnaht durch Aluminiumbronze **87**, 465 (V.).
 — Kohlensäureschneebehandlung der Angiome und Epitheliome **99**, 470 (D.).
 Wiesner, R.: Erkrankung der großen Gefäße bei angeborener Syphilis **80**, 130 (R.).
 — s. Rach, E.
 Wigglesworth, Edward s. Bowen, John T.
 Wightwich, A.: Quecksilbervergiftung **80**, 140 (R.).
 Wilbrand: Syphilitische Sehnerventrophie **87**, 464 (D.).
 Wild, R. B.: Klinisches über Syphilis **82**, 152 (R.).
 Wildbolz, H.: Diagnose und Behandlung der Nieren- und Blasen-tuberkulose **78**, 128 (R.).
 — Malakoplakie der Blase **82**, 305 (V.).
 — Operative Behandlung der Prostatahypertrophie **88**, 448 (R.).
 Wilder, Wm. H.: Blastomykose des Augenlids **76**, 316 (R.).
 Wile s. Blumenthal, Franz.
 Wile, H. J.: Das Eleidin der basalen und superbasalen Hornschicht **96**, 355 (R.).
 Wile, Ira S.: Leukocyten bei Gonorrhoe **83**, 295 (R.).
 Wile, Udo J.: Komplementbindende Substanzen im Serum und Urin von Syphilitikern **97**, 150 (R.).
 Wilhelm: Syringocystadenom **76**, 417 (D.).
 Wilkinson, G.: Mißbildungen der Harnblase **80**, 276 (R.).
 Wilkinson, H. Brookman: Lepre auf den Philippinen **83**, 141 (R.).
 Wille: Thesen zur Behandlung der Tuberkulose, insbesondere der Tuberkulose der Lungen **89**, 125 (R.).
 Williams s. Winkelried.
 Williams, A.: Helmitol bei akuter Cystitis im Kindesalter **90**, 300 (R.).
 Williams, A. W.: Haare unter der Einwirkung von Röntgenstrahlen **81**, 419 (R.).
 — Klinische Mitteilungen **88**, 398 (R.).
 — Scharlach **96**, 378 (R.).
 — Doppelseitiger Zoster des Gesichtes **97**, 351 (D.).
 — s. Bushnell, F. G.
 Williams, Campbell: Geschlechtskrankheiten und ärztliches Berufsgeheimnis **82**, 440 (R.).
 Williams, Ch. M.: Röntgenbehandlung bei Epitheliom **77**, 449 (R.).
 Williams, E. G.: Röntgenbehandlung bösartiger Geschwülste **78**, 395 (R.); **89**, 129 (R.).
 Williams, F. H.: Cutane Tuberkulinreaktion **97**, 362 (R.).
 — Radiumbehandlung der Epitheliome **97**, 377 (R.).
 Williams, Leonard s. Narris, D.
 Williams, M. C.: Übertragung der Syphilis auf Affen und andere Tiere **91**, 455 (R.).
 Williams, M. W.: Purpura rheumatica **88**, 387 (R.).
 Williams, T. A.: Quecksilberinjektionen bei Tabes **97**, 457 (R.).
 Willmott, E.: Labiomycosis **76**, 317 (R.).
 Wills, Kenneth: Erythem nach Vernalgebrauch **83**, 144 (R.).
 Wills, P.: Mesotandermatitis **78**, 427 (R.).
 Wilson, A. G.: Hereditäre Hyperkeratose des Nagelbettes **77**, 454 (R.).
 Wilson, Robert N.: Syphilis mit Ausbleiben der sekundären Erscheinungen an der Haut **78**, 150 (R.).
 — Ärztlicher Stand und Geschlechtskrankheiten **88**, 472 (R.).
 — Syphilis und Gonorrhoe in der inneren Medizin **93**, 255 (R.).
 — s. Hughes, Wm. E.
 Wilson, S.: Milzbrandinfektion an der Unterlippe **94**, 440 (R.).

- Wiman, A. (Stockholm): Ein Fall von Keratitis bei einem jungen Kaninchen (Hereditärsyphilis?) **93**, 379 (O.).
- Lichen planus mit Arsacetin behandelt **97**, 346 (D.).
- Wimmer: Syphilitische Spinalparalyse (Erb) **93**, 269 (R.).
- Winckler, Axel: Über die Behandlung der Syphilis **97**, 474 (Bespr.).
- Windmüller: Thrombophlebitis gonorrhoeica **79**, 433 (D.).
- Syphilitische Apoplexie **82**, 416 (D.).
 - Lichen ruber **82**, 416 (D.).
 - Lues hereditaria **82**, 418 (D.).
- Windsor, F. N.: Untersuchung von Samenflecken **94**, 467 (R.).
- Winfield, James Mac Farlane: Syphilis in der Ätiologie der allgemeinen Paralyse **83**, 314 (R.).
- Pemphigus vegetans **91**, 407 (R.).
 - Behandlung des Ekzems bei Kindern **93**, 315 (R.).
 - Pemphigus und bullöse Hauterkrankungen **96**, 413 (R.).
 - Multiple Xanthome **97**, 356 (R.).
- Winiwarter, Hans von: Über Pagetische Krankheit **85**, 239 (O.) [Neisser-Festschrift].
- Winkelried, Williams und Bushnell: Opsoninbehandlung bei Hautkrankheiten **93**, 286 (R.).
- Winkler, F. (Wien): Cytorrhyses luis (Siegel) **82**, 272 (V.); **82**, 440 (R.).
- Spirochätenfärbung im Gewebe **82**, 292, 293 (V.).
 - Lebenstätigkeit der Gonokokken im gonorrhoeischen Eiter **82**, 301 (V.).
 - Tuberkulide **82**, 422 (D.).
 - Phototherapie **87**, 136 (R.).
 - Periostitis nach Typhus **87**, 439 (D.).
 - Über die jodophile Substanz in den Leukocyten des gonorrhoeischen Eiters **89**, 263 (O.).
 - Die lokale Herabsetzung des Schmerzsinnes durch den elektrischen Strom **91**, 135 (R.).
 - Experimentelle Studien über den Einfluß der elektrostatischen Behandlung auf die Vasomotoren der Haut **91**, 136 (R.).
 - Die Verbindung der Röntgentherapie mit der Franklinisation in der Behandlung des Lupus vulgaris **91**, 395 (R.).
- Winkler, F. (Wien): Intraurethrale Lebendfärbung der Leukocyten und der Epithelzellen **93**, 287 (R.).
- Elektrische Behandlung der Genitalerkrankungen **94**, 469 (R.); **96**, 421 (R.).
 - Cerebrale Beeinflussung der Schweißsekretion **96**, 95 (V.).
 - Demonstration von Laubfröschen, bei welchen pigmentierte Oberhaut auf nicht pigmentierte Hautstellen und umgekehrt transplantiert wurde **96**, 95 (D.).
 - Demonstration einer nach dem Spalteholz'schen Verfahren durchsichtig gemachten Gesichtshaut mit Gefäßinjektion **96**, 95 (D.).
 - Studien über das Eindringen des Lichtes in die Haut **96**, 141 (R.).
 - Scrotalexzem **96**, 342 (D.).
 - Sklerose am Scrotum **96**, 345 (D.).
 - Tuberkulinreaktion durch Kataphorese **96**, 346 (D.).
 - Verwendung der Aspiration in der Gonorrhöetherapie **96**, 426 (R.).
 - Plethysmographenkurven des Kaninchenoehres **97**, 114 (D.).
 - Tuberkulinreaktion nach elektrolytischer Einführung von Tuberkulin **97**, 116 (D.).
 - Lupus vulgaris mittels elektrolytischer Einführung von Tuberkulin behandelt **98**, 128 (D.).
 - Psoriasisbehandlung mittels elektrolytischer Einführung von Arsen **98**, 129 (D.).
 - Melanose nach Arsacetininjektionen **98**, 130 (D.).
 - Nephritis syphilitica im Frühstadium der Lues **98**, 451 (R.).
 - Studien über das Zustandekommen der Juckempfindung **99**, 273 (O.).
- Winkler, J.: Nebennierenpräparate als diagnostisches Hilfsmittel in der Dermatologie **93**, 286 (R.).
- Winkler, Max: Psammome der Haut und des Unterhautzellgewebes **76**, 307 (R.).
- Beitrag zur Frage der „Sarkoide“ (Boeck) bzw. der subcutanen nodulären Tuberkulide (Darier) **77**, 3 (O.).
 - Weitere kasuistische Beiträge zu den multiplen symmetrischen Gesichtsnävi **86**, 129 (O.).

- Winkler, Max: Toxische Wirkung des Chrysarobins auf die Nieren und seine Ausscheidung 91, 144 (R.).
- Winogradow, K. N.: Glykogen-degeneration 76, 315 (R.).
- Winter (Breslau): Elephantiasis papillaris 94, 413 (D.).
- Tuberkulöses Ulcus der Zungenspitze 94, 413 (D.).
- Hochgradige Ichthyosis 97, 309 (D.).
- Winterberg, Josef: Isoform 81, 417 (R.).
- Winternitz, R. (Prag): Über die Einwirkung von Röntgenstrahlen auf tierische Gewebe 78, 223 (O.); 79, 476 (Berichtigung).
- Ein Beitrag zur Klinik und Anatomie der nodösen Syphilide 79, 75 (O.).
- Einige Bemerkungen über Urticaria artificialis 85, 263 (O.) [Neisser-Festschrift].
- Versuche mit der Urtica urens 88, 299 (O.); 88, 354 (V.).
- Ein Beitrag zur chemischen Untersuchung des Blutes rezentluetischer Menschen 91, 373 (V.); 93, 65 (O.); 99, 441 (V.).
- Wirz, Walter: Hydriatische Behandlung von Hautdefekten 98, 430 (R.).
- Wise, J. C. (Washington) und Donald Curri (Honolulu): Lepra in Nordamerika und Hawai 99, 402 (V.).
- Wise, K. S.: Ätiologie des Granuloma pudendi 88, 279 (R.).
- Witherspoon, John A.: Arthritis gonorrhoea 89, 299 (R.).
- Wittan, R. H.: Suprapubische Prostat-ektomie nach Freyer 91, 442 (R.).
- Witte, P. (Posen): Wirksamkeit der Excision syphilitischer Primäraffekte 85, 271 (O.) [Neisser-Festschrift].
- Witthauer, K.: Helmitol als Prophylacticum gegen postoperative Cystitis 88, 305 (R.).
- Witzel, A.: Akute Vergiftung der Mundschleimhaut durch Jodtinktur-pinselungen 80, 141 (R.).
- Wöhler, Friedrich (Jena): Experimentelle Beiträge zur Wirkung der Röntgenstrahlen auf menschliches Blut 97, 139 (R.).
- Wojciechowski, J.: Praktische Bedeutung der Wassermannschen Reaktion und ihrer vereinfachten Technik nach Bauer 98, 448 (R.).
- Wolbach, B.: Chronische Hautveränderungen durch wiederholte Röntgenbestrahlung und Röntgencarcinom 97, 378 (R.).
- Wolbach, S. B.: Blastomykosis 76, 316 (R.).
- Dermatitis coccidioides 78, 446 (R.).
- s. Bowen, John T.
- Wolbarst, A. L.: Prophylaxe der Geschlechtskrankheiten 88, 472 (R.).
- Prostatitis gonorrhoea 93, 446 (R.).
- Wolf (Marburg): Über einen Fall von Friedländer-Bacillen im Harn und über die Agglutination von Kapselbakterien 93, 304 (R.).
- Wolf, L. P.: Thiosinamin 87, 130 (R.).
- Wolff, Elise: Herstellung von Dauerpräparaten aus Harnsedimenten 88, 291 (R.).
- Wolff, Jacob: Die Lehre von den Krebskrankheiten von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart 86, 437 (Bespr.).
- Wolff, Max: Eine Entgegnung auf die Pallidakritik von Herrn Saling 91, 459 (R.).
- Nochmals zur Pallidakritik des Herrn Saling 91, 460 (R.).
- Wolff, Werner: Anwendung der konzentrierten Carbonsäure bei Bubonen und Furunkulose 86, 338 (R.).
- Wolff-Eisner, A.: Die Ophthalm- und Cutandiagnose der Tuberkulose [F. Schleichner, Prag] 91, 473 (Bespr.).
- Die vitale Antikörperreaktion im Vergleich zur Komplementbindungsmethode bei Tuberkulose und Syphilis 93, 458 (R.).
- Die Gefahren der Ophthalmoreaktion und ihre Vermeidung 96, 147 (R.).
- Die Bedeutung der lokalen Tuberkulinreaktion für die Heilstättenfrage 96, 398 (R.).
- und S. Brandenstein: Ergebnisse der lokalen Tuberkulinreaktion (Conjunctival- und Cutanreaktion) an chirurgisch Kranken, speziell bei Kindern 96, 396 (R.).

- Wolfheim, Richard (Breslau): Tubero-serpiginöses Syphilid **83**, 463 (D.).
- Zur Kenntnis der malignen Schweißdrüsentumoren **85**, 277 (O.) [Neisser-Festschrift].
- Polymorphes Luesexanthem **86**, 315 (D.).
- Wolfsohn, G.: Vaccinetherapie **98**, 440 (R.).
- Wolfsohn, G. E.: Verwachsung des weichen Gaumens mit der hinteren Rachenwand bei Syphilis **90**, 316 (R.).
- Wollenberg: Bornyval **78**, 405 (R.).
- Wollenberg, G. A. (Berlin): Arthropathia psoriatica **96**, 410 (R.).
- Woloschin, A.: Aortitis syphilitica **81**, 463 (R.).
- Wolters, M.: Spirochäten bei Syphilis **78**, 146 (R.).
- Eigentümliche Veränderung in der Haut über einer Meningocele **83**, 263 (R.).
- Mechanisch erzeugte Alopecie (Trichotillomanie Hallopeau) **89**, 438 (R.).
- Hydroa vacciniforme **91**, 409 (R.).
- Heilung eines Falles von primärer ascendierender Schleimhauttuberkulose der oberen Luftwege durch Jod und Quecksilber **92**, 283 (R.).
- Veronalexantheme **92**, 286 (R.).
- Die Beziehung der Dermatologie zur allgemeinen Medizin und ihre Bedeutung für dieselbe **96**, 353 (R.).
- Birgt die übliche äußere Behandlung mit Chrysarobin irgend welche Gefahren für den Kranken in sich? **97**, 386 (R.).
- Wood, Alfred C.: Ein anscheinend gesundes Kind, geboren von Eltern, die zur Zeit der Konzeption sich im aktiven Stadium der Syphilis befanden **90**, 315 (R.).
- Wood, C. E.: Gumma der Hypophyse **97**, 441 (R.).
- Woods, A. H. s. Spiller, W. G.
- Woods, H.: Pityriasis versicolor **77**, 457 (R.).
- Woodward, J. H.: Gesichtsepitheliom **83**, 156 (R.).
- Woolley, P. G.: Tropische Hautgeschwüre **89**, 144 (R.).
- Veronalexanthem **92**, 286 (R.).
- Worthmann, F.: Nervenausbreitung in Clitoris und Vagina **83**, 287 (R.).
- Wosley, P. G.: Weiße Pinta (Pilzkrankung der Haut) **77**, 458 (R.).
- Wossidlo, Georg: Peniscarcinom **80**, 297 (R.).
- Wossidlo, H.: Ureterencystoskop **82**, 409 (D.).
- Behandlung der Harnröhrenstrikturen **90**, 300 (R.).
- Demonstration urologischer Instrumente **94**, 152 (D.).
- Wosstrikow, P. E. und S. L. Bogrow: Zur Ätiologie der „Creeping disease“ **90**, 323 (O.).
- Wrede, L.: Dermoide des Samenstrangs **92**, 304 (R.).
- Wright, Eduard: Sycosis, veranlaßt wahrscheinlich durch den Gonococcus **98**, 410 (R.).
- Wright, J. H.: Mikroorganismen bei Aktinomykose **78**, 417 (R.).
- Wright, William: Purpura bei Meningitis cerebrospinalis **86**, 359 (R.).
- s. Bacon, J. H.
- Wright Myers, Lotta: Sclerema neonatorum **97**, 373 (R.).
- Wyatt, Bernard L.: Masernepidemie in Mexiko **88**, 135 (R.).
- Wyron, W. H.: Gonorrhöische Allgemeinerkrankung **77**, 152 (R.).
- Wyss: Wirkungsweise der „Scharlachöl“-Injektionen B. Fischers bei der Erzeugung carcinomähnlicher Epithelwucherungen **89**, 470 (R.).
- Wyss, M. O.: Zur Entstehung des Röntgencarcinoms der Haut und zur Entstehung des Carcinoms im allgemeinen **93**, 426 (R.).
- Yamada (Tokio): Trichophytie in Japan **99**, 440 (V.).
- Yamamoto: Eine Verbesserung der Färbungsmethode der Spirochaete pallida in Geweben **97**, 424 (R.).
- Yearsly, Macleod: Ohrenerkrankungen bei Scharlach **96**, 383 (R.).
- Young, C. W.: Pemphigus vegetans **94**, 454 (R.).
- Young, H. und J. W. Churchman: Bedeutung der Smegmabacillen für die Diagnose der Urogenitaltuberkulose **80**, 113 (R.).

- Young, Meredith: Serumbehandlung bei Scharlach 96, 384 (R.).
- Young, W. G.: Albuminurie durch Beimischung von Prostatasekret oder Sperma 89, 151 (R.).
- Zabludowski, J.: Massage im Dienste der Kosmetik 77, 233 (O.).
- Zabolotny (Petersburg): Experimentelle Lues bei Pavianen 82, 292 (V.).
- Zacco, Francesco: Dreiweghahn für Spülungen der Harnröhre und Blase 83, 300 (R.).
- Zambaco: Öffentliche Wohltätigkeit und Lepra im alten Byzanz 98, 145 (R.).
- Zambianchi, Grisaldo A.: Erythromelia [José Verocay, Prag] 78, 473 (Bespr.).
- Zarubin, Valentin: Über extragenitale Syphilisinfektion 85, 293 (O.) [Neisser-Festschrift].
- Zechmeister (Sarajewo): Klinische Formen der Lepra 99, 406 (V.).
- Zeisler, Joseph (Chicago): Aktinomykose 88, 362 (R.).
- Pemphigus 89, 467 (R.).
- Röntgenbehandlung bei Hautkrankheiten 91, 149 (R.).
- Zoster arsenicalis 91, 407 (R.).
- Therapeutische Verwendung von flüssiger Luft und flüssiger Kohlensäure 96, 347 (R.).
- Kohlensäureschneebehandlung 97, 396 (R.).
- Technik der Kohlensäureschneebehandlung 99, 447 (D.).
- Zeissl, M. v.: Behandlung der Syphilis 78, 464 (R.); 93, 469 (R.).
- Die luetischen Erkrankungen des Urogenitalapparates und ihre Behandlung 82, 447 (R.).
- Cerolinpillen und ihre Anwendung 87, 134 (R.).
- Gumma am Penis 90, 316 (R.).
- Behandlung der Syphilis mit Atoxyl 91, 125 (R.).
- Syphilisbehandlung mit besonderer Berücksichtigung des Mergals 91, 129 (R.).
- Behandlung der Acne rosacea 93, 314 (R.).
- Zeißler, Johannes: Wassermannsche Reaktion bei Scharlach 96, 447 (R.).
- Zeit, F. Robert: Akuter Rotz 97, 125 (R.).
- Zelenew, J. F.: Gelenkerkrankungen bei Syphilis 77, 159 (R.).
- Zur Pathologie der freien Talgdrüsen 77, 307 (R.).
- Exsudation und Keratosen 77, 307 (R.).
- Russische Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten 78, 458 (R.).
- Spirochaete pallida 80, 285 (R.); 83, 470 (R.).
- Spirochätenähnliche Formen als Produkt der Degeneration eines polychrom-polymorphen Schimmelpilzes 92, 271 (R.).
- Ecthyma 92, 288 (R.).
- Flagellaten bei Hautkrankheiten 92, 298 (R.).
- Dermatomykosen 92, 299 (R.).
- Hautblastomykose 92, 300 (R.).
- Blastomykose der Nägel 92, 300 (R.).
- Angina trichomyetica (s. streptotrichotica), eine syphilitische Affektion des Gaumens vortäuschend 95, 141 (R.).
- Amoebiasis der Haut 96, 404 (R.).
- Doppelfärbung der Spermatozoen 96, 470 (R.).
- Infusorien in syphilitischen Geschwüren 97, 147 (R.); 97, 422 (R.).
- Sporotrichose 97, 367 (R.).
- Zur Frage der entfernten Quecksilbermetastasen und der biochemischen Umwandlung des Quecksilbers 97, 451 (R.).
- Die negativen Seiten der Wassermannschen Reaktion 98, 151 (R.).
- und W. M. Kudisch: Diagnostische Bedeutung der Tuberkuline 94, 419 (R.).
- s. Selenew.
- Zeller, E. s. Henke, F.
- Zemlinow, W. J.: Verbreitung der Syphilis auf den Eisenbahnlinien und die Ziele ihrer Bekämpfung 97, 146 (R.).
- Zenoni, C.: Bakteriologische und histopathologische Untersuchungen bei Lepra 76, 140 (R.).

- Zickel, Georg: Pyelonephritis gravidarum 88, 452 (R.).
- Ziehen, Th.: Syphilitische Erkrankungen im Bereich der hinteren Schädelgrube 81, 464 (R.).
- Zieler, Karl: Pagets disease of the nipple 76, 306 (R.).
- Pathogenese der Dehnungstreifen der Haut 78, 396 (R.).
 - Pseudoxanthoma elasticum mit ausschließlicher Lokalisation in der Haut des Gesichts 83, 462 (D.).
 - Fall zur Diagnose 83, 462 (D.).
 - Erythrodermia universalis 83, 462 (D.).
 - Über die bei der aseptischen Entzündung des Bindegewebes auftretenden Zellformen 85, 323 (O.) [Neisser-Festschrift]; 89, 121 (R.).
 - Pyramidonexanthem 86, 311 (D.).
 - Hauttuberkulose 86, 312 (D.).
 - Papulo-nekrotische Tuberkulide 86, 313 (D.).
 - Über die Wirkung des konzentrierten elektrischen Bogenlichtes (nach Finssen) auf die normale Haut 86, 333 (R.).
 - Über die Anwendung des grauen Öles (Oleum cinereum) zur Syphilisbehandlung 88, 113 (O.).
 - Talgdrüsentumoren der Stirn 88, 342 (D.).
 - Lupus pernio 88, 342 (D.).
 - Folliclis 88, 342 (D.).
 - Fall zur Diagnose 88, 342 (D.).
 - Wirkungsweise der modernen Gonorrhöetherapie 89, 301 (R.).
 - Über den sog. Lupus pernio (Granuloma pernio, Erythema pernio) und seine Beziehungen zur Tuberkulose 94, 99 (O.).
 - Experimentelle Untersuchungen über „tuberkulöse“ Veränderungen an der Haut ohne Mitwirkung von Tuberkelbacillen (toxische Tuberkulosen) und die Bedingungen ihres Entstehens 94, 420 (R.).
 - Über die Verwendung hochprozentiger Quecksilbermischungen (graues Öl, Calomelöl) zur Syphilisbehandlung 96, 460 (R.).
 - Chronischer Rotz beim Menschen und seine spezifische Behandlung und Heilung durch abgetötete Rotzbacillen 98, 142 (R.).
- Ziemann, Hans: Über das Fehlen bzw. die Seltenheit von progressiver Paralyse und Tabes dorsalis bei unkultivierten, farbigen Rassen 93, 271 (R.).
- Zimmern und Louste: Scarification und Hochfrequenzbehandlung bei Lupus erythematoses und vulgaris 92, 474 (V.).
- s. Gaucher.
 - s. Louste.
- Zinsser, F.: Lichtbehandlung der Hautkrankheiten 91, 150 (R.).
- Pemphigus foliaceus 94, 153 (D.).
 - Ausgedehntes tertiäres Syphilid des Gesichts 94, 154 (D.).
 - Erythema perstans faciei 94, 154 (D.).
 - Pityriasis rubra Hebrae 94, 154 (D.).
 - Epidermolysis bullosa 94, 154 (D.).
 - Hautepitheliom 94, 154 (D.).
 - Lupus follicularis 94, 154 (D.).
 - Mikrosporie 94, 154 (D.).
 - Onychotrophie 94, 154 (D.).
 - Behandlung starker Stomatitiden vermittelt eines starken Sauerstoffstromes 94, 154 (D.).
 - Behandlung der venerischen Geschwüre mit heißen Irrigationen 96, 137 (R.).
 - Röntgenbehandlung der Hautkrankheiten 96, 350 (R.).
 - Der Erlaß der beiden preußischen Ministerien zur Reform der Prostituiertenüberwachung 98, 445 (R.).
- Zipkin, Rahel: Riesenzellen mit randständigen Kernen in Sarkomen 86, 372 (R.).
- Zipkin, S. M.: Keratintabletten zur Behandlung von Tabes dorsalis 81, 464 (R.).
- Zlatogoroff: Zur Mikrobiologie der Masern 80, 142 (R.).
- Scharlachstreptokokkenvaccine 91, 398 (R.).
- Zollikofer, R. und O. Wenner: Mikrosporie-Epidemie in St. Gallen 96, 405 (R.).
- Zoppi, A. s. Negroni, G.
- Zoeppritz, Heinrich: Conjunctivale Tuberkulinreaktion in der Chirurgie 96, 396 (R.).
- Zucker, A.: Kohlensäurebäder 76, 439 (R.).

- Zuckermandl, O.: Behandlung der Nierentuberkulose 83, 292 (R.).
- Zuelzer, G.: Sauerstoffaufnahme durch die Haut 78, 390 (R.).
- Über einen Fall von akutem circumscriptem, sog. angioneurotischem Ödem 85, 361 (O.) [Neisser-Festschrift].
- Zumbusch, L. v.: Beitrag zur Pathologie und Therapie der Mycosis fungoides 78, 21, 263 (O.).
- Atypischer Fall von Ichthyosis congenita 78, 435 (R.).
 - Lues gummosa mit Defekten des harten und weichen Gaumens 81, 405 (D.).
 - Atypischer Fall von Lichen planus 81, 405 (D.).
 - Lepra 81, 408 (D.).
 - Sklerodermie 81, 413 (D.).
 - Xeroderma pigmentosum 81, 413 (D.); 82, 425 (D.).
 - Pemphigus 82, 271 (D.); 82, 425 (D.); 96, 89 (D.).
 - Über Lichen albus, eine bisher unbeschriebene Erkrankung 82, 339 (O.).
- Zumbusch, L. v.: Lepra tuberosa 82, 424 (D.).
- Mollusca contagiosa 87, 426 (D.).
 - Keloide 87, 426 (D.).
 - Therapie der Hautkrankheiten [A. Kraus, Prag] 91, 475 (Bespr.).
 - Pemphigus vulgaris bei Kindern 96, 95 (D.).
 - Epitheliom 96, 95 (D.).
 - Lichen ruber planus 96, 95 (D.).
 - Psoriasis vulgaris 96, 95 (D.).
 - Pemphigus foliaceus 96, 95 (D.).
 - Hämangioendotheliom 96, 345 (D.).
 - Analyse der Vernix caseosa. I. Mitteilung 98, 135 (R.).
 - Psoriasis und pustulöses Exanthem 99, 335 (O.).
 - s. Reitmann, Karl.
 - s. Weidenfeld, St.
- Zweig, A. (Königsberg): Tiodin und Atoxyl bei metasypilitischen Erkrankungen des Zentralnervensystems 93, 471 (R.).
- Zweig, Ludwig (Dortmund): Berufscarcinome 96, 362 (R.).
- Zwintz, J.: Wirkungsweise des Jodkalium 93, 300 (R.).

Sachverzeichnis.

Die fettgedruckten Zahlen bedeuten den Band, dann folgen die Seitenzahlen.

Abkürzungen.

Originalien (O.). — Referate (R.). — Verhandlungen (V.). — Demonstrationen (D.).
— Aussprache (A.). — Tagesgeschichte (T.). — Buchbesprechungen [in Klammer:
Der Referent] (Bespr.).

Aachen: Syphilisbehandlung in **86**, 435
Chiray (R.); s. Schwefelthermal-
bäder.

Abdomen:

— Syphilis, Primäraffekt **85**, 303 Zaru-
bin (O.) [Neisser-Festschrift].

Abducenslähmung, syphilitische,
Auftreten während der Hg-Behand-
lung **79**, 441 Schindler (D.).

Abscesse:

— Haut- s. d.

— Hoden- s. d.

— multiple im Säuglingsalter: Behand-
lung **91**, 390 Lewandowsky (R.);
Pathogenese **80**, 179 Lewandowsky
(O.); **91**, 390 Lewandowsky (R.).

— paraurethrale bei der Frau **91**, 438
Fellner (R.).

— Prostata- s. d.

— Sporotrichose s. d.

— Staphylokokken s. d.

— tuberkulöse: Behandlung: Sauer-
stoffgas und Wasserstoffsupper-
oxyd **83**, 140 Redard (R.).

— — multiple **88**, 370 Hallopeau und
Roy (R.).

Abschuppung:

— Schwitzen als Ursache **97**, 130
Schamberg (R.); s. Desquamation.

Absorption s. Hautabsorption; s.
Resorption.

Abstammung des Menschen: Ex-
perimentelle Untersuchungen **97**, 474
Moens (Bespr.).

Acanthosis nigricans **82**, 283 Julius-
berg (D.); **91**, 361 Müller (D.);
361 (A.); **94**, 271 Bogrow (O.);
94, 458 Roblee (R.); **97**, 342 Petrini
de Galatz (V.); **97**, 357 Msarulow
(R.); **99**, 482 Bogrow (Bespr.).

Acanthosis nigricans:

— atypische Fälle (fleckige und hyper-
keratotische Form) **94**, 286 Bogrow
(O.).

— Blutbefund **94**, 276 Bogrow (O.).

— bösartige und gutartige Formen **94**,
289 Bogrow (O.).

— Brustkrebs und **79**, 155 Hodara (R.).

— Brustwarzen, Vergrößerung und
„dauernde Erektion“ der **94**, 285
Bogrow (O.).

— Carcinomatose innerer Organe bei **94**,
287 Bogrow (O.).

— Desquamation, Fehlen der **94**, 284
Bogrow (O.).

— Haarausfall bei **94**, 285 Bogrow (O.).

— Histologie **94**, 279 Bogrow (O.).

— Hyperkeratose **94**, 284 Bogrow (O.).

— Hypertrichosis und **94**, 285 Bogrow
(O.).

— Juckreiz **94**, 284 Bogrow (O.).

— Klinik **94**, 281 Bogrow (O.).

— Lippenverdickung bei **94**, 285 Bo-
grow (O.).

— Lokalisation der Veränderungen des
Hautreliefs **94**, 283 Bogrow (O.).

— Nagelveränderungen **94**, 285 Bogrow
(O.).

— Pigmentierung **94**, 281 Bogrow
(O.).

— Schleimhautveränderungen **94**, 285
Bogrow (O.).

— Sensibilitätsstörungen **94**, 276 Bo-
grow (O.).

— Symmetrie der Hautveränderungen
94, 285 Bogrow (O.).

— Trockenheit der Haut **94**, 284 Bo-
grow (O.).

Acanthosis verrucosa seborrhoica
s. Verruca senilis.

Acariasis:

- Getreide- (*Pediculoides ventricosus*) **97**, 324 Ducrey (V.); **97**, 324 Sberna (V.); 325 Majocchi (A.).
- Acarus folliculorum* s. *Demodex folliculorum*.
- Acarusräude des Hundes **92**, 65 Gmeiner (O.); squamöse und pustulöse Form **92**, 83 Gmeiner (O.); Behandlung **92**, 88 Gmeiner (O.).
- Aceton-Celloidin-Schnelleinbettung **76**, 437 Scholz (R.).
- Aceton-Paraffin - Schnelleinbettung **79**, 129 Henke und Zeller (R.); **80**, 303 Brunk (R.).
- Achorion:
 - gypseum **91**, 390 Bodin (R.); **94**, 437 Sabouraud (R.).
 - Quinckeanum **94**, 437 Sabouraud (R.).
 - Schoenleinii **94**, 437 Sabouraud (R.).
 - — Röntgenstrahlenwirkung auf Kulturen von **91**, 152 Mancini (R.).
- Achselhöhle:
 - Syphilis, Primäraffekt **87**, 104 Gaucher und Malloizel (D.).
- Achylia gastrica:
 - Dermatosen und **92**, 298 Graul (R.).
- Acidum arsenicosum:
 - Injektionen bei Syphilis **88**, 139 Dreyer (D.); **91**, 471 Bettmann (R.); s. a. Arsenige Säure.
- Acidum carbolicum s. Karbolsäure.
- Acne **96**, 387 Unna (R.).
 - aggregata (s. conglobata) **87**, 449 Reitmann (D.); **90**, 249 Reitmann (O.).
 - agminata **94**, 457 Trimble (R.).
 - Behandlung **76**, 153 Pospelow (R.); **80**, 316 Kromayer (R.); **89**, 445 Herxheimer (R.); **92**, 474 Masotti (V.); **96**, 387 Unna (R.).
 - — Cerolinpillen **87**, 134 v. Zeissl (R.).
 - — Natriumperborat **82**, 127 Herxheimer und Ipsen (O.).
 - — Röntgenbehandlung **76**, 120 Belot (R.); **89**, 447 Boggs (R.); Röntgenschädigung nach **97**, 373 Foster (R.).
 - — Stanzverfahren **78**, 430 Kromayer (R.).
 - — Vaccinebehandlung **96**, 90 Scherber (V.); **97**, 382 Fleming (R.); **97**, 384 Scherber (R.); **99**, 446 Sellei (V.).

Acne:

- Brom- s. d.
- cachecticum **81**, 411 Kren (D.); **81**, 425 Kren (R.); **87**, 443 Weidenfeld (D.).
- — Lichen scrophulosorum kombiniert mit **82**, 269 Ehrmann (D.); **269**, 270 (A.).
- Chlor- s. d.
- *Demodex folliculorum* und **92**, 55 Gmeiner (O.).
- exulcerans serpiginosa nasi **91**, 414 Poisot (R.).
- Gesichts-, Behandlung: Pittylenseife **98**, 425 Joachim (R.).
- Jod- s. d.
- keratosa **76**, 152 Gottheil (R.).
- Lokalisation an der rechten Schulter und am rechten Oberarm (Beziehung zu vorangegangener Nervenläsion) **98**, 132 Nicolas und Laurent (V.).
- necrotica **89**, 432 Dreyer (D.); 432 bis 434 (A.); **98**, 129 Ehrmann (D.).
- pustulosa **97**, 110 Gaucher u. Merle (D.).
- rubra seborrhoica **89**, 466 Engmann und Mook (R.).
- scrophulosorum **76**, 452 Juliusberg (R.); **96**, 83 Oppenheim (D.).
- — Lichen scrophulosorum und **87**, 460 Müller (D.).
- Sekretuntersuchungen **88**, 163 Neuberger (O.).
- syphilitica **97**, 427 Carnevali (R.).
- teleangiectodes **96**, 342 Kren (D.); **97**, 115 Kren (D.); **98**, 128 Kren (D.); 128 (A.).
- ulcerosa **97**, 309 Kyaw (D.).
- urtica **96**, 90 Weidenfeld (D.).
- varioliformis **87**, 447 Weidenfeld (D.); 447, 448 (A.); **87**, 456 Ehrmann (D.); **96**, 84 Spiegler (D.); **96**, 85 Oppenheim (D.); **96**, 87 Reines (D.); **96**, 345 Neubauer (D.); **96**, 345 Nobl (D.); **96**, 346 Fasal (D.); **97**, 351 Fox (D.); 351 (A.); **99**, 473 Schlassberg (D.).
- — Narben auf dem ganzen Nasenrücken **83**, 462 Schucht (D.).
- vulgaris:
 - — Ätiologie **97**, 382 Fleming (R.).
 - — Allgemeinerkrankungen und **91**, 413 Bach (R.).

Acne:

- vulgaris:
- — Bakteriologie 76, 462 Söllner (R.).
- — Eruption, besonders heftige bei einem 64jährigen Mann 96, 86 Spiegler (D.).
- Acné cornée 98, 134 Hallopeau und François-Dainville (D.); s. Acne keratosa.
- Acnebacillen 97, 383 Fleming (R.).
- Acnéides hémisphériques agminées (gruppiertes, halbkugeliges Akneid) 88, 403 Hallopeau (R.).
- Acnekeloid 76, 297 Buschke (D.); s. Dermatitis papillaris capillitii.
- Röntgenbehandlung 90, 333 Kienböck (O.).
- Acnitis 78, 419 Gaston und Seminario (R.); 80, 269 E. Hoffmann (D.); 96, 395 Schamberg (R.).
- Röntgenbehandlung 82, 431 Heller (D.); 431 Saalfeld (A.).
- Accoin: Anaestheticum für intramuskuläre Quecksilberinjektionen 81, 473 Hirsch (R.); 86, 433 Mayer (R.); 88, 340 Galewsky (V.); 340 Zieler (A.); 91, 123 Hirsch (R.).
- Acrodermatitis chronica atrophicans 79, 145 Herxheimer (R.); 79, 469 Schindler (D.); 86, 296 Arndt (D.); 297 (A.); 91, 114 Arndt (D.); 91, 370 Herxheimer (D.); 91, 376 Herxheimer (D.); 377 (A.); 97, 115 Nobl (D.).
- Atrophia cutis idiopathica kombiniert mit 87, 458 Ullmann (D.).
- Atrophia maculosa cutis und: gleichzeitiges Bestehen 81, 306 Oppenheim (Wien) (O.).
- Fibrome, multiple und 88, 145 Oppenheim (D.).
- Sclerodermie und 91, 403 Kingsbury (R.).
- Acrodermatitis continua suppurativa 86, 317 Hallopeau (D.); 88, 379 Mestchersky (R.).
- Acrodermatitis perstans 99, 476 Adamson (D.).
- Acroparästhesien 96, 415 Whiting (R.).
- Addison'sche Krankheit 89, 139 Stursberg (R.); 96, 396 White (R.); 98, 123 Jacobsohn (D.); 98, 405 M'Kendrick (R.); bei einer Negerin 89, 468 Scheult (R.).

Addison'sche Krankheit:

- Behandlung:
- — Adrenalin 76, 131 Raven (R.).
- — Nebennierenextrakt, Freiluftbehandlung 80, 299 Bramwell (R.).
- — Tuberkulin 79, 150 M'Call-Ander-son (R.).
- Blutdruck bei 86, 365 Short (R.).
- Familiäre Erkrankung 96, 395 Croom (R.).
- Obduktionsbefund 77, 143 Wechselmann (V.); 144 (A.); 96, 395 Lewis (R.).
- Pigmentierung bei 86, 365 Short (R.).
- Pruritus cutaneus bei; Obduktionsbefund: Nieren- und Nebennierenveränderungen 80, 59 Veiel (O.).
- Schleimhautpigmentierungen 96, 343 Reitmann (D.).
- Trauma als Ursache; Obduktionsbefund: entzündlich-hyperplastische Wucherung beider Nebennieren 88, 275 Borrmann (R.).
- Tumor der Kopfhaut bei (sarkoider Bau, Tuberkelbacillen) 95, 447 Darier (D.).
- Adenitis:
- cervicalis tuberculosa 86, 321 Morestin (D.).
- Sporotrichose s. d.
- Adenocarcinoma lenticulare capillitii 93, 425 Kreibich (R.).
- Adenom:
- Schweißdrüsen- 76, 469 Klauber (R.).
- Vorkommen bei Tieren 96, 144 Audry und Suffran (R.).
- Adenoma hidradenoides:
- Lokalisation: Vulva 94, 458 Gross (R.).
- Adenoma sebaceum 76, 310 Clarke (R.); 77, 450 Poór (R.); 82, 296 Heuß (D.); 88, 177 Reitmann (O.); 91, 420 Krzystalowicz (R.); 92, 472 Danlos und Lévy-Franckel (D.); 93, 244 Pasini (V.); 94, 463 Heidingsfeld (R.); 97, 121 Halle (D.); 97, 336 Pasini (V.); 98, 127 Lipschütz (D.); 127 (A.).
- Acanthoma adenoides cysticum und 91, 383 Delbanco (D.).
- Fibroma mollusum kombiniert mit 88, 421 Jamieson und Huie (R.).
- Geschichtliches 88, 418 Audry (R.).

Adenoma sebaceum:

- hereditarium:
- — Lokalisation nur an einer Seite des Gesichtes **98, 403** Audry (R.).
- Obduktionsbefund **76, 311** Pelagatti (R.).

Adenomatosis hypertrophica cystoides labiorum minorum vulvae **77, 307** Zelenew (R.).

Adipositas dolorosa **90, 272** Gaucher und Nathan (D.); s. Dercumsche Krankheit.

Adrenalin:

- Anwendung **78, 392** MacGowan (R.); bei Addison'scher Krankheit **76, 131** Raven (R.); (innerlich) bei roter Nase **97, 134** Rothmann (R.).
- Wirkung auf die Haut **99, 229** Weidenfeld (O.); auf die Hautdrüsensekretion des Frosches **87, 119** Ehrmann (R.); auf die Lymphgefäße **83, 126** Ritter (R.).

Adrenalininjektionen, lokale intracutane bei systematisiertem verrukösen Naevus **96, 344** Mucha (D.).

Aesculin zur Sensibilisierung des Gewebes bei Finsenbehandlung des Lupus **80, 305** Graham (R.).

Aethylalkohol:

- Desinfektionsmittel **87, 119** Igersheimer (R.).

Aethylchlorid (s. a. Chloräthyl):

- Anwendung bei Herpes zoster **79, 139** Morrow (R.); bei Lupus erythematodes **76, 302** Hartzell (R.).

Affen:

- Hauttuberkulose s. d.
- Reaktive Prozesse in verschiedenen Hautschichten bei (Entzündung und Resorption nach Einführung spezifischer und nichtspezifischer Fremdkörper) **95, 251** Terebinsky (O.).

— Sinushaare der **78, 390** Frédéric (R.).

Affenanatomie **89, 150** Bolk (R.).

Affenhaut:

- histologische Struktur **96, 138** Terebinsky (R.).

Affensyphilis s. Syphilis, experimentelle.

Agar:

- Nährboden für den Gonococcus **88, 435** Vannod (R.); s. Nähragar.

Agarlösungen:

- Schnellfilter für **87, 120** v. Drigalski (R.).

Agglutination:

- Kapselbakterien s. d.
- Leprabacillen s. d.
- Staphylokokken **94, 207** Lewandowsky (O.).
- Tuberkulose s. d.

Agglutinine, staphylokokkische **92, 250** Mantegazza (V.).

Ainhum **79, 474** Brayton (R.); **86, 340** Alexander und Donaldson (R.).

— Ätiologie **82, 467** Wellmann (R.).

Aix-la-Chapelle s. Aachen.

Akrocyanose mit Schwellung der Weichteile **83, 275** Kollarits (R.).

Akromegalie **77, 455** Stadelmann (R.); **97, 137** Hutchinson (R.).

Aktinomyces:

- Färbemethode **80, 150** Galli-Valerio (R.).

Aktinomykose **76, 139** Milian (R.); **78, 420** Douglas-Crawford (R.); **81, 404** Spitzer (D.); **88, 362** Zeisler (R.); bei Kindern **76, 139** Carr, Johnson und Power (R.).

— Behandlung:

- — Cuprum sulfuricum **80, 313** Bevan (R.).
- — Jodkalium **96, 404** Galli-Valerio und Rochaz (R.).
- Genitalien, weibliche **90, 283** Neuhäuser (R.).
- Haut- **93, 306** Bürger (R.).
- Knoten in der Palma manus (nach dem Eindringen eines Holzsplitters) **96, 404** Sabrazès (R.); **98, 413** Sabrazès (R.).

— Lokalisation:

- — Handgelenk **89, 148** Valery (R.).
- — Mundhöhle **98, 409** Jaehn (R.).
- — Zehe, große **88, 362** Külbs (R.).
- Mikroorganismen bei **78, 417** Wright (R.).
- Schwangerschaft und **89, 147** Poncet (R.).
- Tonsillar- **78, 416** Thévenot (R.).
- Vorkommen in Ägypten **78, 417** Voronoff (R.).

Akzessorische Gänge s. Penis.

Albargin:

- Anwendung zur Abortivbehandlung der Gonorrhöe 82, 405 Blaschko (V.); 405, 406 (A.).

Albarginlösungen:

- Tiefenwirkung, Verstärkung der 97, 464 Cronquist (R.).

Albinismus 87, 117 Meirowsky (R.); 89, 120 Frédéric (R.).

- Vererbung 89, 120 Frédéric (R.).

Albuminurie:

- Bence-Jonessche: Dermatitis mit körniger Elastolyse bei 99, 9 Bloch (O.).

- Erythema exsudativum multiforme und 98, 57, 58, 59 Sachs (O.).

- Hydroa aestivalis s. d.

- Prostatasekret oder Sperma im Urin als Ursache von 89, 151 Young (R.).

- Prostatitis und 82, 135 Ballenger (R.).

- Quecksilberbehandlung und 92, 386 Scholtz (O.).

- Scabies und 92, 266 Nicolas und Jambon (R.); 96, 403 Boas (R.).

- Urotropingebrauch und 82, 136 v. Karwowski (R.).

Alcaptonurie: Ochronosis und 82, 466 Garrod (R.).

Aleppobeule (s. Orientbeule):

- Erreger 96, 408 Reinhardt (R.).

- Histologie 96, 408 Reinhardt (R.).

Alkohol:

- Aethyl- s. d.

- Anwendung zur Händedesinfektion 92, 277 Schumburg (R.).

- Ausscheidung durch die Haut 80, 137 Narris und Williams (R.).

- Heißwasser-Alkoholinfektion 86, 331 Füh (R.).

Alkoholauswaschungen der Blase bei Cystitis 86, 392 Sellei (R.).

Alkoholismus:

- Syphilis maligna und 86, 425 Schwetz (R.).

- Xanthom s. d.

Alkoholseife s. Sapalcol.

Alkoholspray zur Beseitigung der Phthiriasis 92, 277 Oppenheim (R.).

Alkoholumschläge:

- Anwendung 80, 136 Walko (R.).

Allgemeinerkrankungen:

- Augenuntersuchung bei 78, 472 Heine (Bespr.).

Allosan:

- Anwendung bei Gonorrhöe 98, 467 O'Brien (R.).

Aloin:

- Anwendung (innerlich) bei Warzen 81, 427 Hall (R.).

Alopecia:

- areata 92, 233 Chajes (D.); 92, 374 Scholtz und Doebel (O.); 94, 412 Hayn (D.).

- — Ätiologie 86, 369 Lassar (R.); Trophoneurose 88, 411 Jacquet (R.).

- — Behandlung 98, 441 Hodara (R.).

- — — Finsenbehandlung 86, 313 Grosser (D.); 93, 240 Sorrentino (V.).

- — — Formaldehydlösung 92, 271 McInerney (R.).

- — — Hypnose 97, 343 Sandmann und Bjerre (D.).

- — — Lichtbehandlung 79, 136 Kromayer (R.).

- — — Röntgenbehandlung 76, 120 Belot (R.); 83, 97 Kienböck (O.); 86, 369 Bender (R.).

- — — Stauung, Biersche 92, 474 Troisfontaines (V.).

- — — Uviollicht 97, 344 Bergman (D.).

- — Epidemie 86, 359 Hallopeau (R.).

- — Kontagiosität 81, 394 Croquer (V.); 395 (A.); 81, 395 Hallopeau (V.); 88, 411 (A.).

- — Nagelveränderungen kombiniert mit 83, 273 Wende (R.).

- — totalis 94, 412 Hayn (D.).

- — traumatica 94, 299 Sprecher (O.).

- — Übertragung 86, 368 Mayer (R.).

- — universelle, in Verbindung mit Mycosis fungoides 78, 3 Giovannini (O.).

- — Verfärbung, gelbrötliche der rezenten Plaques 82, 423 Ullmann (D.).

- areolaris syphilitica 87, 450 Brandweiner (D.); 88, 143 Grünfeld (D.); 143 (A.); bei Syphilis congenita 77, 117 Leiner (D.); 117 (A.).

- atrophicans (Brocq) 78, 441 Brocq, Lenglet und Aygnac (R.); 82, 410 Hammer (D.); 91, 364 Herxheimer (D.); 92, 251 Piccardi (V.); 252 (A.).

Alopecia:

- *cicatricans* 93, 225 Arning (D.).
- *circumscripta multiplex* 87, 458 Ullmann (D.).
- *congenita* 88, 410 Kingsbury (R.); 98, 129 Leiner (D.).
- — *Atavismus* 96, 356 Hyde (R.).
- — *bandförmige frontale, Zusammenkommen mit Morbus Basedowii* 90, 282 Walsh (R.).
- — *circumscripta* 94, 455 Dubreuilh und Petges (R.).
- — *Oligotrichie* s. d.
- *leprosa* 87, 151 Hallopeau und Granchamp (R.); 87, 152 Hallopeau (R.).
- *praematura*: Hochfrequenzbehandlung 86, 370 Mackee (R.).
- *syphilitica* 93, 262 Klotz (R.); 93, 462 Klotz (R.).
- — *Leukoderma* und 82, 426 Kren (D.).
- *totalis*:
- — *Anatomischer Befund nach 30jährigem Bestehen* 80, 299 Asahi (R.).
- — *Mycosis fungoides kombiniert mit* 92, 389 Scholtz (O.).
- *totalis nach Anwendung von Cantharidin* 80, 138 Barton (R.).

Alopecie:

- *Behandlung*:
- — *Eisenlicht* 82, 438 Roscher (D.).
- — *Ultraviolettbestrahlung* 98, 428 Joachim (R.).
- *eigenartige Form bei Grönländerinnen durch charakteristische Haartracht* 91, 205 Trebitsch (O.).
- *Epidemie* 76, 307 Jacquet (R.).
- *familiäre* 82, 283 Lebet (D.).
- *Kahlheit* s. d.
- *mechanisch erzeugte* 89, 438 Wolters (R.).
- *narbige* 89, 115 E. Hoffmann (D.).
- *Neuralgia facialis und: Folge von Zahnerkrankung* 97, 375 Jacquet und Sergent (R.).
- *Pathologie, vergleichende* 90, 415 Heller (V.); 96, 351 Heller (R.).
- *Staphylokokkenbefunde in den kranken Haarstümpfen* 98, 132 Gastou und Payenneville (D.).
- *symptomatische bei Tieren* 90, 415 Heller (V.).

Alopecie:

- *Syphilis congenita und* 98, 121 Dreyer (D.).
- *Thallium-* 93, 237 Vignolo-Lutati (V.).
- *traumatische* 96, 393 Wechselmann (R.).
- *Vitiligo und* 88, 410 Danlos und Dehérain (R.).
- Alsol (Tonerdepräparat):**
- *Bakteriologische Untersuchungen* 80, 139 Ehlers (R.).
- Alternierende Erkrankungen s. Dermatosen, Pathologie.**
- Altersveränderungen der Haut** 98, 401 Cheatle (R.).
- Aluminium aceticum s. Eston.**
- Aluminiumbronze:**
- *Anwendung zur Hautnaht* 87, 465 Wiesinger (V.).
- Alypin (Lokalanästheticum)** 78, 404 Impens (R.); 80, 140 Joseph und Kraus (R.).
- *Anwendung in der Urologie* 82, 142 Lohnstein (R.).
- Amaurose, hysterische** 87, 470 Saenger (D.).
- Amblyopie:**
- *Syphilis congenita und* 86, 430 Stephenson (R.).
- American Dermatological Association: Verhandlungen New York 1905 (Programm)** 78, 476 (T.).
- Ammen:**
- *Schutz gegen Ansteckung durch syphilitische Kinder* 78, 458 Gravagno (R.).
- *Syphilisübertragung auf, durch das Stillen syphilitischer Säuglinge: Prophylaxe* 92, 238 Silvestri (V.); 238, 239 (A.).
- *Wassermannsche Reaktion bei Untersuchung der* 96, 115 Opitz (R.).
- Ammoniakflüssigkeit s. Salmiakgeist.**
- Amoebiasis der Haut** 96, 404 Selenew (R.); 98, 413 Selenew (R.).
- Amyloidtumoren der Zunge** 92, 293 Groß (R.).
- Anaemia splenica bei Kindern, Syphilis und** 80, 289 Swart (R.).

Anämie:

- Erythema exsudativum multiforme und 98, 70 Sachs (O.).
- syphilitische 78, 459 Stern (R.).

Anaesthesie:

- Lepa s. d.
- regionäre bei Hauttransplantation 97, 401 Nystrom (R.).

Anaesthesierung:

- Methode der, zur Heilung von Krebsgeschwülsten 86, 372 Spieß (R.).

Anaesthetica:

- Alypin s. d.
- Cocain s. d.
- Eucain-Adrenalin 76, 129 Freund (R.).
- Propaesin s. d.
- Stovain 76, 128 de Beurmann und Tanon (R.).

Analgetica:

- Methylsalicylat s. d.

Andolin (Lokalanästheticum):

- Anwendung in der Dermatologie und Urologie 98, 286 Mayer (R.).

Anetoderma cutis 82, 422 Weidenfeld (D.); 97, 119 Baum (D.).

Anetoderma erythematosum s. Atrophia maculosa cutis.

Aneurysma:

- Aorta s. d.
- Herz- infolge gummöser Myocarditis 96, 124 Bassett-Smith (R.).

Angina:

- Erythem und 83, 144 Lublinski (R.).
- follicularis: Erythem, septisches s. d.
- Scharlach s. d.
- trichomycetica (s. streptotrichotica): Syphilis vorgetäuscht durch 95, 141 Zelenef (R.).

Angioendothelioma cutaneum 97, 332 Radaeli (V.); 332, 333 (A.); s. Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum.

Angiokeratom 76, 304 Dore (R.); 77, 452 Rau (R.); 82, 283 Grouven (D.); 283 (A.); 83, 149 Frohwein (R.); 86, 359 de Beurmann und Gougerot (R.); 91, 382 Bettmann (D.); 94, 462 Judin (R.); 96, 342 Mucha (D.); 98, 251 Scheuer (O.); 99, 429 Nekam (D.); 99, 468 Arning (D.).

Angiokeratom:

- Ätiologie 97, 370 Beck (R.); 98, 261 Scheuer (O.).
- Histologie 98, 257 Scheuer (O.).
- Tuberkulide und 98, 261 Scheuer (O.).
- Angiolupoid 99, 422 Brocq und Pautrier (V.); 423 (A.).
- Angioma cavernosum 86, 381 Heide (R.).
- Behandlung: Magnesiumspickung 92, 296 Macewen (R.).
- penis 97, 24 Seifert (O.).
- Angiome 86, 321 Morestin (D.); 97, 345 Moberg (D.); 98, 131 Weidenfeld (D.).
- angeborene:
 - multiple der Haut und Schleimhaut; Komplikationen: Anämie und Hämorrhagien 89, 471 Weber (R.).
 - venöse, mit Neigung zur Bösartigkeit 89, 470 Campbell (R.).
- Auftreten (an der Unterlippe) im 6. Lebensjahr bei Zwillingen (Uranlage schon im unbefruchteten Ei) 80, 303 Ritter (R.).
- Behandlung 76, 313 Jackson (R.).
- — Exstirpation 91, 102 Morestin (V.).
- — Kohlensäureschnee 97, 394 Fabry (R.); 97, 396 Sauerbruch (R.); 98, 440 Dibernardo (R.); 99, 470 Wiesinger (D.); 470 (A.).
- — Radiumbehandlung 80, 305 Thies (R.); 92, 474 Wickham und Degrais (V.).
- — Zinkchlorid 78, 444 Neumann (R.).
- Blutungen aus 89, 143 Bligh (R.).
- Elastische Fasern in 83, 153 Bindi (R.).
- Haut-, punktförmiges, und dessen Verhältnis zum Angiokeratoma Mibelli 91, 422 Malinowski (R.).
- Hypertrophie der Gliedmaßen und 91, 421 Weber (R.).
- Lokalisation: Lippen 88, 420 Morestin (R.).
- Selbstheilung durch Ulceration 80, 319 Nathan (R.).
- senile:
 - Endotheliom und: Beziehungen 99, 109 W. Pick (O.).

Angiome:

- senile:
- — Mitosenzahl im Epithel **99**, 359 Terebinsky (O.).
- seniles des freien Lippenrandes **91**, 422 Pasini (R.).
- warzenförmige der Haut: Bau, Blutzufuhr und Wachstum **91**, 422 Ogawa (R.).
- Angioneurosen **87**, 124 Dore (R.); **95**, 405 Kreibich (O.); **96**, 415 Whiting (R.); **99**, 416 Kreibich (V.); **99**, 416 Rosenthal (V.); **99**, 417 Philippson (V.); **99**, 418 Török (V.); 419, 420 (A.).
- Ätiologische Rolle des Vasomotorenzentrums bei Herzneurosen, Morbus Basedowii und A. der Haut **89**, 122 Polland (R.).
- Behandlung **80**, 140 Kreibich (R.).
- familiäre **93**, 411 Rapin (R.).
- Pityriasis lichenoides chronica und **83**, 209, 219 Riecke (O.).
- Angioneurosenlehre **87**, 121 Török (R.); **87**, 122 Kreibich (R.); **87**, 124 Török (R.).
- Angioneurotisches Oedem s. Oedem.
- Angiosarkom **86**, 381 Borchard (R.).
- Lokalisation: Harnblase **91**, 448 Jungano (R.).
- Anilinarbeiter:
- Ekzeme **94**, 450 Shafflebotham (R.).
- Aniodol:
- Anwendung in der Urologie **97**, 471 Li Virghi (R.).
- Ankylostomum duodenale:
- Eier und Würmer bei einem Inder **93**, 226 Fründt (D.).
- Ankylostomumlarven:
- Infektionsweg durch die Haut **88**, 430 Schüffner (R.).
- Anonychie, kongenitale **94**, 417 Malcolm (R.).
- Anthraxol:
- Anwendung **77**, 311 Mibelli (R.); **79**, 133 Toff (R.); **80**, 304 Richter (R.); **87**, 136 Mibelli (R.); **98**, 431 Fox (R.); **98**, 438 Scholtz (R.).
- Emulsion zur Bereitung von Bädern, Waschungen und Umschlägen **92**, 273 Mibelli (R.).
- Antiformin zum Nachweis von Tuberkelbacillen im Sputum **96**, 400 Karl Meyer (R.).

Antigene, syphilitische: Herstellung **97**, 415 Tschernogubow (R.).

Antigonokokkenserum **90**, 303 Rogers und Torrey (R.).

Antikörper:

- Epididymitis gonorrhoea s. d.
- Lepra s. d.
- Nachweis im Serum eines an Arthritis gonorrhoea Erkrankten mittels Komplementablenkung **83**, 298 Müller und Oppenheim (R.).
- Antikörperreaktion, vitale, im Vergleich zur Komplementbindungsmethode bei Tuberkulose und Syphilis **93**, 458 Wolff-Eisner (R.).

Antimon:

- Anwendung bei Syphilis **97**, 458 Salmon (R.); **97**, 458 Queyrat und Demanche (R.).

Antipyrin:

- Pigmentation nach Gebrauch von **97**, 343 Möller (D.).

Antipyrinexanthem **88**, 144 Ehrmann (D.); **88**, 376 Hallopeau (R.); **91**, 107 Balzer und Railliet (D.); **96**, 96 Ullmann (D.).

- rezidivierendes **97**, 112 Hallopeau und François-Dainville (D.).

Antiscabiosa **92**, 79 Gmeiner (O.).

- Öle, ätherische **92**, 77 Gmeiner (O.).

Antiseptica:

- Isoform s. d.

Antistreptokokkenserum:

- Anwendung bei Erysipel **89**, 126 Crofton (R.); bei Scharlach **78**, 410 Marsh (R.); **78**, 410 Gordon (R.).

Antisubstanzen, syphilitische in der Lumbalflüssigkeit von Paralytikern **86**, 396 Wassermann und Plaut (R.); **86**, 425 Bab (R.); s. Syphilis.

Anurie **91**, 445 Vogel (R.); bei einem neugeborenen Mädchen **96**, 465 Blom Bakke (R.).

Anus:

- Ekzem: Behandlung **91**, 379 Veiel (V.); 379 (A.).
- Gonorrhöe der Analschleimhaut, gleichzeitig Ulcera molliä indurata **87**, 111 Balzer und Galup (D.).
- Mißbildungen **96**, 465 Keith (R.).
- Schleimhautgeschwür, Differentialdiagnose: Syphilis oder Tuberkulose? **91**, 108 Gaucher und Bory (D.).

Anus:

- Speculum 92, 254 Breda (D.).
- Wucherungsvorgänge an den Perianalfalten als postsyphilitische Dauermerkmale 90, 306 Nobl (R.).

Aorta:

- Aneurysmen in der A. von Kaninchen nach subcutaner Darreichung von Jodkalium 82, 307 Hedinger (V.).

Aortenaneurysma:

- Syphilis und 95, 135 Gaucher und Giroux (D.).
- Tabes und: gemeinsames Vorkommen 98, 454 Biklé (R.).

Aortenerkrankungen:

- Syphilis congenita und 80, 130 Wiesner (R.); 81, 463 Bruhns (R.); 98, 450 Lévy-Franckel (R.); mikroskopische Präparate 78, 387 Bruhns (D.); 387, 388 (A.).
- Tabes und 97, 432 Parola (R.).

Aorteninsuffizienz:

- Syphilis und 96, 451 Citron (R.); 98, 451 Debove (R.).

Aortensklerose, schwielige: Syphilis und 78, 460 Mönckeberg (R.).

- Aortensyphilis 81, 463 Woloschin (R.); 87, 465 Paschen (D.); 91, 105 Gaucher und Nathan (D.).
- Wassermannsche Reaktion bei 98, 455 Fraenkel und Much (R.).

Aphrodisiaca:

- Muiracithin s. d.

Aphthen:

- Behandlung: Schachtelhalminfus 79, 132 de Montmollin (R.).
- Stomatitis s. d.

Aphthenseuche 94, 409 Harttung (D.).

Aplasia pilorum:

- intermittens 86, 383 Guszmán (R.); 99, 430 Nekam (D.); s. Spindelhaare.
- moniliformis 88, 410 Hallopeau und Macé de Lépinay (R.); 96, 101 Beer (D.); 101 Lesser (A.); 99, 429 Török (D.).

Apoplexie, syphilitische 82, 416 Windmüller (D.); 82, 430 Dreyer (D.).

Appendicitis:

- Erythema exsudativum multiforme und 77, 443 Chenoweth (R.).
- perforativa: Coli-Sepsis im Anschluß an 87, 153 Liebermeister (R.).

Appendicitis:

- Syphilis und 98, 278 Gaucher (R.); 96, 130 Fouquet (R.).

Araber:

- Syphilis und Paralyse bei 82, 452 Maric (R.).

Area Celsi s. Alopecia areata.

Areola mammae:

- Primäraffekt, syphilitischer; Lymphangitis 93, 238 Ciarrocchi (V.); s. Brustdrüse.

Argas (Insekt), s. Insektenstiche.

Argentum aceticum-Einträufelungen zur Prophylaxe der Blennorrhoea neonatorum 83, 302 Thier (R.); 89, 155 Seefelder (R.); 97, 462 Scipiades (R.).

Argentum colloidal:

- Anwendung bei Erysipel 76, 440 Feldmann (R.).

Argentum nitricum:

- Anwendung bei Blennorrhoea neonatorum 97, 142 Derby (R.).
- Ionisation s. d.

Argyrie:

- Gewerbe-, lokale 96, 85 Reines (D.).
- universelle der Haut nach jahrelanger Ätzung der Mund- und Rachenschleimhaut mit dem Höllensteinstift 94, 49 Kanitz (O.); Histologie 94, 57 Kanitz (O.).

Arhovin:

- Anwendung bei Gonorrhoe 83, 296 Kaiser (R.); 83, 301 Ganz (R.); 83, 301 Frank (R.); 98, 447 Bottstein (R.); 98, 448 Knauth (R.); 98, 448 Weiß (R.); 96, 111 Frank (R.); 96, 436 Laszky (R.).
- Wirkung auf Gonokokken 78, 457 Piorkowski (R.).

Arsacetin, Anwendung bei:

- Lichen ruber planus 97, 346 Wiman (D.).
- Syphilis 92, 473 Hallopeau (V.); 96, 134 Neisser (R.); 97, 453 Heymann (R.); 97, 453 Lambkin (R.).

Arsacetininjektionen, Melanose nach 98, 130 Winkler (D.).

Arsen:

- Anwendung bei:
- — Angioneurosen 80, 141 Kreibich (R.).

Arsen:

- Anwendung bei:
- — Carcinom (kombiniert mit Röntgenstrahlen) 89, 140 Schleich (R.).
- — Epitheliom 76, 308 Mibelli (R.).
- — Hautkrankheiten 97, 399 Hartzell (R.).
- — Lichen ruber 91, 257 Schütz (O.).
- — Mycosis fungoides 78, 283 L. v. Zumbusch (O.).
- — Pigmentierungen 78, 406 Brice (R.).
- — Pityriasis rubra pilaris 87, 131 Heidingsfeld (R.).
- — Psoriasis 82, 401 Neuberger (V.); 401, 402 (A.); 86, 305 Rosenthal (D.).
- — Sarkoid, multiples benignes der Haut 91, 61, 65, 77 Mazza (O.).
- — Syphilis 93, 281 Rosenthal (R.).
- Elektrolytische Einführung zur Behandlung der Psoriasis 98, 129 Winkler (D.).
- Nachweis, biologischer bei subcutaner Atoxylarreicherung 81, 197 Oplatek (O.).
- Nachweis im Gewebe 78, 428 Justus (R.).

Arsenbehandlung:

- Blasenbildung und Hautgeschwüre bei 91, 425 Schamberg (R.).
- Epitheliombildung nach 91, 425 Schamberg (R.).
- Mißbrauch der 96, 352 Schamberg (R.).
- Röntgenbehandlung kombiniert mit, bei Mycosis fungoides 84, 275 Herzheimer und Hübner (O.) [Neisser-Festschrift]; 98, 196 F. Heller (O.).
- Sekretionsstörungen nach 78, 382 Deutsch (D.).

Arsendermatosen 99, 473 Afzelius (D.).

- gewerbliche 94, 450 Shafflebotham (R.).

Arsendosen, therapeutische: Einwirkung auf die Leukocyten beim Menschen 90, 77 Schwaer (O.).

Arsenerythem, toxisches, mit Arsenkeratose bei Lichen ruber planus 96, 343, 345 Königstein (D.).

Arsengewöhnung 87, 133 Hausmann (R.); Ursachen der 89, 125 Cloetta (R.).

Arsenige Säure (s. a. Acidum arsenicosum):

- Anwendung bei Pellagra 96, 406 Babes, Vasilin und Gheorgus (R.).
- Elimination des Arsens nach Injektionen von 89, 39 Weland (O.).
- Kaustische Wirkung auf die epithelialen Gewebe 77, 312 Pasini (R.).

Arsenigsäure-Anhydrid s. Arsenige Säure.

Arsenikkrebs 76, 327 Pollitzer (O.).

Arseninjektionen:

- intravenöse bei Syphilis 94, 157 Wernigk (R.).
- subcutane 97, 400 Herzfeld (R.); 98, 441 Herzfeld (R.).

Arsenkeratosen 82, 295 Jadassohn (D.); 295 Neisser (A.); 82, 421 Biach (D.).

- Histologie 86, 245 Waelsch (O.).
- Krebsentwicklung aus 91, 425 Schamberg (R.).
- Lichen ruber planus und 96, 343 Königstein (D.).
- Unterscheidung von Lichen ruber planus palmaris et plantaris 84, 475 Neuberger (O.) [Neisser-Festschrift].

Vorkommen bei Weinbauern in Algier 92, 469, 471 Brault (V.).

Arsenmelanose 82, 421 Biach (D.); 421 Spiegler (A.); 86, 303 Roscher (D.); 303, 304 (A.).

Psoriasis und 87, 458 Mucha (D.).

Arsenpräparate:

- Soamin s. d.

Arsenzoster 91, 407 Zeisler (R.).

Arsojodin:

- Anwendung 96, 463 Hintz (R.).

Artefakte s. Hysterie.

Arterien:

- Gefäße s. d.
- Gehirn- s. d.

Arterienerkrankungen, syphilitische der Extremitäten 84, 435 Merk (O.) [Neisser-Festschrift].

Arterien-syphilis 93, 267 Klotz (R.); 97, 430 Milian (R.).

Arteriensyphilis:

— Gangrän bei 91, 105 Gaucher und Bory (D.).

— Syphilis congenita und 80, 130 Wiesner (R.).

Arteriosklerose:

— Anatomisch-klinischer Begriff der, in seinen Beziehungen zu gewissen Hautveränderungen 98, 138 Ullmann (R.).

Arthralgie, hysterische bei einem Syphilitiker 80, 290 Didrichson (R.).

Arthritis:

— Erythema nodosum und 89, 468 Symes (R.).

Arthritis deformans:

— Syphilis und 98, 458 Heckmann (R.).

Arthritis gonorrhoeica (s. a. Gelenkerkrankungen, gonorrhoeische):

— Antikörper im Serum bei, Nachweis mittels Komplementablenkung 83, 298 Müller und Oppenheim (R.).

— Behandlung: Stauung, Kollargol (Klysma oder Einreibung) 95, 149 Bendig (R.).

— Lokalisation: Wirbelsäule 99, 471 Saenger (D.).

— Nagelerkrankungen nach (Querfurchung) 95, 146 Jordan (R.).

— Psoriasiseruption im Verlauf von 88, 410 Balzer und Deshayes (R.).

Arthritismus 82, 465 Gaucher (R.).

Arthropathia psoriatica s. Psoriasis (Gelenkerkrankungen).

Arzneiexantheme 88, 394 Engmann und Mook (R.).

— Antipyrin s. d.

— Aspirin s. d.

— Bromexanthem s. d.

— Bromoform s. d.

— Chloralhydrat s. d.

— Entstehung 79, 257 Richter (O.).

— Histologie 88, 394 Engmann und Mook (R.).

— Lokalisation, gleichzeitige auf der Mundschleimhaut und an den Genitalien (Verwechslung mit Syphilis) 85, 422 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].

— Migränin s. d.

— Phenacetin s. d.

— Pyramidon s. d.

— vacciniiformes Exanthem 94, 451 Vörner (R.).

Arzneiexantheme:

— Veronal s. d.

Arzneimittel, veraltete und doch brauchbare 97, 403 Edlefan (R.).

Arzneiwissenschaft:

— Encyklopädie von Aulus Cornelius Celsus 87, 473 Frieboes (Bespr.).

Ärzte:

— Stellung und Aufgaben im Kulturleben der Gegenwart 98, 475 Fürst (Bespr.).

— Syphilis als Berufskrankheit der 80, 122 Montgomery (R.); 96, 450 Heerman (R.); 98, 449 Waelsch (R.).

— syphilitisch infizierte: Ausübung des Berufes 85, 321 Zarubin (O.) [Neisser-Festschrift].

Aspergillus Tokelau 76, 317 Wehmer (R.).

Asphaltarbeiter:

— Scrotalepitheliome 94, 464 Oliver (R.).

Asphyxie locale mutilante des extrémités 88, 391 Hallopeau und Granchamp (R.).

Asphyxie, lokale: trophische Störungen und 91, 108 Gaucher und Bory (D.); 91, 109 Gaucher und Louste (D.).

Aspirationsbehandlung der chronischen Gonorrhöe 86, 391 Strebel (R.); 96, 426 Winkler (R.).

Aspirinexanthem 77, 445 Freund (R.); 88, 376 Hallopeau (R.).

— Lokalisation im Mund und an den Genitalien (Verwechslung mit Syphilis) 85, 422 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].

Asthma bronchiale:

— Diarrhöe und Urticaria: Verschwinden des Symptomenkomplexes nach Nasenmuschelentfernung 91, 411 Stenhouse (R.).

— Kombination mit neurodermischem Ekzem 82, 288 Jadassohn (D.).

— Urticaria und 97, 109 Lemonnier (V.).

Ataxie s. Tabes.

Atherom, verkalktes 96, 360 Weber (R.).

Atlasholz-Dermatitis 94, 453 Gardiner (R.); s. Satinholz.

Atoxyl 90, 271 Hallopeau (V.).

— Absorption und Elimination 89, 31 Welander (O.).

— Anwendung 89, 126 Snowman (R.).

Atoxyl:

— Anwendung:

- — Framboesie **91**, 470 Castellani (R.); **91**, 470 Neisser (R.).
- — Lepra **87**, 111 Hallopeau und Railliet (V.); **90**, 274 Hallopeau und Aine (D.); **94**, 447 Eudokimof (R.).
- — Lepra tuberosa **90**, 274 Broutl (V.); **97**, 113 Brault (V.).
- — Metasyphilitische Erkrankungen des Zentralnervensystems **93**, 471 Zweig (R.).
- — Mycosis fungoides **92**, 390 Scholtz (O.).
- — Opticuserkrankungen, syphilitische **91**, 120 Waterman (R.).
- — Paralyse, progressive **91**, 125 Spielmeyer (R.).
- — Pellagra **89**, 445 Babes und Vasiliu (R.); **89**, 455 Babes und Vasiliu (R.); **90**, 273 Broutl (V.); **96**, 406 Babes, Vasilin und Gheorgus (R.).
- — Syphilis **88**, 141 Bruhns (V.); **142** (A.); **89**, 31 Welander (O.); **91**, 102 Hallopeau (V.); **91**, 123 E. Lesser (R.); **91**, 124 Lassar (R.); **91**, 124 Scherber (R.); **91**, 125 Moses (R.); **91**, 125 v. Zeissl (R.); **91**, 468 Nobl (R.); **91**, 469 Scholtz (R.); **91**, 469 Lévy-Bing (R.); **91**, 469 Neisser (R.); **91**, 470 Neisser (R.); **91**, 471 Volk (R.); **91**, 471 Di Maso (R.); **92**, 385 Scholtz (O.); **92**, 468 Gaucher und Louste (V.); **92**, 469 Hallopeau (V.); **92**, 471 Hallopeau (V.); **93**, 242 (A.); **93**, 281 Spiethoff (R.); **93**, 282 Chirivino (R.); **93**, 311 Großmann (R.); **94**, 156 Vedel (R.); **96**, 90 Ullmann (V.); **96**, 135 Metschtscherski (R.); **97**, 331 Verrotti (V.); **97**, 337 Melle (V.); **97**, 454 v. Notthafft (R.); **97**, 454 Verrotti (R.); **97**, 457 Gerschun (R.); **98**, 438 Scholtz (R.); **98**, 462 Naegeli-Akerblom (R.); **98**, 463 La Mensa (R.); **99**, 461 E. Lesser (D.); **462** (A.); Präventivbehandlung **92**, 472 Hallopeau (D.).

Atoxyl:

— Anwendung:

- — Syphilis congenita **96**, 127 Lehn-dorff (R.).
- — Syphilis, gummöse **87**, 111 Hallopeau und Railliet (V.).
- — Trigeminusneuralgie, syphilitische **97**, 454 Verrotti (R.).
- Anwendung, lokale **91**, 385 A. v. Notthafft (V.); **385** (A.); **91**, 469 Uhlenhuth, E. Hoffmann und Weidanz (R.); **97**, 454 v. Notthafft (R.).
- Arsennachweis, biologischer bei Anwendung des **81**, 197 Oplatek (O.).
- Ausscheidung durch den Harn **94**, 423 Lockemann und Paucke (R.).
- Injektion, lokale **91**, 104 Hallopeau und Railliet (V.).
- Präventive Wirkung bei experimenteller Affen- und Kaninchensyphilis **91**, 469 Uhlenhuth, E. Hoffmann und Weidanz (R.).
- Präventivwirkung im Vergleich mit Quecksilber bei der experimentellen Kaninchensyphilis **93**, 469 Uhlenhuth und Weidanz (R.).
- Toxikologische Untersuchungen **91**, 146 Blumenthal und Jacobi (R.).
- Verhalten im Organismus **98**, 461 Igersheimer und Rothmann (R.).
- Wirkung auf die Syphilis **90**, 313 Uhlenhuth, Hoffmann und Roscher (R.).

Atoxylamaurose:

- Mycosis fungoides kompliziert durch **98**, 193 F. Heller (O.).

Atoxylbehandlung:

- Augenerkrankungen durch **98**, 460 Paderstein (R.).
- Erblindung nach **78**, 428 Bornemann (R.); Obduktionsbefund: Neuritis retrobulbaris **93**, 301 Nonne (R.).
- kombiniert mit Quecksilbereinreibungen bei Tabes **91**, 102 Hallopeau (D.).
- präventive: verspätetes Auftreten des Exanthems nach **91**, 107 Hallopeau (V.).
- Sehnervenerkrankung durch **91**, 471 Fehr (R.); **93**, 281 Terrien (R.).

Atoxylinjektionen:

- Einwirkung auf die Leukocyten **90**, 77 Schwaer (O.).

- Atoxylvergiftung, tödliche: Krankengeschichte und Obduktionsbefund **98**, 460 Schlecht (R.).
- Atresia urethrae: vollständiger Verschuß des Meatus **96**, 464 Hobbs (R.).
- Atrichia **91**, 7 Mendes da Costa und van der Valk (O.).
- universalis congenita **78**, 435 Eshner (R.).
- Atrophia cutis (s. a. Hautatrophie) **76**, 424 Ehrmann (D.).
- Hemiatrophia faciei und **82**, 284 Lebet (D.).
- Atrophia cutis idiopathica s. Hautatrophie, idiopathische.
- Atrophia maculosa cutis **77**, 121 Oppenheim (D.); **121** (A.); **77**, 463 Oppenheim (V.); **81**, 127 Oppenheim (Wien) (O.); **88**, 339 Galewsky (D.); **88**, 376 Nicolas und Favre (R.); **91**, 403 Vignolo-Lutati (R.); **91**, 403 Beck (R.); **92**, 267 Boikow (R.); **99**, 429 Török (D.).
- Acrodermatitis atrophicans und, gleichzeitiges Bestehen **81**, 306 Oppenheim (Wien) (O.).
- circumscripta **87**, 428 Reines (D.).
- Histologie **77**, 124 Oppenheim (D.); **125**, 126 (A.); **81**, 291 Oppenheim (Wien) (O.).
- Striae distensae und **81**, 299 Oppenheim (Wien) (O.).
- Syphilis und **93**, 462 Leven (R.).
- Vorkommen nach der Abheilung syphilitischer Efflorescenzen **96**, 86 Grosz (D.).
- Atrophie:
- entzündliche des subcutanen Fettgewebes **76**, 185 Kraus (O.); **76**, 403 Löwy (O.).
- Kopfhaut s. d.
- Atrophodermia erythematosa maculosa s. Atrophia maculosa cutis.
- Atrophodermien **91**, 403 Beck (R.).
- Atropin:
- Anwendung bei akuter Gonorrhöe des Weibes zur Ruhigstellung des Uterus **96**, 433 Schindler (R.).
- Wirkung auf die automatischen Bewegungen des Uterus **94**, 151 Schindler (V.).
- Ätzgeschwür am Mittelfinger der linken Hand **96**, 87 Kirsch (D.).
- Ätzmittel:
- Arsenige Säure s. d.
- Glasfeder zur Applikation flüssiger **77**, 311 Hammer (R.).
- Ätzstrontium:
- Gewerbeekzem durch **79**, 458 Siebert (D.).
- Aufklebemethode für Paraffin- und Celloidinserien sowie für Hautschuppen **80**, 261 Kraus (O.).
- Augenblennorrhöe s. Blennorrhoea.
- Augenbrauen:
- Duplicatio **96**, 155 Majocchi (Bespr.).
- Morphologie **78**, 390 Frédéric (R.).
- Verkümmern der, und der Nägel bei Thyreoidosen **89**, 381 R. Hoffmann (O.).
- Augenerkrankungen:
- Atoxyl und **98**, 460 Paderstein (R.).
- Conjunctivitis s. d.
- Dacryoadenitis s. d.
- ekzematöse: Bekämpfung **93**, 410 Noll (R.).
- Gonorrhöe s. d.
- gonorrhöische metastatische **78**, 456 Greeff (R.).
- Gonorrhöismus s. d.
- hereditär-syphilitische, Genese der **86**, 409 Bab (R.); s. Syphilis, angeborene.
- Lepra und **83**, 141 Großmann (R.); Linsenluxation, spontane **91**, 389 Smit (R.); s. Lepra.
- Opticuserkrankungen s. d.
- Pityriasis rubra pilaris und **97**, 372 Komoto (R.).
- Scharlach und **96**, 383 Parsons (R.).
- Sehnervenentzündung s. d.
- Syphilid, pustulöses der Horn- und Bindehaut **90**, 317 Pusey (R.).
- syphilitische: Diagnose **91**, 466 Leber (R.).
- tertiär-syphilitische bei Tabikern **93**, 268 Galezowski (R.).
- Wassermannsche Reaktion bei **93**, 458 Cohen (R.).
- Zahnanomalien kombiniert mit, bei Syphilis congenita **96**, 459 Antonelli und Bonnard (R.).
- Augenhintergrundveränderungen bei Lepra **76**, 140 Rubert (R.).
- Augenhöhle:
- Echinococcus der **88**, 431 Barabaschew (R.).

Augenlider:

- Blastomykose 76, 316 Wilder (R.).
- Cancroid, Radiumbehandlung 80, 298 Boikow (R.).
- Ekchymosen s. d.
- Epitheliom, Behandlung: Jequirity 97, 401 Fumagalli (R.); 97, 402 Rampoldi (R.); 97, 402 Bialetti (R.); 98, 439 Denti (R.).
- Gummata 83, 474 Narich (R.); s. Gumma.
- Histopathologische Veränderungen durch Demodex folliculorum 92, 57 Gmeiner (O.).
- Lidrandekzem s. d.
- Oedem der, mit Pyrexie: Verdacht auf Trichinose 97, 129 Bunton (R.).
- Primäraffekte, syphilitische s. Syphilis.
- Streptokokkeninfektion der; Heilung durch Antistreptokokkenserum; nachfolgende Entfernung einer Talgdrüsenzyste 94, 436 Snell (R.).
- Varicellen s. d.
- Augenlidhauterkrankung bei Invasion von Demodexmilben 96, 403 Herzog (R.).
- Augenlidknorpel s. Tarsus.
- Augenmuskellähmungen bei Herpes zoster 88, 272 Hewlett (R.).
- Augensyphilis 89, 316 Brunson (R.); 98, 452 Soprano (R.).
- Monographis 81, 475 Terrien (Bespr.).
- Augenuntersuchung bei Allgemeinerkrankungen 78, 472 Heine (Bespr.).
- Augenwinkel, innerer: Syphilis, Primäraffekt 86, 324 Danlos und Deroye (D.).
- Autoinoculation s. Syphilis, Primäraffekt.
- Autointoxikation:
 - Blasenbildung in der Haut durch 86, 336 Johnson (R.).
 - Dermatosen s. d.
 - gastrointestinale, Hautkrankheiten und 83, 263 Boeker (R.); 91, 136 Grosz (R.); s. Gastrointestinale Störungen.
 - Herpes zoster und 76, 425 Ullmann (V.).
 - Nagelerkrankungen und 79, 154 Curtis (R.).
 - Zahnanomalien durch 79, 154 Curtis (R.).

Azoospermie 92, 311 Frank (R.).

- Hodenpunktion, diagnostische bei 78, 451 Posner (R.).

Bacillämie, lepröse 99, 407 De Beurmann (V.).

Bacillen (s. a. Bakterien):

- Friedländersche im Harn 93, 304 Wolf (R.).
- fusiforme 80, 150 Ellermann (R.).
- — Kultur 80, 149 Ellermann (R.); 87, 154 Lewkowicz (R.).
- — Spirillen in Symbiose mit 78, 399 Vincent (R.).
- — Zahnspirochäten und 97, 150 Paul (R.).
- säurefeste bei Perifolliculitis agminata suppurativa 92, 205 Preis (O.).
- säurefeste aus einem Eiter von Pyosalpinx 99, 469 Roosen-Runge (D.).

— Smegma- s. d.

— Tuberkel- s. d.

Bacillus pyocyaneus:

- Septicämie s. d.
- Ulceröse Hautaffektion durch 91, 393 Lewandowsky (R.).

Bacterium coli:

- Appendicitis s. d.
- Coli-Sepsis s. d.
- Cystitis und 87, 153 Liebermeister (R.); 88, 447 Suter (R.); im Kindesalter 78, 129 Tscherno-Schwarz (R.).
- Epididymo-Vaginalitis acuta suppurativa necrotica durch 97, 340 Ercoli (V.).
- Harnwegeinfektion bei Kindern durch 92, 310 Box (R.).
- Paracolibacillen s. d.
- Purpura haemorrhagica und 97, 374 Maher (R.).
- Pyelitis und 87, 153 Liebermeister (R.).
- Ursache von paraurethraler Eiterung beim Weibe 91, 438 Fellner (R.).
- Vorkommen in den Harnwegen 94, 468 Eastes (R.).

Bäder:

- Dauerbäder s. d.
- Erwärmung. künstliche 78, 391 Ullmann (R.).

Bäder:

- Glühlicht- s. d.
- heiße, Anwendung: Entzündliche Prozesse der Haut **83**, 125 Richter (R.).
- Ichthyol- s. d.
- Kohlensäure- s. d.
- Licht- s. d.
- Moorbäder s. d.
- Sauerstoff- s. d.
- Schwefelthermalbäder s. d.
- Sitzbäder s. d.
- Sonnenbäder s. d.
- Teerbäder s. d.
- Teilbäder, kohlensaure **97**, 397 Pototzky (R.).
- Wasserbad, permanentes s. d.
- Bäderbehandlung bei Lepra **89**, 456 Hollmann (R.); bei Syphilis **81**, 397 Dresch (V.); s. Balneotherapie.
- Bajonetthaare **97**, 120 Pinkus (D.).
- Bakterien (s. a. Bacillen):
- Ausscheidung durch den Schweiß **84**, 93 Blumenfeld (O.) [Neisser-Festschrift]; experimentelle Untersuchungen **87**, 419 Brunner (O.).
- Buch (gemeinverständlich) **91**, 475 Miehe (Bespr.).
- Exsudatzellen unter dem Einfluß der **80**, 134 Helly (R.).
- Färbungsmethoden **92**, 269 Piffard (R.); s. a. Färbungsmethoden.
- Gewöhnung an Belichtung **77**, 315 Bie (R.).
- Giftstoffe s. d.
- hämoglobinophile in den Harnwegen **91**, 390 Klieneberger (R.).
- Harnblase durchgängig für; Allgemeinfektion **91**, 445 Vincenzi (R.).
- Kapsel- s. d.
- Radiumstrahlen und **98**, 434 Iredell und Minett (R.).
- Übertragung durch Fliegen **89**, 441 Buchanan (R.).
- Vagina s. d.
- Züchtung in einer nativen Mucoidlösung **76**, 117 Langstein und Mayer (R.).
- Bakteriengeißeln:
- Silberimprägnation von **92**, 268 Kreibich (R.).
- Bakteriengifte:
- Haut- und Schleimhautblutungen durch **87**, 149 Heyrovsky (R.).

Bakterienlipide:

- Erysipeloide Schwellungen und Rötung der Haut nach Injektion von **96**, 89 R. Müller (V.).
- Bakteriologische Studien **76**, 450 Galli (R.).
- Bakteriurie **97**, 467 Geraghty (R.).
- Balanitis:
- circinata, Gonorrhoe und **87**, 469 Meyer-Delius (D.).
- Diabetes mellitus und **94**, 468 Cooper (R.).
- erosiva circinata **82**, 299 Scherber (V.).
- — Ätiologie und Klinik **77**, 77 Müller und Scherber (O.); **82**, 134 Müller und Scherber (R.).
- gangraenosa **82**, 299 Scherber (V.).
- — Ätiologie und Klinik **77**, 77 Müller und Scherber (O.); **82**, 134 Müller und Scherber (R.).
- Spirochäten bei **87**, 155 Hoffmann und Prowazek (R.).
- ulceröse, tiefgreifende **96**, 346 Grünfeld (D.).
- Balano-Posthitis gangraenosa:
- Bakteriologie **98**, 133 Queyrat und Laroche (V.).
- Balneotherapie bei:
- Furunkulose **83**, 125 Morgenstern (R.).
- Gonorrhoeische Späterkrankungen **89**, 302 Siebelt (R.).
- Harnkrankheiten **78**, 131 Posner (R.).
- Balsamica **81**, 443 Vieth und Ehrmann (R.).
- Anwendung bei Gonorrhoe **98**, 468 Nicolas (R.).
- Wirkungsweise, pharmakologische Untersuchungen **82**, 407 Vieth (V.); 407, 408 (A.).
- Wirkungsweise und Nebenwirkungen **77**, 474 Vieth (V.).
- Balsamum peruvianum s. Perubalsam.
- Bart:
- Trichophytie: Iontophoresebehandlung **98**, 436 Riddet (R.).
- Barthaare s. Haar.
- Bartwuchs, übermäßiger **98**, 402 Allworthy (R.).
- Bartwuchs beim Weibe s. Hypertrichosis.

Barthélemy'sche Spritze 97, 110
 Milian (D.); Modifikation 98, 133
 Queyrat (D.).
 Bartholinische Drüsen:
 — Carcinom 96, 367 Frank (R.); sekundäres doppelseitiges 96, 469 Schlüter (R.).
 — Hornkrebs des Gangsystems 91, 426 Sitzenfrey (R.).
 Bartholinitis gonorrhoeica 78, 127 Miller (R.).
 — Stauungsbehandlung 93, 442 Plass (R.).
 Basalzellenkrebs 89, 469 Coenen (R.); 89, 469 v. Hansemann (R.).
 — Kopfhaut s. d.
 Basedowsche Krankheit:
 — Alopecie, bandförmige frontale und: Zusammenvorkommen 90, 282 Walsh (R.).
 — Erythromelalgie kombiniert mit 91, 406 Engelen (R.).
 — Röntgenbehandlung 86, 333 Skłodowski (R.).
 — Sklerodermie und 86, 367 Freund (R.).
 — Teleangiectasien der Haut bei 92, 276 Hyde (R.).
 Bauchhaut:
 — Lymphangioendothelioma der 88, 336 Juliusberg (D.).
 — Teleangiectasie, bandförmige 86, 377 Balzer (R.).
 Baume Baissade:
 — Anwendung in der Dermatologie 97, 333 Mazzini (V.).
 Baunscheitismus:
 — Narben nach 98, 131 Nobl (D.).
 — Pigmentierungen und Muskelhernien nach 97, 121 Holländer (D.).
 Beckenabscesse:
 — Gonorrhöe und 77, 426 van de Walcker (R.).
 Beingeschwür, gangränöses: Spirochätenbefunde 77, 469 Polland (V.); s. Ulcus cruris.
 Belastungstherapie in der Urologie 92, 311 Kornfeld (R.).
 Belichtung:
 — Hautpigment und 97, 354 Solger (R.).
 Bence-Jonessche Albuminurie s. Albuminurie.

Benzin:

— Anwendung zu Reinigungszwecken bei der Hautdesinfektion 89, 446 Senger (R.).
 Bergkristallansätze für die Lichtbehandlung von Schleimhäuten 89, 128 Schüler (R.).
 Beri-Beri:
 — Komplikation: Exanthem, erythematöses 96, 407 Monro (R.).
 Berufscarcinome 96, 362 Zweig (R.).
 Berufsdermatosen 89, 136 Lévi-Sirugue (R.).
 Berufsgeheimnis, ärztliches:
 — Geschlechtskrankheiten und 82, 440 Williams (R.).
 — Syphilis und: Darf der Arzt der vom Ehemanne mit Lues infizierten Frau die Natur ihres Leidens verschweigen? 96, 451 Macry (R.); 97, 146 Schlesinger (R.).
 Berufskrankheiten:
 — Syphilis bei Ärzten 80, 122 Montgomery (R.); 98, 449 Waelsch (R.).
 Beschäftigungsdermatitis s. Dermatitis.
 Bi-iodure de Mercure s. Hydrargyrum bijodatium.
 Bildhauer:
 — Verätzungen, typische an den Händen 98, 3 Neugebauer (O.).
 Bilharziakrankheit der weiblichen Genitalien 86, 385 Goebel (R.).
 Bindegewebe:
 — Entzündung, aseptische, Zellformen bei 85, 323 Zieler (O.) [Neisser-Festschrift]; 89, 121 Zieler (R.).
 Bindegewebstumoren bei Tieren 96, 143 Audry und Suffran (R.).
 Bindehautsekret, gonokokkenhaltiges: Einwirkung gallensaurer Salze auf 97, 461 Löhlein (R.).
 Biotripsis (Altersveränderungen der Haut) 98, 401 Cheatle (R.).
 Biphallus:
 — Lichtbilder 97, 123 Heller (D.).
 Bismutum subnitricum:
 — Anwendung: Verbrennungen 98, 427 Lejeune (R.).
 Blase s. Harnblase.
 Blasen:
 — Reibungs- s. d.

Blasenausschläge 79, 459 Baermann (D.); 80, 152 Leach (R.); bei Kindern 94, 451 Bunch (R.).

Blasenbildende Schleimhauterkrankungen 85, 423 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].

Blasenbildung:

— Arsenbehandlung und 91, 425 Schamberg (R.).

— Decubitus acutus und, bei Nervenkrankheiten 92, 425 Kreibich (O.).

— Dystrophie s. d.

— Einteilung 86, 351 Bowen (R.); 86, 352 Bronson (R.).

— Entstehung durch hypnotische Suggestion 91, 379 Kohnstamm und Pinner (V.); 380 (A.).

— Ichthyosis mit 86, 323 Hallopeau (D.).

— Kälteeinwirkung s. d.

— Selbstbeschädigung (Hysterie) 82, 271 Scherber (D.).

— traumatische der Haut des Handrückens und Ellbogens: Fall zur Diagnose 91, 378 Salomon (D.); 378 Blaschko (A.).

Blaseneruptionen an der Haut bei zentralen Affektionen des Nervensystems 89, 462 Schlesinger (R.).

Blaseneruptionen, rezidivierende im Gesicht 86, 388 Shepherd (R.).

Blasenkrebs:

— Resektion der Harnblase bei 77, 148 Matthias (R.).

Blasennaht 97, 471 v. Hacker (R.).

Blasenruptur, intraperitoneale 88, 450 Krüger (R.).

Blasenspülkatheter 97, 465 Higuchi (R.).

Blasenspülungen:

— Hydrargyrum oxycyanatum s. d.

Blasensteine 81, 432 Finsterer (R.).

— Ätiologie:

— — Fremdkörper 78, 125 Blaikie (R.).

— — Phimose 78, 125 Roshansky (R.).

— Geburtshindernis 91, 446 Wagner (R.).

— große 90, 302 Littlewood (R.); 90, 302 Richmond (R.).

— operative Behandlung 88, 450 Littlewood (R.).

— operative Entfernung eines besonders großen Steines 95, 147 Richards (R.).

Blasensteine:

— Revolverkugel in 95, 147 Lascalle (R.).

— Röntgendiagnose 86, 390 Shenton (R.).

— Urethralabsceß und 88, 450 Hack (R.).

Blasenstörungen, cerebrale 77, 146 Goldmann (R.).

Blasentuberkulose 88, 447 Suter (R.).

— Behandlung 78, 128 Wildbolz (R.); 88, 371 Rovsing (R.).

— — Rovsingsche Methode (Karbolsäure als Injektionsmittel) 92, 313 Rosenstein (R.).

— — Tuberkulin 81, 435 Pardoe (R.).

— Diagnose 78, 128 Wildbolz (R.).

— Entstehung 91, 446 Giani (R.).

— Klinische Erfahrungen über 100, 355 Karo (O.).

— Nieren- und, bei Frauen 88, 372 Mirabeau (R.).

Blasentumoren s. Harnblase, Geschwülste.

Blasenverschluß, Mechanismus des, im Röntgenbild 77, 472 Löw und Oppenheim (V.).

Blasenwaschung 93, 440 Kraus (R.).

Blastome, dysontogenetische 93, 140 Schwalbe (R.).

Blastomyceten 86, 215 Marzinowski und Bogrow (O.).

— Befund im Urin 80, 274 Vedeler (R.).

— Lokalisation 86, 219 Marzinowski und Bogrow (O.).

— Pathogenität 86, 221 Marzinowski und Bogrow (O.); pathogene Wirkung der in die Trachea geimpften 87, 154 Sanfelice (R.).

— Ursache von Entzündungen der weiblichen Genitalien 93, 307 van de Velde (R.).

— vermeintliche 91, 383 Delbanco (D.).

— Vorkommen im Molluscum contagiosum 80, 150 Galli-Valerio (R.).

— Züchtung 86, 227 Marzinowski und Bogrow (O.).

Blastomycosis 76, 448 Köhler und Hall (R.); 77, 474 Delbanco (D.); 86, 344 Irons und Graham (R.); 86, 345 Bowen und Wolbach (R.); 86, 346 Christensen und Hektoen (R.); 91, 393 Montgomery (R.);

- 92**, 300 Zelenew (R.); **93**, 308 Oberempt (R.); **97**, 365 Ravogli (R.).
- Blastomycosis:**
- allgemeine **83**, 143 Bassoe (R.); **90**, 286 Herrick (R.); **93**, 307 Krost, Moes und Stober (R.); und coccidioidales Granulom **90**, 286 Hektoen (R.).
 - Bakteriologie **76**, 316 Wolbach (R.).
 - Elacinbefund bei **79**, 131 Unna (R.).
 - Experimentelles **86**, 344 Irons und Graham (R.); **86**, 345 Bowen und Wolbach (R.).
 - *glutaealis fistulosa* **99**, 420 Kartulis (V.).
 - Haut- **77**, 375 Fabry und Kirsch (O.); **78**, 418 Oppenheim (R.); **78**, 420 Dubreuilh (R.); **79**, 152 Eisendrath und Ormsby (R.); **79**, 153 Krause (R.); **83**, 143 Krause (R.); **91**, 360 Fabry (D.); **360** (A.); **96**, 371 Pawloff (R.); **96**, 406 Hutchins (R.); **98**, 413 Schield (R.); **99**, 420 Kartulis (V.).
 - — Anfangsstadien **86**, 223 Marzinowski und Bogrow (O.); Histologie **86**, 226 Marzinowski und Bogrow (O.).
 - — Moulage u. a. **82**, 284 Fabry (D.).
 - Kindesalter und **90**, 286 Kessler (R.).
 - Kulturversuche **90**, 285 Hamburger (R.).
 - Lokalisation: Augenlid **76**, 316 Wilder (R.).
 - Nagelerkrankung bei **92**, 300 Zelenew (R.).
 - Obduktionsbefund **90**, 285 Le Count und Myers (R.).
 - Verbreitung auf den Philippinen **97**, 367 Phalen und Nichols (R.).
 - Vorkommen im Staate New York **98**, 410 Baum (R.).
- Blatternarben:**
- Behandlung: Paraffininjektionen **76**, 442 Stegmann (R.).
- Blennorrhoea adultorum:**
- Behandlung: Blenno - Lenicetsalbe **93**, 441 Adam (R.).
- Blennorrhoea neonatorum** (s. a. *Ophthalmoblenorrhoe*):
- Behandlung **88**, 442 Heard (R.); **97**, 142 Derby (R.); **97**, 462 Duncan (R.).

- Blennorrhoea neonatorum:**
- Behandlung:
 - — Iontophorese **96**, 436 Ramsden (R.).
 - — Rinderserum **95**, 149 Gilbert (R.).
 - Gelenkerkrankungen bei **90**, 305 Nunn (R.); **90**, 305 Hawthorne und Stephenson (R.).
 - intrauterin erworbene **96**, 427 Holzbach (R.).
 - Pathologie und Therapie **88**, 443 McEttler (R.).
 - Prophylaxe **90**, 290 Edgar (R.).
 - — Argentum aceticum-Einträufelungen **83**, 302 Thier (R.); **89**, 155 Seefelder (R.); **97**, 462 Scipiades (R.).
 - — Sophol **97**, 462 Stiasny (R.).
- Blepharitis:**
- ciliaris: *Demodex folliculorum* und **92**, 47 Gmeiner (O.).
 - syphilitica **97**, 348 Whitfield (D.).
- Blut:**
- artfremdes, zur Einspritzung in bösartige Geschwülste **90**, 283 Bier (R.).
 - Chemische Untersuchung im floriden Stadium der Lues **93**, 65 Winternitz (O.).
 - Hämoglobingehalt bei Syphilitikern **78**, 459 Stern (R.).
 - Kalkgehalt bei Urticaria **86**, 361 Paramore (R.).
 - Leukämie s. d.
 - Leukocyten s. d.
 - Opsonischer Index bei Hauterkrankungen **86**, 336 Houston und Rankin (R.).
 - Phagocytaire Kraft gegenüber den Staphylokokken nach Darreichung von Jodkalium **79**, 128 Western (R.).
 - Röntgenstrahlenwirkung auf **97**, 139 Wöhler (R.); experimentelle Untersuchungen **77**, 313 Heller und Linser (R.).
 - Salzgehalt bei Urticaria **86**, 361 Paramore (R.).
 - *Spirochaete pallida* im: Nachweis **89**, 312 Ravaut und Ponselle (R.); s. a. *Spirochaete pallida*.
 - Syphilis und **90**, 315 Watabiki (R.); s. a. Syphilis.
 - Syphilis, angeborene s. d.

Blut:

- Syphilitischer:
- — Infektiosität, experimentelle Untersuchungen 82, 153 E. Hoffmann (R.).
- — Spirochaete pallida im 78, 140 Raubitschek (R.); 78, 142 Noeggerath und Staehelin (R.).

Blutbild:

- Ichthyosis s. d.
- neutrophiles bei Syphilis 99, 426 Kanitz (V.).

Blutbildung, pathologische bei Kindern (Bantische Krankheit? Syphilis?) 80, 289 Swart (R.).

Blutcyste, retropharyngeale bei Purpura haemorrhagica 76, 145 Blaker (R.).

Blutdruck:

- Addisonische Krankheit und 86, 365 Short (R.).
- Kreosot und 98, 431 Naumann (R.).
- Nierentuberkulose und 91, 446 Reiter (R.).

Blutentnahme für serodiagnostische Zwecke 96, 444 Mühsam (R.).

Blutfarbstoff:

- Röntgenstrahleneinwirkung auf 82, 306 Linser (V.).
- Ultraviolettlicht-Einwirkung auf 82, 306 Linser (V.).

Blutfärbung 86, 326 Assmann (R.).

Blutgefäße:

- capillare: Purpura und, Beziehungen 98, 419 Osler und McGill (R.).
- Prostata s. d.
- Syphilis der 86, 422 Audry und Boyreau (R.).

Blutparasiten:

- Schnellfärbung 87, 149 Loeffler (R.).

Blutserum:

- Baktericidie nach Quecksilberbehandlung 86, 265 Kreibich (O.).
- Syphilitischer, Einwirkung auf das syphilitische Virus 78, 338 Finger und Landsteiner (O.).

Blutungen:

- Angiome s. d.
- Harnröhren- s. d.
- Haut- s. d.
- Schleimhaut- s. d.
- Syphilis s. d.

Blutuntersuchungen:

- Acanthosis nigricans 94, 276 Bogrow (O.).
- Cyanose s. d.
- Favus s. d.
- Hautkrankheiten 96, 150 Minassian (R.).
- Impetigo herpetiformis 94, 241 Scherber (O.).
- Lepra s. d.
- Masern 76, 136 Tiliston (R.).
- Mycosis fungoides 78, 275 v. Zumbusch (O.); 94, 460 Lenoble (R.).
- Pemphigus foliaceus 76, 458 Grinew (R.).
- Purpura haemorrhagica 86, 365 Levison (R.).
- Quecksilberdermatitis 96, 463 Minassian (R.).
- Scharlach 79, 147 Tileston und Locke (R.).
- Sklerodermie 88, 381 Constantin und Levrat (R.).
- Syphilis 78, 140 Doeble (R.); 91, 373 Winternitz (V.); 92, 237 Fiocco (V.); 237 (A.); diagnostische Blutuntersuchungen 86, 399 Neisser, Bruck und Schucht (R.).
- Tinea imbricata 93, 33 Castellani (O.).

Bogenlicht:

- blaues: Anwendung bei Pruritus vulvae 86, 387 Rothschild (R.); zur Behandlung granulierender und eiternder Wunden und der Unterschenkelgeschwüre 97, 385 Richter (R.).
- elektrisches: Wirkung auf Chymosin, Chymosinogen und Antichymosin 77, 320 Schmidt-Nielsen (R.); Wirkung auf Tuberkelbacillen in Reinkultur 77, 315 Bang (R.); s. Kohlenbogenlicht.

Bombensyphilid s. Syphilis corymbosa.

Bornyval:

- Anwendung 78, 405 Wollenberg (R.).

Boroverdin:

- Harndesinficiens 88, 440 Mankiewicz (R.).

Borsalbe:

- Todesfall nach Anwendung bei einer Brandwunde (eines Kindes) 77, 312 Dopfer (R.).

Borsäure:

— Anwendung bei Trichophytie des Haarbodens **79**, 475 Aldersmith (R.).

Botryomykose **88**, 362 Küttner (R.); **92**, 301 Bodin (R.); **95**, 448 Balzer, Boyé und Loiselet (D.); **97**, 338 Truffi (V.).

— Pseudo- bei Hunden **96**, 143 Audry und Suffran (R.).

Botryomykose des Pferdes **96**, 144 Audry und Suffran (R.).

Bottinische Operation **77**, 153 München (R.); s. Prostatahypertrophie.

Boubas (s. a. Yaws):

— Differentialdiagnose **99**, 447 Breda (V.).

— Schleimhautveränderungen des Larynx und der Trachea bei **76**, 142 Breda (R.).

Bougierung:

— Erythem im Anschluß an **84**, 74 Bettmann (O.) [Neisser-Festschrift].

— Urticaria nach **84**, 89 Bettmann (O.) (Neisser-Festschrift).

Bourboulour Wasser:

— Analyse; Anwendung **87**, 105 Gaston und Ferreyrolles (V.).

Bourgeon charnu pédiculé s. Granuloma pediculatum.

Brandmethoden **76**, 128 Strebel (R.).

Brandnarben:

— Behandlung: Fibrolysin **91**, 147 Hirtler (R.).

Breda, Achille, Prof., Padua: Festschrift **95**, 152 (Bespr.).

Brennglas, Behandlung mittels **82**, 410 Hammer (D.).

Brenzkatechin:

— Örtliche Wirkung auf die Haut **76**, 440 Baum (R.).

Brillantgrün:

— Anwendung bei Tsetsekrankheit **91**, 143 Wendelstadt (R.).

Brocq'sche Krankheit s. Erythrodermie pityriasisque en plaques disséminées.

Bromakne **77**, 126 Leiner (D.); **126** Neumann (A.); **81**, 407 Leiner (D.); **96**, 94 Mucha (D.).

Bromexanthem **76**, 143 Myers (R.); **97**, 349 Meachen (D.); **349** (A.); bei Kindern **97**, 375 Knowles (R.).

Bromexanthem:

— akutes bei Morbus Basedowii **83**, 148 Uhlich (R.).

— Pathogenese **88**, 390 Pasini (R.).

— tubero-serpiginöses, Lokalisation: Unterschenkel **79**, 468 Strassmann (D.).

Bromoderma:

— nodosum **98**, 126 Adler (D.); **126** (A.).

— tuberosum **94**, 411 Leibkind (D.).

Bromoformexanthem, papulöses bei einem Kinde **98**, 416 Voorhees (R.).

Bromure de mercure:

— Anwendung bei Syphilis **93**, 283 Leredde (R.).

Bronchien:

— Syphilis der **96**, 123 Rudnitzky (R.).

Bronzediabetes:

— Hautveränderungen bei **89**, 464 Heller (R.).

Brookesche Krankheit s. Erythema keratodes.

Brust:

— Syphilis, Primäraffekt s. d.

Brustdrüse (s. a. Mamma):

— Anschwellung, schmerzhaft beim Manne im Verlaufe der Gonorrhöe **91**, 440 Truffi (R.).

— Ichthyosis circumscripta der Areola mammae **78**, 442 Friolet (R.).

— männliche: Hyperplasie, schmerzhaft bei Syphilis **97**, 111 Hallopeau und François-Dainville (D.).

— Syphilis, Krebs vorgetäuscht durch **80**, 125 Beer (R.).

— Syphilis, Spätformen **97**, 428 Deutsch (R.).

— überzählige **91**, 420 Hayles (R.); in Beziehung zu Mehrfachgeburten **89**, 440 Iwai (R.).

Brustdrüsenkrebs:

— Lymphmetastasen, lentikuläre **78**, 378 Spitzer (D.).

Brustkrebs:

— Acanthosis nigricans und **79**, 155 Hodara (R.).

— Kurpfuscher s. d.

Brustorgane, Syphilis der, und ihre Differentialdiagnose **97**, 428 Mamonow (R.).

Brustwarze:

— Ekzem, impetiginöses der, Mastitis bei Schwangeren im Anschluß an **76**, 151 Calmann (R.).

Brustwarze:

- Fibroma pendulum der 76, 467 Dreydorff (R.).
- Pagetsche Krankheit s. d.
- Vergrößerung und „dauernde Erektion“ der, bei Acanthosis nigricans 94, 285 Bogrow (O.).

Bubo einer unter der Haut des Scrotum gelegenen Lymphdrüse 82, 413 Schucht (D.).

Bubonen:

- Behandlung 78, 136 Hoffmann (R.); 81, 438 Richter (R.); 82, 138 Batut (R.); 88, 454 Stenczel (R.); 90, 305 Feigl (R.); 91, 375 Arning (V.); 91, 451 Mermingas (R.); 91, 451 Groenou (R.); 93, 245 Kreibich (R.); 93, 246 G. J. Müller (R.); 97, 466 Karmanin (R.).
- — Elektrargolinjektionen 97, 337 (A.); 97, 466 Neuber (R.).
- — Incision, Methylenblaubehandlung 84, 450 f. Nagelschmidt (O.) [Neisser-Festschrift].
- — Incision, Wasserstoffsuperoxydeinspritzungen 96, 438 Minasian (R.).
- — Jodoformglycerininjektionen 77, 150 Hermann (R.).
- — Karbolsäure 86, 338 Wolff (R.).
- — operative Behandlung 89, 303 Colt (R.).
- — Punktion, galvanokaustische 94, 144 Kuznitzky (V.); 145 (A.).
- — Röntgenbehandlung 82, 407 Hübner (V.); 83, 465 Herxheimer und Hübner (R.); 91, 449 Nencioni und Paoli (R.).
- — Röntgenbestrahlung nach der Operation 96, 437 French (R.).
- — Saugglocken 89, 302 Schütz (R.).
- — Stauungsbehandlung 80, 272 Moses (V.); 272, 273 (A.); 82, 139 Moses (R.); 82, 139 Joseph (R.); 85, 41 Putzler (O.) [Neisser-Festschrift]; 88, 347 Stern (V.); 348 (A.); 91, 439 Stern (R.); 92, 467 Balzer und Galup (D.); 97, 337 Orsenigo (V.); 337 (A.).
- erweichte bei Frühluus 89, 312 Gassmann (R.).
- Inguinalbubonen s. d.

Bubonen:

- Perforation, lineäre an der Narbe nach einer früheren Incision (vor 12 Jahren Bubo an gleicher Stelle) 88, 455 Danlos (R.).
- phagedänische, Behandlung: Scarification und Hochfrequenzströme 92, 474 Louste und Zimmern (D.).
- schankröse 93, 247 Mariani (R.).
- strumöse: Röntgenbehandlung 91, 449 Nencioni und Paoli (R.); 93, 247 Reines (R.).
- tuberkulöse: Behandlung 82, 138 Batut (R.).
- venerische: Pathogenese 77, 191, 345 Lipschütz (O.); 87, 50 Colombini (O.).

Bubonulus:

- abscedierender bei Gonorrhöe 80, 280 Sowinski (R.).
- gonorrhöischer 97, 334 Mazza (V.).
- schankrös zerfallender 87, 446 Nobl (D.).

Buchweizenerkrankung beim Menschen 98, 421 Smith (R.).

Buchweizenexanthem:

- Pathogenese 77, 319 Busck (R.).

Bullöse Hauterkrankungen 96, 413 Winfield (R.).

Burrisches Tuscheverfahren zur Darstellung der Spirochaete pallida 99, 466 Halberstädter (D.); 466 (A.).

Bursitis gummosa 97, 314 Harttung (D.).

Bürzeldrüsen, Sekret der, chemische Zusammensetzung 82, 372 Siebert (O.); s. Röntgenstrahlen.

Buttercouleur:

- Dermatitis durch 91, 404 Pflanz (R.).

Cacodylate de Sodium s. Natrium cacodylicum.

Calcaneus:

- Caries des, Pyrogallolbehandlung 82, 409 Veiel (D.).

Calcariurie 78, 123 Tobler (R.).

Calcium iodatum:

- Anwendung 76, 443 Mackie (R.); (intern) bei Ulcus cruris 89, 127 Peter (R.).

Calcium lacticum:

- Anwendung 97, 400 Luff (R.).
- — Hämophilie 88, 388 Coe (R.).
- — Purpura 88, 388 Coe (R.).

Calciumchlorid:

- Anwendung bei Purpura 88, 387 Russel (R.).

Calciumpräparate:

— Anwendung:

- — Frostbeulen 83, 264 Fox (R.); 83, 265 Stephens (R.).
- — Hautkrankheiten 97, 400 Luff (R.); 98, 431 Bettmann (R.).
- — Urticaria 83, 264 Fox (R.).

Calmettesche Reaktion:

- Klinische Bedeutung 98, 407 Dembinski (R.); s. Tuberkulinreaktion, conjunctivale.

Calomel:

- Anwendung, interne bei Syphilis: Quecksilberausscheidung durch den Urin bei 79, 24 Bürgi (O.).
- Einblasungen in die Nasenhöhle bei Syphilis 94, 158 Eysell (R.).

Calomelinjektionen:

— Anwendung bei:

- — Gehirnsyphilis 79, 442 Harttung (D.).
- — Hodensyphilis 86, 315 Bartsch (D.).
- — Neuritis nervi optici 82, 458 Jullien (R.).
- — Rückenmarkssyphilis 86, 314 Grosser (D.); 314 Harttung (A.).
- — Syphilid, ulceröses der Nase 97, 455 Petrini de Galatz (R.).
- — Syphilis 94, 156 Eudlitz, Lafay und Lévy-Bing (R.).
- — Syphilis, Abortivbehandlung 98, 319 Bering (O.).
- — Syphilis, infantile 96, 462 Minasian (R.).
- — Syphilis maligna 77, 140 Dreyer (D.).
- — Syphilis des Nervensystems 86, 11 f. Harttung und Foerster (O.) [Neisser-Festschrift].
- Gummata an der Stelle der 97, 336 Mibelli (V.).
- Nephritis nach 97, 113 Lasserre (V.).
- Quecksilberausscheidung im Urin nach 79, 317 Bürgi (O.); 91, 284 Ratner (O.).
- Zusammensetzung, Technik 90, 272 Eudlitz, Lafay und Lévy-Bing (V.).

Calomelöl:

- Anwendung 91, 104 de Azua (V.); 96, 460 Zieler (R.).

- Herstellung 91, 103 Dumesnil (V.).

Calomelsalbe:

- Anwendung zur Prophylaxe der Syphilis 83, 472 Vorberg (R.); 86, 434 Lévy-Bing (R.); 93, 469 Vorberg (R.); Experimentelles 95, 301 Terebinsky (O.).

Calomelol:

- Anwendung 77, 436 Galewsky (R.); s. Hydrargyrum chloratum colloidal.

Camphora s. Kampfer.

- Cancer en cuirasse 98, 141 Pollitzer (R.).

Cancroid:

- Augenlid-, Radiumbehandlung 80, 298 Boikow (R.).

— Behandlung:

- — Radiumbehandlung 79, 449 Strassmann (D.); 80, 305 Thies (R.).
- — Röntgenbehandlung 76, 469 Fittig (R.); 78, 403 Max Cohn (R.); 87, 464 Albers-Schönberg (D.); 87, 467 Voretzsch (D.); 96, 368 Schmidt (R.).
- Diabetes und, Röntgenbehandlung 76, 309 Levy-Dorn (R.).
- Lokalisation:
- — Nase; geheilt durch Radium 79, 452 Weik (D.).
- — Schläfe; Behandlung: Chloräthylspray, Protargolsalbe 93, 226 Meyer-Delius (D.).

Canities:

- Kindesalter 91, 102 Hallopeau (D.); 99, 478 Sequeira (D.); s. Ergrauen.

Cantharidin:

- Alopecia totalis nach Anwendung von 80, 138 Barton (R.).

Caput Medusae 94, 418 Galloway (R.).

- Caraté (Tropenkrankheit) 80, 137 Sandwith (R.).

Carbolsäure s. Karbolsäure.

Carboneol (Teerpräparat):

- Anwendung 92, 276 Herxheimer (R.).

Carcinoderma pigmentosum (Lang) 76, 323 Pollitzer (O.)

- Carcinom 78, 437 König (R.).

Carcinom:

- Ätiologie 89, 141 Spude (R.); 89, 141 B. Fischer (R.); 89, 469 Spude (R.); 98, 403 Sallom (R.).
- — Parasiten 77, 449 Blum (R.); 80, 317 Butlin (R.); 87, 156 Schüller (R.).
- Bartholinische Drüsen 96, 367 Frank (R.); s. Bartholinische Drüsen.
- Basalzellenkrebs s. d.
- Behandlung:
- — Arseninjektionen, Röntgenbestrahlung 89, 140 Schleich (R.).
- — Fulguration 93, 429 Benckiser und Krumm (R.); 94, 474 de Keating-Hart (Bespr.).
- — Jequirity 98, 439 Farina (R.).
- — Kalium bichromicum 97, 385 Feenwich (R.).
- — Lichtbehandlung; biologisches Prinzip 96, 348 Diesing (R.).
- — Pankreatin 91, 425 Hoffmann (R.).
- — Radiumbehandlung 78, 439 Exner (R.); 99, 448 Wickham und Degrais (V.).
- — Röntgenbehandlung 76, 469 Fittig (R.); 78, 395 Djémil Pacha (R.); 78, 438 Perthes (R.); 79, 450 Strassmann (D.); 79, 451 Halberstädter (D.); 79, 452 Halberstädter (D.); 89, 451 Harris (R.); 96, 368 Schmidt (R.).
- — Röntgenbestrahlung, intratumorale 89, 146 Strebel (R.); 89, 146 H. E. Schmidt (R.).
- — Sonnenlichtbehandlung 89, 145 Widmer (R.).
- — Trypsin 81, 427 Bergell (R.); 83, 267 Pusey (R.).
- Blasenkrebs s. d.
- Brustdrüsenkrebs s. d.
- Brustkrebs s. d.
- Elastisches Gewebe im 88, 412 Waljaschko (R.).
- Endemisches Vorkommen bei Tieren 80, 297 Loeb (R.).
- Entstehung 93, 426 Wyss (R.).
- Entwicklung aus Arsenkeratose 91, 425 Schamberg (R.).

Carcinom:

- Entwicklung nach Röntgendermatitis 89, 146 de Beurmann u. a. (R.).
- Entwicklung in Verbrennungsnarben 93, 467 Jaboulay (R.).
- Entzündungsvorgänge bei der Entwicklung des 94, 465 Bonney (R.).
- Epidermis- 89, 469 v. Hansemann (R.).
- Epithelwucherungen, atypische, und 89, 470 Stahr (R.); 89, 470 Wyss (R.).
- Experimentelles: Therapeutische Versuche durch Injektionen anästhesierender Mittel 86, 372 Spiess (R.).
- Genese 86, 334 Suchier (R.).
- Gesichts- s. d.
- — Heilung durch Radium 79, 452 Weik (D.).
- Hautkrebs s. d.
- Hautmäler s. d.
- Hautmetastasen 91, 424 Malinowski (R.); 91, 425 Daus (R.); s. Hautmetastasen.
- Hautreaktion bei, durch Injektion menschlicher roter Blutkörperchen 97, 358 Elsberg (R.).
- Hoden- s. d.
- Kehlkopf- s. d.
- Krebsgewebe s. d.
- Krebskrankheit s. d.
- Leukoplakie und 82, 448 Audry (R.); Zusammenhang 81, 392 Lévy-Bing (V.); 393, 394 (A.).
- Lippen-, Röntgenbehandlung 79, 452 Weik (D.).
- Lippenkrebs s. d.
- Lokalisation:
- — Harnröhre, weibliche: Pathologie 81, 434 Knoll (R.).
- — Labia majora 99, 463 Juliusberg (D.).
- — Oberlippe; Exstirpation, Plastik 95, 448 Morestin (D.).
- — Unterlippe, primäraffektähnliches Aussehen 79, 452 Specht (D.).
- — Unterlippe und Wange; Total-exstirpation, Plastik 87, 106 Morestin (D.).
- Lupus erythematodes und 82, 437 Schmidt (D.).
- Mamma- s. d.

Carcinom:

- Pathogenese 86, 370 Ribbert (R.).
- Penis- 80, 297 Armitage (R.); 80, 297 Wossidlo (R.); 87, 112 Morestin (D.).
- Pharynx- 86, 321 Morestin (D.).
- pigmentiertes, Entwicklung auf Naevus 79, 449 Halberstaedter (D.).
- Plattenepithel- 96, 91 Reitmann (D.).
- Prostata- s. d.
- Röntgen- s. d.
- Röntgendermatitis s. d.
- Schleimhaut- s. d.
- Schornsteinfegerkrebs 94, 464 Oliver (R.).
- Schweißdrüsen- s. d.
- sekundäres der Haut bei primärem Carcinom innerer Organe 90, 351 Reitmann (O.).
- sekundäres doppelseitiges der Bartholinischen Drüsen 96, 469 Schlüter (R.).
- Spätrezidive 78, 438 Jordan (R.).
- Spirochätenbefunde 88, 470 Friedenthal (R.).
- Steinkohlenteearbeiter 96, 362 Zweig (R.).
- Syphilis und 92, 317 Horand (Bespr.).
- Teearbeiterkrebs 94, 464 Oliver (R.).
- ulceriertes der Nase, Röntgenbehandlung 79, 452 Weik (D.).
- Unterlippen-, Statistik 76, 468 Ebel (R.).
- Vulva 89, 142 Johnson (R.).
- Wangen- s. d.
- Warzen s. d.
- Xeroderma pigmentosum s. d.
- Zelleinschlüsse 77, 449 Blum (R.).
- Zungen- s. d.
- Carcinoma auris 99, 473 Möller (D.).
- Carcinoma cutis s. Hautkrebs.
- Carcinoma tuberosum cutis nach Mammacarcinom 99, 429 Havas (D.).
- Carcinomatöse Tumoren der Regio publica, genitalis et analis 79, 452 Specht (D.).
- Carcinomgewebe:
 - Röntgenwirkung auf 96, 368 Müller (R.).
- Caruncula lacrymalis:
 - Primäraffekt, syphilitischer 97, 112 Hallopeau und François-Dainville (D.).

Caruncula sublingualis:

- Syphilis der 79, 430 Heller (V.); 88, 474 Heller (R.).
- Caspary, Julius, Geheimrat Prof. Dr., Königsberg i. Pr., 70. Geburtstag 83, 157 Pick (T.); 50jähr. Doktorjubiläum 99, 486 (T.); Festschrift mit Portrait Bd. 100.
- Cauda equina:
 - Gummöse Erkrankung 97, 441 Umber (R.).
- Cavernitis:
 - gonorrhoeica 77, 154 Jelenew (R.).
 - gummosa 77, 301 Miropolaki (R.).
- Celloidinschnitte:
 - Aufklebemethode für 80, 261 A. Kraus (O.).
- Celluloid:
 - Anwendung als Wundverband 79, 133 Wiener (R.).
- Celluloidkämme:
 - Dermatitis des Haarbodens mit permanenter Alopecie infolge Verbrennung von 92, 256 Mazzini (V.).
- Cerebrospinalflüssigkeit s. Liquor cerebrospinalis.
- Cerolinpillen:
 - Anwendung 87, 134 v. Zeissl (R.).
- Cervicalgonorrhoe (s. a. Gonorrhoe, weibliche):
 - Behandlung:
 - — Milchsäureinjektionen 80, 117 Chaudler (R.).
 - — Saugbehandlung 96, 37 Leyberg (O.); 88, 105 Schattmann (O.).
- Cervix:
 - Bakteriologische Untersuchungen bei Schwangerschaft 80, 276 Varaldo (R.).
- Chalazion:
 - Behandlung: Paquelinscher Thermokauter 86, 349 Arning (R.).
- Chancre:
 - décortiquant 82, 438 Roscher (D.).
 - mixte 76, 233 Lipschütz (O.).
 - nain 86, 420 Bord (R.).
 - noir 98, 463 Seleneff (R.).
 - successif 88, 311 Taylor (R.); 86, 398 Taylor (R.); 86, 410 Taylor (R.); 86, 411 Knowles (R.); 96, 454 Gaucher und Nathan (R.).

Chaulmugraöl:

- Anwendung bei Lepra 79, 152 Dyer (R.); 92, 284 Sakurane (R.); 96, 401 Kupffer (R.).

Cheilitis exfoliativa 94, 456 Ravitch (R.); 97, 130 Ravitch (R.); 99, 477 Little (D.); 477 (A.).

Cheilitis glandularis apostematosa 98, 420 Sutton (R.).

Cheiloplastik:

- Rhinoplastik und, nach gummöser Zerstörung der Nase und Oberlippe 90, 273 Morestin (D.).

- Syphilis, tertiäre der Oberlippe 90, 273 Morestin (D.).

Cheilopompholyx 80, 153 Levisseur (R.); 91, 407 Macdonogh (R.).

Chemotherapie 91, 357 Ehrlich (V.).

Chinin:

- Anwendung:

- — Dermatitis exfoliativa 96, 349 Mook (R.).

- — Erysipel 88, 128 Kaczvinsky (R.).

- — Rheumatismus, gonorrhöischer 97, 113 Brault (V.).

- Anwendung, lokale bei Haut- und Drüsentuberkulose 98, 406 Orhan Bey (R.); bei Primäraffekt 91, 126 Thomas (R.); 91, 126 Marshall (R.).

Chininexantheme:

- Pigmentation der Haut nach 96, 150 Stancanelli (R.).

Chinininjektionen, intravenöse bei Syphilis 93, 471 Lenzmann (R.); 94, 155 Napp (R.).

Chininintoxikation 91, 363 Salomon (V.); 94, 450 Salomon (R.).

Chinin-Jodtinkturbehandlung bei Lupus erythematodes 79, 472 Specht (D.); 81, 410 Oppenheim (D.); 91, 112 Holländer (D.); 112 (A.); s. Lupus erythematodes.

Chininsalbe:

- Anwendung zur Prophylaxe der Syphilis 99, 442 Schereschewsky (V.).

Chinolin-Wismuthodanid s. Crurin.

Chloasma:

- solare 81, 406 Ehrmann (D.).
- uterinum 95, 135 Gaucher und Louste (D.).

Chloraethyl (s. a. Aethylchlorid):

- Anwendung:

- — Röntgendumatitis 97, 114 Fasal (D.).

- — Sycosis parasitaria 77, 457 Meyer (R.).

- Hautgewöhnung an 97, 37 Stein (O.).

Chloraethylspray, Protargolsalbe und, bei Cancroid 93, 226 Meyer-Delius (D.).

Chlorakne 77, 265, 323 Lehmann (O.); 77, 341 Jacobi [Freiburg i. Br.] (O.).

Chloralhydrat:

- Exanthem nach Gebrauch von, mit heftigen Allgemeinerscheinungen 89, 135 Gregor (R.).

Chlorkalk:

- Anwendung gegen Schlangenbiß 92, 271 Riehl (R.).

Chloroforminjektionen bei Larva migrans 96, 406 Hutchins (R.).

Chlorom 76, 297 Buschke (D.); 298 (A.); 78, 444 Buschke (R.).

Chlorzink s. Zinkchlorid.

Cholangitis syphilitica 77, 300 Riedel (R.).

Cholecystitis syphilitica 77, 300 Riedel (R.).

Cholesterin:

- mikrochemischer Nachweis in der Haut 96, 138 Golodetz und Unna (R.).

Chondroosteom der Haut 100, 183 Carl (O.).

Chorea:

- Gonorrhöe und 83, 304 Boissonas (R.); 89, 299 Boissonas (R.).

Chromarbeiter:

- Haut- und Schleimhauterkrankungen bei 94, 450 Shafflebotham (R.).

Chromatinkörper der Krebs- und Sarkomparasiten 80, 297 Schüller (R.).

Chromatophoren 86, 326 Eycleshymer (R.).

Chromatophorome 86, 375 Tièche (R.).

Chromsäure:

- Anwendung:

- — Mundgeschwüre, syphilitische 77, 160 Sniker (R.).

- — Stomatitis mercurialis 77, 160 Sniker (R.).

Chrysarobin:

- Anwendung bei Trichophytie **94**, 424 Tschutakof (R.).
- Hautgewöhnung an **97**, 43 Stein (O.).
- Intoxikation bei äußerer Anwendung **97**, 386 Wolters (R.).
- Nierenerkrankung nach äußerlicher Anwendung **86**, 330 Volk (R.).
- Toxische Wirkung auf die Nieren **91**, 144 Winkler (R.).

Chrysarobin-Dermasan:

- Anwendung bei Psoriasis **83**, 147 Lengefeld (R.).

Chrysophansäure:

- Anwendung bei Hautkrankheiten **83**, 267 Fox (R.); 267 (A.).

Chylorrhoe, multiple **87**, 243 Reiss (O.).

Chylurie **76**, 298 Hauck (D.); **77**, 142 Hauck (V.).

- nichtparasitäre: Obduktionsbefund **87**, 126 Port (R.).

Ciliarkörper:

- Gumma **77**, 433 Knapp (R.); **90**, 316 Miller (R.); **98**, 452 Soprano (R.); Atrophie des Bulbus infolge **96**, 123 Tourneux (R.).

Cinerol:

- Hg-Emulsion zur intramuskulären Injektion **92**, 216 v. Leszczyński (O.).

Circumcision:

- Phimose und **90**, 292 Bland-Sutton (R.).
- rituelle **90**, 292 Bland-Sutton (R.).
- Syphilisübertragung bei **85**, 306 Zarubin (O.) [Neisser-Festschrift].
- Technik **78**, 130 Vaghan (R.).

Cirsomphalus **94**, 418 Galloway (R.).

Clavicula:

- Gumma s. d.

Clitoris:

- Nervenverbreitung **83**, 287 Worthmann (R.).

Coaltar (Teerpräparat) **82**, 288 Dind (V.); 288 (A.); s. Steinkohlenteer.

Cocain:

- Ersatzmittel **97**, 387 Le Brocq (R.).

Coccidien-Dermatitis **77**, 458 Montgomery und Morrow (R.); **93**, 305 Ravogli (R.); s. a. Dermatitis coccidioides.

Coeliacin (Mesenterialdrüsenpräparat): Anwendung bei Sklerodermie **89**, 442 Schwerdt (R.).

Coitus:

- Gonorrhoe-Exacerbationen und Rezidive infolge von **85**, 167 Tauffer (O.) [Neisser-Festschrift]

Coix Lacryma (Tränengras): Anwendung (intern) bei Molluscum contagiosum **96**, 351 Sakurane (R.).

Colibacillen:

- Sepsis durch; Behandlung: Elektrargolinjektionen, intravenöse **95**, 447 Gaucher und Abrami (D.); s. Bacterium coli.

Colicystitis **98**, 471 Tanaka (R.).

Colikulturen, abgetötete: Hautreaktionen bei Impfungen mit **93**, 293 Link (R.).

Coli-Sepsis, Harnröhrenstriktur und **88**, 290 Jochmann (R.).

Colitis mercurialis:

- Pathogenese **88**, 455 Almkvist (R.).

Colles-Bauméssches Gesetz **96**, 127 Bory (R.).

- Ausnahme vom (Mutter mit zwei Schankern an der rechten Brust, Auftreten einen Monat nach dem Erscheinen eines papulokrystösen Exanthems bei dem nunmehr 9 Monate alten Kinde) **90**, 272 Gaucher (D.).

- Serumforschung und **96**, 443 Bauer (R.).

Colloid s. Kolloid.

Comedonen:

- Behandlung **76**, 153 Pospelow (R.).
- — Pittylenseife **98**, 425 Joachim (R.).
- Demodex folliculorum in **92**, 55 Gmeiner (O.).

- herdförmig gruppierte der Kopfhaut **86**, 320 Hallopeau und Bertant (D.).

- multiple bei einem 13 Monate alten Kinde **99**, 476 Dore (D.).

Comedonenquetscher **91**, 148 Schamberg (R.); **92**, 474 Masotti (D.).

Condom:

- Geschichtliches **91**, 437 Le Pileur (R.).

Condylomata acuminata:

- Ätiologie **79**, 299 Vollmer (O.).
- Befund bei einem 11monatlichen Mädchen, Ätiologie unbekannt **76**, 421 Spitzer (D.); 421 (A.).

Condylomata acuminata:

- histologische und experimentelle Untersuchungen 98, 292 Serra (R.).
- Kontagiosität 90, 297 Neuberg (R.).
- Lokalisation: Vagina und Portio (bei einer Graviden) 76, 100 Oppenheim (D.).
- Pathogenese 79, 300 Vollmer (O.).
- Pathologie 76, 106 Heller (D.); 107 (A.); 86, 382 Heller (R.).
- Spirochätenbefunde 84, 319 M. Juliusberg (O.) [Neisser-Festschrift]; 90, 67 Hecht (O.).
- — Spirochaete refringens 89, 153 Dreyer (R.); 91, 373 Dreyer (D.).
- Übertragungsversuche 76, 107 Buschke (A.).
- Verrucae planae juveniles und: Koinzidenz 86, 390 Thibierge (R.).

Condylomata lata:

- Spirochätenbefunde 82, 292 Blaschko (D.).
- Syphilis congenita und 95, 447 Gaucher und Fouquet (D.).

Conjunctiva:

- Folliclis der 80, 296 Anthony (R.).
- Hydroa aestivalis s. d.
- Keratosis der 97, 372 Komoto (R.).
- Pemphigus 82, 419 Schucht (D.); s. Pemphigus vulgaris.
- Plica semilunaris s. d.
- Pneumokokkeninfektion bei doppelseitigem Empyem 97, 360 Morrison (R.).
- Tuberkulinreaktion s. d.
- Tuberkulose: Finsenbehandlung 98, 435 Lundsgaard (R.).

Conjunctivalreaktion mit Syphilismaterial bei Syphilis 97, 326 Ciuffo (V.).

Conjunctivitis:

- aestivalis s. Frühjahrskatarrh.
- Gonorrhoeismus s. d.
- granulosa syphilitica (Goldzieher) 97, 440 Mizuo (R.).
- Hydrargyrose s. d.
- Jodgebrauch und 97, 458 Pick (R.).
- metastatische gonorrhoeische 78, 456 Greeff (R.).
- phlyctenulosa:
- — Erythema exsudativum multiforme und 98, 55 Sachs (O.).
- — Skrofulose und 92, 261 Moro und Doganoff (R.).

Conjunctivitis:

- phlyctenulosa bei Kindern neben Ekzem der benachbarten Haut 88, 271 Krauss (R.).

Cornea:

- Hydroa aestivalis s. d.
- Keratosis der 97, 372 Komoto (R.).
- Leprom der 97, 365 Warnitzky und Weinstein (R.).
- syphilitische des Kaninchens als Antigen bei der Wassermannschen Reaktion 97, 406 Simonelli (R.).
- Vaccination der, durch Splitter beim Aufbrechen einer Lymphtube 88, 363 Menzies und Jamieson (R.).

Cornell University:

- Veröffentlichungen von Mitgliedern der medizinischen Fakultät 78, 470 Friedel Pick (Bespr.).

Cornu cutaneum 83, 279 Nietert und Babler (R.); 88, 422 Macewen (R.); 92, 295 Roys (R.); 97, 124 Rhodenburg (R.); 100, 343 Max Joseph (O.).

- Histologie 77, 453 Philip (R.).
- Histologie und Pathogenese 93, 421 v. Veress (R.); 93, 422 Unna (R.).
- Lokalisation: Glans penis 96, 431 Martini (R.); Sitz in der Lippen-schleimhaut 88, 426 Hallopeau und Donzé (R.).
- Röntgenbehandlung 76, 122 Belot (R.).

Corpora cavernosa penis:

- Entwicklungsgeschichte 82, 133 A. v. Lichtenberg (R.); Zweiteilung 82, 134 v. Lichtenberg (R.).
- Gumma der, und Narben auf der Glans penis nach Hautgummen 76, 98 Finger (D.).
- Induration, plastische 81, 409 Nobl (D.); 409 (A.); 86, 310 Hahn (D.); 310 Schäffer (A.); 96, 99 Königstein (D.); Pathologie 85, 53 Sachs (O.) [Neisser-Festschrift]; s. a. Induratio penis plastica.
- Sarkom der 81, 434 Webber (R.).
- Zerreißen 96, 99 Königstein (D.).

Corpus ciliare s. Ciliarkörper.

Cowpersche Drüsen:

- Entwicklungsgeschichte 82, 133 A. v. Lichtenberg (R.).

Coxitis gonorrhoeica 96, 427 Schlagenhauser (R.).
Credé'sches Verfahren s. Blennorrhoea neonatorum, Prophylaxe.
Creeping disease 76, 315 Hamburger (R.); 77, 459 Stelwagon (R.); 79, 474 Shelmire (R.); 82, 269 v. Neumann (D.); 269 Ehrmann (A.); 82, 421 v. Neumann (D.); 83, 280 Moorhead (R.); 92, 234 Pinkus (D.); s. a. Larva migrans.
— Ätiologie: Gastrophiluslarve 90, 323 Wosstrick und Bogrow (O.).
Creolinum s. Kreolin.
Crotonöl:
— Hautgewöhnung an 97, 36 Stein (O.).
Crurin:
— Anwendung bei Impetigo 77, 311 Honcamp (R.).
Cubitaldrüsen, tastbare, und seitliche Thoraxlymphdrüsen im Säuglingsalter 91, 137 Hochsinger (R.).
Cuprum sulfuricum:
— Anwendung:
— — Aktinomykose 80, 313 Bevan (R.).
— — Bubonen, schankröse 88, 454 Stenczel (R.).
Cuprum sulfuricum-Salbe, Narben nach Anwendung von 81, 412 Spiegler (D.).
Curettement:
— Anwendung: Cystitis, chronische 98, 471 Purpura (R.).
— Grattage à la curette s. d.
Cutanreaktion mit Syphilismaterial bei Syphilis 97, 326 Ciuffo (V.).
Cutis:
— anserina:
— — circumscripte 81, 69 Pinkus (O.).
— — halbseitige am Gesäß und an der Außenseite des Oberschenkels im Anschluß an eine digitale Untersuchung des Anus 80, 272 Pinkus (V.).
— Induration, vorübergehende: Kälte-wirkung? 76, 426 Deutsch (D.); 426 Nobl (A.).
— Infiltrat, chronisch-entzündliches der 78, 382 Deutsch (D.).
— laxa 82, 296 Cohn (Bern) (D.).
— — Tumorenbildung 91, 106 Danlos (D.).
— marmorata: Syphilid, makulöses und 96, 84 Ehrmann (D.).

Cutis:
— Mikroskopische Befunde nach Radiumbestrahlung 97, 232 Guyot (O.).
— plicata 86, 135 Heller (O.).
— vagantium 88, 385 Le Play und Déhu (R.).
— verticis gyrata 91, 135 Unna (R.); 96, 152 Vereas (R.); 98, 129 Oppenheim (D.); 98, 138 Audry (R.).
Cutismyome:
— Behandlung: Elektrolyse 89, 345 Sobotka (O.).
— Klinische, histologische und vergleichende Beiträge zur Kenntnis der 89, 207, 323 Sobotka (O.).
— multiple 99, 45 Fritz (O.).
Cutispigment 87, 117 Meirowsky (R.).
— Ursprung und Bildung des 87, 116 Meirowsky (R.).
Cyanose:
— Blutbefunde 86, 366 Gibson und Carstairs (R.).
— idiopathische: Sulf-Hämoglobinämie 88, 387 West und Clarke (R.).
— intermittierende schmerzhaft einer großen Zehe, syphilitischen Ursprungs 86, 422 Audry und Boyreau (R.).
— Polycythämie und 86, 365 Russel (R.).
Cylindroma epitheliale 88, 416 Pollard (R.).
Cyllin (Desinfektionsmittel) 80, 139 German (R.).
Cystadenoma papilliferum der Schweißdrüsen 76, 469 Klauber (R.).
Cysten:
— Blutcyste s. d.
— Einschlußcysten, epidermoidale in einer alten Herpesnarbe des Gesichtes 91, 428 Warner (R.).
— Epidermis- s. d.
— Epididymis s. d.
— Epithel- s. d.
— experimentelle 78, 396 Guszman (R.).
— folliculäre der Haut 76, 312 Bosellini (R.).
— Haut- 98, 402 Robinson (R.).
— Hidrocystom s. d.
— Hornzysten s. d.
— Samenblasen- 96, 430 Damski (R.).
— Schweißdrüsen- s. d.
— traumatische der Zunge 88, 420 Dubreuilh (R.).

Cysticercus im Unterhautbindegewebe **79**, 125 Adler (D.); 125 (A.).
Cystinsteine **89**, 151 Southam (R.).
 — Röntgenbild **83**, 293 Morris (R.).
Cystitis:
 — akute, Behandlung **88**, 441 Ehrmann (R.).
 — akute im Kindesalter; Behandlung: Helmitol **90**, 300 Williams (R.).
 — Bakteriologie **98**, 471 Tanaka (R.).
 — — *Bacterium coli*-Befunde **87**, 153 Liebermeister (R.); **88**, 447 Suter (R.).
 — Behandlung **83**, 304 Edlefsen (R.).
 — — Alkoholauswaschungen der Blase **86**, 392 Sellei (R.).
 — chronische:
 — — Behandlung **88**, 441 Ehrmann (R.).
 — — — Curettement **78**, 452 Strauß (R.); **96**, 468 Purpura (R.); **98**, 471 Purpura (R.).
 — *Colibacillen* als Erreger, im Kindesalter **78**, 129 Tscherno-Schwarz (R.).
 — *colli chronica* beim Weibe **82**, 137 Knorr (R.).
 — diffuse inkrustierende **90**, 301 Lichtenstern (R.).
 — gonorrhoeische, Behandlung: Urotropin **83**, 305 Kistjakowski (R.).
 — Katheter-, Prophylaxe **83**, 306 Richter (R.); **83**, 306 Gersuny (R.).
 — postoperative: Helmitol als Prophylacticum gegen **83**, 305 Wittbauer (R.).
Cystopurin **88**, 439 Bergell (R.).
 — Anwendung **88**, 439 Loose (R.); **97**, 460 Haedicke (R.).
Cystoskop **78**, 130 Otis (R.); **91**, 448 Baer (R.); **98**, 472 Lewis (R.).
 — auskochbares **88**, 347 Kollmann (D.).
 — Evakuations- **88**, 347 Freudenberg (D.); 347 (A.).
 — Leitvorrichtung **81**, 439 Posner (R.).
 — *Maisonneuvesches* Prinzip **81**, 439 Ringleb (R.).
 — Operations- **88**, 346 Kollmann (D.).
 — optischer Apparat **98**, 472 Ringleb (R.).
 — Sterilisator **89**, 152 Weiß (R.).
 — Ureteren- s. d.
Cystoskopie **83**, 306 Perrin (R.); beim Weibe **98**, 472 Stein (R.).

Cystoskopie:
 — Elektroskop für **96**, 467 Brünings (R.).
 — Technik **82**, 142 Newman (R.).
 — Ureterenkatheterismus und, in der Kinderpraxis **96**, 429 Portner (R.).
Cystotomie, suprapubische: Apparat zur Nachbehandlung **91**, 442 Irving (R.).
Cytodiagnostische Untersuchungen gonorrhoeischer Sekrete **76**, 65 Joseph und Polano (O.).
Cytologie s. Eiter.
Cytorrhyses *luis* **77**, 472 Merk (V.); **473** (A.); **78**, 148 Siegel (R.); **78**, 149 Siegel (R.); **78**, 149 Schulze (R.); **78**, 149 Freund (R.); **80**, 122 Jancke (R.); **80**, 123 Waelsch (R.); **81**, 451 Siegel (R.); **81**, 452 Roscher (R.); **81**, 452 Steindorff (R.); **81**, 458 Schütz (R.); **82**, 272 Winkler (V.); **82**, 440 Mac Lennan (R.); **82**, 440 Winkler (R.); **82**, 446 Mac Lennan (R.); **88**, 330 Siegel (V.); **91**, 459 Mühlens und Hartmann (R.); **93**, 256 Ehrlich (R.).
Cytorrhyses *variola* **83**, 132 Brinckerhoff und Tyzzer (R.); **91**, 400 Calkins (R.).
Dacryoadenitis syphilitica, doppel-seitige **98**, 452 Rau (R.).
Dactylitis:
 — multiple tuberkulöse **97**, 344 Möller (D.).
 — syphilitica **93**, 463 Nicolas, Durand und Moutot (R.); der Zehen **82**, 449 Ashhurst (R.).
Darriersche Krankheit **79**, 119 Ehrmann (D.); **93**, 73 Bizzozero (O.); **99**, 430 Nekam (D.); **99**, 461 Lipman-Wulf (D.); 461 (A.).
 — Behandlung:
 — — Paquelinisierung **91**, 377 Herxheimer (D.); 377 (A.); **94**, 462 Herxheimer (R.).
 — — Thermokaustik **97**, 202 Pöhlmann (O.).
 — Histologie **93**, 75 Bizzozero (O.).
 — Ichthyosis und **93**, 83 Bizzozero (O.).
 — Vererbung in drei Generationen **97**, 195 Pöhlmann (O.).
Darmsyphilis **98**, 452 Kohn (R.); s. Dünndarmsyphilis.

Dauerbäder:

- Ekzem bei Anwendung von: Ätiologie 89, 468 Küster (R.).
- Hauterkrankung bei Anwendung von: Erreger 93, 297 Küster (R.).

Daumen:

- Syphilis, Primäraffekt 86, 295 Ledermann (D.).

Deckepithel:

- Oesophagus s. d.

Decoctum Zittmanni 78, 468 Freund (R.).

Decubitus:

- acutus, und Blasenbildung bei Nervenkrankheiten 92, 425 Kreibich (O.).
- Behandlung 93, 418 Teller (R.).

Decubitusgeschwür am Penis bei einem Tabiker 80, 130 Vitek (R.).

Defekte, punkt- und strichförmige im Hornstratum der Palmae und Plantae 76, 323 Pollitzer (O.).

Deferentitis pelvica: Klinik und Ätiologie 82, 147 Nobl (R.).

Degenerationszeichen s. Syphilis, angeborene.

Dehnungsstreifen der Haut 78, 396 Zieler (R.).

Dellenbildung:

- Lichen ruber planus s. d.
- zentrale bei Pityriasis lichenoides chronica 83, 209 Riecke (O.).

Demodex folliculorum 92, 25 Gmeiner (O.).

- Akne und 92, 55 Gmeiner (O.).
- Alter und Geschlecht der untersuchten Personen, Zahl der gefundenen Demodices 92, 55 Gmeiner (O.).

— **Blepharitis ciliaris** durch 92, 47 Gmeiner (O.).

— **canis:** Gesichtsekzem durch 90, 284 Lewandowsky (R.).

— **Comedonen** und 92, 55 Gmeiner (O.).

— **Frequenz** an den Augenlidern 92, 52 Gmeiner (O.).

— **Hautpigmentationen** durch 92, 82 Gmeiner (O.).

— **Histopathologische Veränderungen** an den Augenlidern durch 92, 57 Gmeiner (O.).

— **Historisches** 92, 26 Gmeiner (O.).

Demodex folliculorum:

— **Impetigoartige Hautkrankheit** beim Menschen durch *Demodex canis* 92, 80 Gmeiner (O.).

— **Lepa** und 96, 400 Borrel (R.).

— **Morphologie** 92, 40 Gmeiner (O.).

— **Pathogenetische Bedeutung** 92, 50, 56 Gmeiner (O.).

— **Pharmakotherapeutische Wirkung** von Arzneikörpern auf die isolierten lebenden Milben 92, 71 Gmeiner (O.).

— **Übertragung** der *Demodex*milben des Hundes auf den Menschen 92, 85 Gmeiner (O.).

— **Verteilung** im Gesicht 92, 53 Gmeiner (O.).

— **Vorkommen** beim Menschen 92, 46 Gmeiner (O.).

— **Vorkommen** bei Tieren 92, 37—39, 44—46 Gmeiner (O.); 96, 144 Audry und Suffran (R.).

— **Zoologische Stellung** 92, 33 Gmeiner (O.).

Demodexmilben:

— **Augenlidhauterkrankung** bei Invasion von 96, 403 Herzog (R.).

Demonstrationsabende im allgemeinen Krankenhause St. Georg, Hamburg 87, 463; 93, 223; 99, 467.

Denguefieber:

— **Hautveränderungen** bei 92, 280 Goldberger und McCoy (R.).

Depigmentierung:

— **Lichen simplex chronicus** und 86, 306 Arndt (D.).

Dercumsche Krankheit:

— **Sklerödem** und 86, 299 Pinkus (V.); 299 (A.).

Derivantia s. Hautreizende Mittel.

Dermametropathism (System zur Maßbestimmung eines Hautleidens) 94, 430 Lawrence (R.).

Dermatite:

— **exfoliative généralisée chronique** (Brocq) 87, 463 Arning (V.).

— **papuleuse post-érosive** 76, 295 Blaschko (D.); 295, 296 (A.).

— **polymorphe:** *Pemphigus vegetans* und 91, 406 Constantin (R.).

— **polymorphe douloureuse** s. *Dermatitis herpetiformis*.

— **pustuleuse prémycosique** 78, 432 Audry (R.).

Dermatite:

- vacciniiforme des jeunes enfants 76, 429 Nobl (D.); 429 (A.).

Dermatitiden, atrophisierende:
Histologie und Ätiologie 99, 444 Oppenheim (V.); 444 (A.).

Dermatitides silentes 97, 87 Vignolo-Lutati (O.).

Dermatitis:

- akute, durch Buttercouleur 91, 404 Pflanz (R.); durch zufällige, nicht gewerbliche Berührung mit einem zur Färbung von Butter gebrauchten Farbstoff 88, 393 Lichty (R.).
- artificialis 89, 435 Saalfeld (V.); 435 (A.); 98, 134 Hallopeau und François-Dainville (D.).
- — Haarfärbemittel und 80, 154 Boháč (R.).
- — Hautnekrosen, Selbstbeschädigung 79, 458 Kaiser (D.).
- — Umschläge mit einem Essigteig (Mehl und Essig) als Ursache 98, 130 Leiner (D.).
- — Wundbehandlung mit Sublimat als Ursache 88, 264 Bellantoni (R.).
- atrophicans eczematoides 91, 364 Herzheimer (D.).
- bullosa:
 - — akuteinfektiöse 86, 351 Bowen (R.).
 - — artificialis 88, 259 Dreyer (D.).
 - — chronisch hereditäre 86, 352 Bowen (R.).
- chronische oberflächliche bei Kindern, in umschriebenen Herden mit symmetrischer Verteilung 98, 315 Adamson (R.).
- chronische verrukoide der unbedeckten Körperteile 96, 229 Bosellini (O.).
- coccidioides 77, 458 Montgomery und Morrow (R.); 98, 305 Ravogli (R.).
- — Bakteriologie 78, 446 Wolbach (R.); 78, 447 Montgomery (R.).
- — Oidiomycosis und 97, 365 Ravogli (R.).
- desquamativa maligna 98, 243 Terzaghi (V.).
- Efeu- s. d.
- endemische pustulöse bei den Eskimos 98, 415 Little (R.).

Dermatitis:

- exfoliativa 76, 461 Bird (R.); 77, 308 Zelenew (R.); 91, 403 Foster (R.).
- — Behandlung: Chinin 96, 349 Mook (R.).
- — chronica 98, 421 Jordan (R.).
- — Entwicklung im Anschluß an Psoriasis 82, 436 E. Hoffmann (D.); 82, 437 Roscher (D.).
- — subacuta 96, 88 Weidenfeld (D.).
- — universalis 79, 457 Linser (D.); 99, 430 Nekam (D.).
- exfoliativa generalisata 82, 436 E. Hoffmann (D.); 92, 234 Friedländer (D.); 234 (A.); 96, 86 Riehl (D.); 98, 127 Ehrmann (D.).
- — Auftreten nach Anwendung eines feuchten Verbandes mit Pikrinsäure 88, 378 Hallopeau und Herck (R.).
- — subacuta (Brocq) 96, 390 Minasian (R.).
- exfoliativa neonatorum 76, 142 Patek (R.); 88, 270 Baker (R.); 89, 462 Carlton (R.); 91, 403 Foster (R.); 92, 286 Brown (R.); 98, 231 Dalla Favera (O.).
- — Bakteriologie 98, 233, 247 Dalla Favera (O.).
- — Behandlung 91, 403 Foster (R.).
- — Histologie 98, 234 Dalla Favera (O.).
- — Pemphigus acutus neonatorum und, Zusammenhang 80, 349 Hedinger (O.).
- — Unterscheidung von Erythrodermia desquamativa der Brustkinder (Leiner) 89, 182 Leiner (O.); 98, 241 Dalla Favera (O.).
- Formen der, bei Neugeborenen: histologische Studie 98, 410 Ferrand (R.).
- framboesiformis 96, 95 Reitmann (D.); 95 (A.); 96, 100 Reitmann (D.).
- Gewerbekrankheiten s. d.
- gewerbliche durch Kaliumbichromat 76, 142 Saundby (R.).
- gewerbliche durch Satinholz 76, 145 Jones (R.).
- Glans penis s. d.

Dermatitis:

- herpetiformis 77, 139 Seegall (D.); 139 (A.); 78, 423 Schattenstein (R.); 79, 458 Siebert (D.); 79, 461 Baermann (D.); 82, 296 Cohn (Bern) (D.); 82, 419 Siebert (D.); 82, 420 Schucht (D.); 86, 290 Arndt (D.); 290 (A.); 86, 304 Fischel (D.); 304 (A.); 86, 352 Bowen (R.); 87, 427 Nobl (D.); 87, 433 Scherber (D.); 87, 444 Müller (D.); 88, 394 Corlett (R.); 90, 275 Hallopeau und Aine (D.); 91, 364 Herxheimer (D.); 92, 234 Isaac (D.); 92, 473 Balzer und Milhit (D.); 94, 412 Bruck (D.); 97, 344 Schlasberg (D.); 98, 327 Bogrow (O.).
- — Autointoxikation und 86, 336 Johnson (R.).
- — Behandlung 91, 402 Boeck (R.).
- — Eosinophilie bei 76, 115 Verrotti (R.); 91, 401 Knowles (R.).
- — Erythema exsudativum multiforme und: Differentialdiagnose 96, 108 Friedländer (D.); 108, 109 (A.).
- — Indicanurie bei 86, 336 Engmann (R.); 91, 401 Knowles (R.).
- — Kindesalter 80, 152 Bowen (R.); 82, 305 Jadassohn (D.); 91, 401 Knowles (R.); 92, 227 Baum (D.); 228 (A.); 96, 414 Toth (R.).
- — Kombination mit Sklerodermie und Vitiligo 97, 111 Balzer und Boyé (D.).
- — Lichenifikation 79, 459 Siebert (D.).
- — Lokalisation 91, 402 Boeck (R.).
- — Mundschleimhaut bei 82, 419 Siebert (D.).
- — Nebennieren bei 87, 108 Gastou und Bogolepoff (V.).
- — Pathogenese 76, 142 Hallopeau und Norero (R.).
- — phagocytäre Kraft der eosinophilen Blutzellen bei 83, 147 Bushnell und Williams (R.).
- — Pneumonie und 94, 449 Pellier (R.).
- — Quecksilberintoxikation und 97, 111 Balzer und Sevestre (D.).

Dermatitis:

- herpetiformis:
- — Schilddrüse bei 87, 108 Gastou und Bogolepoff (V.).
- — Strepto- und Staphylokokkenbefunde 94, 202 Lewandowsky (O.).
- — Urämie; Obduktionsbefund 78, 433 Balzer und Dainville (R.).
- Isoform- 76, 299 Hoffmann (D.).
- lichenoides 99, 429 Róna (D.); 429 Brocq (A.).
- Mesotan- s. d.
- Metol- 96, 386 Beers (R.).
- Miliepora s. d.
- Naphthalin- 89, 435 Saalfeld (V.); 435 (A.).
- Nickelarbeiter s. d.
- nodoso-erythematosa infolge von Syphilis ignorée 92, 242 Verrotti (D.); 242, 243 (A.).
- nodularis necrotica 97, 122 Heller (D.); 122 (A.).
- Onychie und, durch den Gebrauch von Formalinlösung 76, 305 Galewsky (R.).
- papillaris capillitii 76, 297 Buschke (D.); 91, 382 Müller (D.); 93, 231 Arning (D.); 97, 345 Schlasberg (D.); 345 (A.); s. a. Acnekeloid.
- — Röntgenbehandlung 91, 370 Herxheimer (D.).
- polymorpha dolorosa chronica (Brocq): Klinische Erscheinungen der cutanen Genesung 97, 96 Vignolo-Lutati (O.).
- pseudosyphilitica vacciniiformis infantum 94, 451 Halle (R.).
- psoriasiformis nodularis 91, 115 Halle (D.); s. a. Pityriasis lichenoides chronica.
- — Identität mit Parakeratosis variegata 76, 3 Csillag (O.).
- pustularis vernalis aurium 88, 141 Heller (V.); 141 (A.); gehäuftes Vorkommen in einer Gemeindegemeinschaft 91, 410 Heller (R.).
- pustulosa nach Einreibung mit Petroleum 81, 412 Brandweiner (D.).
- pyaemica 93, 238 Fiocco (V.); s. Pseudofurunculosis pyaemica.
- Pyocyane- 92, 264 Kren (R.); 96, 84 Kren (D.).
- Quecksilber- s. d.

Dermatitis:

- Radium- s. d.
- Raupen- 77, 442 Towle (R.); s. Raupendermatitis.
- repens 88, 384 Meade und Freeman (R.); 98, 414 Nicol (R.).
- Resorcin- 80, 111 Rosenthal (V.); 111, 112 (A.).
- Röntgen- s. d.
- Satinholz- 94, 453 Gardiner (R.).
- sclerotisans nuchae 78, 111 Ehrmann (D.); 111 (A.).
- Sublimatgaze s. d.
- symmetrische juckende mit Sensibilitätsstörungen 87, 219 Vörner (O.).
- Teakholz- 81, 425 Evans (R.).
- uraemica 80, 154 Chiari (R.).
- vegetans 86, 356 Corlett (R.); 88, 397 Fordyce und Gottheil (R.).
- venenata 80, 154 Grimm (R.); s. Haarfärbemittel.
- verrukoide des Handrückens 83, 275 Bosellini (R.).
- vesiculosa, Kombination von Ekzem und Syphilis (?) 77, 123 Ullmann (D.); 123 (A.).
- warzenartige der unbedeckten Körperstellen 93, 409 Bosellini (R.).

Dermatol:

- Nebenwirkungen 87, 135 Renault (R.); 87, 135 Lafay (R.).

Dermatologie:

- Allgemeine Medizin und 94, 415 Lassar (R.); 96, 353 Wolters (R.).
- Diagnostik in der 97, 321 Barduzzi (V.); morphologische Richtung 97, 321 Philippon (V.); 322 (A.).
- Einführung in die 94, 159 Walker (Bespr.).
- Heilmittel s. d.
- Kompendium 97, 472 Darier (Bespr.).
- Morphologie, pathologische Anatomie und Bakteriologie in der 76, 114 Himmel (R.).
- Stellung in der Medizin 83, 261 E. Lesser (R.).
- Synonymik der 89, 472 Fick (Bespr.).
- Syphilidologie und, Bedeutung für den Arzt unserer Zeit 93, 290 de Amicis (R.).
- Unterricht in den medizinischen Schulen 93, 290 Kirsch (R.).

Dermatologie:

- Zusammenhang mit der Gesamtmedizin 92, 257 Lassar (R.).
- Dermatologische Beobachtungen aus West-Grönland 91, 205 Trebitsch (O.).
- Dermatologische Propädeutik: Monographie 96, 471 Róna (Bespr.).
- Dermatomykosen 79, 120 Oppenheim (D.); 120 (A.); 92, 299 Zelenew (R.); 94, 437 Sabouraud (R.).
- Ätiologie: Mikrosporon canis 88, 357 Nicolas und Lacomme (R.).
- Hautpilze s. d.
- Klinisch-epidemiologische und experimentell-biologische Beiträge 93, 157 Bloch (O.).
- Kultur der Erreger, Färbemethoden 87, 112 Gastou und Bogolepoff (V.).
- Trichophytosis s. d.
- Dermatomyome (s. Myomatosis):
- Moulagen 82, 284 Galewsky (D.).
- multiple 86, 377 Gutmann (R.).
- Dermatosen (s. a. Hautkrankheiten):
- artifizielle 89, 136 Lévi-Sirugue (R.).
- autotoxische und alimentäre 81, 414 Ullmann (R.).
- Berufs- 89, 136 Lévi-Sirugue (R.).
- Diathesen und 82, 465 Gaucher (R.).
- exsudative: Refraktometrische Untersuchungen 76, 159 Török und Vas (O.).
- infektiöse und toxische hämatogene 76, 148 Jadassohn (R.).
- Klinische Erscheinungen der cutanen Genesung; klinische Genesung und histologische Genesung 97, 87 Vignolo-Lutati (O.).
- lineäre s. Hautkrankheiten, strichförmige.
- parasitäre; Behandlung: Elektrizität, statische 82, 410 Deuchler (V.); 411, 412 (A.).
- Pathologie, allgemeine: Fluxionen und alternierende Erkrankungen 98, 137 Brocq (R.).
- Serochemie bei 92, 250 Ciuffo (V.).
- systematisierte 81, 69 Pinkus (O.).
- Uropoetisches System und 89, 124 Dind (R.).
- vasomotorische: Achylia gastrica und, als Teilerscheinungen der Asthenia congenita 92, 298 Graul (R.).

Dermite végétante avec éléphantiasis entée sur une asphyxie locale mutilante des extrémités 88, 391 Hallopeau und Granchamp (R.).

Dermograph:

— Untersuchungen an Schulkindern 86, 329 Prengowski (R.).

Dermographismus 99, 229 Weidenfeld (O.).

— Ikterus und 77, 445 Bollack (R.).

— melanodermicus 97, 323 Majocchi (V.); 323 (A.).

Dermoidcysten:

— gonorrhöisch infizierte 87, 103 Balzer und Merle (D.); 104 (A.).

Dermoide:

— Samenstrang 92, 304 Wrede (R.).

Dermolysis 94, 456 White (R.).

Dermoskala (zur Bezeichnung der Größe von Hautaffektionen nach dem metrischen System) 81, 397 Allen (V.).

Dermothermostat 81, 392 Saalfeld (V.).

Desensibilisierung:

— Radiumstrahlen s. d.

— Röntgenstrahlen s. d.

Desinfektion:

— Eß- und Trinkgeschirre 87, 120 Beck (R.).

— Hände s. d.

— Hautkrankheiten, parasitäre und 89, 435 Heller (V.).

— Katheter s. d.

Desinfektionsapparate:

— Formalin- s. d.

Desinfektionsmittel:

— Aethylalkohol s. d.

— Alkohol s. d.

— Alsol s. d.

— Cyllin s. d.

— Liquor Natrii hypochlorosi 96, 350 Hartung (R.).

— Lugolsche Lösung s. d.

— Metakalin 83, 267 Siebert (R.).

Desmoplasie der Epithelzellen in der menschlichen Haut 82, 461 Kromayer (R.).

Desquamation (s. Abschuppung):

— Acanthosis nigricans s. d.

— Hände und Fußsohlen nach Fischvergiftung 76, 149 Goodman (R.).

Desquamation:

— inselförmige der Volarseite der Hände und Finger, im Sommer wiederholt rezidivierend 76, 315 Dubreuilh (R.).

— Scharlach und 89, 454 Haworth (R.); 89, 455 Hall (R.).

Dhobie itch, Trichophytie auf Ceylon 80, 137 Castellani (R.); s. *Tinea cruris*.

Diabète bronzé:

— Hautveränderungen bei 89, 464 Heller (R.).

Diabetes insipidus:

— Syphilis und 77, 431 Papisow (R.);

91, 466 Gaucher und Lacapère (R.); 93, 271 Lomowitzki (R.).

— Xanthom bei 96, 358 Pusey und Johnstone (R.).

Diabetes mellitus:

— Balanitis bei 94, 468 Cooper (R.).

— Herpes zoster ophthalmicus und 76, 150 Hall (R.).

— Lichen ruber und 82, 405 Viel (A.); 86, 364 E. Hoffmann (R.).

— Phimose und 86, 320 Morestin (D.).

— Purpura und 83, 146 Lefcowitch (R.).

— Syphilis und 82, 437 Roscher (D.); 91, 466 Gaucher und Lacapère (R.); 96, 122 Ehrmann (R.); 98, 457 Sarra (R.).

— Vulvitis bei 78, 122 Sachs (R.).

— Xanthom bei 80, 299 Procter (R.); 91, 428 Lancashire (R.).

— Xanthoma tuberosum multiplex bei 92, 289 Jack (R.).

Diagnose, dermatologische 97, 321 Barduzzi (V.); 97, 321 Philippon (V.); 322 (A.).

Diarrhöe:

— syphilitische 81, 403 Suarez de Mendoza (V.).

— Urticaria und Asthma: Verschwinden des Symptomenkomplexes nach Nasenmuschelentfernung 91, 411 Stenhouse (R.).

Diät (s. Ernährung):

— Hautkrankheiten und 87, 475 Bulkley (Bespr.); 91, 148 Fox (R.); 91, 149 Esch (R.).

— Hauttalg und 89, 121 Rosenfeld (R.).

— salzarme bei Säuglingsektzem, Strophulus und Pruritus infantum 94, 453 Spiethoff (R.).

Diät:

- Säuglingsektzem s. d.
- vegetarische bei Psoriasis 93, 413 Bulkley (R.).

Diathesen:

- Arthritismus s. d.
- Dermatosen s. d.

Dillöl s. Oleum Anethi.

Diphtherie:

- Haut- s. d.
- Haut- und Schleimhautdiphtherie 92, 287 Hare (R.).
- Herpes facialis bei 92, 284 Rolleston (R.).
- Impetigo contagiosa kombiniert mit; Diphtheriebacillen in den Krusten 94, 436 Puddicombe (R.).
- Vulva s. d.
- Wund- s. d.

Diphtherieantitoxin:

- Dyspnoe und Urticaria nach Injektion von 97, 376 Bacon und Wright (R.).

Diphtheriebacillen:

- Befunde bei:
- — Ekthyma vacciniforme 79, 464 Specht (D.).
- — Ulcus phagedaenicum 79, 433 Schucht (D.).
- Hautphlegmone s. d.
- Schnellfärbung 87, 149 Loeffler (R.).

Diphtherieserum:

- Exanthem, urticarielles nach prophylaktischen Injektionen von 94, 454 Waterhouse (R.).
- Überempfindlichkeit gegen 92, 266 Thorne (R.); 92, 266 Bligh (R.).

Diphtherieserumexanthem 78, 422 Fischer (R.).

Diplococcus intracellularis meningitidis: Gonokokken und 83, 304 Ruppel (R.).

Diuretica:

- Theocin s. d.

Divertikel:

- Harnblase s. d.
- Harnröhre s. d.

Dreifarbenphotographie 88, 327 Ledermann (D.); 96, 474 Miethe (Bespr.).

Dreuwische Salbe:

- Anwendung bei Psoriasis 78, 429 Dreuw (R.).

Drüsenschwellungen:

- Erythrodermie s. d.
- sekundäre nach Primäraffekten der Mundschleimhaut 85, 379 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].

Drüsentuberkulose:

- Röntgenbehandlung 83, 140 Ferrand und Krouchkoll (R.).

Drüsenumoren, syphilitische 76, 424 Ehrmann (D.).

Ducroyscher Streptobacillus:

- Experimentelles 93, 247 Serra (R.).
- Kultur 93, 248 Gravagna (R.).
- Nachweis in Bubonen 93, 246 Serra (R.).
- Züchtung und Reinkulturen des 76, 212 Lipschütz (O.).

Ductus choledochus:

- Verschuß des, durch syphilitische Granulationen bei Syphilis congenita 91, 127 Rolleston (R.).

Ductus epididymidis: postblennorrhoeische Wegsamkeit des 82, 406 Nobl (V.); 86, 391 Nobl (V.).

Dunkelfeldapparate 91, 119 Beer (D.).

Dunkelfeldbeleuchtung:

- Sperma bei 92, 305 Posner (R.).

Dunkelfeldmikroskop zur Untersuchung der Spirochaete pallida 86, 403 Landsteiner und Mucha (R.); 96, 448 Mucha (R.); 97, 147 Milian (R.).

Dünndarmsyphilis, angeborene, Spirochätenbefunde 91, 121 Fraenkel (R.).

Duplicatio Supercilii 96, 155 Majocchi (Bespr.).

Dupuytrensche Fingerkontraktur s. Fingerkontraktur.

Dürcksche Fasern:

- Vorkommen im Bereich des Penis, Beziehungen zu den elastischen Elementen 96, 421 Bruegel (R.).

Duschen:

- Apparat zur Applikation von Duschen mit heißer Luft 92, 473 Balzer und Dausset (D.).

Dynamitexplosion s. Haut, Einschlüsse.

Dysidrosis 80, 153 Leviser (R.).

Dyskératose:

- pseudo-folliculaire (Darier) 90, 280 Constantin und Levrat (R.).

Dystrophie:

- bullöse hereditäre: Typus maculatus **91**, 3 Mendes da Costa und van der Valk (O.).
 - papillaire et pigmentaire (Darier) **94**, 271 Bogrow (O.); s. a. Acanthosis nigricans.
 - Syphilis, angeborene s. d.
- Dystrophische Veränderungen:** Ähnlichkeit mit Syphilis congenita **92**, 470 Gastou und Legender (D.).

Echinococcus:

- Lokalisation:
- — Augenhöhle **88**, 431 Barabaschew (R.).
- — Harnorgane **83**, 255 Brüning (D.); 256 (A.).

Ectopia vesicae **96**, 465 Keith (R.).
— Therapie **91**, 443 Delbet (R.).

Ectrodaktylie der Füße: Polydaktylie der Hand und **91**, 110 Balzer und Railliet (D.).

Eczema s. Ekzem.

Efeu-Dermatitis:

- Erythematös-urticarielle Effloreszenzen und kleine Bläschen **98**, 423 Thibierge (R.).

Ehe:

- Ansteckung in der, Prophylaxe **90**, 293 Keyes (R.).
- Geschlechtskrankheiten und **96**, 417 Scholtz (R.).
- Gonorrhöe und **97**, 141 Valentine und Townsend (R.).
- Krankheiten und **76**, 155 Senator und Kaminer (Bespr.).

Ehekonsens:

- Gonorrhöe und **77**, 152 v. Notthafft (R.); **96**, 417 Scholtz (R.).
- Syphilis und **96**, 417 Scholtz (R.); Umfrage **93**, 254 Civatte (R.).
- Wassermannsche Reaktion und **91**, 353 Bruck (O.); **97**, 155 Hancken (R.).

Eier:

- Idiosynkrasie gegen **93**, 420 Burgsdorf (R.).

Eihäute:

- Syphilis und **91**, 464 Mohn (R.).

Einbettung s. Aceton-Paraffin-Schnelleinbettung **79**, 129 Henke und Zeller (R.).

Einreibungskuren:

- Quecksilber s. d.

Einschlüsse:

- Haut s. d.

Eisenarsenquellen von Acquarossa im Kanton Tessin **95**, 449 Missaglia (Bespr.); manganhaltige von Vanzone d'Ossola **96**, 353 Bianchi (R.).

Eisenbahnwagen:

- Polsterbezüge in hygienischer Beziehung **97**, 425 Schwechten (R.).

Eisenchlorid:

- Pinselungen bei Rosacea **93**, 314 Zeissl (R.).

Eisencyanbild der Haut **98**, 221 Biach (O.).

Eisenlicht **78**, 393 Bieling (R.).

Eisenlichtbehandlung:

- Alopecie **82**, 438 Roscher (D.).

Eiter, gonorrhöischer:

- Cytologie **83**, 407 Sprecher (O.); **86**, 391 Posner jun. (R.).
- jodophile Substanz in den Leukocyten des **89**, 263 Winkler (O.).

Eiterprobe, Donnésche, Modifikation nach Joh. Müller **77**, 422 Goldberg (R.); **80**, 115 Goldberg (R.).

Eiterung:

- akute und subakute, Behandlung: Stauungshyperämie nach Bier **96**, 149 Heinrichsen (R.).
- Behandlung: Serum, antifermenthaltiges **97**, 384 Fuchs (R.).
- Hautwunden s. d.
- Wunden s. d.

Eiteruntersuchungen von Akne-, Folliculitis- und Furunkelsekret **88**, 163 Neuberger (O.).

Eiweiß s. Harn.

Eiweißreaktion:

- Fehlerquelle bei der Ferrocyanalprobe **87**, 128 Schmiedl (R.).

Ekchymosen, spontane symmetrische der Augenlider und Bindehäute mit ungewöhnlicher Steigerung aller Sehnenreflexe als Vorläufer von urämischem Koma mit tödlichem Ausgange **88**, 384 Weber (R.).

Ekthyma:

- Albuminurie bei **93**, 296 Dind (R.).
- Bakteriologie **96**, 389 Minassian (R.).
- Effloreszenzen, Histologie **94**, 191 Lewandowsky (O.).

Ektzyma:

- Fußgeschwüre, chronische nach 96, 391 Minassian (R.).
- gangraenosum 87, 449 Kren (D.); 96, 91 Brandweiner (D.).
- — Ätiologie: Staphylococcus pyogenes aureus 77, 136 Leiner (V.).
- — gleichzeitiges Vorkommen mit Lichen scrophulosorum und Folliclis 77, 135 Leiner (D.); 136 Ullmann (A.).
- — Lokalisation: Gesicht, Conjunctiva palpebrarum 87, 458 Kren (D.).
- Impetigo contagiosa und 94, 183 Lewandowsky (O.).
- infantile: Hautdiphtherie und, Differentialdiagnose 85, 112, 115 Schucht (O.) [Neisser - Festschrift].
- Inokulationen 94, 196 Lewandowsky (O.).
- Mikroorganismen im Pustelinhalt 92, 288 Zelenew (R.).
- scrophulosorum 99, 78 Kren (O.).
- simplex 97, 344 Möller (D.).
- Streptokokkenbefunde bei 94, 188 Lewandowsky (O.).
- syphiliticum 93, 264 Terebinski (R.).
- terebrans infantum 99, 349 Welander (O.).
- — Varicellen unter dem Bilde von 91, 106 Danlos (D.).
- vacciniiforme: Diphtheriebacillenbefund 79, 464 Specht (D.).
- vacciniiforme infantum 76, 429 Nobl (D.); 429 (A.); 91, 410 Fox (R.); 97, 372 Adamson (R.).

Ektogan:

- Anwendung:
- — Unterschenkelgeschwüre 76, 128 Schwarz (R.); 80, 278 Bab (R.).

Ekzem (Eczema):

- Ätiologie 86, 349 Chambers (R.); 88, 381 Johnston (R.); 94, 453 Kesteven (R.); 96, 387 Feldstein (R.); 97, 128 Hartzell (R.).
- — Infektionskrankheit 96, 409 Schwenter (R.).
- — parasitäre Natur 94, 218 Lewandowsky (O.).
- — Staphylokokken im Blute 83, 271 Panichi (R.).

Ekzem:

- akutes nach Gebrauch des Haarwassers „Javol“ 89, 135 Klose (R.); 89, 135 Joseph (R.).
- akutes durch einen Ring mit Siegel-lackeinlage 89, 135 Nücke (R.).
- akutes strichförmiges 82, 427 Fischel (D.); 427, 428 (A.).
- ani: Behandlung 91, 379 Veiel (V.); 379 (A.).
- Anilinarbeiter s. d.
- Augenerkrankungen bei: Bekämpfung 93, 410 Noll (R.).
- Behandlung 76, 464 v. Düring (R.); 78, 407 Lassar (R.); 87, 135 Griffon (R.); 88, 383 Johnston (R.); 89, 128 Waldo (R.); 93, 111 Francke (O.); 94, 453 Kesteven (R.); 96, 387 Feldstein (R.); 97, 128 Sutton (R.); 98, 421 Stern (R.); 98, 426 Little (R.).
- — Elektrophorese 94, 425 Reines (R.).
- — Mineralwasserumschläge und Bänder 97, 384 Bouček (R.).
- — Steinkohlenteer 95, 447 Brocq (V.); 97, 110 Nicolas und Jambon (V.); 97, 403 Nicolas und Jambon (R.); 98, 437 Jambon (R.).
- — Teerpräparate 92, 276 Herxheimer (R.).
- — Uviollicht 97, 384 Scheuer (R.).
- — Zinkperborat 82, 124 Herxheimer und Ipsen (O.).
- chronisches 87, 432 Ehrmann (D.).
- — Behandlung:
- — — Physikalische Therapie 97, 384 Cmunt (R.).
- — — Röntgenbehandlung 76, 120 Belot (R.); 89, 447 Boggs (R.).
- — Lichenifikation nach 76, 99, 100 (A.).
- — Lokalisation: Scrotum 96, 342 Winkler (D.); 96, 410 Define (R.); fibromatöse Hyperplasie infolge von 97, 332 Define (V.).
- — Vorkommen bei älteren Leuten 78, 426 Leale (R.); Behandlung 78, 426 Leale (R.).
- chronisches artefizielles: Kombination mit Vitiligo und Naevus vasculosus 81, 409 Riehl (D.).

Ekzem:

- chronisches bandförmiges hyperkeratotisches, entsprechend dem Verlaufe eines Varix 87, 429 Spiegler (D.).
- chronisches der Schleimhaut 85, 427 Schäffer (O.) [Neisser - Festschrift]; chronisches der Lippen-schleimhaut, Unterscheidung von Lupus erythematodes 83, 27 Kren (O.).
- Dauerbäder als Ursache von; Pilz-befund 89, 468 Küster (R.).
- Definition 97, 128 Hartzell (R.).
- en plaques 77, 121 Scherber (D.); 77, 123 Ehrmann (D.).
- — Psoriasisähnlichkeit 87, 452 Nobl (D.); 453 Leiner (A.).
- Finger- im 3. Interdigitalraum 93, 241 Ciarrocchi (V.).
- Gastrointestinale Störungen bei 90, 210 Spiethoff (O.).
- generalisiertes bei Ichthyosis 91, 106 Gaucher und Nathan (V.).
- Gesichts- s. d.
- Gicht und 87, 124 Dore (R.).
- Histologie 88, 381 Johnston (R.).
- impetiginisiertes: Strepto- und Staphylokokkenbefunde 94, 201 Lewandowsky (O.).
- impetiginöses der Brustwarzen, Mastitis in der Schwangerschaft im Anschluß an 76, 151 Calmann (R.).
- Impfung und 94, 423 Schenk (R.).
- intertriginoides: Klinische Genesung und histologische Genesung 97, 93 Vignolo-Lutati (O.).
- Kindereczem 89, 464 Kinch (R.).
- — Ätiologie 79, 143 Hall (R.).
- — Behandlung 93, 315 Winfield (R.).
- — Gastrointestinalstörungen bei 90, 194 Spiethoff (O.).
- — konstitutionelles; Behandlung: salzarme Kost 96, 409 Geißler (R.).
- — Todesfälle, plötzliche bei 96, 380 Hutinel und River (R.); 98, 415 Marfan und Hallé (R.).
- Lidrand-, chronisches, Behandlung 86, 349 Arning (R.).
- Lippen- und Mundekzeme nach Gebrauch von Mundwässern 86, 360 Galewsky (R.).

Ekzem:

- Lokalisation:
- — Fingernägel (durch Schwefelsäure bei einem Hutmacher) 98, 127 Sachs (D.).
- — Handteller 78, 428 Stelwagon (R.).
- — Zehen 97, 374 Ruggles Wood (R.).
- marginatum 87, 448 Oppenheim (D.); 448 Spiegler (A.); 96, 404 Hübner (D.).
- Nageleczem s. d.
- neurodermisches: Kombination mit Asthma bronchiale 82, 288 Jadasohn (D.).
- parasitäres; Differentialdiagnose: Lupus erythematodes 79, 469 Schwab (D.).
- Pathologie und Therapie 81, 416 Pinkus (R.).
- psoriasiformes 76, 432 Finger (D.).
- Reflexneurose, vasomotorische 95, 429 Kreibich (O.).
- Säuglings-:
- — Ätiologie 92, 285 Hall (R.).
- — Behandlung nach Finkelstein 96, 387 Mendelsson (R.).
- — gastro-intestinale Störungen und 89, 136 Variot (R.).
- — Intoxikationen und Kollaps-erscheinungen bei plötzlichem Verschwinden 89, 137 Boulloche und Grenet (R.).
- scrophulosorum 87, 435 Kren (D.).
- seborrhoisches 87, 104 Gaucher und Malloizel (D.); 87, 448 Weidenfeld (D.).
- — Leukoderma bei 83, 312 Jesionek (R.).
- — Psoriasis und, Differentialdiagnose 87, 445 (A.); 87, 452 Nobl (D.); 453 (A.).
- — Scrophuloderma und 97, 313 Harttung (D.).
- — Stachelbildung 88, 383 Fox (R.).
- Staphylokokken bei: Biologische Untersuchungen 100, 165 Bruck und Hidaka (O.).
- Strichförmige Anordnung 77, 446 Spiethoff (R.).
- sycosiforme 87, 456 Spitzer (D.); 457 (A.).

Ekzem:

- Tinea cruris und, Unterscheidung **93**, 28 Castellani (O.).
- Töpferekezem **94**, 450 Shafflebotham (R.).
- Übertragung **91**, 102 Hallopeau (D.).
- universelles: Hauttemperatur bei **80**, 250 Linser (O.).
- Unterschenkelgeschwür und **93**, 107 Francke (O.).
- Vegetationen bei **88**, 396 Pusey (R.).
- Wäscherinnen- **94**, 450 Shafflebotham (R.).
- Wesen des **93**, 107 Francke (O.).

Ekzematoider Eruption der Lippen-
gegend **76**, 461 Stelwagon (R.).

Ekzemtod **92**, 406 Scholtz (O.).

Elacin **79**, 131 Unna (R.); **91**, 35
Rodler (O.).

— Färbungsmethoden **91**, 36 Rodler (O.).

Elastin:

- Einschluß in Carcinomepithelien **79**,
131 Unna (R.).
- Neubildung von, in Geschwülsten
76, 109 Fischer (R.).

Elastische Fasern:

- Färbung **93**, 288 Hart (R.); Orcein
94, 3 Neuber (O.).
- Geschwülste und **83**, 153 Bindi (R.).
- Harnblase s. d.
- Haut s. d.

— Histologische Veränderungen bei
Kalkmetastasen in der Haut **100**,
334 Jadassohn (O.).

— Regeneration **94**, 28 Neuber (O.).

Elastisches Gewebe:

- Geschwülste und **88**, 412 Waljaschko
(R.).

Elastolyse:

- körnige bei Bence-Jonesscher
Albuminurie **99**, 9 Bloch (O.).

Elastom der Haut **84**, 301 Fritz Julius-
berg (O.) [Neisser-Festschrift]; **88**,
337 Juliusberg (D.).

Eleidin **93**, 285 Ciliano (R.).

— Hornschicht s. d.

— Keratohyalin und Parakeratose: Ex-
perimentelles **97**, 55 Bizzozero (O.).

Elektrargol:

- Anwendung bei Bubonen **97**, 337
(A.); **97**, 466 Neuber (R.).
- Injektionen, intravenöse bei Sepsis
durch Colibacillen **95**, 447 Gaucher
und Abrami (D.).

Elektrischer Strom:

— Hautveränderungen durch **92**, 252
Pasini (V.); 252 (A.).

— Schmerzsinne s. d.

Elektrizität:

— Anwendung:

— — Dermatologie **94**, 472 Ehrmann
(Bespr.).

— — Lupus vulgaris **84**, 479 Philippson
(O.) [Neisser-Festschrift].

— statische zur Behandlung von Haut-
krankheiten **93**, 298 Jesionek (R.);
zur Behandlung parasitärer Der-
matosen **82**, 410 Deuchler (V.);
411, 412 (A.); **86**, 334 Suchier (R.).

Elektrolyse:

— Anwendung:

— — Cutismyome **89**, 345 Sobotka (O.).

— — Furunkel **78**, 430 Marcus (R.);
97, 391 Becker (R.).

— — Harnröhrenstrikturen **82**, 141 Sel-
horst (R.); **93**, 244 Bertarelli
(A.); **97**, 465 Abadie (R.).

— — Hypertrichosis **76**, 313 Jackson
(R.); **78**, 392 Balmano (R.);
92, 275 Brocq (R.); **98**, 428
Pirie (R.).

— — Karbunkel **78**, 430 Marcus (R.).

— — Lupus vulgaris **99**, 438 Brocq (V.).

— — Naevi **76**, 313 Jackson (R.).

— — Rosacea **98**, 428 Videbech (R.).

— — Teleangiectasien **76**, 313 Jackson
(R.).

— — Xanthom **76**, 313 Jackson (R.).

— Hautempfindlichkeit, Herabsetzung
der **91**, 135 Winkler (R.); **91**, 136
Görl (R.).

— Kombination mit Kataphorese und
Röntgenbestrahlung zur Behand-
lung tuberkulöser Affektionen **92**,
474 Lenglet und Sourdeau (V.).

— multiple subcutane, Anwendung zur
Epilation **97**, 391 Kromayer (R.).

Elektrophorese **84**, 35 Baum (O.)
[Neisser-Festschrift].

— Anwendung bei Ekzem **94**, 425
Reines (R.).

Elektrostatistische Behandlung:

— Experimentelle Studien über den
Einfluß derselben auf die Vaso-
motoren der Haut **91**, 136 Winkler
(R.).

— Indikationen **91**, 136 Winkler (R.).

- Elektrotherapie **97**, 391 Becker (R.).
— Genitalerkrankungen **94**, 469 Winkler (R.); **96**, 421 Winkler (R.).
— Vierzellenbad s. d.
- Elephantiasis **97**, 134 Symes (R.); **97**, 373 Foster (R.).
— Ätiologie **78**, 430 Carle und Sambon (R.).
— Behandlung **94**, 426 Castellani (R.); **97**, 398 Handley (R.).
— — Excision von langen, keilförmigen Hautstreifen bei E. des Unterschenkels **80**, 140 Curl (R.).
— — operative Behandlung **93**, 419 Friedel (R.); **100**, 203 Draudt (O.).
— — Röntgenbehandlung **97**, 390 Booth (R.).
— cruris syphilitica **99**, 457 Morawetz (D.); 458 (A.).
— Erysipel und **97**, 373 Tischler (R.).
— femoris: Lymphangiectasia scroti und **82**, 111 Müller (O.).
— fibromatöse **92**, 290 Rubesch (R.).
— genitalium: Syphilis als Ursache **93**, 262 Ravogli (R.).
— Hydrops s. d.
- Knochenerkrankungen bei **91**, 361 Kuznitzky (D.); 361 (A.).
— labii oris **76**, 421 Ehrmann (D.).
— Lokalisation: Extremitäten, untere **91**, 140 v. Frisch (R.); Behandlung **91**, 140 v. Frisch (R.).
— Lupus vulgaris und **82**, 413 Perls (D.); **96**, 342 Müller (D.).
— lymphangiectatica: Sarcoma idiopathicum (Kaposi) und **87**, 268 W. Pick (O.).
— neuromatosa **92**, 290 v. Brunn (R.).
— papillaris **79**, 157 Siebert (R.).
— — Quecksilberbehandlung **94**, 413 Winter (D.).
— penis **95**, 136 Courtois-Suffit und Brin (D.); **97**, 111 Jacquet und Barret (D.).
— penis et scroti **81**, 431 Negrone und Zoppi (R.).
— starke des linken Beines bei einem Kinde **98**, 416 Reynolds (R.).
— Syphilis und **96**, 342 Müller (D.).
— teleangiectodes **86**, 381 Heide (R.).
- Elephantiasis:
— teleangiectodes:
— — kongenitale, und kongenitale Hypoplasie der rechten Gesichtshälfte **76**, 102 Wechselmann (D.).
— teleangiectodes der rechten unteren Extremität und Scrotalhälfte mit hemiatrophischer Hypoplasie der rechten Gesichtshälfte **77**, 399 Wechselmann (O.).
— verrucosa s. papillaris **78**, 376 Spieler (D.); 376, 377 (A.).
— vulvae **97**, 468 Sinclair (R.); vorgetauscht durch Syphilis **82**, 140 Finlay (R.).
- Embryo:
— Verhornung der Epidermis beim menschlichen **84**, 173 Cedercreutz (O.) [Neisser-Festschrift].
- Emetica:
— Antimon s. d.
- Empyem, doppelseitiges: Pneumokokkeninfektion der Haut und Conjunctiva bei **97**, 360 Morrison (R.).
- Empyroform:
— Anwendung **98**, 438 Scholtz (R.).
- Encephalitis, disseminierte syphilitische **77**, 433 Barrett (R.).
- Endarteriitis:
— obliterans: Spontangangrän und **97**, 131 Buerger (R.).
— syphilitica **87**, 460 Ehrmann (D.).
— — obliterans **84**, 439 Merk (O.) [Neisser-Festschrift]; Gangrän durch **82**, 449 Audry (R.).
— Ulcerationen als Folge von **87**, 431 Necker (D.).
- Endocarditis gonorrhoeica **78**, 135 Hamilton (R.); **78**, 135 Hunter (R.); **81**, 441 Thayer (R.); **88**, 436 Külbs (R.).
— Gonokokkennachweis im Blut **96**, 434 Marini (R.).
- Endokrine Drüsen s. Sklerodermie.
- Endolymphangitis syphilitica **81**, 179 Ehrmann (O.); **81**, 411, 413 Ehrmann (V.).
- Endoskopie:
— Cystoskopie s. d.
- Goldschmidtsche der hinteren Harnröhre **97**, 118 Heller (V.); 118 (A.).
— Harnröhre s. d.

Endoskopie:

- Harnröhre, vordere 97, 120 Schlenzka (V.).
- Irrigations- s. d.
- Technik 89, 301 Bierhoff (R.).
- Urethritis, chronische 92, 252 Levi (Genua) (V.).
- Urethroskopie s. d.

Endotheliome 96, 363 Fick (R.).

- Angiome, senile und 99, 109 W. Pick (O.).
- Elastisches Gewebe in 88, 412 Waljaschko (R.).
- Haut- 80, 318 Coenen (R.); 89, 77, 191 Juliusberg (O.); 89, 142 Gottheil (R.); 96, 362 Theodore (R.).
- multiple der Kopfhaut 82, 247, 323 Haslund (O.).
- Spontanes Verschwinden 99, 477 McDonagh (D.); 477 (A.).
- Vorkommen im Gesicht 89, 469 Coenen (R.); 89, 469 v. Hanse-mann (R.).

Enesol:

- Anwendung bei Syphilis 77, 436 Goldstein (R.); 83, 315 Kamprath (R.); 92, 243 Majocchi (V.); 244 (A.); 94, 157 Porosz (R.); 97, 110 Bodin (V.).

Enesolinjektionen, Tod nach 81, 401 Hallopeau (V.); 402 (A.).

Enteritis mercurialis 92, 386 Scholtz (O.).

Entwicklung der Haare und Schweißdrüsen der Katze 76, 112 Backmund (R.).

Entwicklungsgeschichte:

- Akzessorische Gänge am Penis 92, 303 v. Lichtenberg (R.).
- Urogenitalkanal s. d.

Entzündliche Prozesse der Haut, Behandlung mit heißen Bädern 83, 125 Richter (R.).

Entzündung:

- aseptische des Bindegewebes, Zellformen bei 85, 323 Zieler (O.) [Neisser-Festschrift].
- Bindegewebe s. d.
- Experimentelle Untersuchungen über den Einfluß therapeutischer Maßnahmen 96, 153 Schäffer (Bespr.).
- hämatogene der Haut 92, 252 Philipsson (V.); 252 (A.).

Entzündung:

- Haut s. d.
- Hautentzündungen s. d.
- neuropathische 82, 306 Kreibich (V.).
- Verlauf unter dem Einfluß des Lichtes 96, 151 Jezierski (R.).
- Entzündungsformen, seltene hartnäckige der Haut in der Gegend der Mamma 93, 418 Galimberti (R.).
- Entzündungsherde, lokale: Saugbehandlung, experimentelle Untersuchungen 93, 295 Frangenheim (R.).
- Enuresis 83, 265 Thursfield (R.); 83, 265 Lewis (R.).
- Behandlung 82, 140 Jangger (R.); 83, 265 Thursfield (R.); 83, 265 Lewis (R.).
- nocturna 83, 289 Perrin (R.).
- — Behandlung: Belastungstherapie (Kolpeurynterbehandlung) 92, 311 Kornfeld (R.).
- ureterica (bei Einmündung des Harnleiters [infolge einer kongenitalen Mißbildung] in die Vulva, den Uterus, die Urethra) 83, 289 Posner (R.).

Eosin:

- Anwendung bei Gesichtslupus 88, 398 Williams (R.).

Eosininjektionen, intracutane: Radiumwirkung nach 76, 125 Polland (R.).

Eosinophile Zellen:

- Vorkommen im gonorrhoeischen Urethralsekret 76, 69 Joseph und Polano (O.).

Eosinophilie:

- Dermatitis herpetiformis und 76, 115 Verrotti (R.); 91, 401 Knowles (R.).
- Mycosis fungoides und 78, 279 L. v. Zumbusch (O.).
- Pemphigus foliaceus und 77, 308 Zelenew (R.); 82, 419 (V.).
- Pemphigus vulgaris und 76, 115 Verrotti (R.).
- Sklerodermie s. d.
- Sporotrichose s. d.
- Syphilis secundaria und 78, 299 Hauck (O.).
- Tinea imbricata und 93, 33 Castellani (O.).

Epheliden:

- Finsenbehandlung 82, 296 Jadassohn (D.); 296 Werther (A.).

Epheliden:

- Histologie 80, 47 Pollio (O.).

**Epidermatitis pustulosa staphylo-
mycotica** 94, 435 Ebert (R.).

Epidermis:

- Fibrillen 86, 327 Thompson (R.).
- Hyperämiewirkung auf 99, 359 Terebinsky (O.).
- Lebensfähigkeit außerhalb des Organismus (Fähigkeit zur Pigmentbildung) 94, 136 Meirowsky (V.).
- Mikroskopische Befunde nach Radiumbestrahlung 97, 224 Guyot (O.).
- Pigmentbildung bei der Regeneration der, nach Finsenbehandlung 87, 117 Meirowsky (R.).
- Reize, mechanische und 99, 359 Terebinsky (O.).
- Verhornung der, beim menschlichen Embryo 84, 173 Cedercreutz (O.) [Neisser-Festschrift].

Epidermiscarcinom 89, 469 v. Hansemann (R.).

Epidermiscysten, traumatische 88, 420 Dubreuilh (R.).

Epidermispigment:

- Genese 91, 133 Hellmich (R.).

Epidermiszellen:

- Interzellularbrücken der 76, 110 Polverini (R.).

Epidermoidale Einschlußcysten in einer alten Herpesnarbe des Gesichtes 91, 428 Warner (R.).

Epidermolysis bullosa 79, 121 Lesser (D.); 83, 151 Engmann und Mook (R.); 86, 365 Savill (R.); 90, 272 Brodier und Milian (D.); 94, 154 Zinsser (D.).

- Autointoxikation und 86, 336 Johnson (R.).

- hereditaria 78, 87 Valentin (O.); 80, 23 Berger (O.); 83, 151 Engmann und Mook (R.); 86, 364 Baranikow (R.); 88, 394 Corlett (R.); 88, 398 Williams (R.); 94, 137 Galewsky (D.); 96, 85 Leiner (D.); 98, 128 Königstein (D.); 98, 128 Nobl (D.); 98, 139 Cane (R.).

- — Bakteriologische Untersuchungen 84, 379 Linser (O.) [Neisser-Festschrift].

Epidermolysis bullosa:

- hereditaria:

- — Blaseninhalt, Blutbefund und 84, 381 Linser (O.) [Neisser-Festschrift].

- — Dystrophische Form 83, 151 Engmann und Mook (R.); 88, 392 Petrini de Galatz (R.); 91, 382 Bettmann (D.).

- — Histologische Untersuchungen 84, 379 Linser (O.) [Neisser-Festschrift].

- — Hyperidrosis bei 84, 371 Linser (O.) [Neisser-Festschrift].

- — Kopfhaare bei 84, 372 Linser (O.) [Neisser-Festschrift].

- — Lymphocytose im Blaseninhalt 84, 371 Linser (O.) [Neisser-Festschrift].

- — Nägel bei 84, 373 Linser (O.) [Neisser-Festschrift].

- — Raynaudsche Krankheit und, Zusammenhang 84, 369 Linser (O.) [Neisser-Festschrift].

- — Röntgenbehandlung 84, 386 Linser (O.) [Neisser-Festschrift]; Reaktion auf Röntgenbestrahlung 80, 23 Berger (O.).

- — traumatica (Blasenbildung auf äußerliche mechanische Reize) 84, 372, 373 Linser (O.) [Neisser-Festschrift].

Epidermolysis congenita 82, 423 Ullmann (D.).

Epidermolysis non hereditaria 82, 410 Hammer (D.).

Epidermophyton inguinale (Sabouraud) 93, 25 Castellani (O.).

- Kulturen 97, 335 Mibelli (D.); 335 (A.).

Epididymis:

- Cyste der, als scheinbares Rezidiv nach Hydroceleenoperation 92, 311 Bonneau (R.); s. Nebenhoden.

Epididymitis:

- Staphylohamie mit 78, 129 Biland (R.).

- Syphilis congenita und 88, 462 Kudisch (R.).

Epididymitis erotica 88, 348 Waelsch (V.).

Epididymitis gonorrhoeica 89, 155 Uhle und Mackinney (R.).

Epididymitis gonorrhoeica:

- acuta:
- — Operative Behandlung 97, 143 Cunningham (R.).
- — Pathologie 97, 143 Cunningham (R.).
- Antikörper im Serum (Hemmung der Hämolyse infolge Komplementablenkung) 87, 442 R. Müller (D.).
- Ärztliche Behandlung des Trippers und 89, 253 Tanaka (O.).
- Behandlung 77, 62 f. Baermann (O.); 92, 311 Frank (R.).
- — Elektrotherapie 94, 469 Winkler (R.).
- — Galvanisation 97, 391 Becker (R.).
- — Ichthyol 91, 439 Philip (R.).
- — Incision 78, 133 Belfield (R.); 93, 439, 441 Dind und Métraux (R.).
- — Operative Behandlung 83, 297 (R.).
- — Pneumatischer Apparat zur Kompression 92, 310 Ballenger (R.).
- — Punktion 82, 303 Schindler (V.); 303, 304 (A.); 88, 444 Schindler (R.); 95, 149 Schindler (R.); 95, 150 Heinze (R.); 97, 460 Ernst (R.).
- — Quecksilberpflasterverband, Salipyrin 88, 443 Hennig (R.).
- — Serumbehandlung 89, 155 Swinburne (R.).
- — Stauungsbehandlung 83, 297 König (R.); 85, 44 Putzler (O.) [Neisser-Festschrift]; 88, 347 Stern (V.); 91, 439 Stern (R.); 92, 309 Rothmann (R.).
- — Thermophore, Moorbäder 89, 124 Frank (R.).
- Beruf und 89, 247 Tanaka (O.).
- Hämatocele im Verlauf von 82, 413 Schucht (D.).
- Häufigkeit 89, 235 Tanaka (O.).
- Ileus als Komplikation bei 93, 442 Balás (R.).
- Jahreszeiten und 89, 245 Tanaka (O.).
- Lebensalter und 89, 247 Tanaka (O.).
- Lokalisation 89, 243 Tanaka (O.).
- Pathogenese 82, 147 Nobl (R.).

Epididymitis gonorrhoeica:

- Pathogenese:
- — Klinische und experimentelle Studien 80, 116 Oppenheim und Löw (R.).
- Pathologie 77, 55 Baermann (O.).
- Prophylaxe 82, 302 Neuberger (V.); 88, 445 Neuberger (R.).
- — Injektionen einer Silberlösung in das Vas deferens und die Ampulle 88, 445 Belfield (R.).
- Prostatitis als Ursache der 89, 258 Tanaka (O.).
- Statistik 77, 155 Jordan (R.); 89, 235 Tanaka (O.).
- Sterilität nach 82, 406 Nobl (V.); Sterilität bei doppelseitiger: operative Behandlung 88, 446 Quinby (R.).
- suppurativa 77, 155 Burschalow (R.); 88, 446 Audry und Boyreau (R.); 88, 446 Balzer u. a. (R.); 97, 339 Ercoli (V.); 340 (A.).
- Veranlassende Momente 89, 254 Tanaka (O.).
- Zeit des Auftretens 89, 244 Tanaka (O.).
- Epididymitis sporotrichotica** 94, 469 de Beurmann, Gougerot und Vaucher (R.).
- Epididymitis sympathica** 96, 466 Porosz (R.).
- Epididymitis syphilitica im Frühstadium der Syphilis** 80, 128 Ullmann (R.).
- Epididymitis tuberculosa:**
- Behandlung: Stauung, Biersche 88, 347 Stern (V.); 92, 309 Rothmann (R.).
- Epididymo-Vaginalitis acuta suppurativa necrotica durch Bacterium coli** 97, 340 Ercoli (V.).
- Epilation:**
- elektrolytische 98, 428 Pirie (R.); s. a. Elektrolyse.
- Röntgen- s. d.
- Epilationsmethode:**
- Stanzen 76, 440 Kromayer (R.).
- Epilepsie, syphilitische** 80, 271 Buschke (D.); 271 Lesser (A.); 98, 132 Renaut und Guénot (D.).
- Epiphysenlösung s. Syphilis, angeborene.**
- Epistaxis s. Nasenbluten.**

Epithel:

- Haut- s. d.
- Mitosenzahl im E. benigner Tumoren und nach Stauung und Reibung; Histologie der Reibungsblasen **99**, 359 Terebinsky (O.).
- Mundschleimhaut **96**, 354 Quaife (R.).
- Nebenhoden s. d.
- Proliferation, experimentelle, des E. der Haut und der Schleimhäute **92**, 295 Helmholz (R.).
- Epithelcysten **86**, 382 Klein (R.).
- traumatische **92**, 291 Chajes (R.).
- Epithelcystenbildung:
- Pemphigus mit **91**, 109 Balzer und Railliet (D.).
- Epitheldifferenzierungsmethode nach Zilliacus **79**, 45 Cedercrutz (O.).
- Epithelfasern:
- Färbung **76**, 394 Bering (O.).
- Nachweis bei Hyperkeratosis congenita **76**, 394 Bering (O.).
- Epithelwucherungen:
- atypische:
- — Carcinom und **89**, 470 Stahr (R.).
- — experimentelle Erzeugung **86**, 371 Fischer (R.).
- carcinomähnliche, Wirkungsweise der Scharlachölinjektionen bei der Erzeugung von **89**, 470 Wyss (R.).
- Epithelzellen, Desmoplasie der **82**, 461 Kromayer (R.).
- Epithelialcarcinome, multiple im Gesicht bei Xeroderma pigmentosum **88**, 424 Balzer und Merle (R.).
- Epitheliale Neubildungen: ungewöhnliche Formen **97**, 124 Fordyce (R.).
- Epitheliom **77**, 136 Ehrmann (D.); **86**, 319, 321 Morestin (D.); **87**, 105 Hallopeau und Garban (D.); **96**, 95 v. Zumbusch (D.).
- Behandlung **78**, 390 Stelwagon (R.).
- — Ätzungen mit Arsen **76**, 308 Mibelli (R.).
- — Jequirity **97**, 401 Fumagalli (R.); **97**, 402 Rampoldi (R.).
- — Kali causticum **88**, 428 van Harlingen (R.).
- — Kohlensäureschnee **97**, 393 Fabry (R.); **99**, 470 Wiesinger (D.); 470 (A.).

Epitheliom:

- Behandlung:
- — operative Behandlung **88**, 425, 426 Morestin (R.).
- — Radiumbehandlung **76**, 119 MacLeod (R.); **81**, 427 Schiff (R.); **88**, 429 Wickham und Dyrais (R.); **91**, 109 Dominici und Bory (D.); **97**, 112 Barcat (D.); **97**, 377 Williams (R.); **97**, 378, 392 Gaucher (R.).
- — — Lymphomentstehung während der **87**, 138 Boillow (R.).
- — — Röntgenbehandlung **76**, 308 Bodin und Castex (R.); **76**, 308 Shaw (R.); **76**, 308 Johnston (R.); **77**, 449 Williams (R.); **79**, 135 Bissérié und Mezerette (R.); **81**, 427 Schiff (R.); **87**, 145 Belot (R.); **87**, 146 Danlos (R.); **87**, 147 Bissérié (R.); **87**, 147 Belot (R.); **87**, 147 Bécère (R.); **88**, 429 Wickham und Dyrais (R.); **93**, 231 Albers-Schönberg (D.); **93**, 426 Pusey (R.); **97**, 390 Pfahler (R.).
- — — Gefahren und Kontraindikationen **87**, 146, 147 Leredde (R.).
- — — histologische Veränderungen **79**, 473 Dalous und Lasserre (R.); **84**, 411 v. Marschalkó (O.) [Neisser-Festschrift].
- — — Indikationen und Technik **87**, 146 Gastou (R.).
- — — Schwellung der regionalen Drüsen nach **87**, 148 Gastou und Decrossas (R.).
- benignes der Haut **88**, 422 Shoemaker und Boston (R.).
- branchiogenes **97**, 110 Hudelo und Merle (D.).
- elastische Fasern in **83**, 153 Bindi (R.).
- Entstehung auf gummösem Geschwür der unteren Extremität, mit Metastasen entlang der Lymphwege **88**, 144 Ehrmann (D.).
- Entstehung aus einem papillären Naevus **80**, 297 Schamberg und Hirschler (R.).

Epitheliom:

- Entstehung aus Verruca senilis 76, 48 Waelch (O.); 89, 431 E. Hoffmann (D.).
- Entstehung unter dem Einfluß von Sonnenstrahlen 89, 470 Dubreuilh (R.).
- Entwicklung in einer Narbe nach Gumma 78, 371 Ehrmann (D.); 371 (A.).
- Entwicklung auf der Narbe eines Knotensyphilids 83, 474 Smirjagin (R.).
- Entwicklung nach Röntgenbestrahlung 80, 306 Mendes da Costa (R.).
- Entwicklung in einer Narbe nach Röntgenbehandlung in einem Falle von Lupus vulgaris 81, 422 MacLeod (R.).
- Entwicklung auf Porokeratosis 92, 295 Lombardo (R.).
- flaches der Wange kombiniert mit Lupus verrucosus des Ringfingers 98, 129 Lipschütz (D.).
- Gesichts-, Behandlung 88, 156 Woodward (R.).
- Gumma vorgetäuscht durch 95, 448 Lacapère und Fernet (D.).
- gutartiges cystisches 93, 422 Hartzell (R.); 96, 360 Weber (R.).
- Haut- 94, 154 Zinsser (D.); s. a. Hautkrebs.
- Heilung durch direkte Sonnenbestrahlung (im Hochgebirge) 79, 473 Hirschberg (R.).
- Leukoplakia buccalis und 84, 345 Kopp (O.) [Neisser-Festschrift].
- Lid-, Jequiritybehandlung 98, 439 Denti (R.).
- Lokalisation:
- — Glans penis; Behandlung: Decortication der Glans 88, 426 Morestin (R.).
- — Labium majus 96, 346 Fasal (D.).
- — Lippen 97, 125 Judd (R.).
- — Nase 76, 418 Fasal (D.).
- — Nase, Kombination mit Gummata der Zunge 88, 140 Ledermann (D.); 140 (A.).
- — Nase; Totalexstirpation, Plastik 87, 106 Morestin (D.).
- — Oberlippe 96, 93 Oppenheim (D.); 93 Riehl (A.).
- — Ohrmuschel 76, 308 Shaw (R.).

Epitheliom:

- Lokalisation:
- — Penis 82, 270 Kaltenbrunner (D.); 271 v. Neumann (A.).
- — Rückenhaut 89, 117 Arndt (D.); 118 (A.).
- — Schleimhäute: Radiumbehandlung 99, 449 Dominici und Barcat (V.).
- — Unterlippe, Excision, Deckung des Defekts 88, 155 Brown (R.).
- — Vulva 79, 158 Dillnick (R.).
- — Zunge; Syphilis kombiniert mit 89, 315 Montgomery und Sherman (R.).
- Lupus erythematodes und 98, 141 Dubreuilh und Petges (R.).
- Lupus erythematodes discoides und: Differentialdiagnose 87, 452 Nobl (D.).
- multiple 87, 435 Pick (D.).
- multiple, benigne cystische 94, 463 Heidingsfeld (R.).
- Nasenplastik 95, 448 Morestin (D.).
- Scrotal- bei Asphaltarbeitern 94, 464 Oliver (R.).
- Talgdrüsenhyperplasie und 92, 323 Gavazzeni (O.).
- Vorkommen bei Tieren 96, 144 Audry und Suffran (R.).
- Zungensyphilis s. d.
- Epithelioma adenoides cysticum (Brooke) 80, 163 Csillag (O.); 98, 199 Schopper (O.); 99, 456 Schopper (V.); s. a. Trichoepithelioma papillosum multiplex.
- Histologie 98, 200 Schopper (O.).
- Ulcus rodens multiplex und: Differentialdiagnose 94, 464 Adamson (R.).
- Epithelioma contagiosum 86, 382 Loewenthal (R.); des Geflügels 96, 143 Audry und Suffran (R.); von Taube und Huhn 76, 466 Juliusberg (R.).
- Epithéliomatose pigmentaire (Seemannshautcarcinom) 76, 308 Dalous und Constantin (R.).
- Equisetum arvense s. Schachtelhalm.
- Erblichkeit bei Granulosis rubra nasi 81, 401 Hallopeau; (V.) s. Heredität.
- Erbsyphilis und Nervensystem 78, 470 Bresler (Bespr.).

Erbrechen:

- Hautblutungen nach anhaltendem 78, 423 Higginson (R.).

Erektionen:

- Gonorrhoe-Exacerbationen und Rezidive infolge von 85, 167 Tauffer (O.) [Neisser-Festschrift].

Erfrierung:

- Hautangrän nach, gleichzeitig bei einer Mutter und zwei Kindern 88, 385 Dubreuilh (R.).
- Mutilation der Ohrläppchen infolge 86, 320 Hallopeau und Lasnier (D.).
- Nagelerkrankung nach 96, 393 Heller (R.).
- Zellgewebsverhärtung, akute s. d.

Erkältung:

- Lichen ruber s. d.

Ernährung:

- Masern und 96, 384 Nobécourt und Merklen (R.).
- Säuglingsekzem s. d.
- Scharlach und 96, 384 Nobécourt und Merklen (R.).
- Ursache von Hautkrankheiten 91, 141 Stelwagon (R.).

Ernährungstherapie bei Syphilis 78, 469 Bloch (R.).

Erntemilbe s. *Leptus autumnalis*.

Erosionen:

- gonorrhoeische am Collum uteri 82, 139 Delaunay und Darré (R.).
- perianale: Spirillenbefund 88, 357 Danlos und Dehérain (R.).

Eruption circinée chronique de la main (Dubreuilh) 97, 136 Favera (R.).

Erysipelas:

- Bakteriologische Untersuchungen 76, 132 Krause (R.).
- Behandlung 96, 369 Tucker (R.); 96, 369 Allen (R.); 96, 380 Judd (R.).
- — Alkoholumschläge 80, 136 Walko (R.).
- — Antistreptokokkenserum 89, 126 Crofton (R.).
- — Argentum colloidal- Einreibungen 76, 440 Feldmann (R.).
- — Chinin 88, 128 Kaczvinsky (R.).
- — Kampfer (intern) 79, 148 Mayer (R.).
- — Mesotan 78, 419 Pautz (R.).

Erysipelas:

— Behandlung:

- — Opsoninbehandlung 93, 303 Schorer (R.).
 - — Phenolkampferverbände 79, 133 Chlumsky (R.).
 - — Serumbehandlung 94, 435 Gray (R.).
 - — Thigenol 92, 277 Scherbakow (R.).
 - — Vaccinebehandlung 96, 370 Duncan (R.); 97, 361 Johnson (R.).
 - Elephantiasis und 97, 373 Tischler (R.).
 - Heilwirkung des, bei chronischer Nephritis 76, 132 Nyrop (R.).
 - Infektionsgefahr in Eisenbahnwagen 96, 379 Meisner (R.).
 - intercurrierendes bei Lupus erythematodes, Heilwirkung 86, 317 Hallopeau und Boudet (D.).
 - Kindesalter und 89, 458 Henderson (R.); 89, 458 Waddelow (R.).
 - Kontagiosität 88, 127 Franke (R.).
 - migrans: Komplikation bei Schwangerschaft (vorzeitige Geburt) 96, 380 Sorley (R.).
 - opsonischer Index 94, 435 Tunnicliff (R.).
 - perstans faciei 96, 215 Polland (O.); s. Erythema perstans faciei.
 - recidivans, Mal perforant du pied und 82, 438 Roscher (D.).
 - Statistik 92, 281 Boston und Blackburn (R.); 97, 360 Sørensen (R.).
- Erysipeloid 76, 460 Gilchrist (R.); 94, 435 Jopson (R.).
- Erysipeloide Schwellungen und Rötung der Haut, hervorgerufen durch Injektion von Bakterienlipoiden 96, 89 R. Müller (V.).

Erythem:

- Angina und 88, 144 Lublinski (R.).
- Begleiterscheinung innerer Erkrankungen 76, 147 Galloway (R.).
- chronisches umschriebenes mit dystrophischen Hautveränderungen nach traumatischer Neuritis 96, 389 Sensini (R.).
- Entwicklung im Anschluß an eine doppelseitige Phlegmone beider unteren Extremitäten 87, 448 Oppenheim (D.).
- Formol- bei einem Vanillearbeiter 86, 320 Gaucher und Malloizel (D.).

Erythem:

- Gastrointestinale Störungen bei 90, 179 Spiethoff (O.).
- Gesichts- nach Stickstoffoxydul-anästhesie 97, 375 Hills (R.).
- großfleckiges epidemisches 80, 307 Neinisse (R.).
- juckendes, mit Gesichtsschwellung nach Einnahme von Veronal 83, 144 Wills (R.).
- polymorphes im Anschluß an eine Bougierung der Urethra 84, 74 Bettmann (O.) [Neisser-Festschrift].
- polymorphes nekrotisierendes bei akuter Nephritis 77, 471 Polland (V.); 78, 247 Polland (O.).
- prämykotisches 97, 331 Verrotti (V.); 331, 332 (A.); 97, 343 Möller und Almquist (D.).
- prodromales bei Varicellen 83, 134 Anthony (R.).
- septisches nach Angina follicularis 96, 380 Lustberg (R.).
- Urticaria und angioneurotisches Ödem nach Einwirkung des Sonnenlichts 78, 421 Ward (R.).

Erythema:

- annulare recidivans 86, 257 Boháč (O.).
- autumnale 86, 383 Thresh (R.).
- bullosum 87, 448 Kren (D.); 91, 115 Rissom (D.); 115 (A.); nach Anwendung von Jothionsalbe 98, 129 Grünfeld (D.).
- centrifugum 79, 470 Siebert (D.).
- elevatum et diutinum 91, 363 Halle (D.); 99, 51 Halle (O.).

- Erythema exsudativum multiforme 76, 146 Whitfield (R.); 78, 382 Finger (D.); 383 (A.); 78, 421 Monro (R.); 81, 410 Kohn (D.); 87, 425 Finger (D.); 425 (A.); 93, 229 Meyer-Delius (D.); 96, 90 Brandweiner (D.).
- Aetiologie 76, 99 Brandweiner (D.).
 - Albuminurie bei 98, 57, 58, 59 Sachs (O.).
 - Anämie bei 98, 70 Sachs (O.).
 - Appendicitis und 77, 443 Chenoweth (R.).
 - Auftreten im Verlaufe einer Nephritis 98, 60 Sachs (O.).

Erythema exsudativum multiforme:

- Behandlung 93, 229 Meyer-Delius (D.).
- bullosum 76, 429 Gellis (D.); 430, 431 (A.); 79, 461 Specht (D.); 96, 91 Brandweiner (D.); bullöse Schübe anfangs nur auf der Mundschleimhaut, später typische Hauterscheinungen 98, 423 Tomey (R.).
- bullosum nach Schußverletzung, Streptokokkeninfektion 94, 448 Corlett (R.).
- Conjunctivitis und Gelenkschmerzen bei 92, 471 Gaucher und Giroux (D.).
- Conjunctivitis phlyctenulosa bei 98, 55 Sachs (O.).
- Dermatitis herpetiformis und: Differentialdiagnose 96, 108 Friedländer (D.); 108, 109 (A.).
- Gelenkschmerzen und Schwellung der Handgelenke bei 98, 56 Sachs (O.).
- haemorrhagicum et necroticum als Symptom einer schweren Allgemeinerkrankung mit tödlichem Ausgang 88, 343 Ledermann (V.).
- iris, Behandlung: Pikrinsäure 94, 449 Allan (R.).
- Kombination mit maculo-papulösem Syphilid 77, 124 Sachs (D.).
- Komplikationen seitens der inneren Organe: Beziehungen 98, 35 Sachs (O.).
- Komplikationen, tödlicher Ausgang 77, 289 Welander (O.).
- Lebererkrankungen und 94, 418 Galloway (R.).
- Lokalisation:
 - — Gesicht und Handrücken 76, 427 Finger (D.).
 - — Handrücken 78, 115 Ullmann (D.).
 - — Mundschleimhaut, Unterscheidung von maligner Schleimhautsyphilis 85, 392 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].
 - — Mundschleimhaut und Genitalien (Verwechslung mit Syphilis) 85, 421 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].
 - — Mundschleimhaut und Zunge 98, 127 Kyrle (D.).

Erythema exsudativum multiforme:

- Lokalisation:
- Schleimhaut, Syphilis und, Zusammentreffen 86, 348 Trautmann (R.).
- Lokalisation, atypische 96, 84 Spiegler (D.).
- Lupus erythematodes und 93, 414 Galloway und Macleod (R.).
- Nephritis bei 97, 370 Nohl (R.).
- Pemphigus vorgetäuscht durch 96, 343 Kren (D.).
- Purpura rheumatica und: alternierendes Auftreten 92, 286 Vörner (R.).
- Rezidive bei Menstruation 97, 110 Audry und Tomey (V.).
- Symptom einer schweren Allgemeinerkrankung 93, 315 Ledermann (R.).
- Syphilis und 82, 437 Marcuse (D.).
- Tuberkulose und 91, 103 Gaucher und Nathan (D.).
- Ulceration der Lippenschleimhaut bei 98, 56 Sachs (O.).
- Viscerale und arthritische Erscheinungen bei 96, 387 Hall (R.).

Erythema figuratum perstans 97, 136 Wende (R.).

- glutacale s. Erythème papuleux fessier.
- ichthyosiforme 77, 308 Zelenew (R.).

Erythema induratum 76, 185 Kraus (O.); 76, 453 Juliusberg (R.); 79, 140 Whitfield (R.); 79, 447 Hartung (D.); 80, 148 Kraus (R.); 82, 282 Grouven (D.); 283 (A.); 87, 443 Nobl (D.); 88, 375 Hallopeau und Roy (R.); 89, 459 Weiß (R.); 90, 371 Schidachi (O.); 96, 88 Grosz (D.); 96, 88 Riehl (V.); 96, 88 Sachs (D.); 96, 96 Nobl (D.); 96, 342 Reines (D.); 96, 345 Sachs (D.); 98, 128 Kren (D.).

- Abgrenzung und Einheitlichkeit des Krankheitsbildes 90, 406 Schidachi (O.).
- Atrophie, entzündliche, des subcutanen Fettgewebes bei 76, 410 Löwy (O.).
- Atypien 90, 396 Schidachi (O.).
- Behandlung 90, 412 Schidachi (O.).

Erythema induratum:

- Behandlung:
- — Hochfrequenzbehandlung 76, 462 Somerville (R.).
- — Stauung, Biersche 91, 377 Herxheimer (D.).
- — Tuberkulininjektionen, intracutane 98, 406 Thibierge und Gastinel (R.).
- Histologie 76, 191 Kraus (O.); 90, 372 f., 402 Schidachi (O.).
- Kindesalter 98, 128 Nobl (D.).
- Kombination mit papulo-nekrotischem Tuberkulid 96, 342 Nobl (D.).
- Lokalisation 90, 395 Schidachi (O.).
- — halbseitig lokalisierte Fälle 90, 396 Schidachi (O.).
- Lupus erythematodes kombiniert mit 96, 341 Kyrle (D.).
- Rezidivieren der einzelnen Schübe in bestimmten Jahreszeiten 90, 399 Schidachi (O.).
- Schleimhäute bei 90, 398 Schidachi (O.).
- Statistik 90, 392 Schidachi (O.).
- Tuberkulinreaktion bei 92, 379 Scholtz (O.); 97, 344 Möller (D.).
- Tuberkulose und 90, 399 Schidachi (O.).
- Ulcerationen, Häufigkeit der 90, 394 Schidachi (O.).

Erythema infantile 97, 372 Adamson (R.).

- infectiosum 77, 440 Shaw (R.); 80, 307 Neinisse (R.).
- keratodes: Syphilid, tertiäres unter dem Bilde des 80, 121 Garceau (R.).
- multifforme desquamativum: Komplikationen seitens der inneren Organe 83, 146 Brown (R.).

Erythema nodosum 76, 150 Abt (R.); 77, 367 Vörner (O.).

- Aetiologie 89, 137 Hildebrandt (R.).
- — Genitalinfektion 93, 314 Burnand (R.).
- Aetiologie und Pathogenese 76, 149 E. Hoffmann (R.).
- Arthritis bei 89, 468 Symes (R.).
- Gelenkerscheinungen und Augenkomplikationen bei 93, 314 Burnand (R.).

Erythema nodosum:

- Gelenkrheumatismus und 88, 377 Symes (R.).
- Gonorrhöe und 92, 472 Gaucher und Abrami (D.).
- gonorrhöisches bei einem Knaben, nach intravenöser Kollargolinjektion geheilt 78, 456 Hermann (R.).
- haemorrhagicum 91, 411 Géronne (R.).
- Hämorrhagien und, im Anschluß an Inunktionskuren 80, 269 Wechselmann (D.).
- Jodakne vom Typus des 77, 371 Vörner (O.).
- perstans 82, 271 W. Pick (D.).
- Purpura und: Beziehungen 91, 411 Géronne (R.).
- syphiliticum 82, 437 Marcuse (D.); 93, 261 Verrotti (R.).
- Tuberkulose und 97, 363 Moro (R.).

Erythema papulatum:

- Hochfrequenzbehandlung 83, 125 Gregor (R.).
- Vanille als Ursache 88, 377 Brocq und Fage (R.).

Erythema paralyticum 86, 296
Arndt (D.); 297 (A.).

Erythema pernio 94, 99 Zieler (O.).

Erythema perstans 88, 377 Wende
(R.).

- faciei 88, 378 Kreibich (R.); 94, 154 Zinsser (D.); 154 (A.); 96, 215 Polland (O.).

- — Ätiologie 91, 381 Kreibich (V.); 381 (A.).

Erythema scarlatiniforme 94, 455
Gardiner (R.); bei Influenza 76, 457 Hamilton (R.).

- Gonorrhöe und 78, 132 Stalkartt (R.).
- Ichthyosis serpentina und 87, 457 Nobl (D.).

- recidivans 89, 460 Dubreuilh (R.).

- — Geschichtliches 77, 442 E. Hoffmann (R.).

- Scharlach und, Differentialdiagnose 83, 145 Beard und Barlow (R.).

Erythema solare:

- Chloasma nach 81, 406 Ehrmann (D.).

Erythema toxicum 76, 459 Schamberg
(R.).

- bullosum 76, 430 Mraček (A.).

Erythema toxicum:

— bullosum:

- — Hodgkinsche Krankheit und 87, 287 Bloch (O.).
- — intrauterin entstandenes 93, 43 Blumenthal (O.).
- Kombination mit Syphilisrezidiv 96, 94 Mucha (D.).

Erythema urticatum 81, 409 Riehl
(D.).

Érythématosclérose circonée du dos
des mains 90, 416 Halle (D.).

Érythème:

- circoné récidivant 88, 393 Bloch (R.).

- cutané en larges placards extensifs avec atrophodermie à type maculeux chez un tuberculeux 88, 376 Nicolas und Favre (R.); s. Atrophia maculosa cutis.

- miliare leucogénique prurigineux chronique 88, 375 Milian (R.).

- papuleux fessier 76, 295 Blaschko (D.); 295, 296 (A.).

- papuleux post-érosif (Jaquet) beim Erwachsenen 80, 126 Dalous (R.).

- péribucaal récidivant syphilitique 86, 421 Balzer und Deshayes (R.).

- polymorphe circoné, purpurique 88, 392 Gaucher und Boisseau (R.).

Erythrasma:

- Tinea cruris und, Differentialdiagnose 93, 28 Castellani (O.).

Erythrodermia:

— congenita:

- — ichthyosiformis 98, 134 Brocq und Fernet (D.).

- — partialis 98, 101 Schonfeld (O.).

- desquamativa der Säuglinge (Typus Leiner) 97, 130 Audry (R.).

- — Ätiologie 89, 177 Leiner (O.).

- — Behandlung 89, 186 Leiner (O.).

- — Differentialdiagnose 89, 182 Leiner (O.); Unterscheidung von Dermatitis exfoliativa neonatorum (Ritter) 98, 241 Dalla Favera (O.).

- — Säuglingsdermatose 89, 65, 163 Leiner (O.); 92, 285 Leiner (R.).

- exfoliativa 91, 113 Blumenthal (D.).

- — Hauttemperatur bei 80, 250 Linser (O.).

- exfoliativa generalisata 79, 124 Wechselmann (D.); 124 Heller (A.); 82, 283 Cohn (Bern) (D.);

- bei einem Neugeborenen (im Anschluß an ein Eczema seborrhoicum) 76, 149 Darier (R.).
- Erythrodermia:**
- exfoliativa generalisata:
 - — Lichen planus im Anschluß an, und Verlust sämtlicher Nägel 76, 149 Hallopeau und Renault (R.).
 - — urtikarieller Typus 91, 404 Pautrier und Fage (R.).
 - exfoliativa universalis chronica 87, 463 Arning (D.).
 - exfoliativa universalis pseudoleucaemica 82, 434 Wechselmann (V.); 87, 205 Wechselmann (O.).
 - scarlatiniformis desquamativa (Brocq) 93, 227 Arning (V.).
 - universalis 83, 462 Zieler (D.).
- Erythrodermie** 77, 129, 137 Finger (D.); 130 (A.); 82, 295 Jadassohn (D.); 295 (A.); 96, 87 Ehrmann (D.).
- Drüsen- und Knochentumoren und 91, 265 Spiethoff (O.).
 - Kombination mit kongenitaler, generalisierter, ichthyosiformer Hyperkeratose 97, 137 Chirivino (R.).
 - universelle 96, 91 Reitmann (D.).
 - — ichthyosiforme, gleichzeitig Agnesie der Haare 95, 448 Brocq und Fernet (D.).
 - — weiße Flecke bei: Histologie 88, 141 Pinkus (D.); 93, 420 Pinkus (R.).
- Érythrodermie congénitale ichthyosiforme** 88, 392 Nicolas und Favre (R.); 91, 108 Bizard und Langevin (V.).
- Érythrodermie pityriasique en plaques disséminées** (Brocq) 83, 52, 223, 412, 418 Riecke (O.); 91, 371 Polano (D.); 371 Finger (A.); 97, 117 Arndt (D.); 100, 7 Arndt (O.); 100, 132 Beck (O.).
- Behandlung 100, 101 Arndt (O.).
 - Differentialdiagnose 100, 82 Arndt (O.).
 - Histologie 100, 79 Arndt (O.); 100, 141 Beck (O.).
 - Prognose 100, 101 Arndt (O.).
- Érythrodermie prémycosique** 86, 323 Hallopeau und Deshayes (D.); 87, 433 Scherber (D.).
- Érythrodermie prémycosique:**
- pustuleuse 88, 376 Audry und Combéleran (R.).
 - Syphilis maligna und 96, 100 Volk (D.).
- Erythro-Keratodermie**, symmetrische herdförmige 95, 448 Brocq und Dubreuilh (D.).
- Erythromelalgie** 91, 405 Hann (R.); 97, 119 Chajes (D.); 119, 120 (A.); 97, 131 Sachs (R.); 99, 476 Gallo-way (D.); 476 (A.).
- Kombination mit Basedowscher Krankheit 91, 406 Engelen (R.).
 - Oedema cutis circumscriptum kombiniert mit 80, 313 Schlesinger (R.).
- Erythromelie** 76, 143 Klotz (R.); 76, 457 Metscherski (R.); 78, 473 Grisaldo A. Zambianchi (Buenos Aires) (Bespr.); 86, 296 Arndt (D.); 297 (A.).
- Phlebitis syphilitica und 78, 476 Zambianchi (Bespr.).
- Essigteig** (Mehl und Essig):
- Dermatitis nach Umschlägen mit 98, 130 Leiner (D.).
- Esthiomène de la vulve** 78, 129 Darré und Delaunay (R.).
- Eston** (Aluminium aceticum in fester polymerisierter Form):
- Anwendung 89, 444 Schütte (R.).
- β-Eucain:**
- Vergiftung mit 81, 440 Kraus (R.).
- Eucain-Adrenalin:**
- Anwendung zur Lokalanästhesie 76, 129 Freund (R.).
- Eucalyptus:**
- Anwendung bei Lepra 97, 365 Hollmann (R.).
- Eucalyptusöl:**
- Urticaria durch innerlichen Gebrauch von; periodische Rezidive trotz Aussetzen des Mittels 93, 409 Vörner (R.).
- Eucerin:** Salbengrundlage 91, 133 Unna (R.).
- Anwendung bei Ichthyosis 97, 385 Unna (R.); 97, 398 Unna (R.).
- Eugallol:**
- Pathologisch-anatomische Veränderungen in gesunder Haut nach Einwirkung von 96, 181 Kopytowski (O.).

- Eugatol (Haarfärbemittel) 77, 472
Tomaszewski (V.).
- Euglobulinreaktion bei Syphilis 97,
153 Gay und Fitzgerald (R.).
- Euguform 80, 277 Schwarz (R.).
- Anwendung in der Chirurgie 76, 131
Lotheisen (R.); bei Hautkrank-
heiten 79, 133 Dreuw (R.).
- Europhehen:
- Anwendung 93, 265 Franceschini
(R.); 94, 425 Meißner (R.).
- Exanthem (Exantheme):
- akute:
- — Diagnose 97, 125 Kinch (R.).
- — Differentialdiagnose 96, 385 Blod-
gett (R.).
- — Entgiftung des Körpers bei 98,
404 Heim (R.).
- — Immunität bei 96, 385 Blodgett
(R.).
- blasiges pemphigusähnliches: Reiz-
versuche bei 98, 423 Reines (R.).
- eigenartiges bei einem Neger 97, 370
Delbanco (R.).
- gonorrhoeische 78, 132 Roth (R.); 87,
469 Meyer-Delius (D.).
- hämorrhagisches mit Allgemeiner-
scheinungen 84, 19 Baermann
(O.) [Neisser-Festschrift].
- Infektionskrankheiten, akute und
79, 128 Einis (R.).
- Jod- s. d.
- lichenoides 82, 296 Lewandowsky (D.).
- — psoriasiformes 91, 115 Halle (D.);
115 (A.).
- miliar-papulöses (im Zusammenhange
mit starkem Schwitzen?) 99, 477
Little (D.).
- Nachweis, frühzeitiger durch optische
Hilfsmittel 98, 401 Jersild (R.).
- pustulo-nekrotisches bei Tuberku-
lösen 99, 67 Kren (O.).
- scharlachähnliches nach Quecksilber-
einreibungen 80, 269 Wechselmann
(D.); 270 (A.).
- Seroreaktion zur Differentialdiagnose
von 98, 307.
- universelles, Abheilung mit De-
squamation 89, 137 Nobbs (R.).
- Excoriationen, neurotische 97, 347
Adamson (V.).
- Exfoliation, diffuse beider Plantae bei
sekundärer Syphilis 86, 320 Hallo-
peau und Lasnier (D.).
- Explosion:
- Dynamit- s. d.
- Exstirpations- und Operationsfeder
76, 434 Dreuw (R.).
- Exsudatzellen:
- Morphologie 88, 163 Neuberger (O.).
- Exsudatzellen unter dem Einfluß
der Bakterien und ihrer Toxine
80, 134 Helly (R.).
- Exsudatzellen bei der akuten asep-
tischen Entzündung des Binde-
gewebes 89, 121 Zieler (R.).
- Extremitäten:
- Arterienerkrankungen, syphilitische
84, 435 Merk (O.) [Neisser-
Festschrift].
- Hautreflexe an den unteren 76, 318
Redlich (R.).
- Hyperämie, chronische symmetrische
diffuse 76, 143 Klotz (R.); s.
Erythromelie.
- untere: s. Elephantiasis.
- Venen s. d.
- Facialislähmung:
- Herpes zoster und 76, 150 Truffi
(R.); 83, 272 Hewlett (R.); 96, 414
Weatherhead (R.).
- syphilitische 79, 441 Straßmann
(D.); im Frühstadium der Syphilis
93, 270 Louste (R.); im Sekundär-
stadium bei Ehegatten 86, 426
François-Dainville (R.).
- Fadenpilze s. Hyphomyceten.
- Faeces:
- Kotanalysen bei Dermatosen 79, 131
Oefele (R.).
- Falsche Wege s. Harnröhrenstriktu-
ren.
- Fangobehandlung:
- Gelenkerkrankungen, gonorrhoeische
96, 426 Binder (R.).
- Faradisation:
- Hautveränderungen bei 91, 136
Kreibich (R.).
- Farbe und Krankheit: Beitrag zur
Kunst der Hautdiagnostik 91, 131
Roberts (R.).
- Färbemethoden (Färbung):
- Actinomyces 80, 150 Galli-Valerio
(R.).
- Bakterien 92, 269 Piffard (R.).

Färbemethoden:

- **Bakterien:**
- — May-Grünwaldsche Methode (eosinsaures Methylenblau) 87, 155 Spiegel (R.).
- Blut- und Gewebefärbung 86, 326 Abmann (R.).
- Eisencyanbild der Haut 98, 221 Biach (O.).
- Elacin 91, 36 Rodler (O.).
- Elastische Fasern 93, 288 Hart (R.); (Orcein) 94, 3 Neuber (O.).
- Fettkörner, eisenhaltiges Pigment und Zellkerne: gleichzeitige Färbung in Gefrierschnitten 86, 335 Wallart (R.).
- Fibrin 93, 289 Schueninoff (R.).
- Giemsa-Färbung 80, 133 Giemsa (R.); für Schnitte 79, 130 Sternberg (R.).
- Glykogen 79, 129 Driessen (R.).
- Gonokokken im Gewebe 82, 134 Morel und Dalous (R.).
- Gramsche Färbung 86, 326 Loeffler (R.).
- Harnsediment 83, 291 Wolff (R.).
- Hautschnitte 97, 355 Herxheimer (R.).
- Hyphomyceten 80, 300 A. Kraus (R.); 80, 301 Asahi (R.).
- intraurethrale der Leukocyten und der Epithelzellen 93, 287 Winkler (R.).
- Kerne, saure 79, 130 Unna (R.).
- Leprabacillen 92, 409 Fick (O.); 99, 407 E. Hoffmann (V.); 99, 407 Delbanco (V.).
- Lipoidfärbung s. d.
- Manganbild der Haut 98, 216 Biach (O.).
- metachromatische des Protoplasma der uninukleären Leukocyten im Blut und in den blutbildenden Organen 87, 115 Ferrata (R.).
- Mikroorganismen, Methoden von Waelsch und von Kraus 76, 399 Fischel (O.).
- Parasiten 89, 147 Hall (R.).
- Plasmazellen 83, 155 Sormani (R.).
- Schnelfärbung von Mikroorganismen 87, 149 Loeffler (R.).
- Spermatozoen 78, 451 Wederhake (R.); 96, 470 Zelenev (R.).

Färbemethoden:

- Spirochaete Obermeieri 87, 155 Bertarelli (R.).
- Spirochaete pallida 78, 138 Reitmann (R.); 78, 138 Giemsa (R.); 78, 141 Ploeger (R.); 78, 141 Davidsohn (R.); 78, 144 Sobernheim und Tomaszewski (R.); 78, 144 Baudi und Simonelli (R.); 78, 145 Scholtz (R.); 78, 146 Wolters (R.); 78, 146 Herxheimer (R.); 78, 147 Dudgeon (R.); 82, 443 Berger (R.); 82, 443 McKee (R.); 82, 444 Manahan (R.); 82, 445 Pfender (R.); 82, 445 Rosenberger (R.); 82, 446 Richards und Hunt (R.); 82, 446 Mac Lennan (R.); 82, 446 Sheman (R.); 83, 467 Hoffmann und Halle (R.); 86, 403 Kraus (R.); 86, 404 Volpino (R.); 86, 405 Simonelli und Bandi (R.); 91, 460 Mandelbaum (R.); 91, 462 Doutrelepont (R.); 93, 461 Ehrlich und Lenartowicz (R.); 96, 117 Gradle (R.).
- — Sammelreferat 79, 409 Mulzer.
- — Schnelfärbung 95, 136 Gastou (V.).
- — Schnitffärbung 80, 108 Blaschko (V.); 80, 108 Buschke (V.); 109—111 (A.); 90, 310 Schmorl (R.); 93, 258 Proescher und White (R.); 97, 424 Yamamoto (R.).
- Urethralsekret, gonorrhöisches 76, 66 Joseph und Polano (O.).
- Farbenreaktion bei Syphilis 97, 416 Schürmann (R.); s. Syphilis, Serum-Farbenreaktion.
- Farbentransformationstherapie (Sensibilisierung; Fluoreszenz) 76, 123 Holzknecht (R.).
- Färber:
- Onychoatrophie als Gewerbekrankheit bei 89, 467 Gotthilf (R.).
- Farbstoffe:
- Ausscheidung durch die Nieren 82, 136 Höber und Königsberg (R.).
- Farupsche Methode der Quecksilberbestimmung im Urin 91, 271 Ratner (O.).

- Favus** 80, 269 Wechselmann (D.); 269 Lesser (A.); 86, 384 Paulus (R.); 92, 369 Scholtz und Doebe! (O.).
- *Achorion gypseum* bei 91, 390 Bodin (R.).
 - atypischer der behaarten Kopfhaut (keine Scutula, nur Narben ähnlich der Brocqschen Pseudopelade) und Favus der Nägel 87, 153 Danlos (R.).
 - Behandlung 92, 240 Bertarelli und Viganò (V.); 92, 371 Scholtz und Doebe! (O.).
 - — Formalinpinselungen 86, 384 Dindrichson (R.).
 - — Petroleum 98, 410 Lawrie (R.).
 - — Röntgenbehandlung 76, 122 Sabouraud (R.); 78, 394 Burns (R.); 83, 105 Kienböck (O.); 88, 179 Berger (O.); 97, 319 Ciarrocchi (V.); 319, 320 (A.); 97, 368 Huber (R.).
 - Blut der Favuskranken gegenüber dem *Achorion* 97, 337 Garibaldi (V.).
 - capillitii 96, 93 Ullmann (D.).
 - — Behandlung 86, 342 Einis (R.).
 - — Röntgenepilation 79, 466 Halberstädter (D.).
 - corporis: Selbstbeobachtung (nach Infektion in seiner Klinik) 97, 341 Mibelli (V.).
 - Familienepidemie 90, 275 Balzer und Galup (V.); 98, 133 Gastou und Payenneville (V.).
 - geographische Verbreitung 94, 436 Stout (R.).
 - Hautabsorption bei ausgedehnter Kopfnarbe nach 93, 99 Oppenheim (O.).
 - herpeticus 82, 423 Pick (D.).
 - Isolierter Herd an der Schulter 92, 474 Gaucher, Louste und Giroux (D.).
 - Lokalisation:
 - — Kopfhautboden und unbehaarte Haut 97, 348 Little (D.).
 - — Scrotum 87, 468 Harmsen (D.); 468 Arning (A.).
 - Neugeborene und 99, 389 Sprecher (O.).
 - Prophylaxe 92, 240 Bertarelli und Viganò (V.).
 - turiformis 76, 298 Heller (D.).

Favus:

- Übertragung von Tieren auf den Menschen 99, 475 Adamson (D.).
- universeller 94, 436 Talat (R.).
- Varietät, psoriatische der glatten Haut 87, 153 Constantin und Boyreau (R.).
- Verbreitung in Ungarn 97, 368 Huber (R.).
- Favuspilz** 78, 448 White (R.); s. *Achorion Schoenleinii*.
- Febris recurrens** s. Rückfallfieber.
- Fermente:**
 - Haut- 97, 354 Meirowsky (R.); 98, 137 Meirowsky (R.).
- Ferrocyankaliprobe als Eiweißreaktion**, Fehlerquelle bei 87, 128 Schmiedl (R.).
- Fersenschmerz bei Gonorrhöe** 80, 118 Baer (R.).
- Festschrift für Professor Achille Breda** (Padua) 95, 152 (Bespr.).
- Fettgewebe, subcutane: Atrophie des** 76, 185 Kraus (O.); 76, 403 Löwy (O.); 90, 97 Schidachi (O.).
- Fettgewebsnekrose, subcutane disseminierte** 92, 266 Fabyan (R.).
- Fettgewebswucherung, diffuse symmetrische, Trauma und** 78, 440 Koch (R.).
- Fettkörner:**
 - Pigment, eisenhaltiges, und Zellkerne: gleichzeitige Färbung in Gefrierschnitten 86, 335 Wallart (R.).
- Fettsäuren, Neutralfette und Seifen, Unterscheidung im Gewebe** 76, 115 Fischler (R.).
- Fettsekretion** s. Hautsekrete.
- Fibrillen:**
 - Epidermis s. d.
- Fibrin:**
 - Färbung 93, 289 Schueninoff (R.).
 - Nachweis bei Hauttuberkulose 83, 269 Lombardo (R.).
- Fibrolysin:**
 - Anwendung 87, 130 v. Planta (R.); 91, 147 Becker (R.); 97, 332 Define (V.); 98, 425 Dalla Favera (R.).
 - — Ataxie, tabische 91, 121 Pope (R.).
 - — Brandnarben 91, 147 Hirtler (R.).
 - — Harnröhrenstrikturen 91, 445 Lang (R.); 97, 465 Define (R.); 98, 468 Trautwein (R.).

Fibrolysin:

- Anwendung:
 - — Induratio penis plastica 85, 77 Sachs (O.) [Neisser-Festschrift]; 86, 357 Waelsch (R.).
 - — Keloide 87, 131 Constantin und Boyreau (R.).
 - — Prostatitis gonorrhoeica 89, 302 Lüth (R.).
 - — Sklerodermie 82, 420 Perls (V.).
 - — Sklerödem der Erwachsenen 94, 47 Rissom (O.).
 - — Tabes 98, 460 Müller (R.).
 - Wirkung auf Bindegewebsneubildungen 96, 437 de Michele (R.).
- Fibrolysininjektionen, Exanthem nach 91, 107 Tansard und Railliet (D.).**

Fibrom (Fibrome):

- Blutserum bei 97, 338 Carnevali (V.).
- kongenitales weiches am Haarboden 97, 330 Silvestri (V.).
- Mitosenzahl im Epithel 99, 359 Terebinsky (O.).
- multiple 94, 414 Baumann (D.).
- — Acrodermatitis atrophicans und 88, 145 Oppenheim (D.).

Fibroma molluscum 81, 407 Mucha (D.); 82, 269 Leiner (D.); 86, 379 Vörner (R.).

- pendulum: Adenoma sebaceum kombiniert mit 88, 421 Jamieson und Huie (R.).

Fibroma pendulum der Brustwarze 76, 467 Dreydorff (R.); der Vulva 91, 383 Delbanco (D.).

Fibroma pendulum giganteum 98, 139 Delbanco und Schrader (R.).

Fibromes miliaires folliculaires 88, 417 Dubreuilh (R.).

Fibromyoma teleangiectodes der Haut 76, 312 Migliorini (R.).

Fieber:

- intermittierendes bei tertiärer visceraler Syphilis 93, 264 Mannaberg (R.); 96, 122 Dammert (R.);
- Lebersyphilis und 93, 264 Mannaberg (R.); 96, 122 Pariser (R.); 96, 458 Nasarow (R.).
- Menstruations- 86, 342 Riebold (R.).
- Syphilis, tertiäre und 89, 315 Weber (R.); 97, 426 Lazarew (R.); 98, 451 Imhof-Bion (R.).

Fieber:

- syphilitisches 81, 449 Mc Kenna (R.); 96, 118 Vignolo-Lutati (R.).

Fieberattacken: Revaccinationser-scheinungen nach 89, 135 Nücke (R.).

Fieberreaktion im Anschluß an die erste Quecksilberapplikation im Frühstadium der Syphilis 89, 307 Lindenheim (R.).

Filaria volvulus:

- Hauttumoren durch: mikroskopische Präparate und Mikrophotogramme 91, 383 Hoffmann und Halberstaedter (D.).

Filariasis des Pferdes 96, 144 Audry und Suffran (R.).

Filtration:

- Agarlösungen s. d.

Filzläuse:

- Therapie: Alkoholspray 92, 277 Oppenheim (R.).

Finger:

- Gangrän s. d.
- Lupöse Verkrüppelung und Verstümmelung der 76, 454 Mingramm (R.).
- Syphilis, Primäraffekt 85, 301 Zarubin (O.) [Neisser-Festschrift].
- Trophische Störungen 86, 319 François-Dainville (D.).

Fingerkontraktur, Dupuytren-sche:

- Induratio penis plastica und 85, 69 Sachs (O.) [Neisser-Festschrift].

Finsen, Niels R.:

- Verzeichnis der Veröffentlichungen von Niels R. Finsen und seinen Mitarbeitern (1893—1903) 77, 317 (R.).

Finsenbehandlung 76, 127 Bulkley (R.); 88, 349 Nagelschmidt (V.); 351 (A.).

Anwendung:

- — Alopecia areata 86, 313 Grosser (D.); 93, 240 Sorrentino (V.).
- — Bindehauttuberkulose 98, 435 Lundsgaard (R.).
- — Epheliden 82, 296 Jadassohn (D.); 296 Werther (A.).
- — Hautepitheliom 78, 163 Schlasberg (O.).
- — Lepra tuberosa 91, 388 Pasini (R.); 92, 254 Bertarelli (V.); 255 (A.).

Finsenbehandlung:

— Anwendung:

- — Lupus vulgaris 76, 454 E. Lesser (R.); 455 (A.); 76, 455 Proskurjakof (R.); 80, 149 Malcolm Morris (R.); 82, 414 Weik (D.); 88, 453 Blaschko (V.); 455 f. (A.); 88, 340 Stein (D.); Aesculin zur Sensibilisierung des Gewebes 80, 305 Graham (R.); histologische Veränderungen 77, 315 Wanscher (R.); 78, 419 Doutrelepon (R.); 88, 323 Jansen und Delbanco (O.); 91, 151 Gavazzeni (R.); Technik 88, 268 Jungmann (R.).
- — Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum 90, 282 Radäli (R.).
- — Scrophuloderma, exulceriertes; histologische Veränderungen 80, 134 Doutrelepon (R.).
- Arbeiten aus dem Kopenhagener Lichtinstitut 87, 140 (R.).
- Bactericide Wirkung des Lichtes bei 78, 404 Klingmüller und Halberstädter (R.).
- Kompressor für 87, 89 Sandman (O.).
- Kontraindikationen 97, 376 Piorowski (R.).
- Pigmentbildung bei der Regeneration der Epidermis nach 87, 117 Meirowsky (R.).
- Statistik 94, 429 Sequeira (R.).
- Technik 80, 304 Wichmann (R.).
- Wärmewirkung bei 86, 335 Jansen (R.).

Finseninstitut in Kopenhagen: Behandlungsmethoden 80, 134 Fordyce (R.).

Finsenlampe:

- Zirkulationskühlung für die 81, 419 Axmann (R.).

Finsenlicht:

- Entzündung, aseptische nach Einwirkung des, Zellformen bei 85, 324 Zieler (O.) [Neisser-Festschrift].
- Quarzlampe und, vergleichende experimentelle Untersuchungen über die Wirkung 88, 11, 307 Mulzer (O.).
- Sensibilisierung der Haut gegen 92, 272 Sorrentino (R.).

Finsenlicht:

- Tiefenwirkung im Vergleich zur Wirkung der Quarzlampe 89, 439 Wichmann (R.); 89, 442 Mulzer (R.); 89, 451 Hesse (R.).
- Wirkung auf normale Haut 77, 312 v. Veress (R.); 86, 333 Zieler (R.); auf Tätowierungen 79, 135 Meirowsky (R.); auf die normale und tätowierte Haut 82, 471 Meirowsky (R.).

Finsen-Reyn-Lampe:

- Quarzlampe und: Kritische Bemerkungen 92, 169 Kromayer (O.).
- Tiefenwirkung, Vergleich mit der Kromayer-Lampe 90, 3 Maar (O.).
- Verbesserung der 77, 312 Bering (R.).
- Firnissung der Haut, Wärmeregulation nach 82, 463 Babák (R.).

Fischvergiftung:

- Desquamation der Hände und Fußsohlen nach 76, 149 Goodman (R.).

Flachsspinner:

- Dermatosen bei 94, 450 Shafflebotham (R.).

Flagellata bei Hautkrankheiten 92, 298 Zelenew (R.).

Flaschenspritzen 82, 403 Bernstein (D.); 88, 442 Bernstein (R.).

Flecke, weiße bei universellen Erythrodermien 98, 420 Pinkus (R.).

Flecktyphus s. Typhus exanthematicus.

Fliegen:

- Bakterienübertragung durch 89, 441 Buchanan (R.).

Fliegenlarven s. Myiasis.

Flimmerzellen, Sekret- und 76, 113 Fuchs (R.).

Florensesche Reaktion 86, 327 Boccarius (R.).

Fluoreszierende Stoffe zur Behandlung von Hautkrankheiten 88, 398 Williams (R.).

Fluxionen s. Dermatosen, Pathologie.

Folliculis 76, 452 Juliusberg (R.); 76, 454 Gellis (R.); 82, 423 Pick (D.); 86, 298 Hollstein (D.); 298 Saalfeld (A.); 86, 313 Hanf (D.); 88, 342 Zieler (D.); 94, 408 Friedländer (D.); 97, 313 Urban (D.).

Follicelis:

- Ätiologie, bacilläre 81, 221 Leiner und Spieler (O.); 99, 459 Leiner und Spieler (V.).
- Lokalisation: Haut und Conjunctiva 80, 296 Anthony (R.).

Folliculite décalvante des parties glabres 88, 333 Werther (D.).

Folliculitis:

- Behandlung: Hefepräparate 78, 407 v. Kirchbauer (R.).
- decalvans 79, 120 Oppenheim (D.); 120 (A.); 87, 441 Mucha (D.); 88, 337 Galewsky (D.); 338 (A.); 94, 455 Arndt (R.); 95, 331 Grünfeld (O.); 96, 92 Oppenheim (D.); 96, 96 Grünfeld (D.); 96, 341 Grünfeld (D.); 98, 129 Ehrmann (D.).
- eitrige rezidivierende der Bartgegend 97, 111 Brocq und Fernet (V.).
- exulcerans serpiginosa nasi 96, 86 Mucha (D.); 96, 89 Sachs (D.); Zusammenhang mit Lupus 82, 270 Ehrmann (D.); 270 Finger (A.).
- gonorrhoeica 80, 43 Cronquist (O.).
- — Lokalisation in der Bartgegend 98, 410 Wright (R.).
- nuchae sclerotisans (Ehrmann) s. Acneloid.
- sclerotisans; Lokalisation: Oberlippe 83, 163 Šamberger (O.).
- Sekretuntersuchungen 88, 163 Neuburger (O.).
- septische trichophytische 93, 237 Lanzi (V.).
- Tuberkulide und 91, 414 Trimble (R.).

Follikelerkrankung, Haar- und, eigenartige (rundes, kreisförmiges Ausfallen der Haare und anstatt der Haare schwarze Hornfröpfe in den Follikeln) 88, 340 Galewsky (D.); 340 (A.).

Follikularschanker 76, 230 Lipschütz (O.); 88, 454 Danlos und Pathaut (R.).

Fordycesche Krankheit 78, 426 White (R.).

Formaldehyd:

- Anwendung bei Alopecia areata 92, 271 McInerney (R.).

Formalin:

— Anwendung :

- — Favus 86, 384 Didrichson (R.).
- — Schweißfuß 81, 417 Fischer (R.).
- Onychie und Dermatitis durch 76, 305 Galewsky (R.).
- Vasenol-Formalinpuder s. d.

Formalindesinfektionsapparat für Urethroskope 88, 346 Kollmann (D.).

Formalinmethode, Spenglersche zur Reinzüchtung von Tuberkelbacillen aus Bakteriengemischen 80, 147 Dworetzky (R.).

Formaminttabletten:

- Anwendung 98, 431 Kapp (R.); 98, 465 Kropf (R.); bei Stomatitis mercurialis 98, 265 Sklarek (R.).

Formol:

- Erythem bei einem Vanillearbeiter durch 86, 320 Gaucher und Malloizel (D.).

Fragilitas crinium 97, 349 Dawson (D.).

Frakturen, spontane der Rippen bei gummöser Osteomyelitis 87, 446 Körbl (D.).

Framboesia:

- Behandlung 91, 470 Castellani (R.).
- — Atoxyl 91, 470 Castellani (R.); 91, 470 Neisser (R.).
- Spirochaete pertenuis bei 91, 463 Castellani (R.).
- Syphilis und: Differentialdiagnose 99, 469 Arning (D.).
- syphilitica 81, 405 Riehl (D.); 81, 406 Riehl (D.); 406 (A.).

Framboesia tropica 77, 441 Hengeler (R.); 80, 137 Campbell (R.); 81, 456 Castellani (R.); 89, 431 E. Hoffmann (D.); 432 (A.); 94, 442 Castellani (R.).

- Ätiologie 97, 369 Pospelow (R.).
- Bakteriologie 89, 458 Robertson (R.); 98, 413 Löhe (R.).
- Behandlung 89, 458 Robertson (R.).
- experimentelle Übertragung auf Tiere 98, 413 Löhe (R.).
- experimentelle Versuche an Affen 83, 473 Neisser, Baermann und Halberstaedter (R.).
- Spirochätenbefunde 89, 153 Mayer (R.); Spirochaete pertenuis 90, 295 Schüffner (R.).

Framboesiforme Hautveränderungen
92, 472 Brault (V.).

Franklinisation, kombiniert mit
Röntgenbehandlung bei Lupus vul-
garis 91, 395 Winkler (R.).

Fremdkörper:

— Entfernung aus der Hand und dem
Fuß 91, 147 Nias (R.).

— Harnblase s. d.

— Harnröhre s. d.

— Kohlestückchen in Narbengeschwulst
88, 153 Herberg (R.).

Frostbeulen:

— Behandlung:

— — Calcium lacticum (innerlich) 97,
400 Luff (R.).

— — Calciumsalze 88, 264 Fox (R.);
88, 265 Stephens (R.).

— — Luft, heiße 89, 448 Hornung (R.).

— — Wasserstoffsuperoxyd 97, 400
Simpson (R.).

— Histologie 88, 264 Hodara (R.).

Frühjahrskatarrh:

— Hydroa vacciniiforme und 91, 408
Kreibich (R.).

Fulgurationsbehandlung 93, 299
Nagelschmidt (R.); 98, 431 Nagel-
schmidt (R.).

— Anwendung:

— — Carcinom 93, 429 Benckiser und
Krumm (R.); 94, 474 de
Keating-Hart (Bespr.).

— — Lupus vulgaris 91, 371 Werner
(D.); 371 (A.).

— — Lupus vulgaris faciei 91, 109
Bizard u. a. (D.).

— — Mammacarcinom 96, 368 Schultze
(R.).

— — Röntgendarmatitis 97, 380 Kea-
ting-Hart (R.).

— Technik 98, 436 Inge (R.).

Funiculitis:

— endemische 95, 149 Castellani (R.);
96, 466 Coutts (R.); 96, 466 Jones
(R.).

— gonorrhoea 88, 446 Audry und
Boyreau (R.).

Funkenlochstrahlen 76, 119 Piffard
(R.).

Furunkel:

— Behandlung 98, 425 Jackson (R.);
98, 425 Ward (R.).

— — Elektrolyse 78, 430 Marcus (R.);
97, 391 Becker (R.).

Furunkel:

— Behandlung:

— — Karbolsäure 84, 354 Krösing (O.)
[Neisser-Festschrift].

— — Stauungsbehandlung 85, 48 Putz-
ler (O.) [Neisser-Festschrift].

— — Wasserstoffsuperoxydumschläge
94, 424 Hovenden (R.).

— Gesichts- s. d.

— Sekretuntersuchungen 88, 163 Neu-
berger (O.).

— Witterungsverhältnisse in der Ätio-
logie der 93, 291 Wettstein (R.).

Furunkulose:

— Behandlung 93, 243 Pini (V.).

— — Balneotherapie 88, 125 Morgen-
stern (R.).

— — Hefepreparate 78, 407 v. Kirch-
bauer (R.).

— — Karbolsäure 79, 133 Vörner (R.);
86, 338 Wolff (R.).

— — Vaccinebehandlung 89, 128
Throne (R.); 96, 90 Kren (V.);
97, 346 Müllern-Aspegren (V.);
97, 382 Jensen (R.); 99, 446
Sellei (V.).

— capillitii: Haarausfall, kreisförmiger
nach 78, 378 Ullmann (D.); 378
(A.).

— Kindesalter, Behandlung: Schwitz-
packungen und Sublimatbäder 98,
426 Reiche (R.).

— Pathogenese 93, 243 Pini (V.).

— Prostatitis acuta mit Absceßbildung
nach 80, 277 Söhngen (R.).

Fuß:

— Ectrodaktylie, und Polydaktylie der
Hand 91, 110 Balzer und Raillet
(D.).

— Hautdefekte, Plastik 87, 132 Brod
(R.).

Fußbäder, kohlensaure 97, 397 Po-
totzky (R.).

Fußdeformitäten:

— Zusammenhang mit papillomatösen
Warzen, Schwielen und Hyper-
idrosis 86, 359 Hardaway und
Alleson (R.).

Gallenblase:

— Syphilis der, und der Gallengänge
97, 429 Russell (R.).

Gallensaure Salze:

- Wirkung auf Gonokokken und gonokokkenhaltiges Bindehautsekret **97**, 461 Löhlein (R.).

Gallensteine:

- Befund in der Harnblase **96**, 468 Michel (R.).

Galvanisation:

- Anwendung bei Epididymitis gonorrhoeica **82**, 304 Winkler (A.).

Galvaniseure:

- Verätzungen, typische an den Händen **98**, 3 Neugebauer (O.).

- Galvanisierungssekzem **97**, 119 Chajes (D.); 119 (A.).

Galvanokaustik:

- Anwendung:
- — Ichthyosis **94**, 144 Kuznitsky (D.).
- — Paraurethrale Gänge s. d.
- — Rhinophyma **80**, 299 Bloebaum (R.).

- Gangosa (Rhinopharyngitis mutilans) **88**, 385 Mink und McLean (R.); **91**, 141 Mink und McLean (R.).

Gangrän:

- akute, mit Blasenbildung nach einem komplizierten Beinbruch; Bakterienbefund aus den Blasen **91**, 417 James (R.).
- angiospastische **76**, 318 Strauß (R.); s. Raynaudsche Krankheit.
- Arteriitis syphilitica und **91**, 105 Gaucher und Bory (D.).
- Beingeschwür s. d.
- Finger- nach Karbolsäureumschlägen **92**, 289 Firth (R.).
- Glans penis, bei Syphilis **91**, 111 Holländer (D.); 111 (A.).
- Haut-, spontane bei Säuglingen **93**, 420 Heim (R.).
- Hoden- s. d.
- Karbol- s. d.
- Nosocomial- s. d.
- Penis s. d.
- Pityriasis rubra und **86**, 356 Gilchrist (R.).
- Quecksilberinjektionen, intramuskuläre s. d.
- Scrotum **89**, 439 Kettner (R.).
- Spontan-, Endarteriitis obliterans und **97**, 131 Buerger (R.).
- spontane am Fuß und Oberarm eines 3jährigen Kindes **93**, 229 Klein (D.); 230 (A.); **93**, 230 Arning (D.).

Gangrän:

- spontane bei Syphilis, Endarteriitis obliterans als Ursache **82**, 449 Audry (R.).
- symmetrische der Extremitäten infolge Arteriitis syphilitica obliterans **98**, 311 Großmann (R.).
- symmetrische nach Scharlach **96**, 21 Potpeschnigg (O.).
- Zehen (Moulage des Fußes eines 3jährigen Kindes) **91**, 385 Arning (D.).

Gangraena cutis s. Hautgangrän.

- Gangraena sicca: Klinische Erscheinungen **93**, 240 Philippson (V.); 240 (A.).

Gastein:

- Thermalwasser von, zur lokalen Behandlung der Prostatahypertrophie **81**, 445 Altmann (R.).

- Gastrointestinale Störungen bei Pruritus, Erythemen und Urticaria **90**, 179 Spiethoff (O.).

Gastrophiluslarve s. Larva migrans.

Gaultheriae oleum s. Oleum Gaultheriae.

Gaumen, weicher:

- Geschwür, tuberkulöses **76**, 427 Sachs (D.).
- Gumma am **87**, 459 Finger (D.); **97**, 342 Balzer und Sevestre (D.).
- gummöse Infiltration des **76**, 428 Sachs (D.); **76**, 433 Finger (D.).
- Verwachsungen mit der hinteren Rachenwand bei Syphilis **90**, 316 Wolfsohn (R.).

- Gaumenbögen, Tuberkulose der **94**, 411 Harttung (D.).

- Gaumendefekte, syphilitische: Oburator für **97**, 427 Stein (R.).

Gaumenperforation:

- gummöse **79**, 438 Perls (D.).
- Paralysis progressiva und **86**, 423 Marie und Pietkiewicz (R.).
- Syphilis congenita und **87**, 110 Danlos und Blanc (D.); **88**, 464 Gaucher und Malloizel (R.).
- syphilitische **99**, 471 Jenssen (D.).
- — Uranoplastik **88**, 457 Morestin (R.).
- Uranoplastik **87**, 110 Morestin (D.).

Gaumenschleimhaut:

- Lymphangiom s. d.

- Gebärmutterblutungen, syphilitische **93**, 467 Muratow (R.).
- Gefäße, große: Syphilis congenita und **91**, 128 Rach und Wiesner (R.).
- Gefäßerweiterungen s. Teleangi-
ektasien.
- Gefäßkrisen, syphilitische **98**, 450
Wandel (R.).
- Gefäßmähler:
— Behandlung **76**, 313 Jackson (R.).
— — Radiumbehandlung **91**, 109 Wick-
ham und Degrais (V.).
— Lokalisation: Gesicht (Trigeminus-
gebiet), intrakranielle Blutungen
bei **86**, 380 Cushing (R.).
- Gefäßstreifen in der Haut über den
Lungenspitzen bei Tuberkulose **91**,
396 Franke (R.).
- Gefäßsyphilis **82**, 449 Bruhns (R.).
- Gefäßveränderungen in der Gehirn-
rinde bei Paralysis progressiva **93**,
468 Elmiger (R.).
- Gefäßverkalkung in der Haut **76**,
287 Asahi (O.).
- Gefrierbehandlung bei Hautkrank-
heiten **76**, 442 Juliusberg (R.); s.
Kohlensäureschneebehandlung; s.
Luft, flüssige.
- Gefrierschnitte:
— Färbung s. d.
- Gehirn:
— Gumma **80**, 379 Goldzieher (O.); **86**,
428 Jacob (R.).
— — operative Behandlung **88**, 313
Voß (R.).
— Lepra s. d.
— Metastasen bei Mycosis fungoides
79, 157 Brandweiner (R.); **86**, 379
Brandweiner (R.); Mycosisknoten
im Großhirn **77**, 462 Brandweiner
(R.).
— Nucleus caudatus s. d.
- Gehirnarterien:
— Basilararterien, Syphilis der **82**, 450
Fabinyi (R.).
— Syphilis, tertiäre **82**, 449 Barthélemy
(R.).
- Gehirnrinde, Gefäßveränderungen in
der, bei Paralysis progressiva **93**,
468 Elmiger (R.).
- Gehirnsyphilis **80**, 291 Fordyce (R.);
82, 451 Smit (R.); **86**, 424 Djedurin
(R.); **86**, 424 Thomas (R.); **93**,
271 Gruschew (R.); **96**, 121
Schtscherbakow (R.); **97**, 312
Müller (D.); **98**, 453 Bonfiglio (R.).
- Gehirnsyphilis:
— Behandlung: Calomelinjektionen **79**,
442 Harttung (D.).
— Diabetes insipidus bei **93**, 271 Lomo-
witzki (R.).
— Encephalitis s. d.
— frühzeitige schwere **97**, 442 Malloizel
und Nathan (R.); Obduktions-
befund **86**, 427 Constantin (R.).
— Gewebsveränderungen im Gehirn
luetischer Neugeborener **89**, 314
Ranke (R.).
— Kindesalter und **89**, 313 Fairbanks
(R.).
— kongenitale **81**, 469 Butler (R.).
— Korsakowscher Symptomenkom-
plex bei **86**, 424 Roemheld (R.).
— Lokalisation im Bereich der hinteren
Schädelgrube **81**, 464 Ziehen (R.).
— miliare disseminierte, Kombination
mit progressiver Paralyse **82**, 453
Straeussler (R.).
- Gehörgang, äußerer:
— Papeln, nässende **93**, 266 Bloch (R.).
— Syphilide, tertiäre **93**, 266 Bloch (R.).
- Geißeln s. Bakteriengeißeln.
- Geißelträger s. Flagellata.
- Geistesstörungen:
— akute bei Syphilis, Gutachten **78**,
153 Wende (R.).
— Lepra s. d.
- Gelenkerkrankungen:
— gonorrhoeische **78**, 455 Eudokimow
(R.); **80**, 280 Djedurin (R.);
80, 280 Sowinski (R.); **82**, 146
Ware (R.); **88**, 437 Robin (R.);
89, 298 Nathan (R.); **89**, 299
Witherspoon (R.); **91**, 435
Bosse (R.); bei Kindern **77**,
425 Holt (R.).
— — Behandlung **78**, 134 Frauenthal
(R.); **88**, 437 Robin (R.);
89, 298 Nathan (R.); **89**,
472 Jullien (R.); **91**, 441
Treupel (R.).
— — — Fangobehandlung **96**, 426
Binder (R.).
— — — Heißluftbehandlung **93**, 440
Wagner (R.).
— — — Hyperämiebehandlung **78**, 133
v. Tiling (R.); **78**, 455
Hirsch (R.).

Gelenkerkrankungen:

- gonorrhoeische:
- — Behandlung:
- — — Moorbäder 89, 302 Siebelt (R.).
- — — Physikalische Behandlung 78, 134 Laqueur (R.).
- — — Serumbehandlung 82, 143 Torrey (R.); 82, 143 Rogers (R.).
- — — Vaccine 90, 304 Cole und Meakins (R.); 95, 146 Irons (R.); 97, 461 Manté (R.).
- — Blennorrhoea neonatorum und 90, 305 Nunn (R.); 90, 305 Hawthorne und Stephenson (R.).
- — Lokalisation: Ileosakralgelenk und Symphyse 78, 135 Becker (R.).
- — Röntgenuntersuchung 92, 308 Hefter (R.).
- Psoriasis und 88, 409 Hallopeau und Macé de Lépinay (R.).
- Röteln und 89, 458 Alexander (R.).
- Syphilis congenita und 79, 121 Lesser (D.); 82, 418 Windmüller (D.).
- syphilitische 91, 435 Bosse (R.); 95, 135 Gaucher und Louste (D.); 96, 124 Waterhouse (R.); 97, 313 Harttung (D.); s. Gelenksyphilis.
- — Diagnose 93, 419 Weil (R.).
- — Kniegelenkentzündung s. d.
- Gelenkrheumatismus:**
- akuter, Erythema nodosum und 88, 377 Symes (R.).
- Methylsalicylat als Analgeticum bei 86, 332 Fürst (R.).
- Gelenksyphilis** 86, 296 Holländer (D.); 93, 232 Arning (D.); 93, 243 Carruccio (V.); 93, 465 Vivier (R.).
- Oberkiefergelenke 93, 261 Sterling (R.).
- Gelenktuberkulose:**
- Hautveränderungen bei 92, 473 Hallopeau und François-Dainville (D.).
- Geloduratkapseln** 97, 464 Thau (R.).
- Genitalaffektionen, Spirochäten bei** 79, 390 Mulzer (Sammelreferat).

Genitalerkrankungen: Behandlung,
elektrische 94, 469 Winkler (R.); 96, 421 Winkler (R.); Behandlung, physikalische 96, 86 Kornfeld (V.).

Genitalgeschwüre:

— Behandlung: Zink, metallisches als Streupulver 94, 470 Kopytowski (R.).

Genitalien:

- männliche: Mißbildungen 96, 423 Lichtenstern (R.); 96, 464 Hobbs (R.).
- Narben an den, diagnostische Bedeutung 77, 158 Cooper (R.).
- Papilloma s. d.
- Pityriasis lichenoides chronica lokalisiert an den 83, 212 Riecke (O.).
- Ulcus gangraenosum s. d.
- weibliche:
- — Aktinomykose 90, 283 Neuhäuser (R.).
- — Bakteriologie 95, 144 Gurd (R.).
- — Bilharziakrankheit der 86, 385 Goebel (R.).
- — Blastomyceten als Ursache von Entzündungen der 93, 307 van de Velde (R.).
- — Blutungen aus den, bei Syphilis 86, 398 Dreyer (R.).
- — Geschwüre, nicht venerische 97, 468 Tschopin (R.).
- — Hemmungsbildungen als Ursache der Sterilität 97, 467 Runge (R.).

Genitalkatarrhe, gonorrhoeische der Frauen: Balneotherapie 89, 302 Siebelt (R.).

Genitaltrakt, weiblicher s. Tuberkulose.

Genitaltuberkulose 82, 139 Gunn (R.); beim Weibe, Kombination mit Tuberkulose der Haut 94, 445 Kroemer (R.).

Geschichtliches:

- Bilderbeschreibung von Urogenitalerkrankungen auf antiken Statuen (Ausgrabungen bei Smyrna) 97, 144 Regnault (R.).
- Condom 91, 437 Le Pileur (R.).
- Demodex folliculorum 92, 26 Gmeiner (O.).
- Geschlechtskrankheiten s. d.
- Gonorrhöe 98, 465 Spooner (R.).
- Hautkrankheiten s. d.

Geschichtliches:

- Jus primae noctis s. d.
- Lepra s. d.
- Päderastie s. d.
- Perversitäten, sexuelle s. d.
- Prostitution s. d.
- Sanatorium für Hautkranke aus uralter Zeit 84, 135 Brandt (O.) [Neisser-Festschrift].
- Schmierkur 90, 417 Richter (V.).
- Sodomie s. d.
- Syphilis s. d.
- Syphilis in Europa und Polen 97, 145 Blumenfeld (R.).
- Syphilis, Ursprung der 97, 145 Knott (R.).
- Syphilisdarstellungen 90, 417 Richter (V.).
- Tribadie s. d.

Geschlecht:

- Entstehung des 88, 284 Hertwig (R.).

Geschlechtsbestimmende Einflüsse und Eibildung des Dinophilus apatris 88, 285 v. Malsen (R.).

Geschlechtsbestimmende Ursachen bei den Daphniden 83, 284 Issakówitsch (R.).

Geschlechtsdrüsen, akzessorische: Entwicklungsgeschichte 82, 132 A. v. Lichtenberg (R.).

Geschlechtsempfindungen, krankhafte 88, 152 Ellis (Bespr.).

Geschlechtsgedühl 98, 474 Ellis (Bespr.).

- Lokalisation in der Clitoris 83, 287 Worthmann (R.).

Geschlechtskrankheiten:

- Alkohol und 99, 453 v. Notthafft (V.).
- Ärztlicher Stand und 83, 472 Willson (R.).
- Behandlung 90, 291 Joseph (R.); 90, 294 Pedersen (R.).
- — Vademecum 86, 281 Ledermann (Bespr.).
- Behandlung in Polikliniken und Krankenhäusern von New York 90, 294 Mewborn (R.).
- Bekämpfung 77, 430 Kober (R.); 86, 412 Kuhn (R.); 89, 304 Morrow (R.); 89, 304 Ruggles (R.); 90, 293 Keyes (R.); 90, 293 Coplin (R.).

Geschlechtskrankheiten:

— **Bekämpfung:**

- — Bericht des von der Gesellschaft der Ärzte in Wien gewählten Komitees 98, 254 (R.).
- — Französische Gesellschaft für gesundheitliche und sittliche Prophylaxe 88, 282 Keyes (R.).
- — Gesellschaft für moralische und sanitäre Prophylaxe 77, 429 Morrow (R.); 98, 254 Morrow (R.).
- — Österreichische Gesellschaft zur Bekämpfung der: Enquête 98, 474 Ehrmann (Bespr.).
- — Russische Gesellschaft zur Bekämpfung der (Kritik des ablehnenden Bescheides der Moskauer Gesellschaft betr. Gründung) 78, 458 Zelenew (R.).
- Berufsgheimnis, ärztliches 82, 440 Williams (R.).
- Büchlein 97, 473 Schumburg (Bespr.).
- Ehe und 96, 417 Scholtz (R.).
- Geschichtliches:
- — Sittenzustände in Paris unter dem Direktorium. Erlaß des Parlaments von Paris, betreffend die venerischen Krankheiten (amtliche Schriftstücke aus der Anfangsperiode der französischen Revolution) 98, 446 (R.).
- — Venerische Krankheiten im Altertum 98, 430 Binz (R.).
- Kindesalter 98, 147 Pollack (R.).
- Klinisch-statistische Daten aus dem venerologischen Dispensarium in Alessandria 96, 452 Cartona (R.).
- Krankenversicherungsgesetz und 88, 158 Ledermann (R.).
- Lehrbücher 86, 280 E. Lesser (Bespr.); 98, 473 Finger (Bespr.); 96, 472 Riecke (Bespr.).
- Monographie 86, 439 Balzer (Bespr.).
- Prophylaxe 77, 428 McDonald (R.); 77, 429 Morrow (R.); 77, 430 Kelly (R.); 77, 430 Bulkley (R.); 88, 472 Wolbarst (R.); 86, 413 Morrow (R.); 86, 413 Herdman (R.); 86, 413 Holton (R.); 86, 413 Tuffier (R.); 86, 413 Carrier (R.); 86, 413 Whiteside (R.); 86, 413 Lewis (R.); 90, 290 Grosz (R.); 90, 294 Klotz (R.).

Geschlechtskrankheiten:

- Prophylaxe in der Armee 77, 138 Buraczynski (V.).
- Prophylaxe in der Garnison Budapest 86, 389 Feistmantel (R.).
- Prophylaxe auf Schiffen 94, 468 Mummery (R.).
- Prophylaxe, persönliche 78, 151 Feistmantel (R.); 78, 151 Tandler (R.).
- Rechtsschutz und 87, 157 Flesch und Wertheimer (Bespr.).
- Schutzmittel gegen 78, 150 Grosse (R.); 81, 438 Grosse (R.); 86, 389 Grosse (R.).
- Schwangere s. d.
- Sexuelle Aufklärung s. d.
- Statistik 91, 9 Brandweiner (O.).
- — Bevölkerung und 77, 430 Holton (R.).
- — Verbreitung in Brüssel 97, 424 Bayet (R.).
- — Verbreitung in der Garnison Metz 77, 473 Müller (V.); 80, 120 Müller (R.).
- — Verbreitung in Ungarn 99, 415 Róna (V.).
- — Verbreitung in den europäischen Heeren sowie in der militärpflichtigen Jugend Deutschlands 86, 278 Schwiening (Bespr.).
- — Verbreitung und Prophylaxe in der amerikanischen Armee 83, 282 Havard (R.); in der amerikanischen Flotte 83, 282 Harmon (R.).
- Vorlesungen und Atlas 94, 159 Engel-Reimers (Bespr.).

Geschlechtsorgane:

- äußere: Mißbildungen 96, 465 Keith (R.).
- männliche: Tuberkulose 92, 279 Frank (R.); Behandlung 93, 234 Biondi (V.); 234 (A.).
- weibliche: Syphilis der 98, 448 Franceschini (R.).

Geschlechtsschwäche 93, 319 Orłowski (Bespr.).

Geschlechtstrieb:

- Perversitäten des, bei Tieren 83, 286 Lomer (R.).
- Schamgefühl und 93, 318 Ellis (Bespr.).

Geschlechtsverkehr:

- Tuberkuloseübertragung durch 92, 245 D'Amato (V.).
- Urticaria im Anschluß an 84, 88 Bettmann (O.) [Neisser-Festschrift].

Geschwülste (s. a. Tumours):

- Aetiologie 89, 469 Spude (R.).
- Amyloidtumoren s. d.
- Angiom s. d.
- Angiosarkom s. d.
- bösartige:
 - — Ätiologie: Hefepilze 76, 465 Sanfelice (R.).
 - — Bakteriologie 80, 296 Karwacki (R.).
 - — Behandlung:
 - — — Bluteinspritzungen (artfremdes Blut) 90, 283 Bier (R.).
 - — — Röntgenbehandlung 78, 395 Williams (R.); 89, 129 Williams (R.); histologische Veränderungen 84, 411 Th. v. Marschalkó (O.) [Neisser-Festschrift].
 - — — Entstehung 86, 371 Fischer (R.).
 - — — oberflächliche: Behandlung 94, 466 Sherwell (R.).
 - — — Parasiten in 81, 428 Schmidt (Köln) (R.).
 - — — protozoenähnliche Mikroorganismen in 86, 372 Schuberg (R.).
 - — — Radiumwirkung, histologische Veränderungen 87, 136 Blauel (R.).
 - — — Verbreitung bei den Eingeborenen in Algier 83, 157 Brault (R.).
- Carcinom s. d.
- Drüsentumoren s. d.
- Elastin-Neubildung in 76, 109 Fischer (R.).
- elastische Fasern in 83, 153 Bindi (R.).
- elastisches Gewebe in 88, 412 Waljaschko (R.).
- Endotheliome s. d.
- Epitheliom s. d.
- Generalisierung nach Röntgenbestrahlung 87, 146 Oudin (R.).
- Genese: Mißbildungslehre und 98, 140 Schwalbe (R.).
- Granulome s. d.
- Harnblase s. d.

Geschwülste:

- Haut- s. d.
- Hoden s. d.
- Hypernephrom s. d.
- Labia majora s. d.
- leukämische Tumoren der Haut 92, 391 Scholtz (O.).
- Lipome s. d.
- Mischgeschwulst der Haut 79, 187 Vörner (O.).
- multiple juckende an der Haut von Negerinnen 86, 376 Schamberg und Hirschler (R.).
- Myome s. d.
- Narbengeschwulst s. d.
- Papillome s. d.
- Parasiten in 77, 449 Blum (R.).
- Prostata s. d.
- Prostatacarcinom s. d.
- Sarkom s. d.
- Schweißdrüsentumoren s. d.
- symmetrische sarkomatöse (?) der Schläfenregion und der Wangen (Chlorom?) 78, 444 Buschke (R.).
- Systematik 91, 358 Albrecht (V.).
- ulcerierte der Haut: histologische Diagnose 88, 425 Hallopeau und Macé de Lépinay (R.).
- Vulva s. d.

Geschwulstflora 88, 412 Schüller (R.).

Geschwulstzellen:

- Widerstandsfähigkeit gegenüber intensivem Licht 77, 317 Jensen und Jansen (R.).

Geschwüre (s. a. Ulcerationen; s. Ulcus):

- Behandlung: Naphthalin 78, 392 Krikliwi (R.).
- brandiges der unteren Extremität bei ostafrikanischen Eingeborenen 96, 352 Lenz (R.).
- chronische bei Eingeborenen der Philippinen 93, 418 Shattuck (R.).
- Fuß-, chronische nach Ekthyma 96, 391 Minassian (R.).
- Genital- unter dem Bilde des Ulcus venereum 76, 347 Lipschütz (O.).
- gonorrhoeische der Haut 96, 432 Miropolski (R.).
- gummöse: Differentialdiagnose 95, 448 Gaucher und Giroux (D.).
- gummöse der Harnblase 97, 442 Fürész (R.).

Geschwüre:

- gummöses der Ober- und Unterlippe und gummöse Infiltration des weichen Gaumens 76, 428 Sachs (D.); 76, 433 Finger (D.).
 - nicht venerische an den weiblichen Genitalien 97, 468 Tschopin (R.).
 - phagedänische 91, 450 Breakey (R.); 92, 469 Hallopeau (V.); der Tropen 87, 105 de Beurmann und Gougerot (D.).
 - pseudovariköse syphilitischen Ursprungs 93, 265 Franceschini (R.).
 - syphilitische: Infusorien in 97, 147 Zelenew (R.); 97, 422 Zelenew (R.).
 - tuberkulöse 96, 91 Oppenheim (D.); des weichen Gaumens 76, 427 Sachs (D.); des Unterschenkels 96, 86 Mucha (D.); der Vulva bei einem einjährigen Mädchen 88, 369 Audry und Combéleran (R.); der Vulva, Leukoplakie und 88, 369 Danlos und Pathaut (R.); des Zahnfleisches 97, 112 Hallopeau und Neuveu (D.); der Zunge 77, 136 Spitzer (D.); 136 (A.).
 - tuberkulöse papillomatöse 92, 472 Danlos und Lévy-Franckel (D.).
 - Unterschenkel- s. d.
 - venerische; Behandlung: Irrigationen, heiße 96, 137 Zinsner (R.).
 - venerische bei Syphilitischen 76, 236 Lipschütz (O.).
 - Zungen- s. d.
- Geschwürsbildungen, tropische 81, 422 Fordyce (R.); 81, 422 Arnold (R.).
- Gesellschaften, ärztliche: Verhandlungen:
- American Dermatological Association s. d.
 - Berlin, dermatologische Gesellschaft 76, 101, 295; 77, 139; 78, 384; 79, 121, 425; 80, 107, 269; 82, 427; 83, 255, 453; 87, 95; 88, 139; 89, 115, 431; 90, 415; 91, 111; 92, 227; 94, 405; 95, 137; 96, 101; 97, 117; 98, 121; 99, 461.
 - Breslau, dermatologische Vereinigung 79, 433; 82, 413; 83, 460; 86, 309; 94, 409; 97, 307.
 - Hamburg: Demonstrationsabende im allgemeinen Krankenhause St. Georg 87, 463; 93, 223; 99, 467.

Gesellschaften, ärztliche: Verhandlungen:

- London: Royal Society of Medicine, dermatologische Abteilung 97, 347; 99, 475.
- Moskau: dermatologische und venerologische Gesellschaft: Verzeichnis der Vorträge 1901—1904 80, 157 Grünfeld.
- Paris: Société française de dermatologie et de syphiligraphie 87, 101; 90, 271; 97, 109.
- Stockholm: dermatologische Gesellschaft 97, 343; 99, 473.
- Wien: dermatologische Gesellschaft 76, 93, 417; 77, 117; 78, 111, 371; 79, 119; 81, 404; 82, 269, 421; 87, 425; 88, 143; 96, 83, 341; 97, 114; 98, 127.

Gesicht:

- Endotheliome im 89, 469 Coenen (R.); 89, 469 v. Hanseemann (R.).
- Epitheliom s. d.
- Erythem s. d.
- Hautcarcinom des, mit Brennglas geheilt 82, 410 Hammer (D.).
- Lichenifikation s. d.
- Lupus vulgaris s. d.
- Naevus s. d.
- Pityriasis lichenoides chronica lokalisiert im 83, 212 Riecke (O.).
- Sklerodermie, strichförmige 86, 356 Thibierge (R.).

Gesichtscarcinom:

- Heilung durch flaches Abtragen des Tumors, Kauterisierung und Röntgenbestrahlung 82, 419 Weik (D.).
- Heilung durch Radium 79, 452 Weik (D.).

Gesichtsekzem, impetigoartiges durch Demodex folliculorum canis 90, 284 Lewandowsky (R.).

Gesichtsfurunkel, maligne: Behandlung 80, 317 Rosenbach (R.).

Gesichtshaut mit Gefäßinjektion (nach dem Spalteholzschen Verfahren durchsichtig gemacht) 96, 95 Winkler (D.).

Gesichtsmassage:

- Anwendung bei Acne faciei 76, 153 Pospelow (R.).

Gesichtsnaevi:

- multiple symmetrische 86, 129 Winkler (O.).

Gesichtsnaevi:

- symmetrische 80, 37 Csillag (O.).
 - — Histologie 80, 37 Csillag (O.).
- Gesichtsödem, chronisches 97, 373 Foster (R.).

Getreideparasiten:

- Pediculoides ventricosus s. d.

Gewebe, tierische, Sensibilisierung von 77, 316 Dreyer (R.).

Gewebsfärbung, Blut- und 86, 326 Aßmann (R.).

Gewerbedermatosen 94, 450 Shafflebotham (R.).

- Argryrie s. d.
- Bildhauer s. d.
- Chlorakne s. d.
- Galvaniseure s. d.
- Metallarbeiter s. d.
- Pechhaut s. d.
- Verätzungen s. d.

Gewerbeekzem:

- Ätiologie: Ätzstrontium 79, 458 Siebert (D.).

— Zementkrätze s. d.

Gewerbekrankheiten:

- Holzarbeiter (Dermatitis der Hände und Finger durch Holz des Kastanienbaumes) 93, 293 Horand (R.).
- Onychotrophie bei Färbern 89, 467 Gotthilf (R.).
- Vanille s. d.

Gicht:

- Ekzem und 87, 124 Dore (R.).
- Hautveränderungen bei 87, 126 Pospelow (R.).

Giemsa-Färbung 80, 133 Giemsa (R.); für Schnitte 79, 130 Sternberg (R.); der Spirochaete pallida 79, 409 Mulzer (Sammelreferat).

Giftstoffe, bakterielle: Hautreaktion auf 96, 146 Entz (R.); 96, 147 C. v. Pirquet (R.).

Gilchristische Dermatoze s. Blastomykose.

Givasan-Zahnpaste 97, 457 Boß (R.).

Glandula submaxillaris:

- Vereiterung nach einem Primäraffekt der Mundhöhle 85, 381 Schäffer (O.) [Neisser - Festschrift].

Glans penis:

- Cornu cutaneum der 96, 431 Martini (R.).

Glans penis:

- Dermatitis der, durch Schimmelpilze **97**, 351 Whitfield (D.).
- Epitheliom; Behandlung: Decortication der Glans **88**, 426 Morestin (R.).
- Gangrän bei Syphilis **91**, 111 Hol-
länder (D.); 111 (A.).
- Kraurosis **91**, 384 Delbanco (V.).
- Leukokeratosis s. d.
- Leukoplakie der **81**, 412 Brand-
weiner (D.).
- Lichen ruber planus **97**, 114 Grün-
feld (D.).
- Narben nach Hautgummen **76**, 98
Finger (D.).
- Nervenversorgung **83**, 286 Ferrarini
(R.).

Glasbläsersyphilis **97**, 426 Snell (R.).

Glasfeder:

- Instrument zur Applikation flüssiger
Ätzmittel **77**, 311 Hammer (R.).

Glatze:

- Hautabsorption der Kopfhaut bei
93, 99 Oppenheim (O.).

Gleitpuder **96**, 142 Pinkus und Unna
(R.).

Glimmlicht zur Behandlung der chro-
nischen Gonorrhöe **81**, 445 Strebel
(R.); **83**, 303 Strebel (R.).

Glossitis:

- acuta staphylococcica **93**, 312 Paw-
lowsky (R.).
- dissecans s. Lingua dissecata.
- dissecans bei Syphilis secundaria **90**,
271 Hallopeau und Railliet (D.);
90, 273 Danlos und Blanc (D.).
- gummosa **96**, 91 Kren (D.).
- marginata bei sekundärer Syphilis
90, 273 Danlos und Blanc (D.).
- superficialis chronica (Möller) **97**,
308 Bruck (D.).

Glottisödem bei Oedema cutis cir-
cumscriptum **80**, 314 Halsted (R.).

Glühlichtbäder **77**, 314 Laqueur (R.).

Glykogen:

- Vorkommen in der Haut **82**, 309
Brunner (V.); bei Embryonen,
Erwachsenen und Dermatosen **91**,
134 Lombardo (R.).

Glykogendegeneration **76**, 315
Winogradow (R.).

Glykogenfärbung **79**, 129 Driessen
(R.).

Glykosurie:

- alimentäre: Sklerodermie und **96**, 94
Ehrmann (D.).

- Quecksilberkuren und **83**, 473 Men-
delsson (R.); s. Quecksilberbe-
handlung.

Gomme scrofuleuse **88**, 370 Hallo-
peau (R.); der Zunge **78**, 416
Mercadé (R.).

- Tuberculosis verrucosa cutis und **96**,
89 Sachs (D.).

Gonococcus (Neisser):

- Monographie **91**, 475 Paldrock (Be-
spr.).

Gonokokken:

- Arhovinwirkung auf **78**, 457 Pior-
kowski (R.).
- bakteriologische Studien **83**, 298
Picker (R.).
- Differentialdiagnose **91**, 375 Mucha
(V.).
- Diplococcus intracellularis meningi-
tidis und **83**, 304 Ruppel (R.).
- Färbung im Gewebe **82**, 134 Morel
und Dalous (R.); Gramsche Fär-
bung s. d.; intraurethrale Färbung
93, 287 Winkler (R.); Schnell-
färbung **87**, 149 Loeffler (R.).
- gallensaure Salze und **97**, 461
Löhlein (R.).
- Immunkörper, spezifische gegen **83**,
299 Bruck (R.).
- klinische Studien **93**, 438 Picker (R.).
- Lebenstätigkeit der, im gonorrhoi-
schen Eiter **82**, 301 Winkler (V.).
- Lokalisation, ungewöhnliche **93**, 440
Campbell (R.).
- mikroskopischer Nachweis und Kul-
turverfahren: vergleichende Unter-
suchungen **96**, 431 Paldrok (R.).
- Nachweis **95**, 144 Gurd (R.); bei Cere-
brospinalmeningitis **78**, 453
Prochaska (R.); im Blut bei
Endocarditis gonorrhoeica **96**,
434 Marini (R.).
- — Gonorrhöetherapie und **95**, 142
Stein (R.).
- — Provokationsverfahren **96**, 432
Alexander (R.).
- Nährböden für Züchtung von **77**,
151 Lipschütz (R.); **93**, 438 Pior-
kowski (R.); Agar als Nährboden
88, 435 Vannod (R.).

Gonokokken:

- Wachstum auf serumhaltigen Nährböden 80, 279 Stroß (R.).
- Gonokokkeninfektionen bei Kindern 77, 425 Holt (R.).
- Gelenkerkrankungen 77, 425 Holt (R.).
- Prophylaxe in Instituten 77, 425 Holt (R.).
- Gonokokkenmetastasen ohne nachweisbare Schleimhautgonorrhöe 81, 440 Schultz (R.).
- Gonokokkenperitonitis:
 - puerperale: operative Behandlung 89, 299 Leopold (R.).
- Gonokokkensepsis 90, 298 Jacob (R.); bei Neugeborenen 77, 153 Brehmer (R.).
- Wochenbett und 90, 297 Himmelheber (R.).
- Gonokokkenserum:
 - Agglutinine und spezifische Immunkörper im 88, 435 Vannod (R.).
 - Torreysches 95, 150 Uhle und Mackinney (R.); 95, 151 Herbst (R.).
- Gonorrhöe (s. a. Blennorrhöe; s. Geschlechtskrankheiten; s. Urethritis) 82, 143 Clark (R.); 97, 141 Hühner (R.).
- akute:
 - — Behandlung 84, 121 Borzęcki (O.) [Neisser-Festschrift]; 96, 425 Müller (R.); 96, 436 Moore (R.); 97, 142 Pedersen (R.); 97, 463 Christian (R.).
 - — — interne Behandlung 98, 470 Apostolides (R.).
 - — — Kaliumpermanganat-Spülungen kombiniert mit Argentum nitricum-Spülungen 96, 425 Orłowski (R.).
 - — Inkubationsdauer, ungewöhnlich lange 95, 142 Miropolski (R.); 98, 465 Mironowitsch (R.).
 - — Komplikation mit doppelseitigem Lungeninfarkt 92, 308 Mühlig (R.).
 - — Nierenkomplikationen 98, 469 Stoyantchoff (R.).
 - — Penisödem bei, Ursachen 92, 141 Porosz (O.).

Gonorrhöe:

- akute:
 - — Pseudoinduration des Orificium urethrae (Vortäuschung eines Primäraffektes) 77, 137 Ullmann (D.).
 - — Verhaltensmaßregeln bei 81, 446 Schaedel (R.).
- Allgemeininfektion 77, 152 Wyron (R.); 78, 132 Crosby (R.); 80, 281 Hall (R.); 87, 469 Meyer-Delius (D.); 88, 436 Siebelt (R.).
- — bakteriologische Untersuchungen 78, 453 Prochaska (R.).
- — Pathogenese und Klinik 89, 472 Jullien (Bespr.).
- Antikörper im Serum bei, Nachweis mittels Komplementablenkung 83, 298 Müller und Oppenheim (R.).
- Arthritis s. d.
- Augenerkrankungen bei 88, 443 McEttler (R.).
- Bakteriengehalt der Urethra bei 91, 437 Stanziale (R.).
- Balanitis circinata bei 87, 469 Meyer-Delius (D.).
- Beckenabscesse und 77, 426 van de Walker (R.).
- Behandlung 77, 427 Colton (R.); 78, 456 Saalfeld (R.); 83, 296 Aronstam (R.); 84, 459 P. Neisser (O.) [Neisser-Festschrift]; 90, 291 Joseph (R.); 91, 438 Mibelli (R.); 93, 319 Orłowski (Bespr.); 93, 448 Beutler (R.); 94, 146 Klingmüller (V.); 146—148 (A.); 97, 463 French (R.); 97, 463 Pedersen (R.); 97, 463 Mc Donagh (R.); 98, 468 Milian (R.).
- — Abortivbehandlung 77, 155 Finger (R.); 77, 156 Block (R.); 78, 131 Groß (R.); 78, 453 Vogel (R.); 80, 281 Löwy (R.); 82, 405 Blaschko (V.); 405, 406 (A.); 84, 387 Lion (O.) [Neisser-Festschrift]; 92, 306 Stockmann (R.); 92, 307 Weinberg (R.); 92, 307 Miropolski (R.); 92, 308 Regensburger (R.); 97, 462 Hühner (R.).
- — Albargin 97, 464 Cronquist (R.).

Gonorrhöe:

- Behandlung:
- — Allosan 98, 467 O'Brien (R.).
- — Antigonokokkenserum 90, 303 Rogers und Torrey (R.).
- — Arhovin 83, 296 Kaiser (R.); 83, 301 Ganz (R.); 83, 301 Frank (R.); 93, 447 Bottstein (R.); 93, 448 Knauth (R.); 93, 448 Weiß (R.); 96, 111 Frank (R.); 96, 436 Laszky (R.).
- — Aspiration 96, 426 Winkler (R.).
- — Balsamica 81, 443 Vieth und Ehrmann (R.); 98, 468 Nicolas (R.).
- — Gonosan 77, 156 Meyer (R.); 77, 157 Runge (R.); 77, 157 Mersbach (R.); 80, 281 Saar (R.); 81, 392 Saalfeld (V.); 392 Neisser (A.); 81, 445 Marmaldi (R.); 83, 300 Schindler und Siebert (R.); 88, 439 Saalfeld (R.); 89, 302 Renault (R.); 89, 302 Ivezic (R.); 93, 448 Kallay (R.).
- — Harnröhrenirrigation mit nachfolgender Füllung der Harnröhre 81, 444.
- — Harnröhrenspülungen, Apparat für 91, 374 Baer (V.).
- — Hydrargyrum oxycyanatum-Spülungen nach Pollutionen oder Coitus 85, 176 Tauffer (O.) [Neisser-Festschrift].
- — Injektionen, Gefahren 83, 300 Canon (R.).
- — Instrumente 77, 473 v. Nott-hafft (V.).
- — Interne Behandlung 81, 443 Deutsch (R.); 88, 439 Saalfeld (R.); 91, 440 Richter (R.).
- — Iontophorese 94, 469 Winkler (R.).
- — Janetsche Spülungen 90, 299 Baron (R.).
- — Methylenblau 84, 450f. Nagelschmidt (O.) [Neisser-Festschrift].
- — Örtliche und innerliche Behandlung 89, 300 Neisser (R.).
- — Präventivbehandlung der Frau bei frischer Infektion des Ehemannes 77, 473 Loeb (V.).
- — Protargol 96, 425 Freund (R.).

Gonorrhöe:

- Behandlung:
- — Santyl 81, 392 Saalfeld (V.); 392 Neisser (A.); 81, 445 Bottstein (R.); 82, 149 Kaufmann (R.); 86, 392 Lilienthal (R.); 86, 392 Sklarek (R.); 96, 111 Vignolo-Lutati (R.).
- — Stauungshyperämie (der Urethralschleimhaut durch Metallhohlsonden) 83, 297 Jacoby (R.).
- — Syrgol 98, 467 Kollbrunner (R.).
- — Thyresol 96, 426 Richter (R.); 96, 426 Bornemann (R.); 96, 426 Leven (R.); 96, 436 Knauth (R.); 96, 437 Rosenthal (R.); 97, 460 Hirschberg (R.); 98, 467 Cohn (R.); 98, 467 Neuberg (R.); 98, 468 Bäumer (R.).
- — Vaccine 94, 468 Eastes (R.); 95, 150 Ballenger (R.); 97, 142 Aronstam (R.).
- — Wismutinjektionen 88, 440 Dinkelspiel (R.).
- Behandlung: Wirkungsweise 89, 301 Zieler (R.).
- Behandlungsmethode in Frankreich 98, 467 Hoffmann (R.).
- Bekämpfung 96, 424 Forchheimer (R.).
- Brustdrüschwellung, schmerzhafte beim Manne im Verlaufe der 91, 440 Truffi (R.).
- Cavernitis s. d.
- Chorea und 83, 304 Boissonas (R.); 89, 299 Boissonas (R.).
- chronische:
- — Begriff (Umfrage) 90, 298 (R.).
- — Behandlung 96, 425 Müller (R.); 97, 142 Uhle und Mackinney (R.); Umfrage 90, 298 (R.).
- — — Apparat mit ununterbrochenem Wasserstrahl 98, 468 Susdalski (R.).
- — — Aspirationsbehandlung 86, 391 Strebel (R.).
- — — Glimmlicht 81, 445 Strebel (R.); 83, 303 Strebel (R.).
- — — Instillationen von Argentum nitricum mit nachfolgender Einführung eines Zinkkatheters 83, 302 Balzer und Tansard (R.).

Gonorrhoe:

- chronische:
- — Behandlung:
- — — Schüttelspülungen 88, 345 Keydel (D.); 346 (A.).
- — — Silbernitratinstillationen: Ausstoßung einer Harnröhrenepithelmembrannach 87, 442 Oppenheim (D.).
- — — Vaccinebehandlung 96, 436 Loxton (R.).
- — Histologie 88, 446 Cohn (R.).
- chronische, und ihre Komplikationen 77, 475 Oberländer und Kollmann (Bespr.).
- Coxitis s. d.
- Dermoidcysten, gonorrhöisch infizierte 87, 103 Balzer und Merle (D.); 104 (A.).
- Diagnose 97, 463 McDonagh (R.).
- — Frühdiagnose 88, 436 Griffon (R.).
- — Gonokokkenkulturen zur frühzeitigen Diagnose 91, 437 Griffon (R.).
- Ehe und 97, 141 Valentine und Townsend (R.).
- Ehekonsens bei 77, 152 v. Notthafft (R.); 96, 417 Scholtz (R.).
- Eiter, Cytologie des 83, 407 Sprecher (O.); 86, 391 Posner jun. (R.).
- Endocarditis s. d.
- Epididymitis s. d.
- Erythema nodosum bei einem Knaben infolge von; Heilung nach intravenöser Kollargolinjektion 78, 456 Hermann (R.).
- Erythema scarlatiniforme bei 78, 132 Stalkartt (R.).
- Exacerbationen und Rezidive infolge von Erektionen und Coitus 85, 167 Tauffer (O.) [Neisser-Festschrift].
- Exantheme 87, 469 Meyer-Delius (D.); 89, 115 E. Hoffmann (D.).
- — Herpetiformes Exanthem 96, 427 Löhe (R.).
- — Hyperkeratotisches Exanthem 78, 132 Roth (R.).
- Exostosen am Calcaneus und 81, 441 Barker (R.).
- Fersenschmerz bei 80, 118 Baer (R.).
- Folliculitis gonorrhoeica 80, 43 Cronquist (O.).

Gonorrhoe:

- Funiculitis s. d.
- Gelenkerkrankungen s. d.
- Genitalkatarrhe s. d.
- Geschichtliches 98, 465 Spooner (R.).
- Harnröhre, doppelte: infiziert mit 93, 232 Arning (D.).
- Harnröhrenfistel und 86, 323 Hallopeau und Boudet (D.).
- Hartnäckigkeit beim Manne, Ursachen der 86, 391 Ullmann (R.).
- Häufigkeit in Deutschland 88, 433 Blaschko (R.).
- Hautabscesse s. d.
- Hodenabscesse bei 94, 249 Mulzer (O.).
- Hodengangrän bei 78, 454 Buschke (R.); 94, 249 Mulzer (O.).
- Hodennekrose bei 76, 104 Buschke (D.).
- Humoralpathologie und 92, 271 Rothmann (R.).
- Hyperostose bei 78, 132 Couteaud (R.).
- Injektionsbesteck, aseptisches 78, 384 Blank (D.).
- Innere Krankheiten und 93, 255 Wilson (R.).
- Iritis bei 95, 145 Beaumont (R.).
- Keratingranula in der Harnröhrenschleimhaut bei 93, 431 Jampolski (R.).
- Keratosen s. d.
- Kinder- 82, 438 Roscher (D.); 88, 438 Kudisch (R.); 89, 472 Jullien (R.); 95, 142 Klarfeld (R.); 96, 425 Minassian (R.); 97, 461 Schiperska (R.); bei Knaben 78, 129 Genevoix (R.).
- Komplikationen: Vaccinebehandlung 97, 464 Bruck (R.).
- Leukocyten bei 83, 295 Wile (R.).
- Lokalisation: Analschleimhaut; gleichzeitig Ulcera molliä indurata 87, 111 Balzer und Galup (D.).
- Lymphangitis bei 80, 280 Sowinski (R.).
- Mastdarmstriktur s. d.
- Metastasen bei 81, 446 Schwetz (R.).
- Monographie 88, 157 Orłowski (Bespr.).
- Muskelabsceß s. d.
- Myositis s. d.
- Nachkatarrh 93, 439 Orłowski (R.).

Gonorrhöe:

- Nephritis s. d.
- Neuritis bei 90, 298 Pickenbach (R.).
- Nierenabsceß nach; Nephrotomie; Heilung 93, 440 Weißwange (R.).
- Oberflächenspannung des Urins bei 87, 127 Combélérans (R.).
- Paraurethrale Gänge s. d.
- Penismißbildungen und 96, 434 Ruggles (R.).
- Pericarditis s. d.
- Phlegmone s. d.
- Phosphaturie bei 87, 445 Oppenheim (V.); 90, 298 Oppenheim (R.); 91, 437 Oppenheim (R.); 93, 433 Ullmann (R.).
- Plantalgia s. d.
- Prophylaktikum (Hydrargyrum oxy-cyanatum) 86, 389 Grosse (R.).
- Prophylaxe, persönliche 77, 155 Finger (R.); 78, 453 Vogel (R.).
- Prostataabsceß, Behandlung 83, 298 MacMunn (R.).
- Prostatitis s. d.
- Pyämie s. d.
- Pyelitis s. d.
- Rectal- 91, 375 Mucha (V.).
- Rheumatismus s. d.
- Samenstrangentzündung s. d.
- Scrotalödem bei 100, 177 Buschke (O.).
- Sekret, cytodagnostische Untersuchungen 76, 65 Joseph und Polano (O.).
- Sekretgewinnung, Methoden der 96, 432 Kremer (R.).
- Sekretuntersuchungen 82, 300 Neuberger (V.); 301 (A.).
- Septicaemie s. d.
- Spermatocystitis s. d.
- Statistik 88, 433 Kossmann (R.); 88, 433 Kopp (R.); 88, 434 Vörner (R.); 90, 297 Erb (R.); 91, 16 Brandweiner (O.); 93, 439 Pinkus (R.).
- — Folgen für die Ehefrauen 86, 391 Erb (R.).
- Sterilität und 90, 290 Johnson (R.).
- Stomatitis s. d.
- Syphilis und: Ist die Syphilis eine schwerere Krankheit als der Tripper? 89, 304 Doktor (R.).
- Talalgia s. d.

Gonorrhöe:

- Tendovaginitis s. d.
- Tetanische Anfälle bei 83, 295 Ferrar (R.).
- Thrombophlebitis 79, 433 Windmüller (D.).
- Tripperformen, seltene und weniger bekannte 89, 472 Jullien (Bespr.).
- Tysonsche Drüsen s. d.
- Überimpfbarkeit auf Tiere 98, 465 Mironowitsch (R.).
- Ulcus gonorrhoeicum s. d.
- Urethralfäden s. d.
- Urethrasekret s. d.
- Wäschenschutz gegen Verunreinigung mit Trippereiter 82, 150 Philipp (R.).
- Gonorrhöe des Weibes 81, 439 Dunning (R.); 82, 144 Findlay (R.); 98, 469 Ivens (R.).
- Atropin zur Ruhigstellung des Uterus 96, 433 Schindler (R.).
- Bartholinitis s. d.
- Behandlung 80, 117 Perrin (R.); 83, 303 Johnson (R.); 93, 445 Boldt (R.); 95, 150 Howard (R.).
- — Abortivbehandlung 93, 445 Bierhoff (R.).
- — Irrigationen, kalte und warme 81, 443 Shattuck (R.).
- — Silberseifenlösung 82, 119 Herxheimer und Ipsen (O.).
- Cervical-, Behandlung: Milchsäureinjektionen 80, 117 Chaudler (R.); Saugbehandlung 88, 105 Schattmann (O.).
- Erosionen am Collum uteri 82, 139 Delaunay und Darré (R.).
- Geschlechtsorgane, weibliche und 77, 426 Johnson (R.).
- Häufigkeit 95, 144 Gurd (R.).
- latente: Exacerbation nach der Entbindung 84, 407 Löwenheim (O.) [Neisser-Festschrift].
- Salpingitis s. d.
- Sterilität 97, 463 Love (R.).
- unerkannte Formen 93, 446 Bandler (R.).
- Uterus s. d.
- Vulvovaginitis s. d.
- Wochenbett und 88, 453 Mayer (R.); Diagnose 82 149 Mayer (R.).

Gonorrhoeismus:

- Conjunctivitis, Iridocyclitis und andere entzündliche Augenerkrankungen als Teilerscheinungen eines 89, 299 Ullmann (R.).

Gonosan:

- Anwendung 77, 156 Meyer (R.); 77, 157 Runge (R.); 77, 157 Mersbach (R.); 80, 281 Saar (R.); 81, 392 Saalfeld (V.); 392 Neisser (A.); 81, 445 Maramaldi (R.); 88, 439 Saalfeld (R.); 89, 302 Renault (R.); 89, 302 Ivezic (R.); 91, 441 Piorkowski (R.); 93, 448 Kallay (R.).
- Wirkung 83, 300 Schindler und Siebert (R.).

Goundon (Tropenkrankheit):

- Ätiologie 82, 467 Wellmann (R.).

Gramsche Färbung 86, 326 Loeffler (R.).

- Bedingungen des positiven oder negativen Ausfallens bei einigen Bakterien 93, 355 Cedercreutz (O.).
- Modifikation nach Much 99, 407 Nobl (V.).
- Wert in der Differentialdiagnose des Gonococcus 83, 298 Picker (R.).

Granulationen:

- Scharlachrotsalbe zur Überhäutung 98, 426 Davis (R.).

Granulationsgeschwulst, infektiöse 97, 351 Crocker (D.); 352 (A.).

Granuloma:

- annulare 96, 346 Finger (D.); 96, 364 Little (R.); 97, 136 Favera (R.); 97, 340 Dalla Favera (V.); 97, 350 Crocker und Bunch (D.); 99, 446 Cappelli (V.); 446 Pellier (A.); 99, 478 Morris (D.); Mikroskopische Präparate 97, 351 Bunch (D.).
- coccidioides 89, 148 Brown (R.).
- — Blastomykose und 90, 286 Hektoen (R.).
- gigantocellulare 94, 125 Kreibich (O.).
- pediculatum 83, 156 Le Roy des Barres (R.).
- pernio 94, 99 Zieler (O.).
- pudendi:
 - — Ätiologie 83, 279 Wise (R.); 83, 280 Maitland (R.).

Granuloma:

- pudendi:
 - — Spirochätenbefunde 86, 341 Mac Lennan (R.).
- pyogenicum: Staphylokokken als Erreger 77, 458 Hartzell (R.).
- simplex 94, 124 Kreibich (O.).
- teleangiectodes 86, 382 Bennecke (R.); 88, 362 Küttner (R.); 91, 185 Reitmann (O.); 94, 122 Kreibich (O.).
- trichophyticum (Majocchi) 87, 25 Mazza (O.); 91, 429 Chirivino (R.); 92, 245 Majocchi (V.); 92, 247 Mazza (V.); 92, 248 Truffi (V.); 248, 249 (A.); 92, 294 Sorrentino (R.); 93, 235 Majocchi (V.); 93, 236 Vignolo-Lutati (V.); 96, 371 Vignolo-Lutati (R.).
- — Bakteriologische Untersuchung des Inhalts der Intumescenzen und Pusteln 87, 29 Mazza (O.).
- — elephantasticum des Haarbodens 92, 256 Barduzzi (V.); 256 (A.).
- — Impfungen mit dem Kulturprodukte 87, 33 Mazza (O.).
- — Literatur 87, 42 Mazza (O.).
- — Mikroskopische Untersuchung 87, 29 Mazza (O.).
- — Pathogenese 87, 39 Mazza (O.); Experimentelles 93, 236 Mazza (V.); 237 Majocchi (A.).

Granulome 94, 121 Kreibich (O.).

Granulosis rubra nasi 79, 472 Schwab (D.); 81, 401 Hallopeau (V.); 82, 288 Jadassohn (D.); 83, 148 Malherbe (R.); 88, 383 Fox (R.); 88, 384 MacLeod (R.); 96, 90 Spiegler (D.); 97, 345 Sandman (D.).

- Lichen scrophulosorum und 96, 90 Pick (D.).
- Pathogenese 91, 402 Anthony (R.).
- vorgetäuscht durch Lupus erythematoses 79, 471 Schwab (D.).

Grattage à la curette zur Diagnostik bei Hautkrankheiten 89, 437 Brocq (R.).

- Anwendung bei Lepra 99, 407 Brocq (V.).
- Histologische Veränderungen 93, 300 Pautrier und Simon (R.).

Graviditätsdermatosen 78, 424
Nobl (R.).

Ground-Itch s. Uncinariasis.

Gumma, syphilitisches:

— Behandlung 78, 390 Stelwagon (R.).

— — Kompression, lokale 79, 438
Urban (D.).

— Entwicklung an der Stelle der
Calomelinjektionen 97, 336 Mibelli
(V.).

— exulceriertes:

— — Behandlung: Wasserstoffsüber-
oxyd 76, 130 Oppenheim (R.).

— — Lichen planus und 92, 470
Gaucher und Abrami (D.).

— exulceriertes des Sulcus coronarius,
Ähnlichkeit mit Primäraffekt 76,
420 Nobl (D.); 421 (A.).

— exulceriertes der Unterlippe 78, 379
Oppenheim (D.).

— frühzeitiges Auftreten 98, 266 Bonnet
(R.).

— gangränöses periurethrales 81, 461
Claude und Druelle (R.).

— Gaumendefekte und 81, 405 L. v.
Zumbusch (D.).

— Geschwür, gummöses der Ober- und
Unterlippe und gummöse Infil-
tration des weichen Gaumens 76,
428 Sachs (D.); 76, 433 Finger (D.).

— Haut- s. d.

— Infektiosität 85, 181 Tomaszewski
(O.) [Neisser-Festschrift]; 85,
225 Veiel (O.) [Neisser-Fest-
schrift].

— Infiltration, diffuse gummöse der
Haut des linken Unterschenkels,
Elephantiasis vorgetäuscht durch
88, 461 Schucht (D.).

— Knochen- und Hautgummen an den
Extremitäten bei einem 12jährigen
hereditär-syphilitischen Mädchen
92, 470 Gaucher und Abrami (D.).

— Kontagiosität, Experimentelles 97,
327 Simonelli (V.).

— Lokalisation:

— — Augenlider 83, 474 Narich (R.);
96, 109 F. Lesser (D.).

— — Brustdrüse 97, 428 Deutsch
(R.).

— — Cardia des Magens 97, 179 Cron-
quist (O.).

— — Cauda equina 97, 441 Umber
(R.).

Gumma, syphilitisches:

— Lokalisation:

— — Ciliarkörper 90, 316 Miller (R.);
98, 452 Soprano (R.); Atrophie
des Bulbus infolge 96, 123
Tourneux (R.).

— — Clavicula; gleichzeitig Lichen pla-
nus der Mundschleimhaut 91,
114 Arndt (D.); 114 (A.).

— — Corpora cavernosa penis 76, 98
Finger (D.).

— — Gaumen, weicher 97, 342 Balzer
und Sevestre (D.).

— — Gehirn 80, 379 Goldzieher (O.);
86, 428 Jacob (R.); operative
Behandlung 83, 313 Voß (R.).

— — Harnröhre 97, 342 Gaucher und
Druelle (V.); 97, 430 La Mensa
(R.).

— — Herz 77, 160 Handford (R.); 77,
475 Stockmann (Bespr.); 81,
462 Goldfrank (R.); 97, 441
Robinson (R.).

— — Hoden 86, 315 Bartsch (D.); 96,
98 Grünfeld (D.); 99, 471
Jenssen (D.).

— — Hypophysis 97, 441 Wood (R.).

— — Kehlkopf 97, 441 Graef (R.).

— — Lungen s. d.

— — Lymphdrüsen 95, 448 Lacapère
und Ravaud (D.); 97, 430
Delbanco (R.).

— — Musculus sternocleidomastoideus
88, 458 Gaucher und Monier-
Vinard (R.).

— — Nase 81, 412 Brandweiner (D.).

— — Nieren: Diagnose 78, 155 Camp-
bell (R.).

— — Nucleus caudatus 98, 273 Camp-
bell (R.).

— — Ohrgegend (über dem Warzen-
fortsatz) 97, 441 Putschowski
(R.).

— — Penis 90, 316 v. Zeissl (R.);
sekundäres Gummi der Lymph-
drüsen 91, 372 Delbanco (V.).

— — Pharynx 96, 461 Mazzini (R.).

— — Rippen 99, 465 Friedländer
(D.).

— — Schilddrüse 93, 275 Thursfield
(R.).

— — Tonsillen 81, 459 de Champeaux
(R.); 87, 467 Sinell (D.).

— — Trachea 81, 460 Milian (R.).

Gumma, syphilitisches:

— **Lokalisation:**

- — Unterlippe, an der ursprünglichen Stelle des Primäraffekts; Hartnäckigkeit trotz energischer Behandlung, zeitweise Zweifel an der Diagnose (Carcinom?) 85, 398 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].
- — Unterschenkel 82, 418 Urban (D.); Stauungsbehandlung 78, 383 Oppenheim (D.).
- — Unterschenkel, bei Syphilis congenita 95, 448 Gaucher und Giroux (D.).
- — Vaginalwand, hintere 76, 100 Oppenheim (D.).
- — Zahnfleisch 82, 271 Spiegler (D.); 271 (A.).
- — Zunge 81, 407 Nobl (D.); 96, 88 Nobl (D.); 96, 94 Grosz (D.); 96, 97 Grosz (D.); Epitheliom der Nase kombiniert mit 88, 140 Ledermann (D.); 140 (A.).
- multiple Gummata 96, 99 Königstein (D.); der Nase 96, 96 Ullmann (D.); an Quecksilberinjektionsstellen 97, 441 Delbanco (R.).
- multiple Gummata bei einer Frau, trotz der bisher unbehandelten Infektion sechs gesunde Kinder, wiederum im 7. Monat gravid 95, 447 Gaucher und Fouquet (D.).
- multiple Gummata des Unterschenkels, gleichzeitig hochgradige Varicen bei einer 63jährigen Frau 92, 471 Gaucher und Abrami (D.).
- perforierendes des linken Scheitelbeins 95, 135 Gaucher und Giroux (D.).
- periostales, frühzeitiges 94, 410 Urban (D.).
- Periostitis gummosa s. d.
- Plasmazellen im 80, 379 Goldzieher (O.).
- Primäraffekt vorgetäuscht durch 79, 434 Alexander (D.).
- Schwielen- 98, 127 Ullmann (D.); serpiginöses der Fersenränder 81, 411 Nobl (D.).
- subcutane Gummata: Entstehung und Histologie 93, 335 Géber (O.).
- Syphilis maligna s. d.

Gumma, syphilitisches:

- Syphilisübertragung auf Affen mit Gummamaterial 78, 349 Finger und Landsteiner (O.).
- Ulceration 97, 344 Schlasberg (D.).
- Verwechslung mit Tuberkulose 79, 438 Kaiser (D.); 88, 457 Bord (R.).
- Virus, überimpfbares im Infiltrat von 81, 163 Finger und Landsteiner (O.).
- Gummabildung an Quecksilberinjektionsstellen 97, 336 Mibelli (V.); 97, 441 Delbanco (R.).
- Gummata, tuberkulöse disseminierte der Haut und multiple kalte Abscesse im Unterhautzellgewebe und unter der Muskulatur bei einer abgeschwächten tuberkulösen Pyämie mit sehr langsamem Verlauf 98, 142 Lahaussais (R.).
- Gummöse Infiltrate des Gesichts: Kohlensäureschneebehandlung 97, 394 Fabry (R.).
- Gummöse Lymphome des Halses 93, 266 Brauser (R.).
- Gummöse Perforation des Schädeldaches 81, 408 Pick (D.).
- Gummöse Zerstörung des Penis 80, 290 Sowinski (R.).
- Gune (Gilbert-Inseln): Bezeichnung für Tinea imbricata 93, 32 Castellani (O.).
- Gynochrysa Hydrargyri: Quecksilbereinreibungsmittel 77, 463 v. Crippa (V.); 78, 467 v. Crippa (R.).

Haar (Haare):

- Aplasie, kongenitale 90, 274 Hallopeau und Railliet (D.).
- Ausfallen und Regeneration nach Radiumbestrahlung der Haut 97, 234 Guyot (O.).
- Bajonett- 97, 120 Pinkus (D.).
- Barthaare, Bildungsanomalien 76, 307 Giorgi (R.).
- Entwicklung bei der Katze 76, 112 Backmund (R.).
- Ergrauen:
- — Genese 78, 442 Cheatle (R.).
- — Nerveneinfluß und 94, 417 Cheatle (R.).

Haar:

- Ergrauen:
 - — vorzeitiges der Kopfhaare bei einem Syphilitiker 90, 317 Terebinski (R.).
 - Erkrankungen durch Störungen der Ernährung und der Innervation 96, 392 Bulkley und Janeway (R.).
 - Fragilitas crinium 97, 349 Dawson (D.).
 - Gruppenstellung in weichen Naevus 97, 101 Martinotti (O.).
 - Hypertrichosis s. d.
 - Hypotrichosis s. d.
 - Knötchen an den Haaren des Schnurrbartes (Piedra nostras) 76, 317 Lombardo (R.).
 - Knötchenbildung bei Seborrhoea capillitii 91, 79 Waelsch (O.).
 - Kopfhaare:
 - — Epidermolysis bullosa hereditaria und 84, 372 Linser (O.) [Neisser-Festschrift].
 - — Rassenunterschiede 82, 461 Frédéric (R.).
 - Lanugohaare s. d.
 - Monilethrix s. d.
 - Negeralbino und 89, 120 Frédéric (R.).
 - pigmentfreie auf einem pigmentreichen verrukösen Naevus 98, 140 Schein (R.).
 - Pilzerkrankung durch farbigen Schweiß 76, 314 Harz (R.).
 - Ringelhaare 88, 141 Pinkus (D.); 141 (A.).
 - Röntgenstrahlen und 81, 419 Williams (R.).
 - Schamhaar, Schleifenbildung 78, 387 Saalfeld (D.); 387 Pinkus (A.).
 - Schicksal bei der Bildung von Hautnarben 76, 114 Lebram (R.).
 - Shampoo s. d.
 - Sinushaare der Affen 78, 390 Frédéric (R.).
 - Trichonodosis s. d.
 - Trichotillomanie s. d.
 - Wollhaare beim Neugeborenen, Beziehungen zu den Haaren des Erwachsenen 91, 132 Oshima (R.).
- Haarausfall (s. Alopecie; s. Kahlheit):
- Acanthosis nigricans und 94, 285 Bogrow (O.).

Haarausfall:

- Behandlung: Kampferspiritus 77, 311 Weitlaner (R.).
 - Infektionskrankheiten und 86, 342 Pinkus (R.).
 - multipler kreisförmiger der Kopfhaut im Anschluß an Furunculosis capillitii 78, 378 Ullmann (D.); 378 (A.).
 - Mycosis fungoides s. d.
 - paradoxer, und Wiederwuchs nach Röntgenbehandlung bei Trichophytie 82, 423 Ullmann (D.).
 - Syphilis congenita und 78, 239 Leiner (O.).
- Haarbalgmilbe s. Demodex folliculorum.
- Haarboden:
- Fibrom, kongenitales weiches am 97, 330 Silvestri (V.).
 - Miliartuberkulose, disseminierte 88, 371 Mibelli (R.).
- Haarfarbe:
- Anomalie, angeborene (argentoide Haarverfärbung) 89, 438 Ipsen (R.).
- Haarfärbemittel 81, 418 Tomaszewski und Erdmann (R.).
- Dermatitis durch 80, 154 Boháč (R.); 97, 135 Schaleck (R.).
 - Eugatol 77, 472 Tomaszewski (V.).
 - Walnußschalenextrakt, Dermatitis nach Anwendung von 96, 386 Hardaway (R.).
- Haarfollikelcysten 98, 402 Robinson (R.).
- Haarimplantation 87, 131 Kapp (R.).
- Haarkrankheiten:
- Piedra s. d.
 - Röntgenbehandlung 83, 77 Kienböck (O.).
 - Trichonodosis 77, 463 Galewsky (V.).
- Haarmangel, angeborener völliger 78, 435 Eshner (R.).
- Haarpapillen, zusammengesetzte 92, 264 Giovannini (R.); in der Barthaut 91, 158 Giovannini (Bespr.).
- Haarscheiben:
- Vergleichend-anatomische Bedeutung 76, 112 Pinkus (R.).
- Haarschwund:
- Darmfäulnis und 76, 444 Meyer (R.).

- Haartracht bei Grönländerinnen. als Ursache einer eigenartigen Form der Alopecie **91**, 205 Trebitsch (O.).
- Haarverlust, wirklicher und vermeintlicher bei Syphilis **93**, 462 Klotz (R.).
- Haarwachstum:
- Anomalien **91**, 134 Giovannini (R.).
 - Flächenwachstum der Haut und **89**, 123 Schein (R.).
- Haarwasser „Javol“:
- Dermatitis nach dem Gebrauch des **91**, 404 Aschenheim (R.).
 - Ekzem nach Gebrauch des **89**, 135 Klose (R.); **89**, 135 Joseph (R.).
- Haarwechsel **97**, 235 Guyot (O.).
- Haarzunge, schwarze **79**, 466 Schirmacher (D.); 467 Partsch (A.); **93**, 229 Roosen-Runge (D.); **97**, 330 Simonelli (V.); nach dem Gebrauch von Wasserstoffsuperoxyd als Mundwasser **87**, 106 Bizard (V.).
- Hämangioendotheliom **96**, 345 L. v. Zumbusch (D.).
- Haemangioendothelioma tuberosum multiplex **91**, 431 Radaeli (R.); **96**, 98 Sachs (D.).
- Xanthome an den Augenlidern und **96**, 87 Sachs (D.).
- Hämangiom **94**, 412 Koppel (D.).
- multiples miliare des Scrotum **96**, 90 Kirsch (D.).
 - Riesen- **97**, 356 Grünbaum (R.).
- Haematocele:
- Entstehung im Verlauf einer gonorrhoeischen Epididymitis **82**, 413 Schucht (D.).
- Hämatoporphyrinurie:
- Hydroa aestivale und, Zusammenhang **79**, 251 Linser (O.).
- Hämaturie:
- Diagnostik, topische **82**, 136 Vogel (R.).
 - Natrium salicylicum-Gebrauch und **87**, 134 Marshall (R.).
 - renale s. Nierenblutungen.
 - Symptom der Hydronephrose **77**, 423 Bangs (R.).
 - Urotropingebrauch und **82**, 136 A. v. Karwowski (R.).
 - Ursachen; Urethroskopie und Cystoskopie **94**, 467 Fullerton (R.).
 - Venen, variköse der Nierenpapillen als Ursache von **95**, 148 Whitney (R.).
- Hämoglobin s. Blut.
- Hämolysinbildung:
- Staphylokokken **94**, 207 Lewandowsky (O.).
- Haemopericardium:
- Syphilis und **93**, 275 Baskin (R.).
- Hämophilie **94**, 143 Kuznitzky (D.).
- Behandlung: Calcium lacticum **88**, 388 Coe (R.).
- Hämorrhagien:
- Exanthem s. d.
 - multiple der Haut und Unterhaut **99**, 477 Little (D.).
 - Syphilis und **76**, 55 Vörner (O.).
- Hämorrhoiden:
- Apparat zur Behandlung der, mit ununterbrochenem Wasserstrahl **98**, 468 Susdalski (R.).
- Hageen:
- Quecksilberseifenpräparat zur Inunktionskur **93**, 284 Assmy und Rave (R.).
- Hallopeau-Medaille **83**, 160 (T.).
- Halsanhänge beim Menschen und den Ungulaten, Morphologie und Anatomie **82**, 463 Disselhorst (R.).
- Halslymphdrüsen:
- tuberkulöse: operative Entfernung bei Lupus erythematodes **98**, 144 Pospelow (R.).
- Hand (Hände):
- Desinfektion:
 - — Alkohol zur **92**, 277 Schumburg (R.).
 - — Experimentelles **78**, 399 Vogel (R.). - Polydaktylie s. d.
 - Verätzungen s. d.
- Handbäder, kohlensaure **97**, 397 Pototzky (R.).
- Handflächen:
- Psoriasis vulgaris der **97**, 338 Piccardi (V.).
- Handrücken:
- Lipome s. d.
- Handteller:
- Ausschläge der (Ekzem, Syphilis) **78**, 428 Stelwagon (R.).
 - Lichenifikationen der **99**, 422 Brocq und Pautrier (V.).
 - Syphilid s. d.
- Harn:
- Albuminurie s. d.
 - Alcaptonurie s. d.

Harn:

- Atoxylausscheidung im **94**, 423 Lockemann und Paucke (R.).
- Aufbewahrung für Untersuchungszwecke **78**, 124 Ogden (R.).
- Bacillen, Friedländersche im **93**, 304 Wolf (R.).
- Blastomyceten im **80**, 274 Vedeler (R.).
- Calciurie s. d.
- Eiter im: Nachweis durch die Müllersche Modifikation der Donnéschen Eiterprobe **80**, 115 Goldberg (R.).
- Eiterprobe s. d.
- Eiweißnachweis:
 - Ferrocyanaliprobe, Fehlerquelle bei **87**, 128 Schmiedl (R.).
 - Hellersche Ringprobe, Modifikation **87**, 128 Sachs (R.).
- Hämatoporphyrinurie s. d.
- Hämaturie s. d.
- Harnsäure s. d.
- Indicanurie s. d.
- Leukämie s. d.
- milchähnlicher **76**, 298 Heuck (D.).
- Mucinurie s. d.
- Oberflächenspannung bei Syphilis, Gonorrhöe und bei einigen Dermatosen **87**, 127 Combéleran (R.).
- Oxalurie s. d.
- Phosphaturie s. d.
- Pneumaturie s. d.
- Quecksilber s. d.
- Quecksilberausscheidung durch den **82**, 163 Welander (O.).
- Quecksilberbestimmung im **91**, 271 Ratner (O.); Methoden **89**, 151 Bürgi (R.).
- Quecksilbernachweis **94**, 155 Desmoulière (R.); **96**, 111 Lombardo (R.); **97**, 453 Taylor (R.).
- — Bedeutung für die Therapie der Syphilis **80**, 292 Karpow (R.).
- Sedimentuntersuchungen eiweißloser Harne bei therapeutischer Quecksilberapplikation (Inunktionen) **83**, 373 Fischel (O.).
- Separator für den Urin beider Nieren **83**, 289 Heusner (R.).
- Syphilitischer, komplementbindende Stoffe im **93**, 457 Blumenthal und Wile (R.).
- Zuckerausscheidung bei gesunden Menschen **96**, 419 Schoendorff (R.).

Harn:

- Zuckernachweis im **96**, 419 Schoendorff (R.).
- Harnapparat:**
 - Tuberkuloseinfektion, aufsteigende **91**, 446 Giani (R.).
- Harnblase (s. a. Blase):**
 - Bildungsanomalien, angeborene **91**, 443 Delbet (R.).
 - Cystitis s. d.
 - Divertikel:
 - — angeborene **80**, 276 Wilkinson (R.).
 - — Prostatahypertrophie und **83**, 283 Lediard (R.).
 - Durchgängigkeit für Bakterien: Allgemeininfektion **91**, 445 Vincenzi (R.).
 - Ectopia vesicae, Therapie **91**, 443 Delbet (R.).
 - Elastische Fasern bei pathologischen Zuständen der **91**, 447 Miglioni (R.).
 - Fremdkörper **82**, 418 Loewenhardt (D.); **83**, 283 Ray (R.); **83**, 291 Weinrich (R.); **96**, 468 Lucente (R.).
 - — Inkrustation der **78**, 125 Blaikie (R.); **95**, 147 Lascalle (R.); **95**, 148 Dalton (R.).
 - — Wachsklumpen der: Entfernung durch Ausspülung der Blase mit Benzin **90**, 301 Lohnstein (R.); **96**, 428 Pollak (R.).
 - Gallensteine in der **96**, 468 Michel (R.).
 - Geschwülste **88**, 450 Riegner (R.).
 - — Angiosarkom **91**, 448 Jungano (R.).
 - — Behandlung **93**, 245 Posner (R.).
 - — gutartige: endovesikale Operation, Technik **88**, 347 Kollmann (V.).
 - — Myxofibrom bei einem 3jährigen Knaben **96**, 428 Rumpel (R.).
 - — Regionäre Drüsen bei **81**, 434 Grandjean (R.).
 - Geschwüre, gummöse **97**, 442 Fürész (R.).
 - Intravesikale Operationsmethode, Technik **83**, 294 Klose (R.).
 - Malakoplakie **82**, 305 Wildbolz (V.); und ihre Beziehungen zur plaqueförmigen Tuberkulose der Harnblase **83**, 137 Kimla (R.).

Harnblase:

- Mißbildungen 80, 276 Wilkinson (R.).
- Nervenendigungen, sensible in der Harnblase der Säugetiere 92, 302 Michailow (R.).
- Papillome 96, 467 Gardini (R.); 96, 468 Cathelin (R.).
- — Rezidive der 92, 313 Casper (R.).
- Perforation bei Ausschabung 82, 137 Stern (R.); 83, 307 Strauß (R.).
- Prostata und Hoden: Wechselwirkung zwischen 96, 422 Serralach und Parés (R.).
- Spritze zur Ausspülung der 83, 297 Mac Munn (R.).
- Steine s. Blasensteine.
- Totalexstirpation, Versorgung der Ureteren 77, 149 Goldenberg (R.).
- weibliche: Fremdkörper 90, 302 Hoch (R.); operative Entfernung 82, 142 Arnold (R.).

Harndrang, pathologischer beim Weibe, Ursachen und Behandlung 82, 137 Knorr (R.).

Harnentleerung:

- Mechanismus der 83, 288 Leedham-Green (R.).
- Polyurie s. d.
- Schwangerschaft s. d.

Harnkrankheiten:

- Behandlung: Balneotherapie 78, 131 Posner (R.).

Harnleiter (s. a. Ureter):

- Cystenartige Erweiterung innerhalb der Harnblase 77, 146 Th. Cohn (R.).
- Ruptur 86, 390 Nash (R.).

Harnleitersteine:

- Röntgendiagnose 78, 130 Fenwich (R.).

Harnorgane:

- Echinococcus der 83, 255 Brüning (D.); 256 (A.).
- Infektiöse Erkrankungen; bakteriologische Befunde 88, 447 Suter (R.).
- Quecksilberschmierkuren und 88, 457 Klieneberger (R.).

Harnröhre (s. a. Urethra):

- Atresie; vollständiger Verschuß des Meatus 96, 464 Hobbs (R.).
- Bakterien der, unter normalen Verhältnissen und bei Gonorrhöe 91, 437 Stanziale (R.).

Harnröhre:

- Dermatosen im Zusammenhang mit Reizungen der 84, 88 Bettmann (O.) [Neisser-Festschrift].
- Distensionsplastik mittels Mobilisierung der 92, 304 v. Hacker (R.).
- doppelte 80, 276 Djedurin (R.).
- — Gonorrhöe bei 93, 232 Arning (D.).
- Endoskop für die Urethra posterior 94, 153 Wossidlo (D.).
- Endoskopie 81, 439 Goldschmidt (R.); 89, 301 Bierhoff (R.); nach Goldschmidt 97, 118 Heller (V.); 118 (A.).
- Färbung, intraurethrale der Leukocyten und der Epithelzellen 93, 287 Winkler (R.).
- Fremdkörper 82, 137 Weiß (R.); 82, 138 Taylor und Johnson (R.); 83, 291 Weinrich (R.).
- — Komplikationen, ungewöhnliche 92, 310 v. Hippel (R.).
- — Kornähre in der Pars bulbosa, Folgezustände 93, 444 Métraux (R.).
- Galvanokaustische Eingriffe bei Irrigationsurethroskopie 97, 468 Goldschmidt (R.).
- Gumma 97, 342 Gaucher und Druelle (V.); 97, 430 La Mensa (R.).
- hintere: Polypenbildung, multiple 91, 199 Wechselmann (O.).
- Histologie der normalen 96, 433 Hübner (R.).
- Lymphoides Gewebe in der Schleimhaut der männlichen 77, 420 Busch (R.).
- männliche:
 - — Reflexneurosen bei Erkrankungen der 80, 115 Bangs (R.).
 - — Topographie des Plattenepithels der, im normalen und pathologischen Zustande 79, 41 Cedercrutz (O.).
 - — Verletzungen und Verengerungen, Behandlung und Dauerergebnisse 88, 449 Schmidt (R.).
- Melanosarkom 83, 277 Frick und Hall (R.).
- Mißbildungen, angeborene und erworbene 92, 304 Escat (R.).
- Mobilisation der, zur Nahtvereini-gung von größeren Defekten 77, 149 Goldmann (R.).

Harnröhre:

- Obturationsstenosen der (durch inkrustierten Fremdkörper) 83, 292 Stenczel (R.).
 - Operationen in der durch Luft ausgedehnten 95, 145 Powell (R.).
 - Orificium externum: syphilitischer Primäraffekt am 96, 87 Kirsch (D.).
 - Pars cavernosa:
 - — Drüsen der 82, 131 v. Lichtenberg (R.).
 - — Histologie 82, 131 v. Lichtenberg (R.).
 - Primäraffekt, syphilitischer 83, 312 Knowles (R.); 87, 108 Gaucher und Camus (D.); Diagnose 97, 439 Grünfeld (R.).
 - Spritze zur Ausspülung der 83, 297 MacMunn (R.).
 - Spritze, sterilisierbare für die männliche 97, 464 Galimberti (R.).
 - Spülungen: Technik (Dreiweghahn) 83, 300 Zacco (R.).
 - Steine in der Pars prostatica 83, 293 Morton (R.).
 - Sublimatinjektionen, Wirkung auf die Schleimhaut 78, 131 Asch (R.).
 - Ulcus venereum der (männlichen und weiblichen) 76, 367 Lipschütz (O.).
 - Untersuchungsmethoden der 97, 469 Motz (R.).
 - Urethritis s. d.
 - Varicen 97, 19 Seifert (O.).
 - Verätzung durch Salmiakgeist 97, 116 Spitzer (D.).
 - vordere: Endoskopie 97, 120 Schlenzka (V.).
 - weibliche:
 - — Carcinom der, Pathologie 81, 434 Knoll (R.).
 - — Primäraffekt, syphilitischer 93, 266 Bory (R.).
- Harnröhrenausflüsse, chronische: Behandlung 90, 299 Tenney (R.).
- Harnröhrenblutung:
- Ätiologie: Varicen der Urethra 97, 19 Seifert (O.).
- Harnröhrendivertikel 96, 465 Eitner (R.); bei einem Embryo, mikroskopische Präparate 77, 135 Paschke jun. (D.); 135 (A.).
- angeborene 92, 303 Thiemann (R.).

Harnröhrendivertikel:

- angeborene:
 - — Histologie und Genese 96, 422 Suter (R.).
 - Steine in 82, 141 Finsterer (R.).
- Harnröhren-Epithelmembran, Ausstoßung nach Silbernitratinstillationen 87, 442 Oppenheim (D.).
- Harnröhrenerkrankungen:
- Hauterscheinungen bei 82, 304 Bettmann (V.).
- Harnröhrenfistel:
- Gonorrhöe und 86, 323 Hallopeau und Boudet (D.).
- Harnröhreninjektionen:
- Flaschenspritze für 82, 403 Bernstein (D.); 88, 442 Bernstein (R.).
 - Technik 77, 423 Vajda (R.).
- Harnröhrenplastik 78, 452 Reichel (R.).
- Harnröhrenschleimhaut:
- Tuberkulinreaktion s. d.
- Harnröhrenspülungen:
- Apparat für 91, 374 Baer (V.).
- Harnröhrensteine 82, 140 Finsterer (R.); 83, 291 Weinrich (R.).
- Ätiologie: Phimose 78, 125 Roschansky (R.).
 - Phosphatsteine der Urethra posterior 96, 466 Kilbane (R.).
- Harnröhrenstrikturen 80, 281 Hamel (R.); 80, 282 Neuhaus (R.); 81, 440 Ballenger (R.).
- angeborene 80, 115 Churchman (R.); 89, 150 Posner (R.); 93, 245 Hock (R.); 96, 431 Héresco (R.).
 - Behandlung 77, 428 Bakaleinik (R.); 90, 300 Porosz (R.); 90, 300 Wossidlo (R.); 96, 432 J. Cohn (R.).
 - — Belastungstherapie 92, 312 Kornfeld (R.).
 - — Dilatation 80, 118 Pedersen (R.).
 - — Elektrolyse 82, 141 Selhorst (R.); 97, 465 Abadie (R.).
 - — Fibrolysin 91, 445 Lang (R.); 97, 332 Define (V.); 97, 465 Define (R.); 98, 468 Trautwein (R.); Exanthem nach Fibrolysininjektionen 91, 107 Tansard und Railliet (D.).
 - — Operative Behandlung 94, 145 Dommer (V.); 145, 146 (A.).

Harnröhrenstrikturen:

- Behandlung:
- — Resektion, Plastik 78, 452 Reichel (R.).
- — Urethrotomia interna 90, 300 MacMunn (R.); 93, 244 Breda (V.); 244 (A.).
- Colisepsis und 83, 290 Jochmann (R.).
- Diagnose 77, 428 Bakaleinik (R.).
- Falsche Wege bei 78, 136 Harrison (R.).
- Genese 91, 385 Hübner (V.).
- Sitz:
- — Bulbus urethrae 96, 432 Li Virghi (R.).
- — Pars prostatica 96, 430 André (R.).

Harnröhrenwand, Defekt der, durch
Ulcus phagedaenicum 97, 466 König (R.).

Harnsäure:

- Bestimmung, quantitative im Harn 83, 290 Kowarski (R.).

Harnsediment:

- Dauerpräparate, Herstellung von 83, 291 Wolff (R.).
- Phosphaturie und 89, 151 Richartz (R.).

Harnseparator von Cathelin 77, 148 Thomas (R.); 77, 148 Moynihan (R.); von Luys 77, 148 Moynihan (R.); 77, 424 Suter (R.).

Harnsteine:

- Cystinsteine, Röntgenbild 83, 293 Morris (R.).
- Xanthinsteine, Röntgenbild 83, 293 Morris (R.).

Harnuntersuchung bei:

- Dermatosen 98, 136 Polano (R.).
- Prurigo 77, 120 Ullmann (V.).
- Psoriasis 87, 127 Brocq und Ayrignac (R.).
- Sklerodermie 77, 117 Ullmann (V.); 123 (A.).

Harnuntersuchung, kulturelle:

- Bedeutung für Diagnose, Prognose und Therapie der Erkrankungen der Harnwege 93, 432 Goldberg (R.).

Harnverhaltung:

- Koprostase als Ursache 93, 433 Hirtz und Beaufumé (R.).
- Varicellen und 78, 413 Coombs (R.).

Harnwege:

- Bacterium coli 94, 468 Eastes (R.).
- Bakterien, hämoglobinophile in den 91, 390 Klieneberger (R.).
- Infektion der, bei Kindern 92, 310 Box (R.).
- Krankheiten der; Behandlung mit Karlsbader Wasser 90, 296 Kraus (R.); s. Harnuntersuchung, kulturelle.
- Sepsisformen, ausgehend von den 83, 289 Jochmann (R.).
- Steinbildung nach Wirbelbrüchen 97, 470 Mingramm (R.).
- Tuberkulose 94, 468 Eastes (R.).
- — Leukocyten im Harn bei 96, 469 Goldberg (R.).

Haut:

- Affen s. d.
- Altersveränderungen 98, 401 Cheatle (R.).
- Anatomie:
- — Epidermis- und Coriumleisten an der Beugefläche von Hand und Fuß beim Affen und Menschen 82, 462 Heidenhain (R.).
- — Kerne, saure in der normalen Haut 82, 460 Hensel (R.).
- Angeborene eigentümliche Beschaffenheit am Hinterkopf (die sehr dicke Haut ist in einem circumscrip-ten Gebiet sehr weit und läßt sich in gyrusartige Falten legen) 82, 298 Jadassohn (D.).
- Bauch- s. d.
- Blaseneruptionen s. d.
- Chemie 96, 138 Golodetz und Unna (R.); 96, 140 Golodetz und Unna (R.); 96, 355 Golodetz und Unna (R.).
- Chirurgische Krankheiten der, und des Unterhautzellgewebes 95, 159 Faure (Bespr.).
- Cholesterin in der, mikrochemischer Nachweis 96, 138 Golodetz und Unna (R.).
- Degeneration, kolloide 84, 179 Dohi (O.) [Neisser-Festschrift].
- Dehnungsstreifen der, Pathogenese 78, 396 Zieler (R.).
- Desinfektion der, Experimentelles 78, 399 Vogel (R.).
- Desmoplasie der Epithelzellen 82, 461 Kromayer (R.).

Haut:

- Einschlüsse von textilen Fasern mit folgender Phagocytose (nach Dynamitexplosion) 98, 417 Brandeis (R.).
- Elastische Faser der 94, 3 Neuber (O.).
- Entzündung der normalen, durch den faradischen Pinsel 91, 136 Kreibich (R.).
- Entzündung, hämatogene 92, 252 Philippon (V.); 252 (A.).
- Entzündungsprozesse, Nervensystem und 86, 328 McEwen (R.).
- Epidermiszellen s. d.
- Fermente der 97, 354 Meironsky (R.); 98, 137 Meironsky (R.).
- Finsenlicht s. d.
- Finsenlichtwirkung auf normale 77, 312 v. Veress (R.).
- Flächenwachstum, Stillstand des; auffällige Behaarung der im Flächenwachstum zurückgebliebenen Hautstelle 89, 123 Schein (R.).
- Gefäßverkalkung in der 76, 287 Asahi (O.).
- Geschwülste s. d.
- Glykogengehalt 82, 309 Brunner (V.).
- Histopathologie, spezielle: Kompendium 88, 319 Ehrmann und Fick (Bespr.).
- Histopathologie, vergleichende 96, 143 Audry und Suffran (R.).
- Infiltration, kleinzellige 81, 414 Gebert (R.).
- Innervation der, experimentelle Untersuchungen 96, 354 Trotter und Daries (R.).
- Lichtwirkung 76, 123 Bogrow (R.).
- losgelöste (vom Körper): Pigmentbildung in 96, 353 Meironsky (R.).
- Mischgeschwulst der 79, 187 Vörner (O.).
- Pigment s. d.
- Radiumwirkung auf 76, 124 Werner (R.); 88, 139 Wichmann (R.).
- Reaktionsfähigkeit im Kindesalter 99, 442 Beck (V.).
- Reizbarkeit, mechanische 99, 229 Weidenfeld (O.).
- Resorptionsvermögen der normalen und kranken, und der Vaginalschleimhaut für Salbengrundlagen und für wässrige Lösungen 82, 464 Fauconnet (R.).

Haut:

- Restitutio ad integrum nach entzündlichen Prozessen 97, 87 Vignolo-Lutati (O.).
- Stratum corneum s. d.
- Teleangiectasien s. d.
- Vibrationsgefühl der 79, 132 Treitel (R.).
- Wärmeregulation nach Firnissung der 82, 463 Babák (R.).
- Widerstand gegen den galvanischen Strom, Messung des 98, 401 Frankenhäuser (R.).
- Hautabscesse, metastatische gonorrhoeische 80, 119 Audry (R.).
- Hautabsorption 92, 264 Oppenheim (R.); Absorptionsversuche an gesunder und diffus erkrankter Haut 93, 85 Oppenheim (O.).
- Hautatmung 78, 390 Zuelzer (R.).
- Hautatrophie:
 - circumscripte 86, 321 Danlos und Deroye (D.).
 - diffuse, und atrophische Narbenbildung nach Tertiärsyphiliden 90, 275 Balzer und Galup (D.).
 - Endausgänge der 91, 380 Oppenheim (V.).
 - Entstehung an Stelle von sekundärenluetischen Efflorescenzen 97, 119 Baum (D.); 119 Pinkus (A.).
 - Neurofibromatose und 78, 91 Pollak (O.).
- Hautatrophie, idiopathische 76, 95 Gellis (D.); 96, 97 (A.); 77, 119 Ehrmann (D.); 78, 115 Oppenheim (D.); 78, 372 Ehrmann (D.); 78, 384 Blaschko (D.); 385, 386 (A.); 81, 3, 313 Rusch (O.); 81, 412 Ehrmann (D.); 412 (A.); 86, 309, 310 Perls (D.); 87, 428 Ehrmann (D.); 87, 432 Ehrmann (D.); 87, 449 Kren (D.); 449 (A.); 88, 144 Ehrmann (D.); 88, 333 Werther (D.); 90, 273 Danlos und Blanc (D.); 96, 85 Weidenfeld (D.); 96, 150 Malinowski (R.); 96, 344 Sachs (D.); 344 (A.); 98, 128 Königstein (D.); 99, 429 Nekam (D.); 100, 117 Beck (O.).
- Acrodermatitis kombiniert mit 87, 458 Ullmann (D.).
- circumscripte (Rille) 81, 367 Rusch (O.).

Hautatrophie, idiopathische:

- erworbene progressive 81, 47 Thimm (O.).
- Erythema exsudativum und 77, 308 Zelenew (R.).
- erythematosa 93, 227 Arning (D.).
- Histologie 100, 134 Beck (O.).
- Knotenbildung 88, 343 Oppenheim (V.).
- progressive 87, 427 Fasal (D.); 96, 94 Sachs (D.); 96, 94 Scherber (D.); 96, 341 Nobl (D.).
- Sklerodermie und 88, 380 Rusch (R.).
- Sklerodermie, herdförmige kombiniert mit 93, 323 Nobl (O.).
- Syphilis und 98, 130 Rusch (D.).
- universelle Hautabsorption bei 93, 92 Oppenheim (O.).

Hautblutungen:

- Bakteriengifte als Ursache von 87, 149 Heyrovsky (R.).
- Erbrechen und 78, 423 Higginson (R.).
- Kindesalter und 93, 290 Hecht (R.).

Hautcarcinom s. Hautkrebs.

Hautdefekte:

- Behandlung: Hydrotherapie 98, 430 Wirz (R.).
- Plastik s. d.

Hautdiphtherie 83, 128 Heel und Jacob (R.); 85, 105 Schucht (O.)

[Neisser-Festschrift]; 92, 401 Scholtz (O.); 94, 379 von Marschalkó (O.); 94, 431 Eddowes (R.).

- chronische: Antitoxinbehandlung 92, 282 Slater (R.).

- Diagnose: Nachweis von Diphtheriebacillen in Reinkultur und ihre Virulenzprüfung durch den Tierversuch 85, 105 Schucht (O.) [Neisser-Festschrift].

- Differentialdiagnose 85, 114 Schucht (O.) [Neisser-Festschrift].

- Histologische Untersuchung 94, 391 von Marschalkó (O.).

- Kindesalter 76, 132 Adler (R.).

- Nervensystem bei 78, 411 Bolton und Brewer (R.).

- Serumbehandlung 92, 402 Scholtz (O.).

- Ulcerationen, multiple diphtherische der Haut nach Pemphigus neonatorum 96, 414 Tièche (R.).

Hautdrüsensekretion des Frosches, Adrenalinwirkung auf 87, 119 Ehrmann (R.).

Hautelektrizität 92, 263 Harnack (R.).

Hautemphysem nach epileptischem Anfall 76, 150 Ransohoff (R.).

Hautentzündung, hämatogene 87, 121 Török (R.); 87, 122 Kreibich (R.); 87, 124 Török (R.); 95, 405 Kreibich (O.).

Hautepithel:

- Proliferationen des: Experimentelles 98, 135 Grimani (R.).

Hautepitheliom:

- Finsenbehandlung 78, 163 Schlasberg (O.).

Hautfarbe des Menschen 76, 110 Schwalbe (R.).

Hautfarbstoff:

- Bedeutung des 93, 292 Solger (R.).

Hautfett:

- Hautsekrete s. d.
- Nahrungs- und 92, 253 Lombardo (V.).

Hautgangrän:

- chronische progressive 85, 219 Tsut-sui (O.) [Neisser-Festschrift]; Erreger 85, 221 Tsutsui (O.) [Neisser-Festschrift].

- Erfrierungen s. d.

- Hysterie und 88, 328 Hopf (D.); 328, 343 (A.); 91, 416 Towle (R.);

91, 417 Gabbi (R.); 97, 333 Vignolo-Lutati (V.); 98, 418 Vignolo-Lutati (R.).

- infektiöse 88, 386 Wende und Bentz (R.).

- multiple spontane 92, 255 Mazza (V.).

- neurotische 96, 99 Oppenheim (D.).

- — multiple 92, 248 Truffi und Carpi (D.); Behandlung: Arsen 80, 141 Kreibich (R.).

- Paraffininjektionen s. d.

- Quecksilberinjektionen und 96, 463 Thibierge (R.).

- spontane und artefizielle, Differentialdiagnose 76, 434 Hollstein (R.).

- Stovain-Injektion als Ursache von 80, 153 Sinclair (R.).

Hautgeschwülste s. Geschwülste; s. Hauttumoren.

Hautgeschwüre (s. a. Ulcera; s. Ulcus):

- Blasenbildung und, bei Arsenbehandlung 91, 425 Schamberg (R.).

Hautgeschwüre:

- tropische 89, 144 Woolley (R.).
- — Ätiologie 82, 467 Strong (R.).

Hautgewöhnung:

- Experimentelle und histologische Untersuchungen 97, 27 Stein (O.).

Hautgumma:

- Narben auf der Glans penis nach 76, 98 Finger (D.).

Hauthorn s. Cornu cutaneum.

Hautimmunität 91, 359 Bloch (V.).

Hautinfektionen, chirurgische:

- Witterungsverhältnisse in der Ätiologie der 93, 291 Wettstein (R.).

Hautkranke:

- Sanatorium für, aus uralter Zeit 84, 135 Brandt (O.) [Neisser-Festschrift].

Hautkrankheiten (s. a. Dermatosen):

- angeborene 76, 435 Luithlen (R.).
- Atlas, Supplement 88, 154 Jacobi (Bespr.).
- Autointoxikationen und 83, 263 Boeker (R.); 91, 136 Grosz (R.).
- Behandlung 76, 130 Lassar (R.); 78, 391 Malcolm Morris (R.); 78, 400 Klingmüller (R.); 97, 138 White (R.); 97, 138 Hartzell (R.); 97, 380 Bunch (R.).
- — allgemeine 89, 441 Joseph (R.).
- — Arsenbehandlung s. d.
- — Calciumpräparate 97, 400 Luff (R.); 98, 431 Bettmann (R.).
- — Diät 91, 148 Fox (R.); 91, 149 Esch (R.).
- — Elektrostatische Behandlung 91, 136 Winkler (R.); 93, 298 Jesionek (R.).
- — Gefrierbehandlung 76, 442 Juliusberg (R.); mittels flüssiger Luft und Kohlensäureschnee 97, 386 Jackson und Hubbard (R.).
- — Hochfrequenzbehandlung 81, 396 Allen (V.); s. Hochfrequenz.
- — Iontophorese 97, 382 Little (R.); 97, 382 Fraser (R.).
- — Kältebehandlung 81, 392 Saalfeld (V.); 392 Neisser (A.).
- — Karbolsäure s. d.
- — Konzentrationen der Medikamente und Vehikel 81, 417 Marcuse (R.).
- — Kohlenbogenlicht s. d.

Hautkrankheiten:

- Behandlung:
- — Kohlensäureschnee s. d.
- — Licht- und Salbenbehandlung, gleichzeitige 77, 313 Steiner (R.).
- — Luft, flüssige s. d.
- — Monographie 91, 475 v. Zumbusch (Bespr.).
- — Oponinbehandlung 87, 129 Pernel und Bunch (R.).
- — Physikalische Behandlung 99, 447 Viel (V.).
- — Quarzlampe s. d.
- — Radiumbehandlung s. d.
- — Röntgenbehandlung 76, 120 Belot (R.); s. Röntgenbehandlung.
- — Rotlichtbehandlung 91, 151 Cappelli (R.).
- — Stauungsbehandlung 81, 392 Saalfeld (V.).
- — Thalassotherapie 97, 404 Loew (R.).
- — Uviollicht 82, 408 Strauß (V.).
- — Vaccinetherapie 91, 144 Schamberg (R.).
- — Vademecum 86, 281 Ledermann (Bespr.).
- Blutuntersuchungen bei 96, 150 Minassian (R.).
- Diagnostik 82, 460 Evans (R.); 97, 321 Barduzzi (V.); 97, 321 Philippson (V.); 322 (A.).
- — Farbe der Hauterscheinungen 91, 131 Roberts (R.).
- — Grattage à la curette 89, 437 Brocq (R.).
- Diagnostik, spezielle 80, 427 Török (Bespr.).
- Ernährung in der Ätiologie der 91, 141 Stelwagon (R.).
- Geschichtliches: Tumores praeter naturam 87, 113 Richter (R.).
- Gewerbedermatosen s. d.
- Handbuch 99, 479 Mraček (Bespr.).
- Harnuntersuchungen bei 98, 136 Polano (R.).
- Indicanurie bei 91, 141 Engman (R.).
- Innere Störungen und 87, 475 Bulkley (Bespr.).
- juckende: Behandlung 98, 424 Klingmüller (R.).
- Kindesalter 93, 317 Galewsky (Bespr.).

Hautkrankheiten:

- Klinische Untersuchung und Diagnostik der: Monographie **96**, 157 Philippon (Bespr.).
- Lehrbücher **78**, 159 Hyde und Montgomery (Bespr.); **93**, 317 Finger (Bespr.); **96**, 472 Riecke (Bespr.).
- Lokalisation auf der Mundschleimhaut: Symptomatologie und Differentialdiagnose **99**, 459 Kren (V.).
- Lungentuberkulose und **91**, 136 Beck (R.).
- Menstruation und, Wechselbeziehungen **86**, 277 Bulkley (Bespr.).
- Modellierung in Wachs **96**, 353 Bellini (R.).
- Monographie **91**, 154 Jarisch (Bespr.).
- Neger s. d.
- Neurosen und **84**, 199 Geyer (O.) [Neisser-Festschrift].
- parasitäre: Desinfektion bei **89**, 435 Heller (V.).
- Praxis der: Unnas Lehren **97**, 475 Bloch (Bespr.).
- reflektorisch bedingte **84**, 71 Bettmann (O.) [Neisser-Festschrift].
- Schleimhauterkrankungen bei **76**, 435 Fordyce (R.); **76**, 435 Engman (R.).
- Stoffwechsel und **88**, 328 Lassar (V.); **328**, 329 (A.).
- Stoffwechselerkrankungen und **83**, 263 Bulkley (R.).
- strichförmige **82**, 209 Fischel und Blaschko (O.).
- tropische **76**, 154 Plehn (Bespr.); **94**, 441 Radcliffe Crocker (R.).
- übertragbare bei Schulkindern **81**, 430 Sobel (R.).
- universelle: Wärmeregulation bei **80**, 249 Linser (O.).
- Verbreitung in Grönland **91**, 219 Trebitsch (O.); in Ungarn **99**, 415 Róna (V.).
- Verdauungsstörungen und **89**, 124 White (R.).
- Vererbung in der Ätiologie von **91**, 359 Hammer (V.).
- Zirkulationsschwankungen und **76**, 436 Hyde und McEwen (R.).

Hautkrankheiten der Tiere, auf den Menschen übertragbare **94**, 431 Roberts (R.); **97**, 355 Roberts (R.).

Hautkrebs:

- Behandlung **88**, 427 Robinson (R.).
 - — Auskratzung mit nachfolgender Röntgenbestrahlung **97**, 112 Lenglet und Sourdeau (V.).
 - — Radium **99**, 449 Dominici und Barcat (V.); Umfrage **76**, 469 (R.).
 - — Röntgenbehandlung **76**, 120 Belot (R.); **76**, 343 Pollitzer (O.); **76**, 469 Fittig (R.); **82**, 351 Kanitz (O.); **87**, 147 Darier (R.); histologische Untersuchungen **87**, 147 Pautrier (R.).
 - Disposition **86**, 382 Hutchins (R.).
 - Histologie: Elastische Fasern **94**, 3 Neuber (O.).
 - Immunität der farbigen Rassen gegen **83**, 277 Hyde (R.).
 - Lokalisation: Gesicht; mit Brennglas geheilt **82**, 410 Hammer (D.).
 - metastatischer **96**, 368 Müller (R.).
 - Nervenverteilung in der Haut und Ausbreitung des **92**, 292 Cheatle (R.).
 - oberflächlicher: Röntgenbehandlung **98**, 432 Lenglet und Sourdeau (R.); **98**, 433 Neideck (R.).
 - „precancerous stage“ **81**, 394 Ravogli (V.).
 - sekundärer **91**, 424 Malinowski (R.); **91**, 425 Daus (R.).
 - Spinalganglien bei **90**, 281 Cheatle (R.).
 - Spontanheilung, histologischer Befund **92**, 291 Jakobsthal (R.).
 - Überempfindlichkeit der Haut gegen Lichtstrahlen als Ursache von **83**, 276 Hyde (R.).
 - ulcerierter: Spirochätenbefunde **78**, 140 Hoffmann (R.).
 - verkalkter **76**, 309 Chilesotti (R.).
- Hautleiden, kokkogene: Monographie **95**, 449 Jessner (Bespr.).
- Hautleistenfiguren der Palma und Planta der Primaten **78**, 389 Schlaginhaufen (R.); **86**, 325 Kolossoff und Paukul (R.).
- Hautmagnetismus **92**, 263 Harnack (R.).

Hautmähler:

— Krebsentwicklung aus **94**, 462 Babler (R.).

Hautmetastasen bei Mammacarcinom **82**, 307 Malinowski (V.); **99**, 23 Eitner und Reitmann (O.).

Hautmuskulatur, glatte: Pruritus cutaneus und **92**, 217 Vignolo-Lutati (O.).

Hautnaht:

— Aluminiumbronze zur **87**, 465 Wiesinger (V.).

Hautnekrosen:

— Paraffininjektionen als Ursache von **76**, 299 Heller (D.).

Hauptpflege:

— Kurorte und **98**, 430 Beerwald (R.).

Hautphänomen bei Säuglingen **96**, 142 Blattner (R.).

Hautphlegmone, diphtherische prodigiente **89**, 460 Ehrhardt (R.).

Hautpigment **98**, 136 Diesing (R.); **98**, 137 Solger (R.).

— Belichtung und **97**, 354 Solger (R.).

— syphilitischer Efflorescenzen, Spirochaete pallida und **89**, 307 Lipschütz (R.).

Hautpilze:

— Nährboden für **92**, 301 Sabouraud (R.).

Hautreaktion:

— Impfungen mit abgetöteten Typhus-, Paratyphus- und Colikulturen **93**, 293 Link (R.).

— photochemische **87**, 140 Busck (R.).

— Pirquetsche Hautreaktion s. d.

— Syphilis s. d.

Hautreflexe an den unteren Extremitäten **76**, 318 Redlich (R.).

Hautreize:

— lokale: Hautreaktionen und **96**, 355 Külbs (R.).

— Methode zur Erzeugung von **97**, 381 Plate (R.).

Hautreizende Mittel: Hyperleukocytose durch **80**, 304 Göbel (R.).

Hautresorption:

— Jothion und **88**, 344 Oppenheim (V.); **344**, 345 (A.).

Hautsarkome:

— idiopathische multiple hämorrhagische s. Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum.

Hautsarkome:

— primäre am Kopfe eines einjährigen Kindes **99**, 470 Arning (D.).

— Röntgenbehandlung **79**, 135 Bissérié und Mezerette (R.).

Hautschnitte:

— Färbung **97**, 355 Herxheimer (R.).

Hautschuppen:

— Aufklebemethode für (zum Zwecke der Färbung auf dem Objektträger) **80**, 261 A. Kraus (O.).

Hautsekrete, fettige: Zusammensetzung und Entstehung **82**, 371 Siebert (O.).

Hautsinne:

— Bahnen der **96**, 151 Petráň und Bergmark (R.).

— Empfindungen der: Anämie und Hyperämie in ihrem Einfluß auf die **96**, 355 Schmotin (R.).

Hautsinnesorgane neben dem menschlichen Haar (Haarscheiben) und ihre vergleichend-anatomische Bedeutung **76**, 112 Pinkus (R.).

Hauttalg:

— Chemie **86**, 281 Metzner (Bespr.) [Nagel, Handbuch der Physiologie].

— Diät und **89**, 121 Rosenfeld (R.).

Hauttalgsekretion, circumscripte profuse **86**, 368 v. Marschalkó (R.).

Hauttemperatur:

— Messung **83**, 262 Weiß (R.).

Hauttemperaturbestimmungen bei Psoriasis vulgaris, bei universellem Ekzem und bei Erythrodermia exfoliativa infolge von Pseudoleukämie **80**, 250 Linser (O.).

Hauttransplantation:

— Anästhesie, regionale bei **97**, 401 Nystrom (R.).

— Klinische und histologische Studien, besonders über Epithelaussaat **92**, 258 Noesske (R.).

— Technik nach Thiersch **86**, 338 Waliaschko (R.).

— Wundbehandlung nach **86**, 330 Weischer (R.); offene Wundbehandlung **86**, 330 Goldmann (R.).

Hauttuberkulide **91**, 163 Fabry (O.); s. Tuberkulide.

Hauttuberkulose (s. a. Tuberculosis cutis) **77**, 440 Sokolow (R.); **83**, 464 Bartsch (D.); **83**, 464 Hahn

- (D.); 86, 312 Zieler (D.); 89, 133 Alexander (R.); 89, 133 Gougerot (R.); 93, 418 Galimberti (R.); 96, 85 Reitmann (D.); 96, 90 Kyrle (D.); 90 (A.).
- Hauttuberkulose:**
- Behandlung 89, 446 Mac Gowan (R.).
 - — Chininbehandlung, lokale 98, 406 Orhan Bey (R.).
 - — Excision, Plastik 88, 368 Morestin (R.).
 - — Röntgenbehandlung 78, 394 Burns (R.).
 - Diagnose 92, 262 Ciuffo und Bal-
lerini (R.).
 - disseminierte 76, 452 Juliusberg (R.);
im Kindesalter 99, 459 Leiner und
Spieler (V.).
 - eigentümliche histologische Bilder
bei, und deren Beziehung zum
benignen Miliarlupoid (Boeck)
100, 375 Kyrle (O.).
 - Entwicklung nach Masern 78, 415
Gaucher und Druelle (R.).
 - experimentelle 98, 335 Lewandowsky
(O.); Geschichtliches 98, 337 Le-
wandowsky (O.).
 - experimentelle bei Tieren 82, 308
Lewandowsky (D.); bei Affen 77,
471 Kraus und Kren (V.); 81,
422 Bärmann und Halberstädter
(R.).
 - Fibrinnachweis bei 83, 269 Lombardo
(R.).
 - Formen 79, 149 White (R.).
 - framboesiforme 87, 450 Reines (V.).
 - framboesiforme kolliquative Kon-
tigitätstuberkulose der Haut 86,
153 Reines (O.).
 - fungöse am Amputationsstumpf 82,
297 Jadassohn (D.).
 - hämatogene 92, 378 Scholtz (O.).
 - Inokulation und Autoinfektion 78,
415 Spitzer (R.).
 - Kasuistik 91, 396 Gilchrist (R.).
 - Klinisches und Anatomisches 98, 405
Delbanco (R.); 405 (A.).
 - Knotenbildungen, multiple 76, 137
Kraus (R.).
 - Kombination mit Genitaltuberkulose
beim Weibe 94, 445 Kroemer
(R.).
 - Rupiaartige Hautveränderungen 76,
137 Bosellini (R.).

Hauttuberkulose:

- serpiginöse der unteren Extremitäten
88, 370 Danlos und Dehérain (R.).
- Tuberkulide und 98, 143 Robinson,
Clark, Trimble und Fordyce (R.).
- Tuberkulinreaktion bei 91, 137 Band-
ler und Kreibich (R.); conjuncti-
vale Tuberkulinreaktion 96, 399
Minassian (R.).
- Tumorähnliche Formen 76, 451 W.
Pick (R.).
- Vegetierende Form 92, 469 Danlos
und Lévy-Franckel (D.).

Hauttumoren:

- multiple 88, 398 Williams (R.).
- pseudoleukämische 80, 7 Linser (O.);
99, 467 Arning (D.).
- — Rückgang unter dem Einfluß von
akuten Infektionskrankheiten
80, 15 Linser (O.).

Hautveränderungen als Warnungs-
zeichen innerer Erkrankungen 89,
438 Bulkley (R.).

Hautverkalkung 82, 296 Lewan-
dowsky (D.).

Hautwunden, eiternde: Saugbehand-
lung 86, 343 Eversmann (R.).

Headsche Zonen:

- Haare, Ergrauen der, in Beziehung
zu 78, 442 Cheatele (R.).
- Sklerodermie s. d.
- Ulcus rodens s. d.
- Vitiligo s. d.

Hechtzähne bei angeborener Syphilis
77, 301 Frolov (R.).

Hefebehandlung bei Hautkrank-
heiten 86, 331 Saalfeld (R.).

Hefepilze:

- Erreger von Geschwülsten 76, 465
Sanfelice (R.).
- Onychomycosis durch 98, 132 Gastou
und Loiselet (D.).

Hefepreparate:

- Anwendung 78, 407 v. Kirchbauer
(R.).
- Levurinose s. d.

Hefequecksilberinjektionen, intra-
muskuläre bei Syphilis 78, 466 Lévy-
Bing (R.).

Hefeseife:

- Anwendung 78, 407 v. Kirchbauer (R.).
- Heilmittel, dermatologische 98, 438
Scholtz (R.); therapeutische Prüfung
98, 431 Fox (R.).

Heißluftapparat 78, 391 Bering (R.).

Heißluftbehandlung:

— Gelenkerkrankungen, gonorrhöische 93, 440 Wagner (R.).

Heißluftduschen 92, 473 Balzer und Dausset (D.).

Heißluftkauterisation:

— Lupus vulgaris 83, 454 Blaschko (V.); 456 (A.).

— Ulcus molle 93, 246 G. J. Müller (R.).

Helmitol:

— Anwendung bei Cystitis im Kindesalter 90, 300 Williams (R.).

— Prophylacticum gegen postoperative Cystitis 83, 305 Witthauer (R.).

— Urotropin und, vergleichende klinische und bakteriologische Studien 77, 150 Nicolaier (R.).

Hématodermitis scarlatiniforme:

— Heilung durch Verabreichung von Knochenmark 91, 397 Leredde (R.).

Hemiatrophia facialis:

— Amaurosis hysterica und 87, 470 Saenger (D.).

— Atrophia cutis und 82, 284 Lebet (D.).

— progressiva linearis 79, 125 Fischel (D.).

— Sklerodermie und 99, 429 Nekam (D.).

Herba Equiseti s. Schachtelhalm.

Herba-Seife 83, 267 Siebert (R.).

Heredität:

— Keloide 99, 221 Schramek (O.).

— Lepros 81, 391 Balvey (V.).

— syphilitische: Syphilis hereditaria und, Unterscheidung 81, 388 Gastou (V.).

Hermophenyl:

— Anwendung bei Syphilis 77, 305 Sukow (R.); 91, 467 Montot und Petitjean (R.).

Hernien, angeborene: Kryptorchismus und 93, 434 Schönholzer (R.).

Herpes:

— de Manson: Bezeichnung für Tinea imbricata 93, 32 Castellani (O.).

— facialis: Diphtherie und 92, 284 Rolleston (R.).

— genitalis: Intraurethrale Eingriffe und 84, 91 Bettmann (O.) [Neisser-Festschrift].

Herpes:

— gestationis (s. a. Dermatitis herpetiformis; s. Hydroa gravidarum) 79, 459 Siebert (D.); 82, 298 Jadassohn (D.); 83, 151 Bryan (R.); 98, 416 Ward (R.).

— iris 78, 382 Finger (D.).

— labialis 87, 456 Spiegler (D.).

— laryngis 81, 416 Glas (R.).

— Lokalisation: Mundschleimhaut; Ähnlichkeit mit vegetierenden Plaques muqueuses 85, 425 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].

— progenerialis: Herpes der Lippen gleichzeitig mit 85, 426 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].

— recidivans chronicus in loco 85, 231 Westberg (O.) [Neisser-Festschrift].

— rezidivierender der Glutaealgegend 86, 354 Dubreuilh (R.); der Mundschleimhaut 92, 471 Hallopeau (D.).

— simplex:

— — Herpes zoster und 89, 138 Schamberg (R.).

— — Infektionskrankheiten und 89, 138 Schamberg (R.).

— — Lokalisation 96, 93 Grünfeld (D.).

— — vasomotorisches Phänomen 95, 426 Kreibich (O.).

— tonsurans:

— — ausgedehnter mit Geschwürsbildung am Nabel 86, 384 Sequeira (R.); 97, 352 Sequeira (D.).

— — chronischer 77, 473 Rille (V.).

— — Kulturen und mikroskopische Präparate 86, 297 Photinos (D.).

— — maculosus s. Pityriasis rosea.

— — Röntgenbehandlung 76, 120 Belot (R.).

— — vesiculosus 88, 145 Neugebauer (D.).

— zoster 76, 421 Spiegler (D.); 92, 407 Scholtz (O.).

— — arsenicalis 91, 407 Zeisler (R.).

— — Auftreten im Wochenbett einer Eklampischen 83, 147 Neu (R.).

— — Augenmuskellähmungen bei 83, 272 Hewlett (R.).

Herpes:

— **zoster:**

- — Ausbreitung im Bereich aller 3 Äste des Nervus trigeminus 87, 470 Saenger (D.).
- — Autointoxikation und 76, 425 Ullmann (V.).
- — Behandlung 78, 423 Orleman-Robinson (R.).
- — — Äthylchlorid 79, 139 Morrow (R.).
- — — Schröpfköpfe, trockene 79, 139 Leale (R.).
- — brachialis 96, 97 Neugebauer (D.); 97, 114 Neugebauer (D.).
- — Diagnose 78, 423 Orleman-Robinson (R.).
- — doppelseitiger des Gesichtes 97, 351 Williams (D.).
- — dorso-abdominalis recidivans in loco 78, 105 Vörner (O.).
- — dorso-pectoralis 76, 425 Ullmann (D.).
- — Entstehung nach Quecksilberinjektionen 89, 468 Jelenew (R.).
- — facialis 92, 285 Kudesch (R.).
- — Facialislähmung bei 76, 150 Truffi (R.); 88, 272 Hewlett (R.).
- — frontalis: Glaukom kombiniert mit 96, 414 Bradburne (R.).
- — gangraenosus: epidermoidale Einschlüßcysten in Narben nach 91, 428 Warner (R.).
- — gangraenosus des Trigemini, Neuralgien nach 91, 116 Blumenthal (D.).
- — generalisatus 78, 233 Beyer (O.); 95, 27 Fasal (O.); 96, 87 Weidenfeld (D.); 97, 115 Lipschütz (D.).
- — glutaefemoralis, Polyurie bei 98, 422 Tomey (R.).
- — Herpes simplex und 89, 138 Schamberg (R.).
- — Hodentuberkulose und 89, 134 Conner (R.).
- — hystericus 99, 419, 420 (A.).
- — Lebensalter und 79, 139 Evans (R.).
- — Lokalisation: im Bereich des Nervus cutaneus brachii internus 78, 432 Squibbs (R.);

Nervengebiete des 2. und 3. Cervicalnerven, gleichzeitig Facialislähmung 96, 414 Weatherhead (R.).

Herpes:

— **zoster:**

- — lumbo-abdominalis; aberrierende Bläschen 97, 111 Lacapère und Fernet (V.).
- — Motorische Störungen bei 88, 271 Hewlett (R.).
- — Muskellähmungen bei 77, 127 Kohn (D.); 127 (A.).
- — Neuralgien bei, Hochfrequenzbehandlung 78, 432 Gregor (R.).
- — ophthalmicus, Diabetes und 76, 150 Hall (R.).
- — Pathogenese 95, 425 Kreibich (O.).
- — Pruritus als Initialerscheinung des 86, 362 Bettmann (R.).
- — Schmerzen bei, nasale Heilbarkeit 90, 416 Siegmund (V.).
- — Sensibilitätsstörungen bei 96, 151 Petró und Bergmark (R.).
- — Statistisches (Ätiologie, Pathogenese, Lokalisation u. a.) 76, 146 W. Pick (R.).
- — universalis 96, 89 Ullmann (V.).
- — Varicellen kombiniert mit 80, 144 Corlett (R.).
- — Vésicules aberrantes 78, 233 Beyer (O.).

Herpès circiné trichophytique bei einem 15 Tage alten Kinde 88, 399 Danlos und Dehérain (R.).

Herxheimersche Reaktion:

- Erscheinungsweise bei Syphilis papulosa kombiniert mit Psoriasis vulgaris (nach Injektion von Hydrargyrum salicylicum) 96, 83 Ehrmann (D.).

Herzaneurysma:

- Myocarditis gummosa und 96, 124 Bassett-Smith (R.).

Herzbeutel:

- Hämopericardium s. d.

Herzkrankungen:

- Scharlach und 96, 383 Broadbent (R.).
- Tabes und 97, 432 Parola (R.).

Herzgumma 77, 160 Handford (R.); 77, 475 Stockmann (Bespr.); 86, 417 Keith und Miller (R.); 97, 441 Robinson (R.).

Herzgunma:

- Unfall und: Zusammenhang 98, 456 Schröder (R.).

Herzmuskelerkrankungen bei Syphilis congenita 86, 429 Buschke und Fischer (R.); 90, 221 Landois (O.).

Herzsypphilis 82, 449 Bruhns (R.); 90, 221 Landois (O.); 98, 275 Baskin (R.).

- Frühdiagnose 91, 122 Herzog (R.).

Hexamethylentetramin:

- Experimentelles 88, 439 Bergell (R.).

Hidradénomes éruptifs 76, 314 Fiocco (R.); 87, 104 Balzer und Merle (D.); s. Syringocystadenome.

Hidrocystadenome, multiple 99, 470 Lewandowsky (D.).

Hidrocystom:

- Experimentelle Erzeugung 83, 3 Schidachi (O.).

Hidrocystoma tuberosum multiplex 92, 145 Stockmann (O.).

Hirsuties 97, 349 Sequeira (D.).

Histologie:

- allgemeine pathologische: Grundzüge der 97, 473 Steinhans (Bespr.).

- Aufklebemethode s. d.

- Paraffineinbettung s. d.

Histologische Untersuchungen mit einigen von Golodetz und Unna angegebenen Methoden (Manganbild; Eisencyanbild) 98, 215 Biach (O.).

Histologisches Material: Technik zur Konservierung 99, 445 Marschalkó (V.).

Histopathologie:

- spezielle der Haut: Kompendium 83, 319 Ehrmann und Fick (Bespr.).

- vergleichende der Haut 96, 143 Audry und Suffran (R.).

Hitze, trockene zur Behandlung von Frostbeulen 89, 448 Hornung (R.).

Hochfrequenzbehandlung 76, 127 Bulkley (R.); 83, 268 Mac Kee (R.); 98, 431 Nagelschmidt (R.).

Anwendung:

- Alopecia praematura 86, 370 Mackee (R.).

- Erythema induratum 76, 462 Somerville (R.).

Hochfrequenzbehandlung:

Anwendung:

- Erythema papulatum 83, 125 Gregor (R.).

- Genitalerkrankungen 94, 469 Winkler (R.).

- Hautkrankheiten 81, 396 Allen (V.); 89, 443 Morton (R.); 91, 145 Stern (R.); 97, 335 Mocafighe (V.).

- Hyperidrosis 86, 359 Kahane (R.).

- Lichen planus atrophicus der behaarten Kopfhaut 98, 414 Vignolo-Lutati (R.).

- Lupus vulgaris 91, 376 Becker (V.); 376 (A.).

- Neuralgien nach Herpes zoster 78, 432 Gregor (R.).

- Prostatahypertrophie 89, 152 Bolton (R.).

- Tabes 91, 384 Nagelschmidt (V.).

- Urticaria chronica 78, 432 Gregor (R.).

- Anwendung und Technik im phototherapeutischen Institut zu Florenz 89, 473 Prunai (R.).

- Indikation 89, 449 Nagelschmidt (R.).

- Scarifikationen und: bei Keloid 95, 135 Gaucher und Louste (D.); bei phagedänischem Leistenbubo 92, 474 Louste und Zimmern (D.); bei Lupus erythematodes und vulgaris 92, 474 Zimmern und Louste (V.); bei ulcerösen Syphiliden (refraktär gegen Antisyphilitica) 92, 474 Gaucher, Zimmern und Louste (D.).

Hoden:

- Atrophie des, bei Kryptorchismus 93, 433 Schönholzer (R.).

- Geschwülste 91, 441 Genouville und Fenestre (R.).

- Sexualität und 93, 228 Meyer-Delius (D.).

- Teratom 93, 428 Jeanbrau und Massabuau (R.).

- Gewebsveränderungen des verlagerten 77, 420 Matsuoka (R.).

- Gumma 86, 315 Bartsch (D.); 96, 98 Grünfeld (D.); 99, 471 Jenssen (D.).

- Nekrose 83, 263 Law (R.).

Hoden:

- Prostata und Harnblase: Wechselwirkung zwischen **96**, 422 Serrallach und Parés (R.).
- retinierter: Sitz eines Carcinoms **98**, 434 Schönholzer (R.).
- Röntgenstrahlen und **78**, 404 Buschke und Schmidt (R.); **94**, 427 Herxheimer und Hoffmann (R.).
- Torsion des **90**, 296 Rigby und Howard (R.).
- Zwischenzellen des **96**, 420 Kasai (R.); **99**, 459 Kyrle (V.).

Hodenabscesse:

- Gonorrhöe und **94**, 249 Mulzer (O.).
- Hodencarcinom** **88**, 140 Ledermann (D.).

Hodengangrän:

- Gonorrhöe und **78**, 454 Buschke (R.); **94**, 249 Mulzer (O.).

Hodennekrose:

- Absceßbildung und, bei Gonorrhöe **76**, 104 Buschke (D.).

Hodenpunktion, diagnostische bei Azoospermie **78**, 451 Posner (R.).

Hodentuberkulose:

- Behandlung **88**, 371 Batut (R.).
- Diagnose **98**, 228 Meyer-Delius (D.).
- Herpes zoster und **89**, 134 Conor (R.).
- Hodensyphilis oder? **92**, 468 Gaucher und Bory (D.).
- Kindesalter und **98**, 309 Poissonnier (R.).

Hodgkinsche Krankheit **79**, 444 Baermann (D.).

- Erythema toxicum bullosum und **87**, 287 Bloch (O.).
- Hautveränderungen bei **91**, 381 Kreibich (V.).

Hohlhand s. Stratum corneum.

Holzarbeiter:

- Dermatitis durch das Holz des Kastanienbaumes **98**, 293 Horand (R.).

Hopogan:

- Anwendung bei Cystitis **80**, 278 Bab (R.).

Hordeolum:

- Behandlung: Paquelinscher Thermokauter **86**, 349 Arning (R.).
- Hornzysten** **98**, 402 Robinson (R.).
- traumatische **76**, 296 Blaschko (D.); **296** Buschke (A.).

Hornhaut s. Cornea.

Hornhautentzündung s. Keratitis.

Hornnaevus s. Naevus.

Hornpfröpfe s. Follikelerkrankung.

Hornschicht:

- Eleidin der basalen und superbasalen **96**, 355 Wile (R.).
- Hornsubstanzen** **91**, 132 Unna und Golodetz (R.); **96**, 139 Unna und Golodetz (R.); **99**, 435 Unna (V.).
- Chemische Eigenschaften **87**, 113 Golodetz (R.).
 - Zusammensetzung und Bedeutung der **94**, 415 Unna (R.).

Horse-pox:

- Übertragung auf den Menschen **94**, 445 Cameron (R.).

Hospitalbrand s. Nosocomialgangrän.

Hühneraugen **85**, 121 Sklarek (O.) [Neisser-Festschrift].

- Behandlung: Seewasser, warmes **78**, 443 Evershed (R.).

Hühnerpocke, Virus der **76**, 466 Juliusberg (R.).

Huile grise s. Öl, graues; s. Oleum cinereum.

Humoralpathologie:

- Gonorrhöe und **92**, 271 Rothmann (R.).

Hydrargyrose:

- Conjunctivitis bei **78**, 466 Hallopeau und Teisseire (R.).
- Munderscheinungen bei **85**, 408 Schäffer (O.).
- Schleimhautnekrosen bei, Unterscheidung von maligner Schleimhautsyphilis **85**, 393 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].

Hydrargyrum:

- benzoicum:
 - — Anwendung bei Keratitis interstitialis infolge Syphilis congenita **96**, 130 Lacapère (R.).
 - — Darstellung **88**, 466 Desmoulière und Lafay (R.).
- bibromatum: Anwendung bei Syphilis **96**, 461 Emery (R.).
- bijodatum:
 - — Anwendung in Verbindung mit Kalium jodatum bei den Spätformen der Syphilis **77**, 474 Delbanco (V.).
 - — Injektionen bei Syphilis **82**, 458 Batut (R.); **86**, 435 Barthé-

- lemy und Lévy-Bing (R.); 97, 450 Sabareanu (R.); 97, 453 Puckner (R.).
- Hydrargyrum:**
- bijodatum:
 - — Quecksilberausscheidung nach intramuskulären Injektionen von 98, 469 Nicolas und Lheureux (R.).
 - bijodatum rubrum s. Hydrargyrum bijodatum.
 - cacodylicum: Anwendung bei Syphilis 78, 466 Lévy-Bing (R.).
 - chloratum colloidal: Wirkung 92, 269 Foà und Aggazzotti (R.).
 - colloidal s. Quecksilber, kolloidales.
 - cum Creta: Anwendung bei Variola 94, 423 Nesfield (R.).
 - jodatum:
 - — Anwendung 76, 443 Mackie (R.); 87, 106 Milian (V.); Quecksilberausscheidung durch den Urin bei 79, 25 Bürgi (O.).
 - jodatum flavum s. Hydrargyrum jodatum.
 - methylarsenicico-salicylicum: Anwendung bei Syphilis 78, 466 Lévy-Bing (R.); s. Enesol.
 - oxycyanatum:
 - — Acoïn und, zu schmerzlosen subcutanen Einspritzungen bei Syphilis 81, 473 Hirsch (R.).
 - — Antisyphiliticum, internes 98, 459 Schulte (R.).
 - — Anwendung bei Gonorrhöe 85, 176 Tauffer (O.) [Neisser-Festschrift]; bei Harnröhren- und Blasenspülungen 81, 445 Bartrina und Oliver (R.).
 - — Prophylacticum gegen Gonorrhöe 86, 389 Grosse (R.).
 - praecipitatum album pultiforme 89, 127 Vörner (R.).
 - salicylicum:
 - — Injektionen bei Syphilis 87, 3, 335 Welander (O.); 96, 462 Sensini (R.).
 - — — Quecksilberausscheidung durch den Urin bei 79, 313f. Bürgi (O.).
 - — — Reaktion der sekundären Schleimhauteruptionen nach 85, 386 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].

- Hydrargyrum:**
- salicylicum:
 - — Injektionen bei Syphilis:
 - — — Schicksale des intramuskulär injizierten 88, 464 Freund (R.).
 - — — Vaseol als Vehikel, Zusatz von Novocain 88, 464 Strauß (R.).
 - — — Zusatz von Acoïn 88, 340 Galewsky (V.); 340 (A.).
 - soziodolium: Anwendung bei Syphilis 88, 465 Garceau (R.); 98, 470 Baumgarten (R.); 97, 453 Puckner (R.).
 - thymolo-aceticum: Injektionen, intramuskuläre: Quecksilberausscheidung im Urin nach 79, 317 Bürgi (O.); 91, 284 Ratner (O.).
- Hydroa:**
- aestivalis 88, 149 Adamson (R.); 85, 95 Scholtz (O.) [Neisser-Festschrift]; 91, 376 Becker (V.); 376 (A.); 92, 407 Scholtz (O.); 96, 414 Rupp (R.).
 - — Albuminurie bei 85, 99 Scholtz (O.) [Neisser-Festschrift].
 - — Conjunctiva und Cornea bei 85, 99 Scholtz (O.) [Neisser-Festschrift].
 - — Experimentelles 85, 101 Scholtz (O.) [Neisser-Festschrift].
 - — Hämaturie und, Zusammenhang 79, 251 Linser (O.).
 - — Histologie 85, 100 Scholtz (O.) [Neisser-Festschrift].
 - — Lichtwirkung bei 77, 163 Ehrmann (O.); 78, 159 Möller (O.); 97, 75 Ehrmann (O.).
 - gestationis s. Herpes gestationis.
 - gravidarum 76, 145 Bryan (R.).
 - puerorum (Unna) 94, 448 Haase und Hirschler (R.).
 - vacciniiformis 78, 199 Malinowski (O.); 79, 465 Halberstädter (D.); 79, 466 Weik (D.); 88, 149 Jordan (R.); 91, 408 Kreibich (R.); 91, 409 Wolters (R.); 92, 286 Kanoky (R.); 92, 473 Apert (D.); 98, 312 Großmann (R.); 94, 137 Galewsky (D.); 97, 342 Gaucher, Druelle und Louste (V.).

Hydroa:

- *vacciniformis*:
- — Behandlung 78, 208 Malinowski (O.).
- — Blasenbildung bei 86, 353 Constantin (R.).
- — Conjunctivitis aestivalis und 91, 408 Kreibich (R.).
- — Histologie 78, 203 Malinowski (O.).

Hydronephrose:

- Hämaturie als Symptom der 77, 423 Bangs (R.).

Hydrops:

- Elephantiasis nach 97, 373 Foster (R.).

Hydrotherapie:

- Anwendung:
- — Hautdefekte 98, 430 Wirz (R.).
- — Scharlach 97, 126 Hanson (R.).

Hyperämie:

- Wirkung auf die Epidermis 99, 359 Terebinsky (O.).

Hyperämie als Heilmittel 79, 159 Bier (Bespr.); s. a. Stauungsbehandlung.

Hyperästhesie 77, 460 Lebar (R.).

Hyperalgetische Zonen:

- Neurasthenie, sexuelle 84, 85 Bettmann (O.) [Neisser-Festschrift].
- Urethritis posterior 82, 304 Bettmann (V.); 84, 76 Bettmann (O.) [Neisser-Festschrift].

Hyperhidrosis:

- Behandlung:
- — Hochfrequenzbehandlung 86, 359 Kahane (R.).
- — Lenicet 78, 407 Lengefeld (R.).
- — Perborate mit Talcum 82, 128 Herxheimer und Ipsen (O.).
- — Röntgenbehandlung 97, 390 Kromayer (R.).
- Epidermolysis bullosa hereditaria und 84, 371 Linser (O.) [Neisser-Festschrift].
- Fußdeformitäten und 86, 359 Hardaway und Allesen (R.).
- manuum: Röntgenbehandlung 92, 275 Kromayer (R.).
- nigricans 88, 379 Audry (R.).
- palmaris et plantaris: Pathogenese 91, 402 Anthony (R.).
- pedum; Behandlung: Mesotan 77, 311 Weitlaner (R.).

Hyperhidrosis:

- unilateralis 93, 413 Friedländer (R.).
- — congenita 92, 270 Vörner (R.).

Hyperkeratosen 76, 379 Bering (O.); 96, 91 Mucha (D.); 99, 470 Arning (D.).

— *Acanthosis nigricans* s. d.

— angeborene, generalisierte, ichthyosiforme: Erythrodermie und 97, 137 Chirivino (R.).

— follikuläre 82, 284 Lewandowski (D.).

— hereditäre des Nagelbettes 77, 454 Wilson (R.).

— Jod-Exanthem s. d.

— Pathologie 76, 241 Šamberger (O.), 77, 173 Šamberger (O.).

— subunguale, und Onychatrophie 78, 377 Nobl (D.).

Hyperkeratosis:

- congenita 76, 379 Bering (O.).
- nigricans linguae 97, 330 Simonelli (V.); s. Haarzunge, schwarze.
- palmaris et plantaris 86, 322 Balzer und Merle (D.).

Hypernephrom:

- Metastasen an der Vulva 96, 366 Graefenberg (R.).
- Prostatacarcinommetastasen in 92, 312 Roeder (R.).

Hypertrichosis:

- *Acanthosis nigricans* und 94, 285 Bogrow (O.).
- angeborene 97, 349 Sequeira (D.).
- Behandlung:
- — Elektrolyse 76, 313 Jackson (R.); 78, 392 Balmano (R.); 92, 275 Brocq (R.); 98, 428 Pirie (R.).
- — Röntgenbehandlung 76, 120 Belot (R.); 83, 78 Kienböck (O.); 92, 275 Leredde und Martial (R.); 94, 432 Noire (R.); 97, 378 Donald (R.).
- circumscripta 87, 458 Mucha (D.).
- — mediana 93, 297 Landau (R.).
- sacralis 76, 466 Marcuse (R.).

Hyphomyceten:

- Färbung 80, 300 A. Kraus (R.); 80, 301 Asahi (R.).
- Typus Achorion 92, 249 Truffi (V.).

Hyphomykosen 99, 438 v. Verebely (V.).

Hypnose (s. Suggestion):

- Anwendung bei Alopecia areata 97, 343 Sandmann und Bjerre (D.).
- Hautphänomene, posthypnotische 87, 124 Doswald und Kreibich (R.).

Hyponomoderma s. Creeping disease.

Hypophysis:

- Gumma 97, 441 Wood (R.).

Hypoplasie:

- hemiatrophische der rechten Gesichtshälfte 77, 399 Wechselmann (O.).
- kongenitale der rechten Gesichtshälfte, und kongenitale Elephantiasis teleangiectodes 76, 102 Wechselmann (D.).

Hypoplasien, kongenitale latente der drüsigen Organe bei Syphilis congenita 81, 466 Kimla (R.).

Hypospadie 96, 465 Keith (R.).

Hypotrichosis:

- congenita 87, 426 Leiner (D.); 426 Freund (A.).
- — familiaris 84, 15 Baer (O.) [Neisser-Festschrift].

Hyrgol:

- Wirkung 92, 269 Foà und Aggazzoni (R.).

Hysterie:

- Artefakte bei 83, 259 Dreyer (D.); 83, 259 Hollstein (D.); 259, 260 (A.); 88, 140 Seegall (D.); 140 (A.); 89, 463 Bosellini (R.); 91, 116 Blumenthal (D.); 96, 106 Dreyer (D.).
- Arthralgie s. d.
- Blasenbildung s. d.
- Hauterkrankungen bei 97, 333 Vignolo-Lutati (V.); 98, 418 Vignolo-Lutati (R.).
- Hautgangrän und 76, 434 Hollstein (R.); 91, 416 Towle (R.); 91, 417 Gabbi (R.).
- Schweiß s. d.
- Ulceration, artifizielle und 79, 462 Halberstädter (D.).
- Verätzungen der Haut bei 97, 342 Apert und Brac (D.).

Ichthyol:

- Anwendung bei Epididymitis gonorrhoeica 91, 439 Philip (R.).

Ichthyol:

- Anwendung, interne bei Mycosis fungoides 83, 277 Hodara (R.); bei angioneurotischem Ödem 83, 269 Forster (R.).

Ichthyolbäder:

- Anwendung 79, 137 du Bois (R.).

Ichthyosis 81, 410 Ehrmann (D.); 410 (A.); 87, 97 Blaschko (D.); 97, 98 (A.); 93, 412 Neumann (R.); 93, 412 Blaschko (R.); 94, 458 Kanoky (R.); 96, 369 Bizzozero (R.).

- Behandlung 83, 266 Jackson (R.); 88, 405 Jamieson (R.).

- — Eucerin 97, 385 Unna (R.); 97, 398 Unna (R.).

- — Galvanokaustik 94, 144 Kuznitsky (D.).

- Blasenbildung 86, 323 Hallopeau (D.).

- Blutbild bei 96, 390 Minassian und Peloso (R.).

- circumscripta der Areola mammae 78, 442 Friolet (R.).

- congenita 81, 405 Brandweiner (D.); 82, 271 Scherber (D.); 271 Riehl (A.); 82, 410 Linser (D.); 87, 103 Hallopeau und Boudet (D.); 88, 332 Riecke (D.); 92, 254 Breda (V.); 254 (A.); 96, 85 Mucha (D.); bei zwei Kindern eines Syphilitikers 82, 457 Audry (R.).

- — atypischer Fall (partielle Entwicklung, Weiterleben) 73, 435 v. Zumbusch (R.).

- — hystrix linearis 92, 297 Stowers (R.).

- — universalis: Hautabsorption bei 93, 96 Oppenheim (O.).

- Dariersche Krankheit und 93, 83 Bizzozero (O.).

- Ekzem, generalisiertes bei 91, 106 Gaucher und Nathan (V.).

- fetalis: Schilddrüsenveränderungen bei 83, 273 Moore und Warfield (R.).

- Hautveränderungen bei Auftreten von Scharlach 76, 420 Leiner (A.); 76, 431 Leiner (D.).

- Hyperkeratosis congenita und 76, 379 Bering (O.).

Ichthyosis:

- hystrix 91, 415 Bargigli (R.); 96, 388 Lord (R.); 98, 139 Boggs (R.).
 - — bullosa 77, 308 Zelenew (R.); 83, 274 Selenew (R.).
 - — diffusa 86, 363 Endokimow (R.).
 - — striata bullosa 86, 363 Smirjagin (R.).
 - Kombination von Ekzem und 76, 426 Ullmann (D.).
 - Komplikation mit Tuberkulose und Sklerodermie 88, 333 Werther (D.); 334 (A.).
 - Lokalisation 91, 415 Boggs (R.).
 - Nagelerkrankungen 91, 415 Bargigli (R.).
 - nitida: Syphilitischer Primäraffekt und 87, 471 Delbanco (D.).
 - nitida et serpentina familiaris 76, 419 Nobl (D.); 420 (A.).
 - Oligotrichie als Folgeerscheinung der 81, 410 Ehrmann (D.).
 - Pathogenese 88, 405 Jamieson (R.).
 - Psoriasis und, Zusammenvorkommen 86, 350 de Beurmann und Gougerot (R.).
 - sebacea neonatorum 92, 228 Lippmann (D.).
 - serpentina 97, 309 Winter (D.).
 - — Erythema scarlatiniforme mit 87, 457 Nobl (D.).
 - — Kopfhaut bei 82, 425 Nobl (D.); 425 Riehl (A.).
 - simplex universalis mit pemphigoiden Erscheinungen 81, 404 Ullmann (D.); 81, 409, 411 Riehl (D.); 409 (A.).
 - Transplantation ichthyotischer Haut 87, 116 Eitner (R.).
 - universalis 96, 345 Reitmann (D.); 97, 114 Reitmann (D.).
 - Vaccination und 86, 351 de Beurmann und Gougerot (R.).
- Idiosynkrasie gegen:**
- Eier 93, 420 Burgsdorf (R.).
 - Quecksilber 93, 237 D'Amato (V.).
 - Röntgenstrahlen s. d.
 - Sublimat s. d.
- Ikonographia Dermatologica** 89, 158 Neisser und Jacobi (Bespr.).
- Ikterus:**
- chronischer, Xanthom und 80, 318 Fitcher (R.); 92, 228 Pick und Pinkus (V.); 96, 359 Posner (R.).

Ikterus:

- Dermographismus und 77, 445 Bolack (R.).
 - neonatorum 82, 469 Duguid (R.); 82, 469 Busfield (R.).
 - Scharlach kombiniert mit 80, 142 Groß (R.).
- Ileus:**
- Komplikation bei Epididymitis gonorrhoeica 93, 442 Balás (R.).
- Immersionsöl, Flasche für** 80, 151 Galli-Valerio (R.).
- Immunisierung, aktive bei Syphilis** 80, 125 Brandweiner (R.); 81, 449 Kraus (R.); 81, 450 Brandweiner (R.).
- Immunität:**
- Exantheme, akute s. d.
 - Haut- s. d.
 - lokale bei Lues, Vaccine und Tuberkulose, experimentelle Studien 82, 277 Kraus und Volk (V.).
 - Syphilis s. d.
 - Tuberkulose- s. d.
 - Vaccine- 82, 156 Kraus und Volk (R.).
- Immunitätsreaktion beim Affen nach Impfung mit Vaccine und Variola** 83, 130 Brinckerhoff und Tyzzer (R.).
- Immunkörper, spezifische gegen Gonokokken** 83, 299 Bruck (R.).
- Immunserum:**
- Kuhpockenlymphe s. d.
- Impetigo:**
- atypische: Staphylokokkenbefunde 94, 198 Lewandowsky (O.).
 - Behandlung: Crurin 77, 311 Honcamp (R.).
 - Bockhart: Bakteriologie 96, 389 Minassian (R.).
 - bullosa 88, 394 Corlett (R.).
 - — Bakteriologie 96, 389 Minassian (R.).
 - bullosa infantum 97, 372 Adamson (R.).
 - contagiosa 78, 425 Bowen (R.); 79, 142 Dohi und Kurita (R.); 94, 163 Lewandowsky (O.).
 - — Bakteriologie 96, 389 Minassian (R.).
 - — Behandlung 96, 389 Sutton (R.); 97, 403 Railliet (R.); 98, 441 Hodara (R.).

Impetigo:

- contagiosa:
- — Blasen an den Fingerkuppen bei **94**, 184 Lewandowsky (O.); Strepto- und Staphylokokkenbefunde **94**, 188 Lewandowsky (O.).
- — Diphtherie kombiniert mit; Diphtheriebacillen in den Krusten **94**, 436 Puddicombe (R.).
- — Ekthyma bei **94**, 183 Lewandowsky (O.).
- — Inokulationen (intraepitheliale Impfung) **94**, 192 Lewandowsky (O.).
- — Streptokokken bei **84**, 59 Bender (O.) [Neisser-Festschrift]; **94**, 451 Bunch (R.); 451 Lewandowsky (A.).
- — Streptokokken- und Staphylokokkenbefunde **94**, 185 Lewandowsky (O.).
- Formen **79**, 141 Dohi und Kurita (R.).
- herpetiformis **77**, 403 Borzęcki (O.); **78**, 424 Nobl (R.); **88**, 145 Kren (V.); 146—151 (A.); **94**, 227 Scherber (O.); beim Mann **94**, 235 Scherber (O.).
- — Blutbefund **94**, 241 Scherber (O.).
- — Pediculosis corporis und **97**, 116 Reitmann (D.).
- — Sektionsbefund, histologische Untersuchung **94**, 241 Scherber (O.).
- streptogenes **79**, 142 Dohi und Kurita (R.).
- vulgaris (Unna) s. Impetigo contagiosa.
- Impfschutz mittels der Bordetschen Reaktion **97**, 360 Bermbach (R.).
- Impfschutzverband **98**, 302 Kaupe (R.).
- Impfstoff:
- Gesetz betreffs Herstellung des **78**, 412 Anderson (R.).
- Impfsyphilis **82**, 285 Nobl (V.).
- Impftuberkulose, operativ behandelte, beider Ohr läppchen **94**, 410 Neumann (V.).
- Impfung **78**, 412 Neilson (R.); **78**, 413 Paine (R.).
- Ekzem und **94**, 423 Schenk (R.).
- Hautreaktionen s. d.

Implantation von Hautläppchen, Experimentelles **78**, 396 Guszman (R.).

- Impotenz **98**, 319 Orłowski (Bespr.).
- Behandlung:
- — Muiracithin **88**, 283 Popper (R.).
- — Suggestion, psychische **92**, 305 Rothmann (R.).
- — Yohimbin **77**, 151 Toff (R.); **87**, 134 Dammann (R.).
- funktionelle des Mannes, Behandlung **91**, 436 Steiner (R.).
- nervöse: Behandlung **91**, 435 Posner (R.).
- psychische: Behandlung **94**, 470 Schtscherbakof (R.).

Indican:

- Ausscheidung bei Sklerodermie **82**, 466 Bloch und Reitmann (R.).

Indicanurie **94**, 418 Montgomery (R.).

- Dermatitis herpetiformis und **86**, 336 Engman (R.); **91**, 401 Knowles (R.).
 - Ekzeme und **90**, 210 Spiethoff (O.).
 - Erytheme und **90**, 204 Spiethoff (O.).
 - Hautkrankheiten und **91**, 141 Engman (R.).
 - Kindereczeme und **90**, 194 Spiethoff (O.).
 - Pruritus und **90**, 207 Spiethoff (O.); bei Kindern **90**, 196 Spiethoff (O.).
 - Strophulus und **90**, 190 Spiethoff (O.).
 - Urticaria und **90**, 204 Spiethoff (O.).
- Indigokarmin:**
- Ausscheidung durch die Nieren **77**, 424 Suter (R.).

Indigokarminprobe zur funktionellen Nierendiagnostik **91**, 447 Suter (R.); s. Nierendiagnostik, funktionelle.

Induratio penis plastica (s. Corpora cavernosa penis) **77**, 154 Jelenew (R.); **86**, 357 Waelsch (R.); **88**, 338 Galewsky (D.); **338**, 339 (A.); **96**, 96 Nobl (D.); 96 Riehl (A.).

- Ätiologie **85**, 68 Sachs (O.) [Neisser-Festschrift].
- Behandlung **85**, 76 Sachs (O.) [Neisser-Festschrift].
- — Operative Behandlung **85**, 75 Sachs (O.) [Neisser-Festschrift].
- Dupuytren'sche Fingerkontraktur und **85**, 69 Sachs (O.) [Neisser-Festschrift]; **86**, 357 Neumark (R.).

Induratio penis plastica:

- Funktionelle Störungen 85, 75 Sachs (O.) [Neisser-Festschrift].
- Histologie 85, 62 Sachs (O.) [Neisser-Festschrift]; 97, 467 Stopczński (R.).
- Lebensalter und 85, 74 Sachs (O.) [Neisser-Festschrift].
- Pathologie 85, 53 Sachs (O.) [Neisser-Festschrift].
- Prognose 85, 75 Sachs (O.) [Neisser-Festschrift].
- Röntgenuntersuchung 85, 74 Sachs (O.) [Neisser-Festschrift].

Induration, vorübergehende der Cutis (Kältewirkung?) 76, 426 Deutsch (D.); 426 Nobl (A.).

Infarkte, arteriosklerotisch-anämische der Haut 91, 381 Kreibich (V.).

Infektionskrankheiten, akute:

- Differentialdiagnose 87, 149 Dillingham (R.).
- Haarausfall nach 86, 342 Pinkus (R.).
- Hautexantheme bei 79, 128 Einis (R.).

Influenza:

- Erythem, scharlachähnliches s. d.
- Urticaria und, Zusammentreffen 89, 460 Reid (R.).

Infusionen:

- Kochsalz- s. d.

Infusorien in syphilitischen Geschwüren 97, 147 Zelenew (R.); 97, 422 Zelenew (R.).

Inguinalbubonen:

- Behandlung: Arningsches Verfahren: Punktion, Ausspülung der Wundhöhle mit Karbolwasser, Injektion von Jodoformglycerin 92, 97 Janssen (O.); s. Bubonen.

Inguinaldrüsenexstirpation, doppelseitige, Lymphstauung nach 78, 384 Isaac (D.).

Injektionen:

- Gefahren der, bei akuter Gonorrhöe 83, 300 Canon (R.).
- Harnröhre s. d.
- intramuskuläre: Absorption bei 77, 310 Meltzer und Auer (R.).
- Sicherheitsvorrichtung für subcutane und intravenöse 83, 126 Weinberg (R.).

Injektionsbesteck, aseptisches zur Gonorrhöebehandlung 78, 384 Blank (D.); 83, 300 Blank (R.).

Injektionsdoppelspritze 76, 107 Schiftan (D.).

Injektionsflaschenspritze für die Urethra 82, 403 Bernstein (D.).

Injektionsspritze für graues Öl 90, 272 Hallopeau (V.).

Innere Störungen bei Pruritus, Erythemen und Urticaria 90, 179 Spiethoff (O.).

Inokulationslupus 83, 117 Sprecher (O.).

Insekten:

- Lepraübertragung durch 94, 447 Hunter (R.).

Insektenstiche:

- Argas als Parasit 88, 432 Balzer und Poisot (R.).
- Schmerz nach, Beseitigung 97, 398 Moloney (R.).

Instillationen, Guyonsche 85, 88 Schindler (O.) [Neisser-Festschrift]; s. Gonorrhöe, chronische (Behandlung).

Instrumente:

- Penisklemme 80, 116 Strauß (R.).

Intercellularbrücken der Epidermiszellen 76, 110 Polverini (R.).

Intertrigo:

- Tinea cruris und, Unterscheidung 93, 28 Castellani (O.).

Intoxikationen:

- Lehrbuch 78, 471 Kobert (Bespr.); 87, 474 Kobert (Bespr.).

Intradermoreaktion s. Tuberkulinreaktion.

Intradermo-Tuberkulinisation 98, 145 Mantoux (R.).

Inunktionskuren (s. Quecksilbereinreibungen; s. Quecksilberschmierkuren):

- Erythema nodosum im Anschluß an 80, 269 Wechselmann (D.).
- Quecksilberintoxikation nach; Obduktionsbefund 88, 341 Stein (V.); 341, 342 (A.).
- Quecksilberseifenpräparat Hageen für 93, 284 Assmy und Rave (R.).
- Sedimentuntersuchungen eiweißloser Harne bei 83, 373 Fischel (O.).

Iontophorese 84, 35 Baum (O.) [Neisser-Festschrift]; 94, 469 Winkler (R.); 98, 430 Finzi (R.).

Iontophorese:

- Anwendung:
- — Blennorrhoea neonatorum 96, 436 Ramsden (R.).
- — Hautkrankheiten 94, 432 Jones (R.); 97, 382 Little (R.); 97, 382 Fraser (R.).
- — Lupus erythematodes 97, 350 Little (D.); 97, 350 Mac Leod (D.); 350 (A.).
- — Trichophytie des Bartes 98, 436 Riddet (R.).
- — Ulcus rodens s. d.
- — Urethritis chronica 92, 309 Melun (R.); 95, 151 Fenwick (R.).

Iridocyclitis:

- Gonorrhoeismus s. d.

Iris:

- Gumma der, Unterscheidung von Papeln 98, 452 Hoerc (R.).

Iritis:

- gonorrhoeica 78, 372 Ullmann (D.); 373 (A.); 78, 456 Greeff (R.); 95, 145 Beaumont (R.); 97, 461 Druelle (R.).

- gummosa: Trauma und 98, 452 Hoerc (R.).

- syphilitica: Auftreten nach der 27. Einreibung mit Kalomelsalbe bei vollständiger Abheilung eines disseminierten mikropapulösen Syphilides 79, 441 Schindler (D.).

- Irrigationen, heiße zur Behandlung von venerischen Geschwüren 96, 137 Zinsser (R.).

- Irrigationsurethroskopie 97, 463 Lohnstein (R.); 98, 470 Dreyer (R.); s. Urethroskopie.

- Irrigator für die Vagina bei blennorrhagischen Prozessen 97, 464 Galimberti (R.).

Ischias:

- gonorrhoeische: Balneotherapie 89, 302 Siebelt (R.).

Isoform:

- Antisepticum 86, 331 Heile (R.).
- Anwendung 78, 406 Necker (R.); 78, 427 Weik (R.); 81, 417 Winterberg (R.).

- Isoformdermatitis 76, 299 Hoffmann (D.); 78, 427 E. Hoffmann (R.).

- Isoformzahnpasten zur Verhütung der Stomatitis mercurialis 86, 418 Siebert (R.).

- Isosafrolvergiftung 76, 443 Waldvogel (R.).

Ixodes ricinus:

- Milzbrandinfektion durch den Biß von 96, 382 Kunajew (R.).

- Jahrbuch über Leistungen und Fortschritte auf dem Gebiet der physikalischen Medizin 96, 156 Sommer (Bespr.).

Jahresberichte:

- Dermatologischer Jahresbericht. Herausgegeben von O. Lassar. I. Jahrgang 91, 155 (Bespr.).

- Universitätspoliklinik für Haut- und Geschlechtskrankheiten zu Königsberg i. Pr. (1906—07) 92, 367 Scholtz und Doebl (O.).

- Urogenitalapparat s. d.

- Urologie s. d.

- Janetsche Spülungen bei Gonorrhoe 90, 299 Baron (R.); s. Gonorrhoe.

- Javol s. Haarwasser.

Jequirity:

- Anwendung:

- — Carcinom 98, 439 Farina (R.).
- — Epitheliom 97, 401 Fumagalli (R.); 97, 402 Rampoldi (R.); 97, 402 Bialelli (R.).
- — Epitheliom der Augenlider 98, 439 Denti (R.).

Jod:

- Ausscheidung nach Gebrauch von Jodkalium und von Jodipin 77, 422 Singer (R.).

- Conjunctivitis nach Gebrauch von 97, 458 Pick (R.).

- Wirkung 97, 458 Erlenmeyer und Stein (R.); auf Spirochaete pallida 98, 257 Murero (R.).

- Jodakne 98, 324 Klausner (O.); vom Typus des Erythema nodosum 77, 371 Vörner (O.).

- Entstehung 79, 265 Richter (O.).

Jodbehandlung:

- Thyreoiditis acuta nach 89, 399 Gundorow (O.).

- Jodcalcium s. Calcium jodatum.

- Jodexantheme 88, 378 Moty (R.); 97, 109 Hallopeau und François-Dainville (D.).

- Nierenerkrankungen und 79, 257 Richter (O.).

Jodexantheme:

- purpuraähnliche und hyperkeratotische 76, 304 Hudelo und Lebar (R.).

Jodglidine:

- Verhalten im Organismus 89, 440 Boruttau (R.).

Jodinjektionen, intramuskuläre bei Psoriasis 96, 391 Longhi (R.).

Jodipin:

- Anwendung:
- — Prostatitis 77, 428 Richter (R.).
- — Sklerodermie en plaques 82, 296 Dimitriade (V.).
- — Syphilis 81, 472 Tomaszewski (R.); 98, 461 Freshwater (R.).
- Jodausscheidung nach Gebrauch von 77, 422 Singer (R.).

Jodismus 77, 25, 320 Gundorow (O.); 97, 458 Erlenmeyer und Stein (R.).

- acutus, Thyreoiditis acuta und 81, 474 Lublinski (R.); s. Thyreoiditis.
- Knoten an der Beugeseite des 2. Interphalangealgelenkes beider Ringfinger 78, 466 Hallopeau und Teisseire (R.).
- Vegetationen im Gesicht bei 88, 391 Hallopeau und Macé de Lépinay (R.).

Jodkalium:

- Aneurysmen in der Aorta von Kaninchen nach subcutaner Darreichung von 82, 307 Hedinger (V.).
- Anwendung:
- — Aktinomykose 76, 139 Carr, Johnson und Power (R.); 96, 404 Galli-Valerio und Rochaz (R.).
- — Sporotrichose 95, 447 de Beurmann und Gougerot (V.); 98, 19, 31 Stein (O.).
- — Syphilis, tertiäre 91, 472 Renault (R.).
- Erythem nach innerer Darreichung von 98, 324 Klausner (O.).
- Jodausscheidung nach Gebrauch von 77, 422 Singer (R.); durch den Schweiß 84, 115 Blumenfeld (O.) [Neisser-Festschrift].
- Phagocytaire Kraft des Blutes gegenüber den Staphylokokken nach Darreichung von 79, 128 Western (R.).

Jodkalium:

- Thyreoiditis acuta nach Gebrauch von 77, 25 Gundorow (O.).
- Wirkungsweise; Experimentelles 93, 300 Zwintz (R.).

Jodkaliumsalsen, Resorption von 82, 464 Fauconnet (R.).

Jod-Liniment (Manson):

- Anwendung bei Tinea imbricata 93, 36 Castellani (O.).

Jodlösung, Lugolsche s. Lugolsche Lösung.

Jodnatrium:

- Injektionen, intravenöse bei Syphilis 94, 157 Wernigk (R.).

Jododerma:

- bullosum et circinatum 97, 344 Sandman (D.).
- tuberosum 98, 228 Meyer-Delius (D.).

Jodoform:

- Injektionen bei:
- — Bubonen 77, 150 Hermann (R.).
- — Lepra 86, 341 Diesing (R.); 86, 347 Diesing (R.); 89, 456 Diesing (R.).
- — Lupus vulgaris 89, 134 Dewar (R.).

Jodoformidiosynkrasie, kombiniert mit Idiosynkrasie gegen Jodkalium 98, 323 Klausner (O.).

Jodoformkollodium:

- Pigmentierung nach Anwendung von 99, 463 Juliusberg (D.).

Jodöl, schwefelhaltiges: lokale Veränderungen nach subcutanen Injektionen von 76, 403 Löwy (O.).

Jodomenin:

- Anwendung 97, 459 Friedmann (R.).

Jodophile Substanz bei dermatologischen Affektionen 97, 261 Stümpeke (O.); in den Leukocyten des gonorrhoeischen Eiters 89, 263 Winkler (O.).

Jodophilie bei Scharlach 88, 373 Neutra (R.).

Jodosan:

- Wundheilmittel 89, 127 Eisenberg (R.).

Jodothyrin:

- Anwendung bei Psoriasis 98, 235 Mazza (V.).

Jodpemphigus mit Beteiligung der Magenschleimhaut 76, 459 Polland (R.).

Jodpräparate:

- Anwendung: Spinalparalyse, syphilitische 80, 131 Rauchmann (R.).
- Jodomenin s. d.
- Jodosan s. d.
- Laktojod s. d.
- Sajodin s. d.
- Tiodine s. d.

Jodreaktion:

- Leukocyten s. d.

Jodsäure:

- Anwendung 76, 443 Mackie (R.).
- Calcium jodatum s. d.
- Zincum jodatum s. d.

Jodtherapie in ihren Beziehungen zur quantitativen Jodausscheidung 97, 273 Fischel (O.); 98, 160 (Varia).

Jodtinktur:

- Anwendung bei Sycosis parasitaria 96, 405 Fabry (R.).
- Hodenhautgangrän nach lokaler Anwendung von 92, 289 Hanasiewicz (R.).
- Pinselungen der Mundschleimhaut, Intoxikation nach 80, 141 Witzel (R.).
- Resorption unter der Einwirkung roten Lichtes 91, 151 Dunbar-Brunton (R.).

Jodtinkturpinselung:

- Hautveränderungen nach: Experimentelles 97, 60 Bizzozero (O.).

Jothion:

- Absorption, cutane bei gesunder und diffus erkrankter Haut 93, 85 Oppenheim (O.).
- Absorption und Elimination; experimentelle Untersuchungen 98, 462 Periccioli (R.).
- Anwendung 78, 465 Joseph und Schwarzschild (R.); 78, 469 Dreser (R.); 81, 472 Volk (R.); 98, 462 Periccioli (R.).
- Hautresorptionsversuche 88, 344 Oppenheim (V.); 344, 345 (A.).

Jothionsalbe:

- Erythema bullosum nach Anwendung von 98, 129 Grünfeld (D.).

Juckempfindung, Zustandekommen der 99, 273 Winkler (O.).

Jucken:

- Behandlung 89, 447 Bulkley (R.); 94, 421 Jamieson (R.).
- Thalassin s. d.

Jucken:

- Ursachen 89, 447 Bulkley (R.); 94, 421 Jamieson (R.).

Juckepidemie, sommerliche durch *Leptus autumnalis* 93, 314 v. Nott-hafft (R.).

Juckreiz (s. a. Pruritus) bei:

- Hautkrankheiten, juckende s. d.
- Lichen ruber planus 97, 115 Müller (D.); Behandlung: Lumbalpunk-tion 86, 356 Thibierge und Ravaut (R.).
- Pityriasis lichenoides chronica 83, 219 Riecke (O.).
- Tinea imbricata 93, 33 Castellani (O.).

Jus primae noctis:

- Angaben in Bibel und Talmud 86, 413 Preuß (R.).

Kachexie:

- Purpura und 80, 271 Ledermann (D.).
- Striae atrophicae bei 92, 294 Rol-leston (R.).

Kahlheit:

- narbige: Diagnose und Therapie 94, 455 Arndt (R.).
- Verhütung und Bekämpfung 86, 369 Lassar (R.).

Kakodylinjektionen s. Natrium cacodylicum.

Kakodylsäure:

- Anwendung 89, 126 Snowman (R.).

Kali causticum:

- Anwendung bei Epitheliom 88, 428 van Harlingen (R.).

Kalilauge:

- Anwendung bei Pruritus cutaneus 92, 276 Kromayer (R.).

Kaliseife:

- Pommades de savon 89, 444 Carle und Boulud (R.).

Kalium bichromicum:

- Anwendung bei Carcinom 97, 385 Feenwich (R.).
- Beschäftigungsdermatitis durch 76, 142 Saundby (R.).

Kalium carbonicum crudum s. Pottasche.

Kalium chloricum:

- Anwendung bei Cystitis 83, 304 Edlefsen (R.).

Kalium jodatum s. Jodkalium.

Kalium permanganicum:

- Anwendung:
- — Lichen planus der Haut und der Mundschleimhaut 76, 301 Hallopeau und Norero (R.).
- — Schlangenbiß 80, 136 Rogers (R.).
- Irrigationen bei Uterusgonorrhöe 94, 89 Cronquist (O.).
- Spülungen, kombiniert mit Argentum nitricum-Spülungen bei akuter Gonorrhöe 96, 425 Orłowski (R.).

Kalk, gelöschter: Verätzungen der Hände infolge gewerblicher Beschäftigung mit 96, 86 Neugebauer (D.).

Kalkablagerungen:

- Hautverkalkung s. d.
- Petrificatio s. d.
- Verkalkung s. d.

Kalkmetastasen in der Haut 100, 317 Jadassohn (O.).

— Histologie 100, 321 Jadassohn (O.).

— Pathogenese 100, 340 Jadassohn (O.).

Kalkverätzungen, gewerbliche der Haut 93, 3 Neugebauer (O.).

Kalkwasser:

- Anwendung (innerlich) bei Warzen 78, 442 Cooper (R.).

Kallak:

- Endemische Dermatitis bei den Eskimos 93, 415 Little (R.).

Kalomel s. Calomel.

Kältebehandlung in der Dermatotherapie 81, 392 Saalfeld (V.); 392 Neisser (A.).

Kälteeinwirkung:

- Blasenbildung durch: Experimentelles 97, 61 Bizzozero (O.).

Kampfer:

- Anwendung (intern) bei Erysipel 79, 148 Mayer (R.).
- Phenolkampfer s. d.

Kampferölinjektionen:

- Keloïdbildungen im Anschluß an 97, 308 Braendle (D.); 308 (A.).

Kampfersäure s. Kreosot-Camphersäure.

Kampferspiritus:

- Anwendung bei Seborrhöe des Kopfes und Haarausfall 77, 311 Weitlaner (R.).

Kaninchensyphilis:

- Atoxyl s. d.
- Cornea s. d.

Kaninchensyphilis:

- experimentelle: Atoxylinjektionen, präventive Wirkung 91, 469 Uhlenhuth, E. Hoffmann und Weidanz (R.).

— Keratitiden s. d.

— Syphilis, experimentelle s. d.

Kapselbakterien:

- Agglutination von 93, 304 Wolf (R.).
- Karbolgangrän** 89, 439 Wallace (R.); 92, 289 Firth (R.).

Karbolöl:

— Anwendung:

- — Lupus vulgaris 99, 439 Miklos (V.); 439 Nobl (A.).
- — Trichophytia profunda 92, 373 Scholtz und Doebel (O.).

Karbolsäure:

— Anwendung:

- — Blasen tuberkulose: Ausspülungen der Blase nach Rovsing mit 6% warmer Karbolsäurelösung 92, 313 Rosenstein (R.).
- — Bubonen 86, 338 Wolff (R.).
- — Furunkulose 86, 338 Wolff (R.); 98, 425 Jackson (R.).
- — Hautkrankheiten 84, 353 Krösing (O.) [Neisser-Festschrift].
- — Scrophuloderma und Furunkulose 79, 133 Vörner (R.).

Karbunkel:

— Behandlung:

- — Elektrolyse 78, 430 Marcus (R.).
- — Röntgenbehandlung 80, 135 Erler (R.).

Karlsbader Wasser zur Behandlung der Krankheiten der Harnwege 90, 296 Kraus (R.).

Kastanienbaum:

- Dermatitis durch Holz des 93, 293 Horand (R.).

Kastration:

- Wirkungen 88, 152 Möbius (Bespr.).

Katalyse:

- Bedeutung für die Medizin: Monographie 90, 318 Schade (Bespr.).

Kataphorese 84, 35 Baum (O.) [Neisser-Festschrift].

- Kombination mit Elektrolyse und Röntgenbestrahlung zur Behandlung tuberkulöser Affektionen 92, 474 Lenglet und Sourdeau (V.).
- Tuberkulinreaktion durch 96, 346 Winkler (D.).

Katheter:

- Blasenspül- **97**, 465 Higuchi (R.).
- Dampfsterilisator **89**, 153 Bloch (R.).
- elastische, Sterilisation **80**, 278 Sittler (R.).
- Formen für Prostatiker **98**, 470 Herring (R.).
- Sterilisation: Sublimatglycerin **88**, 448 Hottinger und Kollbrunner (R.).
- Sterilisator **89**, 152 Weiß (R.).
- Verweil- s. d.

Kathetercystitis:

- Prophylaxe **88**, 306 Richter (R.); **88**, 306 Gersuny (R.).

Katheterfieber **88**, 289 Jochmann (R.).

Kathodenstrahlen **91**, 160 Schmidt (Bespr.).

Katzenhaar s. Haar.

Kauterisationen, punktförmige:
Lichen planus-Entwicklung an Narben von **98**, 134 Hallopeau und François-Dainville (D.).

Keating-Hartsche Methode s. Fulguration.

Kehlkopf:

- Gumma **97**, 441 Graef (R.).
- Lepra s. d.
- Schleimhautveränderungen bei Bubas **76**, 142 Breda (R.).
- Sklerodermie **95**, 210 Kren (O.).

Kehlkopfkrebs:

- Leukoplakia buccalis kombiniert mit **98**, 412 Debove (R.).

Kehlkopfschleimhaut:

- Acanthosis nigricans und **94**, 286 Bogrow (O.).

Kehlkopfstenose, syphilitische **78**, 152 Malafose (R.).

Kehlkopfsyphilis **78**, 152 Chauffard und Tiollet (R.); **82**, 447 Semon (R.); **96**, 453 Heryng (R.).

- Neubildung vorgetäuscht durch **81**, 459 Massier (R.).

- tertiäre **99**, 454 Demetriades (V.); 455 (A.).

Kelenerfrrierung s. Chloräthyl.

Keloidakne:

- Behandlung **89**, 446 Sprecher (R.); Röntgenbehandlung **87**, 145 Belot (R.).

Keloide **87**, 426 v. Zumbusch (D.); **99**, 207 Schramek (O.).

Keloide:

- Ätiologie **99**, 219 Schramek (O.).

— Behandlung:

- — Excision mit nachfolgender Röntgenbestrahlung **87**, 145 de Beurmann, Noiré und Gougerot (R.).

- — Fibrolysin **87**, 131 Constantin und Boyreau (R.).

- — Röntgenbehandlung **76**, 120 Belot (R.); **79**, 135 Bissérié und Mezerette (R.).

- — Scarifikation mit nachfolgender Anwendung hochgespannter Ströme **95**, 135 Gaucher und Louste (D.).

- Entstehung im Anschluß an Kampferölinjektionen **97**, 308 Braendle (D.).

- Entwicklung auf Narben nach ulcerösem Syphilid **86**, 416 de Beurmann und Gougerot (R.).

- Heredität **99**, 221 Schramek (O.).

- miliare benigne **99**, 430 Nekam (D.).

- Mongolenflecke und **99**, 222 Schramek (O.).

- multiple **88**, 419 Newman (R.); **97**, 123 Juliusberg (D.).

- — Entwicklung aus ulcerösen luetischen Efflorescenzen; zugleich ein solches im Anschluß an ein phagedänisches Geschwür auf der Schleimhaut der Unterlippe **88**, 417 de Beurmann und Gougerot (R.).

- multiple nach habituellem Gebrauch von Morphineinspritzungen **90**, 279 Herzog (R.).

- Narbenkeloid s. d.

- Ohrläppchen, Verbreitung in Grönland **91**, 219 Trebitsch (O.).

- spontane **78**, 255 Kirsch (O.).

- — disseminierte **96**, 303 Trawiński (O.).

- — familiäre **96**, 95 Schramek (D.).

- streifenförmige transversale **97**, 112 Hallopeau und François-Dainville (D.).

- Verbrennungen und **86**, 368 Steinhil (R.).

- Verbrennungsnarben s. d.

Keratin **99**, 435 Unna (V.).

- Hornsubstanzen s. d.

Keratingranula:

- Vorkommen in normalen und erkrankten Schleimhäuten **93**, 431 Jampolski (R.).

Keratintabletten zur Behandlung von *Tabes dorsalis* **81**, 464 Zipkin (R.).

Keratitiden, syphilitische des Kaninchens **97**, 146 Milian und Roussel (R.).

Keratitis:

- experimentelle syphilitische beim Kaninchen **96**, 117 Truffi (R.).

— interstitialis:

- — *Spirochaete pallida* bei experimentell erzeugter **86**, 396 Greeff und Clausen (R.).

- — Syphilis congenita und **92**, 472 Gaucher und Abrami (D.).

- — Vorkommen bei erworbener Syphilis **78**, 153 Verhaeghe (R.).

— parenchymatosa:

- — Syphilis congenita und: Behandlung: Quecksilberbenzoinjektionen **96**, 130 Lacapère (R.).

- — Syphilis, erworbene und **96**, 454 Davis (R.).

Keratodermia syphilitica **80**, 121 Garceau (R.).

Keratodermie:

- erythematöse: en placards disséminés **78**, 434 Dubreuilh (R.).

- symmetrische **82**, 425 Nobl (D.); **425** (A.).

Keratohyalin **99**, 436 Unna (V.).

- Eleidin und Parakeratose: Experimentelles **97**, 55 Bizzozero (O.).

Keratoma palmare et plantare **99**, 430 Nekam (D.).

Keratoma palmare hereditarium **79**, 467 Schindler (D.); **92**, 289 Jordan (R.).

Keratoma palmare et plantare hereditarium **76**, 297 Pinkus (D.); **79**, 119 Ehrmann (D.); **79**, 467, 468 Schwab (D.); **83**, 274 Sorrentino (R.); **88**, 109 Vörner (O.); **88**, 402 Balzer und Deshayes (R.).

- Entwicklungsstörungen, kongenitale bei **79**, 156 Gaucher und Milian (R.).

- Lupus erythematodes und **77**, 123 Ullmann (D.); **123** (A.).

Keratoma palmare et plantare hereditarium:

- Nachweis in 5 Generationen **78**, 445 Jakob und Fulton (R.).

Keratoma plantare hereditarium **77**, 173 Šamberger (O.).

Kératose précancéreuse **87**, 435 Pick (D.).

Keratosen:

- Arsen- s. d.

- Exsudation und **77**, 307 Zelenew (R.); **83**, 274 Selenew (R.).

- gonorrhöische an den Füßen und Zehen **98**, 133 Chauffard und Fiessinger (V.).

Keratosis:

- follicularis **76**, 241 Šamberger (O.); **80**, 193 Gutmann (O.); **82**, 410 Hammer (D.); **86**, 312 Zieler (D.).

- — Ausgang in multiple Epitheliome **96**, 361 Wende (R.).

- follicularis contagiosa (Brooke) **80**, 193 Gutmann (O.).

- follicularis spinulosa (Unna) **77**, 446 Adamson (R.).

- Lokalisation: Cornea und Conjunctiva **97**, 372 Komoto (R.).

- pilaris: Habilitationsschrift **92**, 475 Piccardi (Bespr.).

- pilaris faciei: Histologie **86**, 358 de Beurmann und Gougerot (R.).

- spinulosa **92**, 250 Piccardi (V.); **250** (A.); Habilitationsschrift **92**, 475 Piccardi (Bespr.).

- suprafollicularis **81**, 407 Ehrmann (D.).

Kerion Celsi **76**, 317 du Bois (R.); **96**, 404 Hübner (D.).

- Ektothrixpilze bei **78**, 448 White (R.).

Kerne, saure in der normalen Haut **82**, 460 Hensel (R.); Darstellung im normalen und pathologischen Gewebe **79**, 130 Unna (R.).

Kérose (Darier) **88**, 404 Darier (R.).

Kiefergelenk:

- Gelenksyphilis s. d.

- halbseitige schwere Erkrankung bei Syphilis **83**, 460 Harttung (D.).

Kindereczeme s. Ekzem.

Kindesalter:

- Canities s. d.

- Haut, Reaktionsfähigkeit s. d.

Kindesalter:

— Hauttuberkulose s. d.

Kinn:

— Syphilis, Primäraffekt s. d.

Klausnersche Serumreaktion bei Syphilis 98, 443 Kohn (R.); s. Syphilis (Serodiagnostik).

Kleiderlaus s. *Pediculi vestimentorum*.

Kleinhirnerkrankung, syphilitische 82, 418 Urban (D.).

Knäueldrüsen:

— Körnchen in den 98, 286 Fick (R.).

Knäueldrüsenkörnchen, säurefeste: Leprabacillendetritus und 92, 409 Fick (O.).

Kniegelenkerkrankung, syphilitische 78, 460 Frolov (R.); 93, 465 Vivier (R.); 97, 313 Harttung (D.).

Kniescheibenstreifen 77, 454 Bunch (R.).

Knochenerkrankungen:

— lepröse 99, 408 Harbits (V.).

— Sarkoid, Boecksches s. d.

— Syphilis und 91, 128 Taylor (R.).

— Syphilis congenita und 76, 472 Hochsinger (Bespr.); 82, 418 Windmüller (D.); 91, 128 Taylor (R.); 96, 126, 129 Gaucher und Lévy-Bing (R.); s. Syphilis, angeborene.

Knochenmark:

— Pemphigus s. d.

— Verabreichung bei Hématodermitis scarlatiniforme 91, 397 Leredde (R.).

Knochensyphilis 81, 406 Nobl (D.); 407 (A.).

— Haut- und: narbige und geschwürige Veränderungen auf der Haut des Stammes und dem Schädeldach 87, 428 Reines (D.).

— Röntgenuntersuchung 91, 465 Ware (R.).

— Schädel-syphilis s. d.

— Syphilis, Geschichtliches s. d.

Knochentuberkulose 93, 225 Arning (D.).

Knochentumoren:

— Erythrodermie bei 91, 265 Spiethoff (O.).

Knötchenbildung:

— Haare s. d.

Knoten, multiple entzündliche der Unterhaut 97, 133 Whitfield (R.).

Kochsalzinfusionen:

— Anwendung bei Verbrennungen 76, 170 Weidenfeld und v. Zumbusch (O.).

Kochsalzlösung, physiologische: — Anwendung bei Hautgeschwüren 79, 132 Veyrassat (R.).

Kochsalzstoffwechsel:

— Pemphigus und 100, 105 Baumm (O.).

Kohlenbogenlicht:

— Anwendung bei Hautkrankheiten 93, 302 Riedel (R.).

— Bakterientötende Strahlen im Spektrum des, Verteilung 77, 318 Bang (R.).

Kohlensäurebäder:

— Herstellung 76, 439 Zucker (R.); kohlensaure Teilbäder 97, 397 Pototzky (R.).

Kohlensäureschneebehandlung (s. a. Gefrierbehandlung) 92, 272 Pusey (R.); 96, 347 Zeisler (R.); 96, 352 Heidingsfeld (R.); 97, 392 Heidingsfeld und Ihle (R.); 97, 393 Fabry (R.); 97, 394 Fabry (R.); 97, 396 Zeisler (R.).

— Anwendung:

— — Angiome 97, 394 Fabry (R.); 97, 396 Sauerbruch (R.); 98, 440 Dibernardo (R.); 99, 470 Wiesinger (D.); 470 (A.).

— — Epitheliome 99, 470 Wiesinger (D.); 470 (A.).

— — Hautkrankheiten 98, 301 Pusey (R.); 97, 386 Jackson und Hubbard (R.).

— — Naevi 91, 383 Hoffmann und Halle (V.); 97, 394 Fabry (R.); 97, 396 Strauß (R.).

— — Plantarwarzen 98, 441 Sutton (R.).

— Technik 97, 393 Sutton (R.); 99, 447 Zeisler (V.).

Koilonychie 76, 428 Nobl (D.).

Kollargol:

— Anwendung bei Arthritis gonorrhoeica 95, 149 Bendig (R.).

— Injektion, intravenöse bei Erythema nodosum eines Knaben infolge Gonorrhoe 78, 456 Hermann (R.).

Kollargolklysmen:

— Anwendung bei Sepsis 86, 343 Bökelmann (R.).

- Kolloide Degeneration der Haut 84, 179 Dohi (O.) [Neisser-Festschrift]; in Granulations- und Narbengewebe 89, 122 Saudek (R.).
- Kolloidmiliun 98, 403 Pouget (R.).
- Familienerkrankung bei zwei Brüdern 92, 253 Bosellini (V.).
- Pseudo- s. d.
- Pseudoxanthoma elasticum und, Differentialdiagnose 84, 313 F. Juliusberg (O.) [Neisser-Festschrift].
- Kolpeurynterbehandlung s. Belastungstherapie.
- Komplementablenkung:
- Antikörper s. d.
- Lepra s. d.
- Komplementbindende Stoffe bei Syphilis, Natur der 98, 443 Toyosumi (R.).
- Komplementbindende Stoffe im Harn Syphilitischer 93, 457 Blumenthal und Wile (R.).
- Komplementbindung:
- Nährstoffe s. d.
- Komplementbindungsmethode bei Tuberkulose und Syphilis: vitale Antikörperreaktion im Vergleich zur 93, 458 Wolff-Eisner (R.).
- Komplementbindungsreaktion:
- Lepra s. d.
- Lungentuberkulose s. d.
- Rotz s. d.
- Variola s. d.
- Komplementbindungsreaktionen bei Syphilis 91, 452 Landsteiner, Müller und Pötl (R.).
- Komplementbindungsversuche bei Syphilis und Paralyse 89, 441 Citron (R.).
- Kompression, lokale zur Behandlung der Gummata 79, 438 Urban (D.).
- Kompressionsverband:
- Dauer- für Ulcera cruris 98, 427 Lischke (R.).
- Kondylom s. Condylomata.
- Kongresse (s. a. Verhandlungen):
- American Dermatological Association, 30. Annual Meeting, Ohio 1906 80, 429 (T.).
- Deutsche Dermatologische Gesellschaft, Bern 1906 80, 429 (T.); 81, 173 (T.); Bericht über die Verhandlungen 82, 159, 273 Meyer (Bad Wildungen) (O.); Frankfurt a. M. 1908: Verhandlungen 91, 357 Juliusberg (O.).
- Kongresse:
- Deutsche Röntgen-Gesellschaft, Berlin 1908 89, 474 (T.).
- Deutsche Gesellschaft für Urologie, Wien 1907, vorläufiges Programm 86, 440 (T.); Berlin 1909: Programm 95, 455 (T.).
- Internationaler Dermatologen-Kongreß, New York 1908 (Programm) 83, 158 (T.); Bericht 89, 291 Neuberger (O.).
- Internationaler medizinischer, Lissabon 1906 81, 387 Meyer (O.); Budapest 1909: Programm der Sektion für Dermatologie und venerische Krankheiten 95, 454 (T.); Sektion für Dermatologie und venerische Krankheiten, Verhandlungen 99, 415 Juliusberg (O.).
- Internationaler für medizinische Elektrizitätslehre und Radiologie, Amsterdam 1908 89, 474 (T.).
- Konstitutionsanomalien:
- Säuglingsektzem s. d.
- Kontrakturen:
- Dupuytren'sche, Induratio penis plastica und 86, 357 Neumark (R.).
- Narben- s. d.
- Kopfhaare (s. a. Haar):
- Pigmentanomalie, herdförmige 83, 263 Vörner (R.).
- Rassenunterschiede der menschlichen 82, 461 Frédéric (R.).
- Kopfhaut:
- Adenocarcinoma lenticulare der 93, 425 Kreibich (R.).
- Atrophie der 79, 466 Linser (D.).
- Basalzellenkrebs der 91, 383 Delbanco (D.).
- Comedonen der 86, 320 Hallopeau und Bertant (D.).
- Endotheliome, multiple 82, 247, 323 Haslund (O.).
- Favus, Behandlung 86, 342 Einis (R.); s. Favus.
- Furunkulose s. d.
- Glatze s. d.
- Granuloma trichophyticum s. d.

Kopfhaut:

- Hautabsorption dicht behaarter Köpfe, von Glatzen und bei ausgedehnter Kopfnarbe nach Favus 93, 98 Oppenheim (O.).
- Ichthyosis serpentina s. d.
- Lepra der 80, 137 Pernet (R.).
- Lichen ruber planus 93, 230 Arning (D.).
- Lichen ruber verrucosus 86, 289, 296 Arndt (R.).
- Lichen scrophulosorum der 77, 126 Leiner (D.); 126 Neumann (A.).
- Lichenifikation 99, 422 Brocq und Pautrier (V.).
- Mikroorganismen der 92, 125 Tièche (O.).
- Mikrosporie s. d.
- Miliartuberkulose, disseminierte 92, 239 Mibelli (V.).
- Myiasis 95, 136 Balzer und Fernet (D.).
- Neuralgie der, mit umschriebener Poliosis 82, 423 Ullmann (D.).
- Papeln, framboesiforme 96, 344 Scherber (D.).
- Papillom, verhorntes 88, 423 Hallopeau (R.).
- Pityriasis lichenoides chronica lokalisiert auf der 83, 212 Riecke (O.).
- Röntgenulcus 82, 425 Ehrmann (D.).
- Syphilis, Primäraffekt 85, 305 Zarubin (O.) [Neisser-Festschrift].
- Trichophytie 80, 300 Wallis (R.); bei Kindern 76, 317 du Bois (R.).
- — Behandlung 79, 475 Aldersmith (R.); Röntgenbehandlung 83, 280 Sichel (R.).

Kopfverband 76, 128 Philip (R.).

Koprostase:

- Harnverhaltung durch 93, 433 Hirtz und Beaufumé (R.).

Korsakowscher Symptomenkomplex bei Hirnlues 86, 424 Roemheld (R.).

Kosmetik:

- Buch 98, 474 Orłowski (Bespr.).
- Dermatologie und 77, 474 Saalfeld (V.); 80, 303 Saalfeld (R.); 99, 447 Schiff (V.); 447 Saalfeld (A.).
- Leitfaden 91, 474 Saalfeld (Bespr.).
- Lichtbehandlung in der 94, 428 Müller (R.).
- Massage und 77, 233 Zabłudowski (O.).

Kosmetische Hautleiden 83, 317 Jessner (Bespr.).

Kotanalysen bei Dermatosen 79, 131 Oefele (R.).

Kratzen s. Grattage.

Krätzmilben:

- Lepraübertragung durch 79, 475 E. v. Bassewitz (R.).

Kraurosis:

- glandis et praeputii penis 91, 384 Delbanco (V.).
- vulvae 87, 428 Spiegler (D.); 87, 443 Löw (D.); 92, 287 Thibierge (R.).

Krebsbildung, multiple nach Röntgendermatitis 92, 292 Porter und White (R.).

Krebsgewebe:

- Heterolyse durch 96, 363 Müller (R.).
- Röntgenstrahlenwirkung auf 76, 126 Schüller (R.).

Krebskrankheit:

- Wesen und Entstehung der 89, 469 Sticker (R.).

Krebskrankheiten, Lehre von den, von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart 86, 437 Wolff (Bespr.).

Krebsparasiten:

- Chromatinkörper der 80, 297 Schüller (R.).

Kreolin:

- Anwendung bei Psoriasis 83, 273 Abraham (R.).

Kreolinbäder:

- Anwendung bei Warzen 99, 471 Arning (V.).

Kreosot:

- Anwendung bei Ekzem 93, 112 Francke (O.).
- Blutdruck und 98, 431 Naumann (R.).

Kreosot-Camphersäure: Zusatz zu unlöslichen Quecksilbersalzen 91, 127 Lambkin (R.).

Kresolseifenpräparat s. Metakalin.

Kresylviolett:

- Spirochätenfärbung mit 78, 141 Davidsohn (R.).

Kreuznacher Solquellen, radioaktive Bestandteile der 88, 356 Bardach (V.).

Krisen, gastrointestinale bei Erythema multiforme desquamativum 83, 146 Brown (R.).

Krokodilhand:

- Gewerbekrankheit der Holzarbeiter (durch das Holz des Kastanienbaumes) **93**, 293 Horand (R.).

Kryptorchismus (s. auch Hoden, retinierter) **93**, 433 Schönholzer (R.).

- Behandlung, operative **93**, 433 Schönholzer (R.).

- Hernien und **93**, 434 Schönholzer (R.).

- Komplikationen **93**, 433 Schönholzer (R.).

- Paraffininjektion bei **78**, 408 Cantlie (R.).

Kuhpocken **94**, 445 Green (R.).

- originäre beim Menschen **82**, 3 Vollmer (O.).

Kuhpockenlymphe:

- Experimentelles **80**, 143 de Waele und Sugg (R.).

- Immunserum der **76**, 445 Freyer (R.).

- Tuberkulose und **80**, 144 Carini (R.).

Kümmelöl s. Oleum Carvi.

Kunstbuch des Gregorius Bartisch **87**, 473 Mankiewicz (Bespr.).

Kupfersulfat s. Cuprum sulfuricum.

Kurorte:

- Hautpflege in **98**, 430 Beerwald (R.).

Kurpfuscher von Cardigan (im südwestlichen Wales): angebliche Heilerfolge bei Brustkrebs **97**, 401 Thomas (R.).

Labia majora:

- Anatomie, vergleichende, bei Menschen und Affen **89**, 150 Bolk (R.).

- Carcinom **99**, 463 Juliusberg (D.).

- Epitheliom **96**, 346 Fasal (D.).

- Geschwülste, gutartige, Ausgangspunkt **83**, 154 Fromme (R.).

Labia minora s. Schamlippen, kleine.

Labiomycosis **76**, 317 Willmott (R.).

Labyrintherkrankungen, syphilitische **92**, 382 Scholtz (O.).

Lähmung, Klumpkesche infolge von Lues cerebros spinalis: ungewöhnlich ausgedehnte Sympathicusbeteiligung bei **96**, 121 Lewinsky (R.).

Laktationssyphilis **93**, 233 Barduzzi und Silvestri (V.); **233**, 234 (A.).

Laktoiod:

- Anwendung **98**, 461 Stanjeck (R.).

Lang, Eduard (Wien), Prof.: Goldene Medaille **96**, 476 (T.).

Lanocerin:

- Bestandteil des Wollfettes **82**, 374 Siebert (O.).

Lanolin:

- Vorkommen in der menschlichen Haut **91**, 133 Unna (R.).

Lanugohaare:

- Gewebelemente im Innern der Einschlüsse im Lupusgewebe **78**, 191 W. Pick (O.).

Larva migrans:

- Behandlung **88**, 431 Hutchins (R.).

- — Chloroforminjektionen **96**, 406 Hutchins (R.).

- Vorkommen in Dänemark **91**, 432 Boas (R.).

Lebensversicherung, Syphilis und **98**, 149 Hamill (R.).

Leberatrophy, akute gelbe bei sekundärer Syphilis **88**, 35 Veszprémi und Kanitz (O.); **91**, 465 Buraczynski (R.); **93**, 465 Fischer (R.); **93**, 465 Vivier (R.).

Leberblutung, tödliche bei einem hereditär-syphilitischen Neugeborenen **78**, 156 Shukowsky (R.).

Lebercirrhose:

- Hautgefäßanomalien bei **96**, 360 Weber (R.).

- syphilitische: Wassermannsche Reaktion bei; Vergleich der Antikörper in Serum und Ascites **97**, 408 Esmein und Parvu (R.).

- Xanthom und **92**, 228 Pick und Pinkus (V.).

Lebererkrankungen:

- Hautveränderungen bei **94**, 418 Galloway (R.).

- Xanthom und **92**, 470 Gastou (D.).

Leberfunktion, Syphilis und **78**, 459 Stern (R.).

Leberruptur, spontane durch Syphilis **88**, 458 Devic und Bériel (R.).

Lebersyphilis **87**, 466 Sudeck (D.); **89**, 316 Milhit (R.); **93**, 275 Secchi (R.); **96**, 128 Ebstein (R.).

- Anatomie, pathologische **80**, 127 Funke (R.).

- angeborene **81**, 466 Kimla (R.); **93**, 280 Fouquet (R.).

- — Histologische Untersuchungen an Feten **96**, 438 Nathan (R.).

Lebersyphilis:

- angeborene:
 - — Riesenleberzellen bei 80, 128 Oppenheimer (R.).
- Bauchgeschwülste und, Unterscheidung 77, 300 König (R.).
- experimentelle 93, 449 Milhit (R.).
- Fieber bei 77, 300 Riedel (R.); 77, 435 Klemperer (R.); 93, 264 Mannaberg (R.); 96, 122 Pariser (R.); 96, 458 Nasarow (R.).
- Malaria und 93, 275 Secchi (R.).
- Syphilis hereditaria tarda und 88, 464 Devic und Froment (R.).
- Tuberkulose, großknotige tumorähnliche der Leber kombiniert mit 93, 261 W. Fischer (R.).

Lebertran:

- Scotts Emulsion s. d.

Lecithin:

- Ausscheidung bei Lues, Tabes und Paralyse 93, 253 Peritz (R.).
- Präzipitierungsmethoden s. d.
- Syphilis, Tabes und Paralyse, ihr Verhältnis zum 97, 431 Peritz (R.).
- Wirkung bei Syphilis 93, 458 Oppenheim (R.).

Lecithinausflockung:

- Komplementablenkung und 93, 250 v. Eisler (R.); s. Syphilis (Sero-diagnostik).

Lecithin-Injektionen:

- Wassermannsche Reaktion nach 97, 409 Quarelli (R.).

Leiomyome, multiple der Haut 88, 417 Beatty (R.).

Leishmania tropica 91, 378 Bettmann (V.); 96, 408 Reinhardt (R.).

Leistendrüsen, entzündliche: Behandlung 81, 436 Volk (R.).

Leistendrüsenvereiterung:

- Ulcus vulvae chronicum nach 96, 438 Laffont (R.).

Lenicet:

- Anwendung 83, 126 Amende (R.).
- — Blennorrhoea adultorum 93, 441 Adam (R.).
- — Hyperhidrosis 78, 407 Lengefeld (R.).

Lenigallol:

- Pathologisch-anatomische Veränderungen in gesunder Haut nach Einwirkung von 96, 181 Kopytowski (O.).

Lentigines:

- Histologie 80, 47 Pollio (O.).

Lepra 76, 140 Smith (R.); 78, 420 Deycke und Reschad (R.); 79, 151 Hallopeau und Grandchamp (R.); 87, 435 Pick (D.); 90, 277 Danlos und Blanc (D.); 92, 280 Ciuffo (R.); 99, 406 Blaschko (V.); 99, 407 de Beurmann (V.); 99, 408 Macleod (V.); 99, 439 Dobrovitz (V.); 439 (A.).

- Aetiologie 94, 447 Hunter (R.); 99, 405 Hutchinson (V.); 99, 405 Sticker (V.).

- — „Fischtheorie“ 91, 387 Jadassohn und Bayard (R.); 91, 388 Lardy (R.); 91, 389 Smit (R.).

- Alopecie bei 87, 151 Hallopeau und Granchamp (R.); 87, 152 Hallopeau (R.).

- Anästhesie bei 97, 112 de Beurmann und Laroche (D.).

— anaesthetica:

- — Induration des N. brachialis und seiner Verzweigungen 92, 468 Danlos und Sourdél (D.).

- — Tuberkuloide Veränderungen in Nerven und Haut, Entstehung der 99, 406 Arning (V.).

- Anfangssymptome: Léprôme d'entrée 91, 389 Smit (R.).

- Antikörper im Serum, Nachweis mittels Komplementablenkung 87, 150 Eitner (R.).

- Augenerkrankungen bei 76, 140 Rubert (R.); 83, 141 Großmann (R.).

- — Behandlung 99, 412 Lyder-Borton (V.).

- — Leprom der Hornhaut 97, 365 Warnitzky und Weinstein (R.).

- Bacillenbefunde 81, 408 v. Zumbusch (D.); 408 (A.).

- Bacillenverbreitung bei 99, 404 Kitasato (V.).

- Behandlung 79, 151 Dyer (R.); 89, 132 Wernich (R.); 94, 447 Hunter (R.).

- — Atoxyl 87, 111 Hallopeau und Railliet (V.); 90, 274 Hallopeau und Aine (D.); 94, 447 Eudokimof (R.).

- — Bäder 89, 456 Hollmann (R.).

Lepra:

— **Behandlung:**

- — Chaulmugraöl 92, 284 Sakurane (R.); 96, 401 Kupffer (R.).
- — Eucalyptus 97, 365 Hollmann (R.).
- — Jodoformeinspritzungen 86, 341 Diesing (R.); 89, 456 Diesing (R.).
- — Leprolin 90, 274 de Beurmann (V.); 99, 407, 411 de Beurmann (V.).
- — Nastin 87, 151 Deycke und Reschad (R.); 94, 446 Deycke (R.); 96, 401 Kupffer (R.); 99, 410 Deycke (V.); 99, 410 Kiwall (V.); 99, 410 Lie (V.); 99, 410 Ashburston (V.); 99, 410 Much (V.); 99, 411 Biehler (V.); 99, 411, 412 (A.).
- — Radium 99, 408 de Beurmann (V.).
- — Röntgenbehandlung 83, 142 Wilkinson (R.); 87, 153 Lassar und Urbanowicz (R.).
- Blutuntersuchungen bei 96, 401 Bourret (R.).
- Demodex folliculorum und 96, 400 Borrel (R.).
- Diagnose: Drüsenpunktion 99, 407 E. Hoffmann (V.).
- Erkrankung bei einem Europäer (Einschleppung aus Indien) 80, 149 Graham (R.).
- Erythema nodosum-ähnliche Knoten an den Unterschenkeln 87, 152 Hallopeau und Macé de Lépinay (R.).
- fehlt in Grönland 91, 215 Trebitsch (O.).
- Fett, bakterielles als immunisierende Substanz bei 87, 150 Deycke und Reschad (R.); s. Nastin.
- Gehirnveränderungen, pathologisch-anatomische 86, 347 Stahlberg (R.).
- Geistesstörungen bei 99, 408 de Beurmann (V.).
- Geschichtliches 99, 412 Prockhoroff (V.).
- — Geschichte der Lepra in Norwegen 99, 404 Hansen und Lie (V.).

Lepra:

— **Geschichtliches:**

- — Lepra im alten Byzanz 98, 145 Zambaco (R.).
- — Leprosen im Elsaß 96, 376 Adrian (R.).
- — Photographie eines Leprazettels 86, 295 Holländer (D.).
- — Verkündigungszettel bei einer Lepraschau 86, 295 Holländer (D.).
- Heredität bei 81, 391 Balvey (V.); 92, 280 Schtscherbakow (R.); 94, 447 Braddock (R.).
- Histopathologie 76, 140 Zenoni (R.).
- Infektion, intestinale (?) 89, 132 Clift (R.).
- Kehlkopfveränderungen bei 76, 456 Tichonowitsch (R.); 96, 377 Breda (R.).
- Klinik 99, 406 Zechmeister (V.); 99, 408 Biehler (V.); 99, 408 Schilling (V.).
- Knochenveränderungen 99, 408 Harbits (V.).
- Komplementablenkung bei 98, 145 Pasini (R.); 99, 409 Babes (V.); 99, 409 Biehler (V.); 99, 409 G. Meier (V.); 99, 409 Much (V.).
- Komplementbindung mit Serum und Cerebrospinalflüssigkeit bei Verwendung von Lecithin als Antigen 96, 402 Slatinéanu und Daniélopou (R.).
- Komplementbindung gegenüber einer Nastinemulsion 99, 409 Much (V.).
- Komplementbindungsmethode bei 95, 313 Sugai (O.).
- Komplementbindungsreaktion 98, 309 Eitner (R.).
- Kontagiosität 92, 280 Schtscherbakow (R.); 94, 447 Braddock (R.).
- Lebensalter und 92, 280 Schtscherbakow (R.).
- Linsenluxation, spontane 91, 389 Smit (R.).
- Lokalisation:
 - — Gaumen 76, 141 Hallopeau und Teyssie (R.).
 - — Kopfhaut 80, 137 Pernet (R.).
 - — maculo-anaesthetica 82, 306 Tièche (D.).

Lepra:

- maculo-papulosa 95, 135 Gaucher, Louste und Fouquet (D.).
- maculo-tuberosa, Heilung der 80, 312 Neumann (Wien) (R.).
- Mischformen 83, 143 Bloch (R.); 87, 106 Hallopeau und Bondet (D.).
- mixta 87, 152 de Beurmann, Roubinovitch und Gougerot (R.).
- — Obduktionsbefund 87, 152 de Beurmann, Roubinovitch und Gougerot (R.).
- Mosquitos und 92, 298 Goodhue (R.).
- Mundschleimhaut bei 82, 425 Kren (D.).
- Narben, atrophische als Residuen eines tuberösen Leprides 76, 141 Hallopeau und Teyssiere (R.).
- Ophthalmoreaktion bei 90, 274 Brault (V.).
- Pathologie und Therapie 78, 416 Rost (R.); 81, 398 Unna (V.); 83, 269 Unna (R.); 86, 340 Black (R.).
- Primäraffekt auf der Nasenschleimhaut 99, 402 Falcao (V.).
- Prophylaxe 81, 390 Hansen (V.); 97, 365 Koch (R.); 99, 413 Hübner (V.).
- Radialislähmung bei 99, 408 de Beurmann (V.).
- Ratten- 97, 126 Walker (R.).
- — Identität mit der Lepra des Menschen (Nachweis mit der Bordet-Gengouschen Komplementbindungsmethode) 96, 400 Mezincescu (R.).
- Rhinitis bei 81, 391 Falkao (V.).
- Sensibilitätsstörungen bei 90, 278 de Beurmann und Gougerot (V.).
- Serodiagnose atypischer Formen 96, 402 Gaucher und Abrami (R.).
- Serumuntersuchungen bei 97, 366 Bruck und Geßner (R.).
- Statistik 99, 405 Sand (V.).
- Streptothrix s. d.
- Studien in Cuba 83, 140 Laurent (R.).
- Studienreise in Norwegen 96, 376 Adrian (R.).
- Syphilis und 95, 223 Frugoni (O.); Analogien 86, 90 Jadassohn (O.) [Neisser-Festschrift].

Lepra:

- Syphilis vorgetäuscht durch 97, 127 White und Richardson (R.); 97, 337 Melle (V.).
- Tuberkulinreaktion bei 90, 273 de Beurmann und Gougerot (V.).
- tuberosa 78, 420 Rochet und Billet (R.); 82, 424 v. Zumbusch (D.); 89, 457 Kudisch (R.); 92, 280 Schtscherbakow (R.); 92, 280 Lurje (R.); 94, 446 Mackinnon (R.); 97, 127 Kingsbury (R.).
- — Behandlung:
- — — Atoxyl 90, 274 Brault (V.); 97, 113 Brault (V.).
- — — Finsenbehandlung 91, 388 Pardini (R.); 92, 254 Bertarelli (V.); 255 (A.).
- — Erweichung und Vereiterung der Knoten 96, 402 Sugai (R.).
- Übertragung durch Insekten 94, 447 Hunter (R.); 96, 401 Bourret (R.); 99, 404 Ehlers (V.); durch Krätzmilben 79, 475 v. Baasewitz (R.).
- Übertragungsversuche auf Tiere 76, 139 Kedrowski (R.); 89, 132 Jezierski (R.); 96, 401 Sugai (R.); 99, 408 Kitasato (V.).
- Ulcerationen bei 87, 152 de Beurmann, Roubinovitch und Gougerot (R.); 87, 152 Hallopeau und Macé de Lépinay (R.).
- ungewöhnliche Erscheinungen 81, 391 Hallopeau (V.).
- Untersuchungsmethode: Grattage 99, 407 Brocq (V.).
- Verbreitung 94, 447 Braddock (R.); 99, 403 Ehlers und Verdier (V.).
- — Algier 99, 401 Raynaud (V.).
- — Argentinien 91, 389 Smit (R.); 99, 403 Sommer (V.).
- — Bosnien 99, 401 Kobler (V.).
- — Bretagne 81, 391 Hallopeau (V.); 87, 152 Hallopeau und Roy (R.).
- — Cincinnati 99, 403 Ravogli (V.).
- — Deutschland und Kolonien 99, 399 Kirchner (V.).
- — Französische Kolonien 99, 400 Jeanselme (V.).
- — Italien 99, 402 Bordonni (V.).
- — Japan 99, 403 Kitasato (V.).
- — Kapkolonie 83, 141 Black (R.).

Lepra:

- Verbreitung:
- — Kongogebiet 99, 402 van Campenhout (V.).
- — Livland 99, 401 Dehio (V.).
- — Marseille 99, 400 Perrin (V.).
- — Nordamerika und Hawaii 99, 402 Wise und Curri (V.).
- — Persien 93, 309 Loew (R.); 98, 408 Feistmantel (R.).
- — Philippinen 83, 141 Wilkinson (R.).
- — Rumänien 99, 402 Babes (V.).
- — Sardinien 92, 280 Ciuffo (R.).
- — Schweiz 91, 387 Jadassohn und Bayard (R.); 91, 388 Pfister (R.); Kanton Wallis 91, 387 Jadassohn und Bayard (R.); 91, 388 Lardy (R.).
- Verbrennung der Leichen 96, 402 Campana (R.).
- Wassermannsche Reaktion bei 94, 423 Wechselmann und Meier (R.); 95, 248 Frugoni (O.).
- Leprabacillen** 76, 140 Zenoni (R.).
- Agglutination der, durch das Serum von Leprakranken 97, 366 Sugai (R.).
- Färbung 99, 407 E. Hoffmann (V.); 99, 407 Delbanco (V.); Färbetechnik in dünnen Gewebsschnitten 92, 409 Fick (O.).
- Kultur 87, 151 Emile-Weil (R.); 99, 405 Campana (D.).
- Nachweis auf der Nasenschleimhaut 96, 401 Bourret (R.).
- Leprabacillendetritus** und säurefeste Knäueldrüsenkörnerchen 92, 409 Fick (O.).
- Leprakolonie:**
- Krutya Rutschti (Gouvernement St. Petersburg) 99, 401 v. Petersen (V.).
- Leprakonferenz**, 2. internationale, Bergen 1909: Verhandlungen 99, 399 Karl Ullmann (Wien) (O.).
- Leprolin:**
- Anwendung bei Lepra 78, 416 Rost (R.); 90, 274 de Beurmann (V.); 99, 408, 411 de Beurmann (V.).
- Leptus autumnalis** 83, 280 Sandwith (R.); 86, 383 Thresh (R.).
- Juckepidemie, sommerliche durch 93, 314 v. Notthafft (R.).

Leptus autumnalis:

- Urticaria durch 81, 428 Mac Lennan (R.).

Leukämie:

- Blutuntersuchungen 91, 118 Hirschfeld (V.); 119 (A.).
- Gangränisierende Prozesse in der Mund-, Nasen- und Rachenhöhle 91, 116 Marcuse (V.); 117 Wechselmann (A.); 96, 351 Wechselmann und Marcuse (R.).
- Harn bei, während und nach der Behandlung mit Röntgenstrahlen 79, 137 Rosenberger (R.).
- Hauterkrankungen bei 76, 302 Nicolau (R.); 78, 373 Weidenfeld (D.); 373 (A.); 93, 426 Alexander (R.); 94, 144 Halle (V.); 97, 134 Rasch (R.).
- lymphatische:
- — Purpura bei 76, 144 Frédérick (R.).
- — vorgetäuscht durch Syphilis congenita bei einem Neugeborenen 82, 455 Stuhl (R.).
- myeloische: Metastase, intramuskuläre myeloide 96, 392 Frugoni (R.).
- Priapismus bei 83, 288 Blum (R.); 96, 424 Dalla Favera (R.).

Leukämische Tumoren der Haut 82, 269 v. Neumann (D.); 92, 391 Scholtz (O.); 95, 138 Arndt (D.); 99, 478 Rolleston und Fox (D.); 478 (A.); Syphilis und: Differentialdiagnose 87, 425 Finger (D.); 426 (A.).

Leukatrophia secundaria Fournier 88, 333 Werther (D.).

Leukocyten:

- Arsendosen, therapeutische und ihre Einwirkung auf 90, 77 Schwaer (O.).
- Eiter, gonorrhöischer s. d.
- Form der, im Harn bei Tuberkulose der Harnwege 96, 469 Goldberg (R.).
- Gonorrhöe und 83, 295 Wile (R.).
- Jodophilie bei dermatologischen Affektionen 96, 356 Stümpke (R.).
- Jodreaktion der 96, 355 Hirschberg (R.).
- Masern s. d.

Leukocyten:

- Morphologische Struktur; morphologische und chromatische Veränderungen **96**, 356 Cesaris-Demel (R.).
- Syphilis secundaria und, vor und nach Einleitung der Quecksilberbehandlung **78**, 45, 289 Hauck (O.).
- uninukleäre im Blut und in den blutbildenden Organen: plasmosomische Körper im Protoplasma der **87**, 115 Ferrata (R.).

Leukoderma:

- Ätiologie **88**, 400 Evans (R.).
- atrophicum bei multipler Neurofibromatose **78**, 91 Pollak (O.).
- Eczema seborrhoicum und **88**, 312 Jesionek (R.).
- Lupus vulgaris und **78**, 372 Sachs (D.).
- psoriaticum **76**, 103 Ledermann (D.); **103**, 104 (A.); **76**, 297 Buschke (D.); **297** (A.); **76**, 425 Ehrmann (D.); **81**, 416 Assmy (R.); **82**, 413 Schucht (D.); **83**, 312 Jesionek (R.); **84**, 359 Ledermann (O.) [Neisser-Festschrift]; **92**, 227 Baum (D.); **227** Wechselmann (A.); **96**, 59 Blumenfeld (O.); am Scrotum **76**, 93 Nobl (D.); **93** Ehrmann (A.).
- — Histologie **96**, 61 Blumenfeld (O.).
- Scleroderma circumscripta und **80**, 314 Robbins (R.).
- syphiliticum **78**, 371 Sachs (D.); **79**, 436 Goldschmidt (D.); **83**, 312 Jesionek (R.); **83**, 462 Schucht (D.); **86**, 69 Jadassohn (O.) [Neisser-Festschrift]; **87**, 466 Maes (D.); **92**, 315 Brandweiner (Bespr.); **96**, 92 Reines (D.); **92** (A.); **97**, 203 Vörner (O.); **97**, 426 Hutchinson (R.); **97**, 427 Crocker und Pernet (R.).
- — Alopecia syphilitica und **82**, 426 Kren (D.).
- — Ausbreitung vom Hals über den ganzen Rücken bis auf die Nates **93**, 226 Arning (D.).
- — Geschlechtseinfluß **93**, 292 Solger (R.).
- — Lokalisation: Genitale, weibliches **82**, 241 Loew (O.).

Leukoderma:

- syphiliticum:
- — Pathogenese **89**, 307 Gaucher (R.).
- — Syphilis congenita und **91**, 101 Audrain (D.).
- — universelles **81**, 412 Brandweiner (D.); **90**, 316 Poltawzew (R.); **96**, 85 Mucha (D.).
- — Vitiligo und, gleichzeitiges Bestehen **87**, 107 Renault (D.).

Leukokeratose am Zungenrücken und Zungenrändern **82**, 284 Lewandowsky (D.).

Leukokeratosis:

- glandis et praeputii **100**, 263 Galewsky (O.).
- praeputii **92**, 250 Mazza (V.); **251** (A.); **94**, 136 Galewsky (V.); **137** (A.).

Leukomelanoderma peri- et post-papulosa **89**, 307 Gaucher (R.).

Leukonychia totalis **86**, 358 Bettmann (R.).

Leukoplakia buccalis **82**, 468 Filarétópoulo (R.); **86**, 360 Joseph (R.).

- Behandlung **81**, 392 Lévy-Bing (V.); **393** (A.); **82**, 469 Filarétópoulo (R.); **84**, 349 Kopp (O.) [Neisser-Festschrift].

- — Antisyphilitische Behandlung **84**, 347 Kopp (O.) [Neisser-Festschrift].

- — Dekortikation **91**, 106 Morestin (D.).

- — Quecksilberbehandlung **85**, 407 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].

- Carcinomentwicklung bei **81**, 392 Lévy-Bing (V.); **393**, 394 (A.); **82**, 448 Audry (R.); **82**, 468 Filarétópoulo (R.); **85**, 401 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift]; **99**, 475 Little (D.).

- Epitheliom und **84**, 345 Kopp (O.) [Neisser-Festschrift].

- Larynxcarcinom kombiniert mit **93**, 412 Debove (R.).

- Lichen ruber planus der Mundschleimhaut kombiniert mit **85**, 402, 416, 420 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].

Leukoplakia buccalis:

- Lupus erythematosus der Mundschleimhaut und, Differentialdiagnose 83, 30 Kren (O.).
- Pseudoleukoplakie (auf syphilitischer Basis) 85, 403 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].
- Psoriasis vulgaris und 85, 432 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].
- Syphilis und 81, 392 Lévy-Bing (V.); 393, 394 (A.); 84, 342 Kopp (O.) [Neisser-Festschrift]; 85, 399 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].

Leukoplakia cutanea 76, 152 Merk (R.).

Leukoplakia glandis 81, 412 Brandweiner (D.).

Leukoplakia linguae:

- Behandlung: Vereisung, Abtragung der Plaques 81, 392 Saalfeld (V.).

Leukoplakia penis 86, 137 Kraus (O.); 91, 91 Fuchs (O.).

- Histologie 86, 146 Kraus (O.); 91, 93 Fuchs (O.).

Leukoplakia vulvae 86, 320 Morestin (D.).

- Epitheliom und, auf tuberkulösem Infiltrat 88, 367 Audry (R.).
- Tuberkulose der Vulva und 88, 369 Danlos und Pathaut (R.).

Leukoplakie 89, 312 Milian (R.).

- Lippen s. d.
- Mikroskopische Präparate 95, 138 E. Hoffmann (D.).
- Zunge; Excision 90, 272 Morestin (D.); s. Zunge.

Leukoplast:

- Anwendung 86, 338 Keil (R.).

Leukosarkomatose:

- Hautveränderungen bei 89, 43 Kreibich (O.).

Levurinose (Hefepräparat) 97, 402 Kabisch (R.).

Lichen albus 82, 339 v. Zumbusch (O.); 87, 103 Hallopeau (V.).

Lichen nitidus 85, 11 Pinkus (O.) [Neisser-Festschrift]; 95, 45 Kyrle und McDonagh (O.); 97, 116 Königstein (D.); 116 Kyrle (A.); 99, 467 Lewandowsky (D.).

- Histologie 95, 47 Kyrle und McDonagh (O.).

Lichen nitidus:

- Initialstadium von Lichen ruber planus oder? 96, 87 Reines (D.).
- Lokalisation 95, 46 Kyrle und McDonagh (O.).
- Tuberkulinreaktion bei 95, 47 Kyrle und McDonagh (O.).

Lichen obtusus 95, 448 Brocq und Pautrier (D.).

- Histologie 88, 400 Danlos und Gastou (R.).
- Vitiligo und 88, 400 Danlos und Gastou (R.).

Lichen obtusus corneus 91, 412 White (R.).

Lichen pilaris 76, 419 Nobl (D.); 77, 446 Adamson (R.); capitis 91, 378 Herxheimer (D.).

Lichen ruber 82, 416 Windmüller (D.); 91, 231 Schütz (O.); 91, 415 Sensini (R.); 99, 476 Dawson (D.).

- Behandlung 82, 387 Vörner (O.); 91, 257 Schütz (O.).

- — Unterschenkelverbände 82, 387 Vörner (O.).

- Behandlungsdauer 91, 240 Schütz (O.).

- Beruf und 91, 241 Schütz (O.).

- Diabetes mellitus und 82, 405 Veiel (A.); 86, 364 E. Hoffmann (R.).

- Drüsenschwellungen bei 91, 240 Schütz (O.).

- Erkältung bei Entstehung des 91, 256 Schütz (O.).

- familiäre Disposition 91, 241 Schütz (O.).

- Genese: nervöse Theorie 91, 249 Schütz (O.).

- Geographische Verbreitung 91, 237 Schütz (O.).

- Geschlecht und 91, 238 Schütz (O.).

- Häufigkeit 91, 237 Schütz (O.).

- Komplikation mit Pneumonie 91, 255 Schütz (O.).

- Lebensalter und 91, 238 Schütz (O.).

- Lokalisation: Schleimhaut 91, 239 Schütz (O.).

- — Analschleimhaut 91, 239 Schütz (O.).

- — Mundschleimhaut 86, 287 Ledermann (D.); 91, 111 Isaac (D.); 98, 123 Saalfeld (D.); Gemmenform 81, 404 Weidenfeld (D.).

Lichen ruber:

- Magendarmerkrankungen bei **91**, 251 Schütz (O.).
- Reizung und **90**, 265 v. Notthafft (O.); Wechselwirkung zwischen Reiz und Lokalisierung **91**, 245 Schütz (O.).
- Rezidive **91**, 244 Schütz (O.).
- Toxikodermie **91**, 254 Schütz (O.).
- Unfallfolge? **86**, 291 Heller (V.); 291, 292 (A.).
- Zirkulationsstörungen und **91**, 250 Schütz (O.).
- Zuckerausscheidung bei **91**, 242 Schütz (O.).

Lichen ruber acuminatus **78**, 375 Ehrmann (D.); **79**, 145 Sakurane und Okugawa (R.); **87**, 450 Finger (D.); **96**, 89 Biach (D.); **96**, 99 Volk (D.); 100 Weidenfeld (A.); **97**, 114 Riehl (D.).

- kombiniert mit Lichen ruber atrophicus **91**, 383 Baer (D.).
- Lichen planus und **87**, 462 Weidenfeld (D.).
- universalis: Hautabsorption bei **98**, 96 Oppenheim (O.).

Lichen ruber moniliformis **91**, 370 Herxheimer (D.); 370, 371 (A.).

Lichen ruber pemphigoides **76**, 153 Finger (R.); **76**, 300 Engman (R.); **86**, 355 Trautmann (R.); **88**, 402 Hallopeau und Weill (R.); **98**, 124 Saalfeld (D.); 124 (A.).

Lichen ruber planus **76**, 97 Ehrmann (D.); **76**, 296 Blaschko (D.); 297 (A.); **78**, 371 Sachs (D.); 372 Neumann (A.); **78**, 383 Brandweiner (D.); **79**, 120 Hellmer (D.); **79**, 457 Dübendorfer (D.); **80**, 295 Wallhauser (R.); **81**, 408 Kaltenbrunner (D.); **82**, 271 Spiegler (D.); **82**, 410 Hammer (D.); **82**, 422 Weidenfeld (D.); **89**, 117 Arndt (D.); **92**, 250 Montesano (V.); **92**, 287 Schtscherbakow (R.); **93**, 226 Meyer-Delius (D.); **93**, 226 Arning (D.); **94**, 413 Pürckhauer (D.); **96**, 84 Sachs (D.); **96**, 85 Mucha (D.); **96**, 95 v. Zumbusch (D.); **96**, 99 Oppenheim (D.); **96**, 342 Scherber (D.); **97**, 115 Lipschütz (D.); **99**, 471 Meyer-Delius (D.); **99**, 475 Whitfield (D.).

Lichen ruber planus:

- acutus **82**, 425 Nobl (D.); **96**, 344 Sachs (D.).
- annularis **91**, 363 Baum (D.); 363 (A.).
- Anordnung in Kreisform (an der Beugefläche beider Vorderarme und am Penis) **96**, 344 Sachs (D.).
- Arsenkeratose und toxisches Arsenerythem bei **96**, 343, 345 Königstein (D.).
- atrophicus **91**, 412 Montgomery und Ormsby (R.); **91**, 419 Vignolo-Lutati (R.); **92**, 234 Baum (D.); **92**, 287 Dubreuilh (R.).
- — Analogien mit den umschriebenen Hautatrophien **91**, 419 Vignolo-Lutati (R.).
- atrophicus der behaarten Kopfhaut: Hochfrequenzbehandlung **98**, 414 Vignolo-Lutati (R.).
- atypischer Fall **81**, 405 v. Zumbusch (D.).
- ausgedehnter der Haut und Mundschleimhaut, sowie plötzlich auftretende Ödeme und Erytheme **88**, 401 Nicolas und Favre (R.).
- Behandlung **97**, 348 Fox (D.).
- — Arsacetin - Injektionen **97**, 346 Wiman (D.).
- — Atoxylinjektionen, Erblindung nach **78**, 428 Bornemann (R.).
- — Kaliumpermanganat **76**, 301 Hallopeau und Norero (R.).
- — Natrium salicylicum **89**, 447 Hartzell (R.).
- — Radium **87**, 108 Wickham und Degrais (D.).
- — Röntgenbehandlung **76**, 120 Belot (R.); **91**, 151 Leredde und Martial (R.).
- — Zinkleimverband, Arsenbehandlung **80**, 215 Seifert (O.).
- Differentialdiagnose: Syphilis **82**, 404 Neuberger (V.).
- diffusus **77**, 446 Spiethoff (R.).
- Entwicklung an Narben von punktförmigen Kauterisationen **98**, 134 Hallopeau und François-Dainville (D.).
- Entwicklung im Gebiet von Laparotomienarben und einer alten Brandnarbe **97**, 342 Gaucher und Fouquet (V.).

Lichen ruber planus:

- Entwicklung auf Narben im Anschluß an Unfälle **96**, 102 Heller (D.).
- familiärer **93**, 383 Veiel (O.).
- generalisierter im Anschluß an Erythrodermia exfoliativa generalisata **76**, 149 Hallopeau und Renault (R.).
- Gummata und **92**, 470 Gaucher und Abrami (D.).
- halbseitiger **91**, 244 Schütz (O.).
- Histologie **97**, 340 Dalla Favera (V.); **98**, 420 Dalla Favera (R.).
- hypertrophicus: Klinische und histologische Untersuchungen **96**, 392 Vignolo-Lutati (R.).
- isolierter der Mundschleimhaut bei einem Syphilitiker: Histologie **96**, 412 Trautmann (R.).
- Juckreiz bei **97**, 115 Müller (D.); Behandlung: Lumbalpunktion **86**, 356 Thibierge und Ravaut (R.).
- Klinische Genesung und histologische Genesung **97**, 90 Vignolo-Lutati (O.).
- Kombination mit papulösem Syphilid **77**, 141 Baum (D.); **141**, 142 (A.).
- Lichen pilaris-ähnliche Effloreszenzen bei **96**, 412 Savill (R.).
- Lichen ruber acuminatus und **87**, 462 Weidenfeld (D.).
- Lichen ruber verrucosus und **87**, 453 Ullmann (D.).
- Lichen spinulosus kombiniert mit **87**, 433 Weidenfeld (D.).
- linearis **79**, 125 Fischel (D.); **82**, 410 Hammer (D.); **88**, 402 Hallopeau und Grandchamp (R.).
- linearis et unilateralis **97**, 343 Möller (D.).
- Lokalisation **96**, 93 Nobl (D.); **96**, 343 Oppenheim (D.); **343** (A.); **96**, 346 Fasal (D.); **96**, 412 Lukasiewicz (R.).
- — Haarfollikel **88**, 401 Danlos und Gastou (R.).
- — Hohlhände, Penis und Zungenrücken **91**, 382 Bettmann (D.).
- — Kopfhaut, behaarte **93**, 230 Arning (D.).
- — Mundschleimhaut **76**, 106 Mayer (D.); **106** (A.); **78**, 380 Paschkis (D.); **380**, 381 (A.); **81**, 410 Oppenheim

(D.); **85**, 412 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift]; **87**, 106 Louste (D.); **89**, 137 Lieberthal (R.); **96**, 344 Körbl (D.); **96**, 345 Nobl (D.); **96**, 412 Joseph (R.); **97**, 121 Halle (D.); **121** (A.); **97**, 349 Dawson (D.); **98**, 127 Lipschütz (D.).

Lichen ruber planus:

- Lokalisation:
- — Mundschleimhaut:
- — — gleichzeitig in der Genital-
gegend (Verwechslung mit Syphilis) **85**, 413 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].
- — — gleichzeitig Gumma der Clavicula **91**, 114 Arndt (D.); **114** (A.).
- — — gleichzeitig Psoriasis vulgaris **94**, 407 Friedländer (D.).
- — — Histologie **86**, 364 Poor (R.); **88**, 401 Dubreuilh (R.); **98**, 420 Dalla Favera (R.).
- — — Leukoplakie kombiniert mit **85**, 402, 416, 420 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].
- — — Unterscheidung von Lupus erythematodes **83**, 28 Kren (O.).
- — Penis **85**, 16 Pinkus (O.) [Neisser-Festschrift]; Ähnlichkeit mit papulösem Syphilid **87**, 106 Gaucher und Louste (D.); gleichzeitig sepiabraune Pigmentierungen am Bauch **94**, 153 Dreyer (D.); Glans penis, Praeputium und Scrotum **97**, 114 Grünfeld (D.).
- — Schleimhaut **82**, 469 v. Neumann (R.).
- — — Abortive Formen des Schleimhaut-Lichen **85**, 415, 418 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].
- — — Dellenbildung bei **86**, 364 Vörner (R.).
- — — Verlauf **85**, 419 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].
- — Wangenschleimhaut **78**, 371 Sachs (D.); **97**, 112 Danlos und Lévy-Franckel (D.); dunkelgelb gefärbter Fleck der **88**, 402 Danlos und Dehérain (R.).

Lichen ruber planus:

- Lokalisation:
 - — Wangen- und Zungenschleimhaut 87, 456 Spiegler (D.).
- Nagelerkrankungen bei 91, 243 Schütz (O.).
- palmaris 86, 355 de Beurmann und Gougerot (R.).
- palmaris et plantaris 84, 467 Neuberger (O.) [Neisser-Festschrift]; Differentialdiagnose 84, 474 Neuberger (O.) [Neisser-Festschrift].
- Pigmentierungen bei 96, 343 Kren (D.).
- Recklinghausensche Krankheit und 97, 345 Sandman (D.).
- Säuglingsalter 96, 412 Lukasiewicz (R.).
- serpiginosus cutis et mucosae oris 91, 377 Herxheimer (D.); 377 (A.).
- strichförmiger s. Lichen ruber planus linearis.
- Syphilis vorgetäuscht durch 82, 404 Viel (D.).
- Tertiärsyphilid und: gleichzeitiges Bestehen 90, 277 Danlos und Blanc (D.).
- tubéreux et vitiligoide 88, 401 Hallopeau (R.).
- Übergang in Lichen verrucosus im Anschluß an einen Nervenschock 76, 153 Gaston und Simon (R.).
- Unterscheidung von Psoriasis vulgaris 78, 381 Brandweiner (D.); 381 (A.); von papulösem Syphilid 86, 289 Arndt (D.).
- Vitiligo und, gleichzeitiges Vorkommen 86, 355 Danlos (R.).
- zoniformis 78, 426 Pinkus (R.).
- zosterartige Ausbreitung am Thorax und Arm 98, 415 Minot (R.).
- Lichen ruber sclerosus 91, 362 Hoffmann (D.); 362 (A.).
- Histologie 86, 364 E. Hoffmann (R.).
- Lichen ruber verrucosus 76, 460 Ravogli (R.); 82, 270 Ehrmann (D.); 94, 411 Urban (D.); 96, 97 Reines (D.); 96, 98 Sachs (D.); 98, 123 Saalfeld (D.); der Unterschenkel: und akute, allgemeine Licheneruption des Körpers 97 344, 346 Schlasberg (D.).
- Histologie 79, 125 E. Hoffmann (D.); 89, 138 Polano (R.).

Lichen ruber verrucosus:

- Lichen ruber planus und 87, 453 Ullmann (D.).
- Lokalisation am behaarten Kopf 86, 289, 296 Arndt (D.).
- perifollicularis 91, 384 Delbanco (D.).
- pigmentosus atypicus 93, 227 Arning (D.).
- Röntgenbehandlung 76, 120 Belot (R.); 91, 151 Leredde und Martial (R.).
- strichförmiger 88, 144 Pollitzer (D.).
- universalis: Psoriasis und, gleichzeitiges Vorkommen 79, 122 Rosenthal (D.); 123 (A.).
- Lichen scrophulosorum 76, 97 Ehrmann (D.); 97, 98 (A.); 76, 452 Juliusberg (R.); 77, 127 Ehrmann (D.); 77, 131 Sachs (D.); 79, 444 Klingmüller (D.); 79, 447 Harttung (D.); 82, 418 Hahn (D.); 82, 423 Brandweiner (D.); 86, 302 Roscher (D.); 87, 435 Kren (D.); 87, 449 Reitmann (D.); 87, 453 Scherber (D.); 453 Finger (A.); 96, 83 Reines (D.); 96, 84 Sachs (D.); 96, 92 Reines (D.); 98, 128 Königstein (D.); 98, 129 Lipschütz (D.); 98, 130 Leiner (D.); 98, 134 Balzer und Sevestre (D.); 99, 475 Little (D.).
- Acne cachecticorum kombiniert mit 82, 269 Ehrmann (D.); 269, 270 (A.).
- Acne scrophulosorum und 87, 460 Müller (D.).
- Eruption nach Tuberkulinimpfung 97, 193 v. Leszczyński (O.).
- Granulosis rubra nasi und 96, 90 Pick (D.).
- Histologie 88, 403 Lesseliers (R.).
- Kombination mit papulo-nekrotischen Tuberkuliden 97, 114 Lipschütz (D.); 97, 115 Müller (D.).
- Lebensalter und 88, 403 Balzer und Poisot (R.).
- Lokalisation:
 - — Brust und Rücken, Lupus papillomatosus an der Hand und Tuberculosis cutis verrucosa am Fußrücken 76, 101 Sklarek (D.).
 - — Kopfhaut 77, 126 Leiner (D.).

Lichen scrophulosorum:

- Lymphomata colli und 98, 130 Scherber (D.).
- Pathogenese 98, 143 Nobl (R.).
- Pigmentschwund, vitiligoähnlicher 76, 422 Ehrmann (D.).
- Scrophuloderma und 87, 460 Spitzer (D.).
- Syphilis und 86, 322 Renault (D.).
- Vulvitis aphthosa und 98, 130 Scherber (D.).

Lichen simplex chronicus (Vidal)

- 76, 99 Brandweiner (D.); 99, 100 (A.); 76, 428 Ehrmann (D.); 77, 123 Ehrmann (D.); 77, 127 Weidenfeld (D.); 127, 128 (A.); 79, 124 Wechselmann (D.); 79, 458 Schindler (D.); 87, 438 Ehrmann (D.); 438, 439 (A.); 87, 452 Ehrmann (D.); 98, 131 Ullmann (D.).
- Depigmentierungen nach 82, 432 Pinkus (D.); 433 (A.); 86, 306 Arndt (D.).
- Kombination mit großmakulösem Syphilid 96, 94 Ehrmann (D.).
- Röntgenbehandlung 91, 151 Leredde und Martial (R.).

Lichen spinulosus (Crocker) 77, 446 Adamson (R.); 88, 407 Bowen (R.); 92, 250 Piccardi (V.); 250 (A.); s. Keratosis spinulosa.

- Lichen ruber planus kombiniert mit 87, 433 Weidenfeld (D.).

Lichen syphiliticus 76, 97 Ehrmann (D.); 97 Finger (A.); 80, 126 Ehrmann (R.); 80, 269 Wechselmann (D.); 87, 461 Müller (D.); 93, 228 Jenssen (D.); 98, 130 Scherber (D.).

- gruppierter, und Spätroseola 87, 461 Gellis (D.).

Lichen urticatus 78, 375 Brandweiner (D.); 375 (A.); s. Strophulus infantum.

Lichen variegatus (Crocker) 83, 52, 418 Riecke (O.).

Lichenifikation 76, 99, 100 (A.).

- Achsel- und Schamgegend; Histologie; Behandlung 98, 416 Fordyce (R.).
- Dermatitis herpetiformis und 79, 459 Siebert (D.).
- diffuse des Gesichtes 99, 422 Brocq und Pautrier (V.).

Lichenifikation:

- Handteller 99, 422 Brocq und Pautrier (V.).
- Hyperkeratotische Formen 99, 421 Brocq und Pautrier (V.).
- Hypertrophische Formen 99, 421 Brocq und Pautrier (V.).
- Kopf, behaarter 99, 422 Brocq und Pautrier (V.).

Lichenoides Exanthem: symmetrische Ausdehnung, exzentrisches Fortschreiten: Lichen oder parasitäre Affektion? 78, 434 Brocq (R.); s. Exanthem.

Licht:

- Bactericide Wirkung 77, 318 Bie (R.); Messung der 77, 315 Bie (R.); Untersuchungen mit weißem und gefärbtem Lichte am Staphylococcus pyogenes aureus und am Bacillus pyocyaneus 93, 300 Cappelli (R.).
- Bakterien s. d.
- Belichtung s. d.
- Biologische Wirkungen 77, 317 Busck (R.).
- Bogenlicht s. d.
- Eindringen in die Haut 96, 141 Winkler (R.).
- Einfluß auf tierische Gewebe 77, 319 Dreyer und Jansen (R.).
- Eisenlicht s. d.
- Finsenlicht s. d.
- Kohlenbogen- s. d.
- rotes: Jodtinktur und 91, 151 Dunbar-Brunton (R.).
- ultraviolette: Wundbehandlung mittels 78, 401 Axmann (R.).
- Wirkung auf den Verlauf der Entzündung 96, 151 Jezierski (R.).
- Wirkung auf Geschwulstzellen 77, 317 Jensen und Jansen (R.).
- Wirkung auf die Haut 76, 123 Bogrow (R.).
- Wirkung auf Infusorien 77, 316 Dreyer (R.).

Lichtbäder:

- Anwendung bei Psoriasis 77, 446 Britschew (R.).

Lichtbehandlung 76, 123 Lassueur (R.); 76, 130 Lassar (R.); 77, 314 Gottheil (R.); 87, 136 Winkler (R.); 89, 452 Schamberg (R.).

Lichtbehandlung:

- Anwendung:
- — Alopecia areata 79, 136 Kromayer (R.).
- — Carcinom; biologisches Prinzip 96, 348 Diesing (R.).
- — Hautkrankheiten 91, 150 Zinsser (R.).
- — Lupus conjunctivae 87, 142 Lundsgaard (R.).
- — Lupus erythematodes 96, 388 Leredde und Martial (R.).
- — Lupus vulgaris 96, 376 Piorowski (R.); 96, 394 Werther (R.).
- — Ozaena 81, 471 Dionisio (R.).
- Apparate 95, 135 de Beurmann und Degrais (D.); und Methoden 87, 144 Reyn (R.).
- Bergkristallansätze für Lichtbehandlung von Schleimhäuten 89, 128 Schüler (R.).
- Bogenlicht, blaues s. d.
- Experimentelles 78, 392 Schulz (R.).
- Glimmlicht s. d.
- Hautreaktion, photochemische 87, 140 Busck (R.).
- Institut für, in Florenz: Bericht für das Jahr 1906 89, 473 (Bespr.).
- Kompendium 94, 475 H. E. Schmidt (Bespr.).
- Kompressionsapparat für 79, 135 Mezerette (R.).
- Kosmetik und 94, 428 Müller (R.).
- Quarzlampe s. d.
- Salbenbehandlung und, gleichzeitige Anwendung 77, 313 Steiner (R.).
- Sonnenlichtbehandlung s. d.
- — Universalapparat zur Licht- und Wärmebestrahlung 97, 376 Buttersack (R.).
- Uviol-Quecksilberlampe s. d.
- Lichtfilter, farbige 87, 140 Busck (R.).
- Lichtpigment 92, 257 Buschke und Mulzer (R.).
- Lichtschutzfirnis 97, 354 Solger (R.).
- Lichtstrahlen:
- Hautkrebs als Folge der Überempfindlichkeit der Haut gegen 83, 276 Hyde (R.).
- Wirkung auf sensibilisiertes Gewebe 87, 142 Kolster (R.).
- Licht-Wärmestrahlen: therapeutische Verwendung 77, 314 Laqueur (R.).

Lichtwirkung:

- Hydroa aestivalis und 77, 163 Ehrmann (O.); 78, 159 Möller (O.); s. Hydroa aestivalis.
- physiologische und therapeutische 91, 372 Ehrmann (V.).
- Lidrand:
- Vaccineinfektion 91, 398 zur Nedden (R.).
- Lidrandekzem, chronisches, Behandlung 86, 349 Arning (R.).
- Lineäre Dermatosen s. Neurodermitis.
- Lingua dissecata (plicata):
- familiäres Vorkommen 78, 445 Payenneville (R.).
- Lingua scrotalis:
- familiäres Vorkommen 78, 445 Payenneville (R.); s. Lingua dissecata.
- Linoval: Salbengrundlage 91, 378 Salomon (V.); 94, 425 Salomon (R.).
- Linsenluxation, spontane bei Lepra 91, 389 Smit (R.).
- Liparis chrysorrhoea s. Raupen-dermatitis.
- Lipiodal-Injektionen, intramuskuläre bei Milzbrand 78, 414 Toupet und Lebret (R.).
- Lipoidfärbung:
- Naphtholblausynthese und 93, 289 Dietrich (R.).
- Lipomatosis dolorosa 78, 436 Debove (R.).
- Lipome:
- diffuses schmerzhaftes des Fußes 94, 458 Tubby (R.).
- gestieltes an der großen Schamlippe 78, 440 Maximow (R.).
- multiple:
- — Behandlung: Natriumäthylat (Bepinselung) 89, 145 Savill (R.).
- — Pruritus, Facialisparese, Gefäßstörungen an den Extremitäten 88, 422 Hallopeau und Boudet (R.).
- — Xanthoma diabeticorum kombiniert mit 96, 358 Pusey und Johnstone (R.).
- multiple symmetrische 78, 377 Spitzer (D.); 83, 156 Spitzer (R.); 87, 447 Reines (D.); 90, 279 Collins (R.).

Lipome:

- subcutane: gleichzeitig Lupus verrucosus **98**, 131 Ullmann (D.).
- symmetrische des Handrückens bei Togo-Negern **83**, 156 Martin (R.).

Lippen:

- Angiome **88**, 420 Morestin (R.).
- Cheilitis s. d.
- Cheiloplastik s. d.
- Ekzematoide Eruption **76**, 461 Stelwagon (R.).
- Epitheliom s. d.
- Folliculitis sclerotisans s. d.
- Labiomycosis s. d.
- Leukoplakie der Oberlippe bei einem Phthisiker **88**, 367 Audry (R.).
- Lupus erythematodes s. d.
- Sklerodermie **95**, 205 Kren (O.).
- Syphilis, Primäraffekt **85**, 299 Zarubin (O.) [Neisser-Festschrift].
- Tuberkulose s. d.
- Ulceration an der Unterlippe **89**, 119, 434 Marcuse (D.); **119**, 434, 435 (A.).
- Verdickung bei Acanthosis nigricans **94**, 285 Bogrow (O.).
- Zwergschanker der Zunge und der **86**, 420 Bord (R.).

Lippenaffektion, seltene **96**, 77 Löw (O.).

Lippenekzem **85**, 427 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].

— Mundwässer und **85**, 428 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift]; **86**, 360 Galewsky (R.).

Lippenkrebs **97**, 125 Judd (R.).

— Behandlung:

- — Radiumbehandlung **97**, 378, 392 Gaucher (R.).
- — Röntgenbehandlung **79**, 452 Weik (D.); **93**, 243 Pini (V.); **243** (A.).
- Unterlippencarcinom, Statistik **76**, 468 Ebel (R.).
- Xeroderma pigmentosum und **86**, 296 Holländer (D.).

Lippenschleimhaut:

- Cornu cutaneum der **88**, 426 Hallopeau und Donzé (R.).
- Lupus erythematodes **83**, 13 Kren (O.); **87**, 111 Balzer und Galup (D.).
- Narbenkeloid der **97**, 111 Jourdanet und Barret (D.).

Lippenschleimhaut:

— Pseudoleukämie und **85**, 433 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].

Lippenschwellungen, rezidivierende (Quinckesches Ödem) **85**, 432 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].

Liquid Air s. Luft, flüssige.

Liquor Ammonii caustici s. Salmiakgeist.

Liquor cerebrospinalis (s. a. Lumbalpunktion; s. Spinalflüssigkeit):

- Antikörper, syphilitische bei Paralyse **86**, 396 Wassermann und Plaut (R.); **86**, 425 Bab (R.); **93**, 268 Morgenroth und Sterz (R.).
- Cytodiagnostik und Globulinreaktion **93**, 223 Fründt (V.).
- Eiweißausfällung, fraktionierte; Verwertung zur Differentialdiagnose **96**, 445 Nonne und Apelt (R.).
- Lymphocytose bei Lues hereditaria tarda **93**, 280 Kretschmer (R.).
- Spirochaete pallida im **80**, 124 Gordon (R.); **97**, 423 Gaucher und Merle (R.).
- Syphilis und **96**, 119 Waterman (R.); **98**, 473 Plaut (R.).
- Syphilis congenita und **88**, 463 Ravaut (R.).
- Tabes und **86**, 400 Schütze (R.).

Liquor Natrii hypochlorosi:

— Desinficiens **96**, 350 Hartung (R.).

Livedo:

- entzündliche **87**, 108 Balzer und Merle (V.).
- racemosa: Syphilis und **96**, 84 Ehrmann (D.).

Logik, medizinische, Kritik der ärztlichen Erkenntnis **96**, 474 Bieganski (Bespr.).

Lokalanästhesie **78**, 404 Impens (R.).

— Anämisierung und **79**, 136 Müller (R.).

Lokalanästhetica:

- Alypin s. d.
- Stovain s. d.

Luesan:

— Antisyphiliticum, internes **98**, 462 Piorkowski (R.).

Luft, flüssige:

- Anwendung bei Hautkrankheiten **89**, 448 Whitehouse (R.); **97**, 386 Jackson und Hubbard (R.); zur Behandlung pigmentierter Naevi **91**, 149 Trimble (R.).

Luft, heiße als Behandlungsmittel der Frostbeulen in der Volksmedizin 89, 448 Hornung (R.).

Luftwege, obere:

— Pemphigus vulgaris s. d.

— Schleimhautlupus der 83, 138 Senator (R.); s. Schleimhauttuberkulose.

— Syphilis 82, 447 Semon (R.).

Lugolsche Lösung:

— Desinfektionsmittel 91, 139 Goebel (R.).

Lumbalanästhesie:

— Trophoneurotische Erscheinungen nach 97, 375 Mayer (R.).

Lumbalflüssigkeit s. Liquor cerebrospinalis.

Lumbalpunktion:

— Anwendung bei Juckreiz infolge von Lichen ruber planus 86, 356 Thibierge und Ravaut (R.).

— diagnostische bei Syphilis des Zentralnervensystems 97, 434 Erb, Nonne und v. Wassermann (R.).

— Liquor cerebrospinalis s. d.

Lungen:

— Mycosis fungoides s. d.

— Syphilis congenita und 81, 468 Kimla (R.).

Lungenembolie:

— Quecksilberinjektionen, intramuskuläre s. d.

Lungenerkrankungen, spezifische während der Frühperiode der Syphilis 96, 458 Dann (R.).

Lungengumma 78, 322 Kokawa (O.); bei Neugeborenen 78, 319 Kokawa (O.).

Lungensyphilis 77, 435 Hughes und Willson (R.); 78, 69, 319 Kokawa (O.); 78, 154 Clayton (R.); 89, 115 E. Hoffmann (D.); 116 (A.); 97, 440 Sugai (R.); der Neugeborenen 78, 69, 319 Kokawa (O.).

Lungentuberkulose:

— Diagnose:

— — Bakteriologische Untersuchungen 98, 407 v. Szaboky (R.).

— — Serologische Untersuchungen 98, 407 v. Szaboky (R.).

— — Tuberkulinprobe, subcutane 96, 398 Kinghorn (R.).

— Gefäßstreifen in der Haut bei 91, 396 Franke (R.).

Lungentuberkulose:

— Hautkrankheiten bei 91, 136 Beck (R.).

— Komplementbindung bei 98, 407 v. Szaboky (R.).

— Purpura und 97, 113 Gaucher und Louste (V.).

— Todesursache bei Lupus vulgaris 92, 3 Forchhammer (O.).

— Tuberkulinreaktion, conjunctivale bei der Prognose der 96, 399 Schuster (R.).

Lupoid (Boeck) 99, 79 Kren und Weidenfeld (O.).

— Angio- s. d.

— Histologie 99, 85 Kren und Weidenfeld (O.).

— Miliarlupoid s. d.

— Tuberkulinreaktion bei 99, 83 Kren und Weidenfeld (O.).

— Übertragungsversuche auf Meerschweinchen 99, 84 Kren und Weidenfeld (O.).

Lupus erythematodes 76, 427 Sachs (D.); 76, 431 Gellis (D.); 76, 433 Finger (D.); 77, 127 Ehrmann (D.); 77, 136 Ehrmann (D.); 77, 136 Mraček (D.); 79, 145 Balzer und Dainville (R.); 79, 432 Blaschko (D.); 79, 471 Weik (D.); 81, 408 Spiegler (D.); 81, 410 Ehrmann (D.); 81, 412 Brandweiner (D.); 81, 413 Riehl (D.); 82, 271 Spiegler (D.); 82, 298 Jadassohn (D.); 82, 419 Kaiser (D.); 82, 439 Roscher (D.); 86, 355 Thibierge (R.); 87, 432 Spiegler (D.); 87, 458 Oppenheim (D.); 87, 460 Ehrmann (D.); 88, 333 Werther (D.); 88, 338 Galewsky (D.); 89, 465 Heidingsfeld (R.); 91, 382 Bender (D.); 92, 378 Scholtz (O.); 92, 472 Renault (D.); 96, 84, 86 Spiegler (D.); 96, 84 Sachs (D.); 96, 85 Oppenheim (D.); 96, 87 Oppenheim (D.); 96, 89 Reines (D.); 96, 90 Scherber (D.); 96, 94 Volk (D.); 96, 97 Volk (D.); 96, 98 Schramek (D.); 98, 123 Saalfeld (D.).

— acutus 92, 469 Danlos (D.); 93, 117 Kraus und Boháč (O.); 99, 472 Arning (D.); 99, 476 Eddowes (D.).

Lupus erythematoses:

— acutus:

- — Obduktionsbefund 89, 466 Dawson (R.); 93, 117 Kraus und Boháč (O.).
- — Pathologie 99, 147 Reitmann und v. Zumbusch (O.).
- — Pneumonie und 93, 117 Kraus und Boháč (O.).
- — tödlicher Ausgang 91, 400 Short (R.).
- — Tuberkulose und 96, 215 Polland (O.).
- acutus d'emblée 96, 475 Pernet (Bespr.).
- Ätiologie 89, 460 Civatte (R.).
- Behandlung 78, 400 Klingmüller (R.); 94, 452 Macleod (R.); 96, 388 Leredde und Martial (R.); 98, 441 Hodara (R.); 99, 445 Morris (V.); 445 (A.).
- — Äthylchlorid 76, 302 Hartzell (R.); 302 (A.).
- — Chinin-Jodtinktur 76, 428 Oppenheim (D.); 76, 464 Bogrow (R.); 76, 465 M. Oppenheim (R.); 79, 472 Specht (D.); 81, 410 Oppenheim (D.); 91, 112 Holländer (D.); 112 (A.).
- — Gefrierbehandlung 97, 386 Jackson und Hubbard (R.).
- — Hochfrequenzbehandlung 97, 335 Mocafighe (V.).
- — Iontophorese 97, 350 Little (D.); 97, 350 Mac Leod (D.); 350 (A.); 97, 382 Little (R.).
- — Kohlensäureschnee 97, 393 Fabry (R.).
- — Radiumbehandlung 76, 119 Mac Leod (R.); 87, 111 Wickham und Degrais (V.); 97, 377 Booth (R.).
- — Scarificationen und Hochfrequenzströme 92, 474 Zimmern und Louste (V.).
- — Tuberkulin 79, 150 M'Call-Ander-son (R.).
- Carcinombildung bei 82, 437 Schmidt (D.).
- Chininintoxikation bei 91, 363 Salomon (V.).
- discoides 79, 470 Siebert (D.); 81, 410 Ehrmann (D.); 81, 413 Riehl (D.); 82, 420 Schindler

(D.); 87, 458 Kren (D.); 96, 345 Grünfeld (D.); des Gesichtes: Röntgenbehandlung 87, 148 Gastou und Decrossas (R.); des Gesichtes und des behaarten Kopfes 78, 379 Oppenheim (D.).

Lupus erythematoses:

— discoides:

- — Epitheliom und: Differentialdiagnose 87, 452 Nobl (D.).
- — Herde im Gesicht und krustulceröse Scrophulodermaherde an den unteren Extremitäten 98, 128 Nobl (D.).
- — Kombination mit Acne rosacea 82, 270 Nobl (D.).
- — Tuberkulinreaktion 79, 470 Siebert (D.).
- disseminatus (Boeck) 76, 452 Juliusberg (R.).
- — Drüsentuberkulose und 82, 306 Tièche (D.).
- Epitheliombildung bei 98, 141 Dubreuilh und Petges (R.).
- Erythema multiforme und 93, 414 Galloway und Macleod (R.).
- faciei: mit vorangehender tuberkulöser Drüsenschwellung am Halse 78, 372 Ullmann (D.); 372 (A.).
- faciei: Verschwinden ohne Lokalthherapie nach Exstirpation tuberkulöser Lymphdrüsen 91, 382 Müller (D.); 98, 144 Pospelow (R.).
- Granulosis rubra nasi vorgetäuscht durch 79, 471 Schwab (D.).
- Heilung mit pigmentierter Narbe nach einem Erysipel 86, 317 Hallopeau und Boudet (D.).
- Histologie 94, 309 Kyrle (O.).
- — Epitheloidzellentuberkel 98, 131 Ehrmann (D.).
- hypertrophicus 95, 137 E. Hoffmann (D.).
- inveteratus capillitii et faciei und Carcinoma auris 99, 473 Möller (D.).
- Keratoma hereditarium palmare et plantare und 77, 123 Ullmann (D.); 123 (A.).
- Kindesalter und 84, 193 Galewsky (O.) [Neisser-Festschrift]; 88, 338 Galewsky (D.); 88, 412 Schamberg (R.); 98, 128 Kren (D.).

Lupus erythematodes:

- Knotige Form 96, 86 Spiegler (D.).
- Knotige Induration bzw. plastisches Ödem des subcutanen Zellgewebes 78, 111 Nobl (D.); 111, 112 (A.).
- Kombination mit Erythema induratum 96, 341 Kyrle (D.).
- Kombination mit papulo-nekrotischem Tuberkulid 78, 426 Strasser (R.).
- Komplikationen:
 - Lupus pernio an den Händen, Erysipelas faciei (Remanenz als Erysipelas perstans) 78, 433 Bornemann (R.).
 - Papillome an den erkrankten Ohr läppchen 78, 433 Bornemann (R.).
- Lokalisation 96, 344 Scherber (D.); 97, 343 Afegelius (D.).
- Gesicht und Finger 96, 92 Oppenheim (D.).
- Gesicht und Kopfhaut 87, 430 Ullmann (D.).
- Gesicht, behaarter Kopf und harter Gaumen 91, 361 Veiel (D.).
- Kopfhaut 88, 99 Baumm (O.).
- Lippen und Wangenschleimhaut 82, 424 Kren (D.).
- Lippenrot, histologische Untersuchung 88, 99 Baumm (O.).
- Lippenrot und Mundschleimhaut 83, 13 Kren (O.); histologische Untersuchungen 83, 24 Kren (O.); Differentialdiagnose 83, 26 Kren (O.); Seltenheit der Lokalisation 83, 31 Kren (O.).
- Lippenschleimhaut 87, 111 Balzer und Galup (D.).
- Nägel 86, 357 Heller (R.).
- Zunge 87, 106 Gaucher (D.).
- Lupus vulgaris und, Zusammen-vorkommen 78, 433 Bornemann (R.); 88, 372 Spitzer (R.); 94, 309 Kyrle (O.).
- Nagelerkrankungen bei 82, 434 Heller (D.).
- Nephritis und 93, 414 MacLeod (R.).
- Ophthalmoreaktion bei 90, 273 de Beurmann und Gougerot (V.); 96, 399 Minassian (R.).
- Schleimhäute bei 81, 425 Smith (R.).
- Sklerodermie und, Beziehungen 76, 301 Warde (R.).

Lupus erythematodes:

- Skrofulose und 78, 379 Oppenheim (D.).
- Spinalganglien- und Rückenmarks-befund, positiver bei Lupus erythematodes mit akutem Nachschub 99, 5 Biach (O.).
- Syringocystadenome und 88, 411 Hallopeau und Gastou (R.).
- Tuberkulid, noduläres und 87, 455 Weidenfeld (D.); 455, 456 (A.).
- Tuberkulid, papulonekrotisches kombiniert mit: Perlsucht tuberkulininjektionen nach Spengler 87, 439 Ullmann (D.).
- Tuberkulinreaktion bei 90, 273 de Beurmann und Gougerot (V.); 91, 137 Bandler und Kreibich (R.).
- Tuberkulose und 78, 379 (A.); 87, 430 Ullmann (V.); 430, 431 (A.); 87, 434 Ullmann (D.); 87, 459 Ullmann (A.); 88, 330 Delbanco (V.); 91, 176 Fabry (O.); 92, 268 Bunch (R.); 94, 452 Ehrmann und Reines (R.); 94, 452 Macleod (R.); 96, 346 Ullmann (V.); 346 (A.).
- Ungewöhnliche Erscheinungsformen 80, 315 W. Pick (R.).
- Ursachen 94, 452 Macleod (R.).
- Verschwinden von Herden des Gesichtes nach Entfernung von tuberkulös entarteten Halslymphdrüsen 91, 382 Müller (D.); 98, 144 Pospelow (R.).
- Lupus follicularis 83, 257 Held (D.); 257 (A.).
- Lupus follicularis disseminatus 77, 143 Saalfeld (D.); 143 (A.); 90, 339 Cohn und Opificius (O.); 94, 154 Zinsser (D.).
- Behandlung: Neutuberkulin 88, 330 Delbanco (D.).
- Pathogenese und Klinik 91, 394 Kraus (R.).
- Lupus miliaris 77, 120 Weidenfeld (D.); 90, 339 Cohn und Opificius (O.); faciei 80, 269 E. Hoffmann (D.); 95, 137 E. Hoffmann (D.); 137, 138 (A.).
- Lupus miliaris disseminatus 78, 112 Nobl (D.); 97, 115 Oppenheim (D.); 99, 460 Leiner und Spieler (V.).
- Lupus papillaris hypertrophicus 79, 125 Adler (D.).

- Lupus pernio** 77, 136 Ehrmann (D.); 78, 111 Spiegler (D.); 111 (A.); 84, 323 Klingmüller (O.) [Neisser-Festschrift]; 86, 311 Schattmann (D.); 311 Zieler (A.); 87, 111 Danlos und Blanc (D.); 87, 432 Kren (D.); 88, 342 Zieler (D.); 88, 373 Polland (R.); 91, 417 Bloch (R.); 100, 365 Kühmann (O.).
- Ätiologie 84, 336 Klingmüller (O.) [Neisser-Festschrift].
- Histologie 84, 334 Klingmüller (O.) [Neisser-Festschrift]; 94, 114 Zieler (O.).
- Tuberkulinreaktion bei 84, 335 Klingmüller (O.) [Neisser-Festschrift].
- Tuberkulose und: Beziehungen 94, 99 Zieler (O.).
- Lupus syphiliticus** der Nasenspitze 87, 467 Maes (D.).
- Lupus vulgaris** 76, 137 Schüle (R.); 77, 136 Ehrmann (D.); 78, 111 Spiegler (D.); 79, 448 Baermann (D.); 87, 460 Spiegler (D.); 96, 98 Reitmann (D.); 97, 343 Möller (D.).
- Ausbreitung nach Masern 76, 418 Finger (D.); 76, 418, 429 Nobl (D.).
- Behandlung 76, 138 Dreuw (R.); 77, 312 Bering (R.); 78, 390 Stelwagon (R.); 78, 400 Klingmüller (R.); 80, 304 Wichmann (R.); 83, 139 Hallopeau (R.); 83, 453 Blaschko (V.); 455—459 (A.); 86, 341 Blaschko (R.); 87, 106, 107 (A.); 87, 129 Blaschko (R.); 88, 368 Evans (R.); 89, 443 Tomkinson (R.); 89, 449 Tomkinson (R.); 89, 449 Dreuw (R.); 94, 414 Baumann (D.); 94, 424 Wichmann (R.); 94, 433 Lancashire (R.); 95, 321 Gottschalk (O.); 98, 144 Boeck (R.); 99, 438 de Beurmann, Degrais und Vaucher (V.); 100, 191 Dautrelepont (O.).
- — Dreuwsche Methode 78, 416 Kaestner (R.).
- — Elektrisches Verfahren 84, 479 Philippon (O.) [Neisser-Festschrift].
- — Elektrizität, statische 82, 410 Deuchler (V.); 411, 412 (A.).
- Lupus vulgaris:**
- Behandlung:
- — Exstirpation, Plastik 78, 112 Nobl (D.); 112 Ullmann (A.); 96, 395 Fabry (R.); 97, 3 Jungmann (O.).
- — Finsenbehandlung 76, 454 E. Lesser; 455 (A.); 76, 455 Proskurjakof (R.); 80, 149 Malcolm Morris (R.); 82, 414 Weik (D.); 88, 340 Stein (D.).
- — — Aesculin zur Sensibilisierung des Gewebes 80, 305 Graham (R.).
- — — histologische Veränderungen 77, 315 Wanscher (R.); 78, 419 Dautrelepont (R.); 83, 323 Jansen und Delbanco (O.); 91, 151 Gavazzoni (R.).
- — — Technik 83, 268 Jungmann (R.).
- — Fulguration 91, 371 Werner (D.); 371 (A.).
- — Hochfrequenzbehandlung 91, 376 Becker (V.); 376 (A.).
- — Indikationen 87, 303 Jungmann (O.).
- — Jodoforminjektionen 89, 134 Dewar (R.).
- — Karbolöl 99, 439 Miklos (V.); 439 Nobl (A.).
- — Kombinierte Behandlung 77, 471 Strebel (V.); 80, 317 Strebel (R.).
- — Lichtbehandlung 96, 376 Piorowski (R.); 96, 394 Werther (R.).
- — Lokalbehandlung 99, 437 Campana (V.); 99, 437 Lang (V.).
- — Perlsucht tuberkulin 87, 441 Mucha (D.).
- — Pyrogallol 82, 409 Veiel (D.); 409, 410 (A.); 91, 382 Herxheimer (D.); 92, 283 Veiel (R.).
- — Pyrogallussalbe, kombiniert mit Tuberkulin und Röntgenstrahlen 92, 376 Scholtz (O.).
- — Quarzlampe 86, 306 Kromayer (D.); 306 (A.); 94, 428 Schmidt (R.); histologische Untersuchungen 95, 107 Cappelli (O.).

Lupus vulgaris:

- Behandlung:
- — Radiumbehandlung 76, 119 Mac Leod (R.); 77, 474 Wichmann (V.); 82, 403 Wichmann (V.); 404 (A.); 87, 139 Wichmann (R.).
- — Radiumbehandlung und Röntgenbehandlung kombiniert 87, 429 Ullmann (D.).
- — Radiumbromidinjektionen 88, 429 Wickham und Degrais (R.).
- — Resorcinpasten kombiniert mit Röntgenbehandlung 86, 344 Reines (R.).
- — Röntgenbehandlung 76, 120 Belot (R.); 77, 128 Freund (V.); 80, 149 Schamberg (R.); 82, 410 Wichmann (V.); 82, 414 Weik (D.); 82, 473 Eitner (R.); 83, 138 Hunter (R.); 87, 428 Freund (D.); 89, 134 van Allen (R.); 96, 394 Werther (R.).
- — — Epitheliomentwicklung in einer Narbe nach 81, 422 Mac Leod (R.).
- — — Vorbehandlung mit Pyrogallol 82, 410 Linser (V.).
- — Röntgenbehandlung kombiniert mit Franklinisation 91, 395 Winkler (R.).
- — Saugtherapie 76, 455 Sondermann (R.); Saugnapfe, Biersche 91, 383 v. Petersen (V.).
- — Scarifikationen, Elektrolyse 99, 438 Brocq (V.).
- — Scarifikationen und Hochfrequenzströme 92, 474 Zimmern und Louste (V.).
- — Sonnenlicht 94, 433 Tomkinson (R.).
- — Tuberkulin 79, 150 M'Call-Ander-son (R.); Béraneckesches 93, 312 Lassueur (R.).
- — Tuberkulin, elektrolytische Ein-führung 98, 128 Winkler (D.).
- — Tuberkulinsalbe 93, 310 Senger (R.).
- — Uviollampe 89, 449 Axmann (R.).
- — Verschorfung durch Wärme 82, 409 Veiel (D.).
- Bekämpfung: Monographie 95, 449 Neisser (Bespr.).

Lupus vulgaris:

- conjunctivae: Finnenbehandlung 87, 142 Lundsgaard (R.); 98, 435 Lundsgaard (R.).
- disseminatus:
- — follicularis 91, 364 Herxheimer (D.).
- — partim verrucosus 76, 418 Finger (D.).
- — serpiginosus 76, 427 Finger (D.).
- disseminatus im Gesicht 77, 138 Brandweiner (D.); 138 Mraček (A.).
- disseminatus des Unterschenkels mit Lupus verrucosus der Planta pedis 98, 130 Scherber (D.).
- Elephantiasis und 82, 413 Perls (D.); 96, 342 Müller (D.).
- Entstehung auf Grund von Drüsen-tuberkulose 91, 394 Jones (R.).
- Geschwürsbildung und papillomatöse Vegetationen 92, 278 Pautrier und Fage (R.).
- Gesichtslupus:
- — Behandlung 79, 150 Jacquet (R.).
- — — Eosinlösung, wässrige 88, 398 Williams (R.).
- — — Exstirpation, Lappenbildung aus der Haut des Halses 88, 370 Morestin (R.).
- — — Fulguration 91, 109 Bizard u. a. (D.).
- — — Nastin-Injektionen 93, 225 Arning (D.).
- — — Tuberkulin-Injektionen 78, 419 Darier (R.); 98, 406 Litzner (R.).
- — hypertrophischer, Röntgenbe-handlung 79, 448 Halber-städter (D.).
- — isolierte Herde mit rupiaähn-lichen Krusten 82, 420 Perls (D.).
- Inokulationslupus 83, 117 Sprecher (O.); bei einem 17 Monate alten Kinde 87, 439 Reines (D.).
- Kombination mit Lymphangiecta-sien und Lymphorrhagien 88, 368 Balzer und Poisot (R.).
- Leukoderma bei 78, 372 Sachs (D.).
- Lokalisation:
- — Mund- und Nasenschleimhaut 93, 228 Meyer-Delius (D.).

Lupus vulgaris:

— Lokalisation:

- — Nase 80, 312 Massei (R.); 98, 127 Balban (D.); Differentialdiagnose 96, 343 Balban (D.); 96, 345 Oppenheim (D.); Röntgenbehandlung 86, 344 du Bois (R.).
- — Nasenhöhle 87, 141 Mygind (R.).
- — Ohr; Verlauf 89, 133 Ravogli (R.).
- — Ohr läppchen 82, 432 Friedländer (D.).
- — Ohrmuschel 98, 311 Großmann (R.).
- — Schleimhaut der oberen Luftwege 88, 138 Senator (R.).
- — Vaccinationsnarben 88, 398 Williams (R.).
- Lungentuberkulose als Todesursache bei 92, 3 Forchhammer (O.).
- Lupus erythematodes und, Zusammenkommen 78, 433 Bornemann (R.); 88, 372 Spitzer (R.); 94, 309 Kyrle (O.).
- Metastase, regionäre in Form des Lupus miliaris disseminatus 78, 112 Nobl (D.); 112 (A.).
- mutilans 76, 454 Mingramm (R.); 82, 305 Jadassohn (D.); 96, 394 Smith (R.); 97, 362 Smith (R.).
- oberflächlicher, leicht schuppender, ekzemähnlicher 79, 448 Kaiser (D.).
- Ophthalmoreaktion bei 89, 385 König (O.); 90, 273 de Beurmann und Gougerot (V.); 94, 419 Pospelof (R.); 96, 148 La Mensa (R.).
- Opsonischer Index bei 94, 446 Reyn und Kjer-Petersen (R.).
- papillaris et serpiginosus 96, 93 Kirsch (D.).
- papillaris et verrucosus, disseminierte Eruption nach Masern 76, 428 Nobl (D.).
- papillomatosus an der Hand, Tuberculosis cutis verrucosa am Fußrücken und Lichen scrophulosorum an Brust und Rücken 76, 101 Sklarek (D.).
- Pathogenese 93, 310 Sprecher (R.).
- Pirquetreaktionen bei 89, 385 König (O.); 94, 413 Meirowsky (D.).
- postexanthematicus 79, 149 v. Veress (R.).

Lupus vulgaris:

- Psoriasis vortäuschend 79, 447 Siebert (D.).
- Scrophuloderma und 87, 460 Spitzer (D.).
- Seltenheit bei Lungenphthise 80, 147 Raw (R.).
- serpiginosus: gleichzeitig tuberkulöses Geschwür an der Tonsille 87, 450 Brandweiner (D.).
- Syphilid, papulöses und 78, 379 Oppenheim (D.).
- Tuberculosis verrucosa cutis und 82, 416 Urban (D.); 92, 378 Scholtz (O.).
- Tuberkelbacillenkulturen aus 82, 308 Lewandowsky (D.).
- Tuberkulinreaktion bei 90, 273 de Beurmann und Gougerot (V.); 91, 138 Doutrelepon (R.); 94, 419 Pospelof (R.).
- tumidus 76, 93 Spiegler (D.); 76, 452 W. Pick (R.); 88, 339 Gallewsky (D.).
- tumorbildender 82, 9 Heuck (O.).
- Verbreitung in Ungarn 82, 309 Huber (V.).
- Verkrüppelung der Finger, keloidartige Narben am Unterarm, Elephantiasis infolge eines habituellen Erysipels 79, 448 Weik (D.).
- Verkrüppelung und Verstümmelung der Finger und Zehen 76, 454 Mingramm (R.).
- verrucosus 79, 448 Kaiser (D.); 87, 456 Reines (D.); 96, 97 Reitmann (D.); s. Lupus vulgaris papillomatosus.
- — Exanthematische Aussaat von 76, 418 Nobl (D.); 419 Finger (A.).
- — gleichzeitig zahlreiche subcutane Lipome 98, 131 Ullmann (D.).
- — Tuberculosis verrucosa cutis und 76, 419 Finger (A.).
- verrucosus des Ringfingers kombiniert mit Epitheliom der Wange 98, 129 Lipschütz (D.).
- verrucosus beider Unterschenkel mit Elephantiasis nach häufigen Erysipelrezidiven 82, 420 Schindler (D.).

Lupus vulgaris:

- Verwachsung, totale, des weichen Gaumens mit der hinteren Rachewand nach 82, 305 Jadassohn (D.).
- Virulenz der Tuberkelbacillen bei 88, 368 Hallopeau (R.).
- vorgetäuscht durch Syphilis 86, 420 Hallopeau und Donzé (R.).

Lupusbekämpfung 92, 277 Neisser und Meirowsky (R.); 95, 449 Neisser (Bespr.); 100, 283 Gerber (O.).

Lupuscarcinom 81, 405 Riehl (D.); 92, 278 Sequeira (R.); 92, 293 Decio (R.); der Wange: Exstirpation, Plastik 90, 273 Morestin (D.).

Lupusgewebe:

- Einschlüsse im 78, 185 W. Pick (O.).

Lupusheimstätten 92, 277 Neisser und Meirowsky (R.).

Lymphadenitis:

- syphilitica: Stauungsbehandlung 85, 50 Putzler (O.) [Neisser-Festschrift].
- tuberculosa: Behandlung 78, 415 Gaudin (R.).

Lymphadenom 88, 413 de Beurmann und Gougerot (R.); 88, 414 de Beurmann und Gougerot (R.).

Lymphangiectasia scroti 82, 284 Fabry (D.); circumscripta mit Lymphorrhoe 82, 111 Müller (O.).

Lymphangiektasie:

- erworbene genitale 87, 457 Nobl (V.).
- Othämatom vorgetäuscht durch L. der Ohrmuschel 81, 426 Vörner (R.).

Lymphangioendotheliom 89, 142 Gottheil (R.); der Bauchhaut 88, 336 Juliusberg (D.); 89, 77, 191 Juliusberg (O.).

Lymphangiom 76, 296 Blaschko (D.); 296 (A.); 87, 467 Ringel (D.); mit erysipelatoiden Entzündungen 82, 305 Cohn (Bern) (D.).

- tiefes der Oberlippe nebst Lymphangiektasien an der Oberfläche auf der Lippenschleimhaut 98, 141 Audry und Thomey (R.).

- traumatisches 76, 425 Ullmann (D.).

- umschriebenes, in der Schwangerschaft rezidivierendes der Gaumenschleimhaut 91, 430 Pelagatti (R.); 92, 250 Pelagatti (V.).

Lymphangiom:

- umschriebenes der Zunge 76, 261 Sorrentino (O.); Histologie 76, 267 Sorrentino (O.); Pathogenese 76, 280 Sorrentino (O.).

Lymphangioma circumscriptum 88, 419 Pollitzer (R.).

Lymphangioma circumscriptum cutis 78, 444 Schor (R.); 79, 454 Siebert (D.); 96, 365 Minassian (R.).

Lymphangioma circumscriptum cysticum cutis 91, 430 Grouven (R.).

Lymphangioma cysticum 82, 269 Leiner (D.).

Lymphangioma tuberosum multiplex 94, 153 Stern (D.); 94, 463 Heidingsfeld (R.); 96, 359 Heidingsfeld (R.); s. Syringom.

Lymphangitis:

- gonorrhoeica 81, 440 Schultz (R.); s. Gonorrhoe.

- — ulcerosa 97, 334 Mazza (V.).

- Komplikation nach Ulcus molle; bakteriologische Untersuchungen 87, 47 Colombini (O.).

- syphilitische: Lippenverdickung, chronische infolge von 97, 352 Whitfield (D.).

- venerea, multiple schankkröse 87, 446 Nobl (D.).

Lymphdrüsen:

- Bubonen s. d.

- Cubitaldrüsen s. d.

- Gumma 91, 372 Delbanco (V.); 95, 448 Lacapère und Ravaud (D.); 97, 430 Delbanco (R.).

- Hals- s. d.

- Leistendrüsen s. d.

- Mycosis fungoides und 78, 273 L. v. Zumbusch (O.); 92, 390 Scholtz (O.).

- schmerzhaft in der Sekundärperiode der Syphilis 86, 427 Vörner (R.).

- Spirochätenbefunde bei latenter Syphilis 78, 137 Schaudinn und Hoffmann (R.); 82, 90 Buschke und Fischer (O.).

- Syphilis congenita und 96, 128 Bartel und Stein (R.).

- syphilitische: lokale Behandlung (Quecksilbereinreibungen) 81, 471 Lerch (R.).

Lymphdrüsen:

- Thorax- s. d.
- Vermehrung erkrankter **96**, 145 Hammerschlag (R.).

Lymphdrüsenhyperplasie, pseudo-leukämische: Spirochätenbefunde **91**, 423 Proescher und White (R.).

Lymphdrüsentuberkulose:

- Pityriasis rubra und **87**, 255 Müller (O.).

Lymphhe:

- Gewinnung in den Tropen **91**, 139 Diesing (R.).

Lymphgefäße:

- Adrenalinwirkung auf **83**, 126 Ritter (R.).
- Endolymphangitis s. d.
- Lebererkrankungen und **94**, 418 Galloway (R.).
- Perilymphangitis s. d.
- Prostata s. d.
- Spirochaete pallida im Lumen von **82**, 292 Blaschko (D.).
- Sporotrichosis s. d.

Lymphgefäßsystem:

- Syphilisinfektion bei Frauen und **82**, 450 Bergh (R.).

Lymphgefäßtuberkulom **99**, 474 Möller (D.).

Lymphknoten im Bindegewebe des Sulcus bicipitalis **91**, 423 Schiefferdecker (R.).

Lymphocytäre Infiltrate in Muskulatur, Periost und Schleimhaut: Symmetrische Schwellung der Schläfen und Wangen durch **84**, 153 Buschke (O.) [Neisser-Festschrift].

Lymphocytenexsudate:

- experimentelle Erzeugung **77**, 309 Pröscher (R.).

Lymphogranuloma **98**, 107 Hecht (O.).

- pruriginosum **91**, 381 Kreibich (V.).

Lymphogranulomatosis cutis **81**, 413 Groß (D.); **91**, 381 Kreibich (V.).

Lymphoides Gewebe:

- Vorkommen in der Schleimhaut der männlichen Urethra **77**, 420 Busch (R.).

Lymphome:

- Entstehung während der Radiumbehandlung eines Epithelioms **87**, 138 Boillow (R.).

Lymphome:

- gummöse des Halses **93**, 266 Brauser (R.).

- gummöse exulcerierte **98**, 129 Fasal (D.); **98**, 129 Grünfeld (D.).

- Haut- **92**, 391 Scholtz (O.).

- maligne: Röntgenbehandlung **93**, 428 Pfeiffer (R.).

- symmetrische **87**, 109 Danlos und Blaric (D.).

Lymphosarkoid **88**, 416 Gougerot (R.).

Lymphosarkom **91**, 377 Herzheimer (D.); **377** (A.).

- primäres der Haut **88**, 423 Milian (R.).

- Röntgenbehandlung **89**, 452 Mendl (R.).

Lymphosarkomatose **98**, 130 Rusch (D.).

Lymphstauung:

- Inguinaldrüsenexstirpation und **78**, 384 Isaac (D.).

Maculae atrophicae:

- Entstehung durch tubulöse, nicht exulcerierende Syphilide **90**, 275 Balzer und Galup (D.).

- Histologie **96**, 141 Pelagatti (R.).

- Residuen eines papulösen Syphilids **86**, 421 Danlos und Dehérain (R.).

Maculae coeruleae **91**, 327 Tièche (O.).

- Farbstoff in den **96**, 145 Pellier (R.).

- Pathogenese **92**, 306 Ciuffo (R.).

- Ursache **96**, 67 Oppenheim (O.).

Madurafuß:

- Ätiologie **93**, 305 Musgrave und Clegg (R.).

- Histologie und Bakteriologie **88**, 3 Dübendorfer (O.).

- Verbreitung in Arabien **83**, 281 Clernow (R.); **83**, 281 Patton (R.).

Magen-Bauchwandfistel, spontane bei Lues **93**, 274 Kuzmik (R.).

Magencarcinom:

- Spirochäten im Mageninhalt bei **86**, 385 Krienitz (R.).

Magendarmkanal:

- Syphilis des **92**, 317 Brunner (Bespr.).

- Syphilis congenita und **81**, 468 Kimla (R.).

Magendarmkrankheiten:

— Lichen ruber und 91, 251 Schütz (O.).

Magensekretion:

— Achylia gastrica s. d.

Magensyphilis 83, 474 Morgan (R.); 93, 461 Pater (R.); 98, 452 Kohn (R.).

— Gümma cardiae 97, 179 Cronquist (O.).

— gummöse 97, 439 Curtis (R.).

Magnesiumperborat:

— Anwendung 82, 127 Herzheimer und Ipsen (O.).

Magnesiumspickung zur Verödung cavernöser Tumoren 92, 296 Macewen (R.).

Magnesiumsulfat:

— Anwendung (intern) bei Warzen 81, 427 Hall (R.).

Mal de pintos (Tropenkrankheit) 80, 137 Sandwith (R.).

— Tinea albigena und: Differentialdiagnose 89, 15 Nieuwenhuis (O.).

Mal perforant du pied:

— Behandlung: Perubalsam 77, 312 Unschuld (R.).

— Erysipelas recidivans und 82, 438 Roscher (D.).

— Syringomyelie und 77, 119 Ehrmann (D.); 119 Neumann (A.).

— Tabes und 79, 439 Saar (D.); 82, 452 Gaucher und Debrovici (R.); s. Malum perforans.

Maladie de Hallopeau s. Pyodermité végétante.

Maladie de Riga 77, 448 Mouchet (R.).

Maladies bryocytiques 76, 448 Bosc (R.); 76, 449 Bosc (R.).

Malakoplakie der Harnblase 82, 305 Wildbolz (V.); und ihre Beziehungen zur plaqueförmigen Tuberkulose der Harnblase 83, 137 Kimla (R.).

Malaria:

— Lebersyphilis und 93, 275 Secchi (R.).

Malassez'sche Sporen 92, 128 Tièche (O.).

Malum perforans des Oberkiefers bei Tabes 82, 452 Gaucher und Debrovici (R.).

Malum perforans palati, Ozaena und 90, 277 Gaucher und Bory (D.).

Malum Pottii:

— Syphilis und 91, 108 Gaucher und Bory (D.).

Mamma (s. a. Brustdrüse):

— Drüsenkrebs der, unter dem klinischen Bilde von Paget's disease 83, 187 Kyrle (O.).

— Phänomen, eigentümliches an den Mammæ eines 16jährigen Mädchens 98, 131 Lipschütz (D.).

— Syphilis, Primäraffekt 85, 304 Zarubin (O.) [Neisser-Festschrift].

Mammacarcinom:

— Behandlung: Fulguration 96, 368 Schultze (R.).

— Hautmetastasen bei 82, 307 Malinowski (V.); 91, 424 Malinowski (R.); 99, 23 Eitner und Reitmann (O.).

Manganbild der Haut 98, 216 Biach (O.).

Mann und Weib 98, 475 Ellis (Bespr.).

Marmoreks Tuberkuloseserum:

— Anwendung 92, 283 van Huellen (R.).

Masern 86, 343 Rosenberger (R.); 94, 434 Ward (R.).

— Ansteckung eines Neugeborenen im Uterus 96, 379 Mason (R.).

— Auftreten in der Rekonvaleszenz von Typhus 83, 135 Lillie (R.).

— Bakteriologie 81, 420 Iwanow (R.); 81, 420 Gundobin (R.).

— Blutuntersuchungen bei 76, 136 Tiliston (R.).

— Differentialdiagnose 76, 445 Poynton (R.).

— Epidemie in Mexiko 83, 135 Wyatt (R.).

— Ernährung bei 96, 384 Nobécourt und Merklen (R.).

— Experimentelles 77, 439 Hectoen (R.).

— Hauttuberkulose nach 78, 415 Gaucher und Druelle (R.).

— Kopliksche Flecke bei 76, 133 Muir (R.); 76, 444 Brüning (R.).

— Leukocyten, Schwankungen in der Zahl der; diagnostische Bedeutung 81, 421 Popow (R.).

— Lupusausbreitung nach 76, 418 Finger (D.); 76, 418, 429 Nobl (D.).

— Mikrobiologie 80, 142 Zlatogoroff (R.).

— ohne Exanthem 79, 148 Merk (R.).

— Prodromalsymptome 89, 459 Goodall (R.); prodromale Hauterscheinungen 76, 445 Rolleston (R.).

Masern:

- Purpura nach 76, 145 Fortune (R.).
- Röteln und: Differentialdiagnose 92, 281 McClanahan (R.).
- Rückfälle nach 83, 135 Leach (R.).
- Serumbehandlung 81, 420 Gundobin (R.).
- Tuberkulinreaktion, cutane bei 94, 420 v. Pirquet (R.).
- Übertragung durch Briefe 89, 453 Davies (R.).
- Wochenbett und 83, 134 Campbell (R.).
- Zelleinschlüsse 80, 307 Field (R.).

Massage:

- Anwendung bei Sklerödem der Erwachsenen 94, 47 Rissom (O.).
- Gesichts- s. d.
- Kosmetik und 77, 233 Zabłudowski (O.).
- Prostata s. d.
- Syphilisübertragung durch 97, 422 (R.).
- Vibrations- s. d.

Mastdarmgeschwür, strikturierendes 93, 455 Fraenkel und Much (R.).

Mastdarmstrikturen:

- Ätiologie 86, 307 Bruhns (V.); 308 (A.).
- gonorrhöische 86, 417 Sweet (R.).

Mastitis:

- doppelseitige in der Schwangerschaft im Anschluß an ein impetiginöses Ekzem der Brustwarzen 76, 151 Calmann (R.).
- gummiöse 97, 429 Deutsch (R.).
- syphilitica im Sekundärstadium 93, 232 Arning (D.); 232 (A.).

Mastzellen 77, 306 Fahr (R.).

- exsudative 96, 235 Klausner und Kreibich (O.).
- Mitosen bei 77, 306 Huie (R.).
- Nachweis im gonorrhöischen Urethralsekret 76, 70 Joseph und Polano (O.).
- Syphilis secundaria und 78, 299 Hauck (O.).
- Untersuchungen an 87, 114 Schwenter-Trachsler (R.).
- Urticaria pigmentosa s. d.

Mastzellenkörner 96, 139 Schwenter-Trachsler (R.).

Maul- und Klauenseuche:

- Ätiologie 78, 148 Siegel (R.); s. Aphthenseuche.

Meerschweinchen: s. Syphilis, experimentelle.

Meibomische Drüsen:

- Demodex folliculorum in dem Ausführungsgang der 92, 47 Gmeiner (O.).

Melanidrosis 91, 103 Blanchard (D.).

Melanoderma phthiriatica: Klinische und histologische Untersuchungen 94, 365 Vignolo-Lutati (O.).

Melanodermie, reticuläre am Nacken bei Tuberkulösen 92, 343 Vignolo-Lutati (O.).

Melanofibrome 86, 376 Tièche (R.).

Melanome 89, 142 Handley (R.).

- benigne der Haut 86, 375 Tièche (R.).
 - Histogenese 78, 436 Johnston (R.).
- Melanosarkom 76, 309 Migliorini (R.); 79, 454 Klingmüller (D.); 83, 277 Frick und Hall (R.); 91, 428 Jannes (R.).**

- Dissemination durch die Lymph- und Blutgefäße 89, 141 Handley (R.).

— Lokalisation:

- — Augenwinkel, innerer 92, 472 Gaucher und Fouquet (D.).
- — Planta pedis (Moulage) 96, 91 Scherber (D.).
- Röntgenbehandlung 79, 135 Bissérié und Mezerette (R.).

Melanose:

- diffuse am Bauch und an den Warzenhöfen nach Arsacetininjektionen 98, 130 Winkler (D.).
- Pediculi vestimentorum s. d.
- universelle 82, 423 Brandweiner (D.).

Melanosis lenticularis progressiva, Histologie 76, 9 Bandler (O.).

Melanotisches Pigment s. Pigment.

Mendelsche Gesetze s. Vererbungsgesetze.

Meningen:

- Psammome s. d.

Meningitis:

- basilaris syphilitica 93, 228 Meyer-Delius (D.); Diabetes insipidus und 93, 271 Lomowitzki (R.).
- cerebrospinalis: Purpura bei 86, 359 Wright (R.).
- Exanthem und, nach Röntgenbestrahlung des Kopfes bei Mikrosporie 93, 181 Bloch (O.).

Meningitis:

- spinalis syphilitica **92**, 468 François-Dainville (V.).
- Syphilis congenita und **96**, 131 Ravaut und Darré (R.).
- syphilitica **82**, 451 Suchy (R.); **98**, 453 Oettinger und Hamel (R.).

Meningocele:

- Hautveränderung über einer **83**, 263 Wolters (R.).

Meningokokken-Spermatocystitis **90**, 302 Pick (R.).

Meningomyelitis syphilitica **91**, 121 Tiedemann und Nambu (R.).

Menstrualexantheme **86**, 388 Shephard (R.); 388 (A.); **94**, 449 Opel (R.).

Menstruation:

- Erythema exsudativum multiforme-Rezidive bei **97**, 110 Audry und Tomey (V.).
- Hauterkrankungen und **86**, 342 Riebold (R.); Wechselbeziehungen **86**, 277 Bulkley (Bespr.).
- Mycosis fungoides s. d.
- Pyelitis und **95**, 145 Scheidemandel (R.).

Menstruationsfieber **86**, 342 Riebold (R.).

Menstruationsstörungen:

- Behandlung: Yohimbin **77**, 151 Toff (R.).

Meralgia paraesthetica **86**, 388 White (R.).

Mercuriol-Öl:

- Anwendung und Wirkung **91**, 104 Hallopeau (V.).
- Injektionen, intramuskuläre bei Syphilis **78**, 468 Lengefeld (R.); **79**, 226 Marcus und Welander (O.); **79**, 231 Glück (O.); **87**, 3, 335 Welander (O.); kombiniert mit Hg-Säckchenmethode **79**, 228 Marcus und Welander (O.); Quecksilberausscheidung durch den Urin bei **79**, 317 Bürgi (O.).

Mercury with Chalk s. Hydrargyrum cum Creta.

Mergal:

- Anwendung bei Syphilis **86**, 432 Boß (R.); **86**, 436 Leistikow (R.); **87**, 309 Höhne (O.); **89**, 415 Grünfeld (O.); **91**, 129 Zeissl (R.);

93, 280 Kanitz (R.); **96**, 133 Nagelschmidt (R.); **96**, 133 Pöhlmann (R.); **96**, 136 Hogge (R.); **96**, 136 Keil (R.).

Mergal:

- Quecksilberausscheidung durch den Harn nach interner Anwendung von **87**, 407 Höhne (O.).

Mergandol:

- Anwendung bei Syphilis **94**, 157 Mayer (R.).

Merjodin:

- Anwendung bei Syphilis **93**, 470 Baumgarten (R.).

Merkalatormaske zur Behandlung der Syphilis **94**, 156 Kromayer (R.).

Mesenterialdrüsenpräparate:

- Anwendung bei Sclerodermia circumscripta **77**, 442 Schwerdt (R.).
- Coeliacin s. d.

Mesotan:

- Anwendung **78**, 408 Ruhemann (R.).
- — Erysipel **78**, 419 Pautz (R.).
- — Hyperhidrosis pedum **77**, 311 Weitlaner (R.).
- Resorption, percutane **96**, 348 Impens (R.).

Mesotandermatitis **78**, 427 Wills (R.).

Metakalin (Kresolseifenpräparat) **80**, 139 Wesenberg (R.); Desinfektionsmittel **83**, 267 Siebert (R.).

Metallarbeiter:

- Verätzungen, typische an den Händen **93**, 3 Neugebauer (O.).

Metallfärbungen verkalkter Gewebeteile **77**, 307 Stöltzner (R.).

Metaplasma:

- Verbandstoff **78**, 408 Sarason (R.).

Metastasen:

- Carcinom s. d.
- Haut- s. d.

Methylenblau:

- Anwendung zum Nachweis der Permeabilität der Nieren **97**, 325 Ciuffo (V.); 325 (A.).
- Anwendung in der Therapie **84**, 445 Nagelschmidt (O.) [Neisser-Festschrift].
- Färbung s. d.

Methylsalicylat:

- Analgeticum bei Gelenkrheumatismus **86**, 332 Fürst (R.).

- Metoldermatitis **76**, 461 Storrs (R.); **96**, 386 Beers (R.).
- Metrorrhagien, syphilitische **82**, 454 Dalché (R.); **93**, 467 Muratow (R.).
- Migränin:
- Arzneiexanthem nach, Lokalisation im Mund und an den Genitalien (Verwechslung mit Syphilis) **85**, 422 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].
- Mikroorganismen (s. Bakterien):
- Färbung nach Waelsch und nach Kraus **76**, 399 Fischel (O.).
 - Sensibilisierung von **77**, 316 Dreyer (R.).
- Mikrophotographie **79**, 131 Dreuw (R.); **79**, 475 Dreuw (R.).
- Mikroskopie:
- Gefrierschnitte s. d.
- Mikroskopische Präparate:
- Apparat zur Wiederauffindung bestimmter Stellen **83**, 261 Sachs-Mücke (R.).
- Mikroskopische Schnelldiagnose **79**, 130 Wederhake (R.).
- Mikroskopisches Studium der normalen und kranken Haut, Einführung in das (Leitfaden) **78**, 158 Ehrmann und Fick (Bespr.).
- Mikrosporidie **86**, 385 Sequeira (R.); **92**, 230 Chajes (D.); **231**, 232 (A.); **93**, 161 Bloch (O.); **93**, 304 Chajes (R.); **94**, 154 Zinsser (D.); **94**, 437 Sabouraud (R.); **94**, 438 Chajes (R.); **96**, 370 Glaser (R.); bei einem Erwachsenen **97**, 351 Macleod (D.).
- Epidemie in Basel **82**, 296 His (V.); **93**, 165 Bloch (O.); Erreger der Baseler Epidemie **82**, 297 Bloch (D.); in Berlin-Schöneberg **93**, 304 Glaser (R.); **98**, 410 Huber (R.); in Italien **96**, 374 Pasini (R.); in der Provinz Como **93**, 304 Pasini (R.); in St. Gallen **96**, 405 Zollikofer und Wenner (R.).
 - Röntgenbehandlung **78**, 449 Bunch (R.); **78**, 449 Adamson (R.); **78**, 450 Macleod (R.); **88**, 179 Berger (O.); **93**, 175 Bloch (O.); Meningitis nach **93**, 181 Bloch (O.).
 - Selbstheilung, Kahlheit **99**, 478 Macleod (D.).
- Mikrosporon **90**, 284, 285 Sabouraud (R.); des Pferdes **86**, 297 Photinos (D.).
- Arten **88**, 359 Sabouraud (R.).
 - Audouini **78**, 448 White (R.); Kultur **86**, 297 Photinos (D.); **92**, 231 Blaschko (D.).
 - caninum **86**, 297 Photinos (D.); **93**, 313 Sabouraud (R.); **94**, 438 Sabouraud (R.).
 - — Dermatomykose durch **88**, 357 Nicolas und Lacomme (R.).
 - felineum **86**, 297 Photinos (D.).
 - lanosum **86**, 297 Photinos (D.); **88**, 359 Sabouraud (R.); **90**, 284 Sabouraud (R.); **93**, 313 Suis und Suffran (R.); **93**, 313 Sabouraud (R.); **94**, 438 Sabouraud (R.).
 - — Epidemie in St. Gallen durch Infektion mit **96**, 405 Zollikofer und Wenner (R.).
 - — Kulturen **92**, 231 Blaschko (D.).
 - — Übertragung vom Hund auf das Kind **98**, 410 Suis (R.).
 - tropicum **94**, 457 Castellani (R.).
- Mikulicz'sche Krankheit:
- Knotenbildungen in der Cutis bei **91**, 173 Fabry (O.).
 - Röntgenbehandlung **93**, 298 Pfeiffer (R.).
 - Syphilis und **91**, 122 Gutmann (R.).
- Milben:
- Leptus autumnalis s. d.
- Milch:
- Anwendung bei Hautkrankheiten **86**, 336 Bulkley (R.).
 - syphilitischer Frauen **96**, 125 Bab (R.).
- Milchsäure-Injektionen bei Cervicagonorrhöe **80**, 117 Chaudler (R.).
- Miliaria:
- crystallina: experimentelle Erzeugung **93**, 411 Schlachta (R.).
 - epidemica **88**, 374 Scholz (R.).
- Miliarlupoid, benignes (Boeck) **86**, 239 Opificius (O.); **92**, 173 Kreibich und Kraus (O.); **92**, 279 Audry (R.); **94**, 411 Urban (D.); **99**, 457 Morawetz (D.); 458 (A.).
- Histologische Befunde **100**, 375 Kyrle (O.).
 - Inokulation, positive **100**, 390 Kyrle (O.).

Miliarlupoid, benignes (Boeck):
— Tuberkulinreaktion bei 86, 240 Opificius (O.).

Miliartuberkulose:

- akute hämorrhagische der Haut 99, 459 Leiner und Spieler (V.).
- disseminierte des Haarbodens 88, 371 Mibelli (R.); 92, 239 Mibelli (V.).
- Hautveränderungen bei 98, 144 Geipel (R.).

Milien bei Neugeborenen: mikroskopische Präparate 88, 340 Galewsky (D.).

Milienartige Tumoren (Cysten, die von Ausführungsgängen der Talgdrüsen ausgehen) 96, 342, 345 Fasal (D.).

Milium:

- Behandlung 76, 153 Pospelow (R.).
- Kolloid- s. d.

Millepora:

- Hautschädigungen durch 97, 369 Jones (R.).

Milzbrand 78, 414 Legge (R.); 89, 132 Lengfellner (R.); 92, 282 Clarke (R.); 94, 440 Cropper (R.); 94, 440 Roberts (R.).

- Auftreten in Gewerbebetrieben, Prophylaxe 88, 136 Lindemann (R.).

- Behandlung 86, 342 Lengfellner (R.); 89, 132 Barlach (R.); 92, 284 Creite (R.); 92, 284 Schwab (R.); 94, 424 Iwan (R.); 94, 440 Roberts (R.).

- — Antitoxin 80, 145 Mendez (R.).
- — Lipiodal-Injektionen 78, 414 Toupet und Lebreton (R.).

- — Serumbehandlung 80, 145 Bandi (R.); Serum von Slavo 78, 414 Stretton (R.); 78, 414 Bowlby und Andrewes (R.); 78, 418 Mitchell (R.).

- Infektion an der Unterlippe, Excision 94, 440 Wilson (R.).

- Resistenz des Menschen gegen 92, 268 Kreibich (R.).

- Übertragung durch den Biß von Ixodes ricinus 96, 382 Kunajew (R.).

Milzbrandbacillen 76, 447 Grimme (R.).

Milzbrandpustel:

- Behandlung 76, 133 Kubisch (R.); 76, 447 Thomas (R.); 76, 448 Kerr (R.).

- — Excision 77, 440 Crandon (R.).

- — Excision, Slavosches Serum 80, 145 Herley (R.).

- — Serum Slavo 76, 447 Lockwood (R.); 76, 448 Stretton (R.).

Milzbrandsepsis:

- Lokalerscheinungen, geringe an der Impfstelle 94, 439 Renner (R.).

Mischgeschwulst der Haut 79, 187 Vörner (O.).

Mißbildungen:

- angeborene: Syphilis congenita und 96, 126 Gräfenberg (R.); 96, 126 Schtscherbakow (R.).

- angeborene und erworbene der Harnröhre 92, 304 Escat (R.).

- Anonychie s. d.

- Genitalien, männliche 96, 423 Lichtenstern (R.).

- Harnblase s. d.

- Penis 90, 294 Taylor (R.).

- Rectum und Anus 96, 465 Keith (R.).

Mitempfindung, schmerzhaft an beiden Händen und Vorderarmen bei der Blasenentleerung eines Prostatikers 97, 470 Bernhardt (R.).

Mitin:

- Salbengrundlage 91, 146 Jessner (R.).

Mitosen:

- Epithel s. d.

- Vorkommen bei Mastzellen 77, 306 Huie (R.).

Molluscum contagiosum 76, 295

Buschke (D.); 79, 154 Egdahl (R.);

82, 425 Oppenheim (D.); 87, 426 v. Zumbusch (D.).

- Ätiologie 96, 367 W. Pick (R.); 98, 131 Lipschütz (D.).

- Behandlung: Coix Lacryma (intern) 96, 351 Sakurane (R.).

- Blastomyceten im 80, 150 Galli-Valerio (R.).

- Elementarkörperchen im 87, 112 Gastou (D.).

- Experimentelles 94, 143 Campana (V.); 96, 361 Sabella (R.); 97, 338 Sabella (V.).

- giganteum 87, 460 Nobl (D.); 88, 144 Nobl (D.).

- Histologie 88, 422 Lipschütz (R.).

Molluscum contagiosum:

— Lokalisation: Areola mamillae **76**, 305 Klauber (R.).

— Virus des **80**, 151 M. Juliusberg (R.).

Molluscum fibrosum s. Fibroma molluscum.

Molluscum pendulum **89**, 145 Bonnette (R.).

— Neurofibrome und **76**, 313 Benaky (R.).

Mongolenflecke **79**, 128 Ashmead (R.); **94**, 153 Stern (D.); **94**, 418 Leavy (R.); **96**, 95 Schramek (D.); **96**, 357 Koos (R.); **99**, 207 Schramek (O.).

— angeborene in der Regio sacralis bei europäischen Kindern **89**, 434 Lilienthal (D.); 434 Saalfeld (A.); **89**, 440 Tugendreich (R.); **91**, 134 Herrman (R.); bei italienischen Kindern **96**, 356 Schiavetto (R.).

— Keloide und **99**, 222 Schramek (O.).

— Vorkommen bei den Eskimos in West-Grönland **91**, 212 Trebitsch (O.).

Monilethrix **86**, 383 Guszman (R.).

Mons Veneris:

— Primäraffekt, syphilitischer **93**, 231 Arning (D.).

Moorbäder:

— Anwendung:

— — Gelenkerkrankungen, gonorrhoeische **89**, 302 Siebelt (R.).

— — Prostatitis chronica **94**, 150 Schmincke (V.).

Morbus maculosus Werlhofii **78**, 409 Gerber (R.); **96**, 416 Paronzini (R.); bei Kindern **76**, 144 Rachmaninow (R.).

— Tuberkulose und, Zusammenhang **76**, 137 Semlinski (R.).

Morosche Salbenreaktion s. Tuberkulinreaktion, percutane.

Morphaea **88**, 341 Stein (D.); **97**, 115 Müller (D.); **97**, 347 Bunch (D.).

Morphin-Injektionen:

— Artefakte durch **80**, 270 Wechselmann (D.); 270 Lesser (A.); **82**, 435 Wechselmann (V.).

— Keloide nach habituellem Gebrauch von **90**, 279 Herzog (R.).

Morvansche Krankheit **76**, 471 Sobolew (R.); **91**, 108 Gaucher und Nathan (D.).

Mosquitos:

— Lepra und **92**, 298 Goodhue (R.).

Moulagen:

— Demonstration **94**, 135 Meirowsky (D.); **94**, 137 Galewsky (D.); **94**, 153 Stern (D.); **94**, 413 Meirowsky (D.).

— Technik **89**, 125 Photinos (R.); **96**, 140 v. Veress (R.); **99**, 447 v. Veress (V.).

Muchsche Stäbchen und Granula **98**, 131 Leiner (D.).

Mucin **96**, 139 Schwenter-Trachslar (R.).

Mucinurie **80**, 275 Rothmann (R.).

Mucocelluläres Neugebilde vom Charakter der sog. Krukenberg'schen Tumoren **76**, 313 Schlagenhauser (R.).

Mucoidlösung s. Bakterien.

Muiracithin:

— Anwendung gegen Impotentia virilis **83**, 283 Popper (R.).

Mund:

— Schleimhautcarcinom s. d.

Munderkrankung, gonorrhoeische **89**, 156 Hyman (R.).

Munderscheinungen nach Quecksilberbehandlung **85**, 408 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].

Mundgeschwüre, syphilitische: Chromsäurepinselung **77**, 160 Sniker (R.).

Mundhöhle:

— Aktinomykose **98**, 409 Jaehn (R.).

— Leukoplakia s. d.

— Soor s. d.

— Syphilide, papulo-erosive, Nachweis von Spirochaete pallida **96**, 453 Nielsen (R.).

— Syphilis der **97**, 427 O'Crowley (R.).

— — sekundäre **85**, 381 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].

— — tertiäre **85**, 394 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].

— Ungewöhnliche Eruptionen bei Hautkrankheiten **85**, 412 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].

Mundkrankheiten, infektiöse; Behandlung: Formamint-Tabletten **98**, 431 Kapp (R.).

Mundpflege: Quecksilberkuren und **97**, 457 Boß (R.).

Mundschleimhaut:

- Acanthosis nigricans **94**, 286 Bogrow (O.).
- Arzneiexantheme, gleichzeitige Lokalisation an den Genitalien (Verwechslung mit Syphilis) **85**, 422 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].
- Carcinom bei Syphilitikern **82**, 448 Audry (R.).
- Dermatitis herpetiformis und **82**, 419 Siebert (D.).
- Ekzem s. d.
- Epithel der **96**, 354 Quaife (R.).
- Erythema exsudativum multiforme, gleichzeitige Lokalisation an den Genitalien (Verwechslung mit Syphilis) **85**, 421 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].
- Granuloma teleangiectodes der **94**, 123 Kreibich (O.).
- Hauterkrankungen lokalisiert auf der: Symptomatologie und Differentialdiagnose **99**, 459 Kren (V.).
- Herpes der, Ähnlichkeit mit vegetierenden Plaques muqueuses **85**, 425 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].
- Herpes, rezidivierender **92**, 471 Hallopeau (D.).
- Jodtinkturpinselfungen der, Intoxikation nach **80**, 141 Witzel (R.).
- Lepra und **82**, 425 Kren (D.).
- Lichen ruber und **86**, 287 Leder mann (D.); s. Lichen ruber.
- Lichen ruber planus der **76**, 106 Mayer (D.); **106** (A.); **85**, 412 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift]; **87**, 106 Louste (D.); **97**, 121 Halle (D.); **121** (A.).
- — Behandlung: Kaliumpermanganat **76**, 301 Hallopeau und Norero (R.).
- — gleichzeitige Lokalisation in der Genitalgegend (Verwechslung mit Syphilis) **85**, 413 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].
- — Kombination mit Psoriasis vulgaris **94**, 407 Friedländer (D.).
- — Unterscheidung von Lupus erythematodes **83**, 28 Kren (O.).
- Lupus erythematodes **83**, 13 Kren (O.); Differentialdiagnose **83**, 27 Kren (O.).

Mundschleimhaut:

- Papeln der, bei hereditärer Syphilis **95**, 135 Gaucher und Fouquet (D.).
- Papillome der **79**, 293 Vollmer (O.).
- Pemphigus, Prognose **85**, 424 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].
- Pemphigus chronicus der **76**, 150 Farlow (R.).
- Pemphigus vulgaris, Unterscheidung von Lupus erythematodes **83**, 29 Kren (O.).
- Pigmentationen **97**, 353 Anthony (R.).
- Pseudoleukämie und **85**, 433 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].
- Psoriasis der **85**, 431 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift]; **86**, 322 Balzer und Merle (D.); Unterscheidung von Lupus erythematodes **83**, 30 Kren (O.).
- Rotz, chronischer **92**, 227 Rissom (D.).
- Sklerodermie **95**, 163 Kren (O.); **96**, 94 Ehrmann (D.); **94** Riehl (A.).
- Syphilid, mikropapulöses **85**, 382 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].
- Syphilis, Primäraffekt **85**, 374 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].
- Syphilis maligna und **85**, 388 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].
- Tuberculosis miliaris der **87**, 452 Ehrmann (D.).
- Tuberkulose der **87**, 453 Oppenheim (D.); **453** (A.).
- Ulcera, tuberkulöse **96**, 86 Mucha (D.).
- Ungewöhnliche und diagnostisch schwierige Erkrankungen bei Syphilis und Hautkrankheiten **85**, 371 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].

Mundspalte:

- Sklerodermie s. d.

Mundspirochäten **81**, 458 Loewenthal (R.); **87**, 155 Hoffmann und Prowazek (R.).

Mundwässer:

- Lippenekzeme und **85**, 428 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift]; **86**, 360 Galewsky (R.).

Mundwinkel:

- Narben, radiär gestellte **87**, 432 Ehrmann (D.).

Musculi arrectores pilorum:
— Resistenz gegen Radiumstrahlen 97, 234 Guyot (O.).
Musculus sphincter vesicae externus: Kunstgriff zur Erschlaffung bei Spülungen und Sondierungen 88, 447 Löblowitz (R.); 88, 447 Ehrmann (R.); 88, 447 Böttger (R.); 88, 447 v. Veress (R.).
Musculus sternocleidomastoideus
— Gummata des 88, 458 Gaucher und Monier-Vinard (R.).
Muskelabsceß, gonorrhöischer 78, 455 Eudokimow (R.).
Muskelatrophie:
— Sklerodermie und 88, 381 Nixon (R.); 88, 381 Petges und Cléjat (R.).
Muskellähmungen:
— Herpes zoster und 77, 127 Kohn (D.); 127 (A.).
Muskulatur:
— Haut- s. d.
Mutilationen:
— Asphyxie locale s. d.
— Lupus vulgaris s. d.
— Ohrläppchen s. d.
Mütter hereditär-syphilitischer Säuglinge, Komplementablenkung bei 96, 125 Knoepflmacher und Lehdorff (R.).
Mutterdienst 89, 158 v. Schmid (Bespr.).
Mycelpilze der Kopfhaut 92, 131 Tièche (O.).
Mycetoma s. Madurafuß.
Mycosis der Zunge und der Nägel 99, 476 Forbes (D.).
Mycosis fungoides 77, 452 Ullmann (R.); 77, 462 Brandweiner (V.); 463 Delbanco (A.); 81, 410 Oppenheim (D.); 82, 283 Cohn (Bern) (D.); 82, 423 Spiegler (D.); 423 Riehl (A.); 86, 315 Hoehne (D.); 86, 320 Hallopeau (D.); 86, 320 Hallopeau und Lasnier (D.); 86, 373 Hallopeau und Durantou (R.); 86, 373 Hallopeau und Graneham (R.); 86, 374 Jackson (R.); 87, 433 Scherber (D.); 87, 444 Müller (D.); 89, 143 Orton und Locke (R.); 90, 271 Hallopeau und Aine (D.); 90, 277 Danlos und Blanc (D.); 91, 363 Jacobi (D.); 363

(A.); 91, 377 Herzheimer (D.); 92, 388 Scholtz (O.); 94, 408 Blumenthal (D.); 94, 460 Lenoble (R.); 94, 461 Garceau (R.); 96, 86 Reitmann (D.); 96, 345 Kren (D.); 97, 113 Balzer und Sevestre (D.); 97, 343 Möller und Almquist (D.); 97, 345 Möller (D.); 97, 373 Foster (R.); 98, 163 F. Heller (O.); 98, 418 Jambon und Rimaud (R.).

Mycosis fungoides:

— Alopecia areata universalis in Verbindung mit 78, 3 Giovannini (O.).
— Alopecia totalis kombiniert mit 92, 389 Scholtz (O.).
— Alter und Geschlecht 98, 188 F. Heller (O.).
— Beginn unter dem Bilde eines Pemphigus foliaceus 92, 467 Gaucher und Nathan (D.).
— Behandlung:
— — Arsenbehandlung 78, 283 v. Zumbusch (O.).
— — — Arsen-Röntgenbehandlung, kombinierte 82, 419 Siebert (D.); 84, 275 Herzheimer und Hübner (O.) [Neisser-Festschrift]; 98, 196 F. Heller (O.).
— — — Ichthyol (innerlich) 88, 277 Hodara (R.).
— — Röntgenbehandlung 76, 120 Belot (R.); 78, 283 v. Zumbusch (O.); 79, 135 Bissérié und Mezerette (R.); 80, 298 Markley (R.); 82, 473 Taylor (R.); 86, 374 Gaucher, Gaston und Brisseau (R.); 86, 374 Jackson (R.); 86, 374 White und Burns (R.); 97, 345 Möller (D.); histologische Veränderungen 84, 270f. Herzheimer und Hübner (O.) [Neisser-Festschrift].
— Blasenbildung bei; Pemphigus vorgetäuscht 96, 94 Grosz (D.).
— Blutuntersuchungen 78, 275 v. Zumbusch (O.); 94, 460 Lenoble (R.); 98, 192 F. Heller (O.).
— bullosa 87, 108 Hallopeau und Railliet (D.); 87, 109 Hallopeau, Gastou und Railliet (D.).
— Erythrodermie prymycosique 86, 323 Hallopeau und Deshayes (D.); 88, 341 Stein (D.).

Mycosis fungoides:

- Exantheme, prämykotische 87, 458 Kren (D.).
- Haarausfall bei 98, 192 F. Heller (O.).
- Histologie 78, 263 v. Zumbusch (O.); 88, 279 Ramazzotti (R.); 84, 265 Herzheimer und Hübner (O.) [Neisser-Festschrift]; 86, 374 Dalous (R.); 86, 379 Brandweiner (R.); 98, 183, 195 F. Heller (O.).
- Klinik 84, 241 Herzheimer und Hübner (O.) [Neisser-Festschrift].
- Komplikationen:
- — Atoxylamaurose 98, 193 F. Heller (O.).
- — Leukämie 77, 452 Pelagatti (R.).
- Lungen bei 94, 460 Lenoble (R.).
- Lymphdrüsen bei 78, 273 v. Zumbusch (O.); 92, 390 Scholtz (O.).
- Menstruationsstörungen und 98, 189 F. Heller (O.).
- Metastasen im Gehirn 79, 157 Brandweiner (R.); 86, 379 Brandweiner (R.).
- Milz- und Drüsenschwellung 98, 190 F. Heller (O.).
- Monographie 98, 474 Fiocco (Bespr.).
- Obduktionsbefund: Mycosisknoten im Großhirn 77, 462 Brandweiner (R.).
- Oberflächenspannung des Urins bei 87, 127 Combéleran (R.).
- Ödem, terminales 94, 460 Lenoble (R.).
- Pathogenese 98, 427 Pasini (R.).
- — hämatogene Theorie 91, 427 Pasini (R.).
- Pathologie und Therapie 78, 21, 263 v. Zumbusch (O.).
- Pseudoleucaemia cutis oder? 80, 323 Radaeli (O.).
- Schleimhäute bei 98, 191 F. Heller (O.).
- Stadium lichenoides 98, 170, 190 F. Heller (O.).
- Stadium, prämykotisches 97, 370 Mac Arthur (R.).
- Tumorbildung, primäre 98, 417 Pautrier (R.).
- Ulceröse und serpiginöse Form 88, 423 Gaucher und Hallopeau (R.).
- Unterscheidung von Leukämie bzw. Pseudoleukämie 80, 20 Linser (O.).

Mycosis fungoides:

- Zugehörigkeit zu den infektiösen Granulationsgeschwülsten oder zu den malignen Tumoren 91, 427 Bushnell und Williams (R.).

Myelitis syphilitica:

- Differentialdiagnose 98, 432 Alquier (R.); s. a. Spinalparalyse, syphilitische.

Myiasis:

- externa dermatosa 88, 429 Strauch (R.); 92, 299 Spoor (R.).
- Lokalisation: Kopfhaut, behaarte 95, 136 Balzer und Fernet (D.).

Myocarditis:

- gummosa: Herzaneurysma infolge von 96, 124 Bassett-Smith (R.).
- syphilitica bei hereditärer Lues mit Spirochätenbefund 86, 429 Buschke und Fischer (R.).

Myomatosis cutis disseminata 79, 31 Nobl (O.).

Myome:

- angiokavernöse der Haut 91, 421 Pasini (R.); 92, 249 Pasini (V.); 249, 250 (A.).
- cutane s. Dermatomyom.
- Cutis:- klinische, histologische und vergleichende Beiträge 89, 207, 323 Sobotka (O.).
- Haut- 89, 143 Heidingsfeld (R.); 96, 89 Fritz (D.).
- — Entwicklung von der Muscularis der Gefäße 76, 467 Migliorini (R.).
- multiple der Haut 83, 156 v. Krzystalowicz (R.).
- solitäres der Haut: Histopathologie 88, 223 Jesionek und Werner (O.).

Myositis:

- gonorrhoeica 78, 135 Becker (R.); 98, 465 Chauffard und Fiessinger (R.).
- gummosa 98, 267 Lozé, Leredde und Martial (R.).
- ossificans progressiva: Differentialdiagnose (Sklerodermie, 1. Stadium; Trichinose; Verkalkung der Haut und des Unterhautzellgewebes) 82, 467 Pétu und Horand (R.).

— Polymyositis s. d.

Myxödem 97, 130 Rambkin (R.).

Myxödem:

- vorgetäuscht durch mucocelluläres Neugebilde vom Charakter der sog. Krukenberg'schen Tumoren 76, 313 Schlagenhafer (R.).

Myxödematöse Hautveränderung als Parallelvorgang bei manisch-depressiver Psychose 97, 129 Tomaschny (R.).

Nabelschnur:

- Syphilis und; Spirochätennachweis 91, 464 Mohn (R.).

Nachkommenschaft:

- Syphilis und 97, 438 Gräfenberg (R.).

Nachruf auf:

- Anderson, Thomas Mc. Call, Glasgow 89, 476 (T.).
- Balmano Squire, A. J. 91, 160 (T.).
- Bergh, Rudolph (Kopenhagen) 98, 159 Bang (O.).
- Besnier, Ernest 96, 476 (T.); 97, 159 Hallopeau (O.).
- Doyon, Dr. Adrien 88, 476 (T.).
- Dron, Achille (Lyon) 83, 476 (T.).
- Glück, Leopold, Primararzt, Leiter des Landesspitals in Sarajevo 88, 159.
- Haslund, Alexander, Prof. Dr., Kopenhagen 80, 428 Rasch (O.).
- Lassar, Oskar, Prof. 89, 320 Rosenthal (O.).
- Melle, Giovanni, Prof., Messina 95, 456.
- Montgomery, Dr. Frank Hugh, Chicago 92, 319 (T.).
- Mraček, Franz 90, 419.
- Neumann, I. (Wien) 82, 311 Finger (O.).
- Otis, William K. 83, 320 (T.).
- Putzler, Dr., Danzig 85, 437 Hartung (O.) [Neisser-Festschrift].
- Radcliffe-Crocker, Henry (London) 99, 485 Macleod (O.).
- Schaudinn, Fritz 81, 170 E. Hoffmann (O.).
- Spiegler, Eduard, Prof. Dr., Wien 92, 318 Nobl (O.).
- Tarnowsky, B. M., Prof. Dr. 81, 167 v. Petersen (O.).
- Taylor, Robert W. 89, 474 Klotz (T.).

Nacken:

- Keloidakne s. d.

Naevi (Naevus) 91, 103 Renault (D.).

- acneiformis 80, 63 Bettmann (O.); 88, 354 Pinkus (D.); 354 (A.).

- — systematisierter 88, 418 Hallopeau und Roy (R.).

- anaemicus 82, 391 Vörner (O.); 96, 47 Fischer (O.).

- — Histologie 96, 54 Fischer (O.).

- angiomatosus:

- — Behandlung 97, 386 Donald (R.).

- — Ulcerationen bei 88, 418 Hallopeau und Macé de Lépinay (R.).

- Behandlung 76, 313 Jackson (R.); 92, 274 Ogata (R.).

- — Kohlensäureschnee 91, 383 Hoffmann und Halle (V.); 92, 272 Pusey (R.); 97, 394 Fabry (R.); 97, 396 Strauß (R.).

- blaue 82, 308 Tièche (V.); 86, 375 Tièche (R.).

- Carcinomentwicklung auf 79, 449 Halberstädter (D.).

- cystepitheliomatosis 88, 334 Werther (V.).

- — disseminati 88, 418 Pernet (R.).

- Degeneration, merkwürdige 82, 410 Hammer (D.).

- flammeus; Behandlung: Kohlensäureschnee 97, 394 Fabry (R.).

- Gefäß- s. d.

- Gesichts- s. d.

- — Behandlung 97, 386 Curry (R.).

- — symmetrische 80, 37 Csillag (O.); Histologie 80, 37 Csillag (O.).

- Herkunft und Bauder 83, 152 Fox (R.).

- Hornnaevus, systematisierter, Naevus der Cornea, Cataracta juvenilis 93, 425 Kreibich (R.).

- lichenoides:

- — albus colli 96, 205 Fabry (O.).

- — systematisierter 88, 418 Hallopeau und Boudet (R.).

- linearis:

- — Histologie 86, 379 Adamson (R.).

- — verrucosus unilateralis: Histologie 79, 155 Hodara (R.).

- Lokalisation 96, 110 Pinkus (V.).

- lymphangiomatodes 91, 364 Herxheimer (D.).

- Maligne Entartung 83, 152 Fox (R.).

- melanodes: Röntgenbehandlung 93, 243 Pini (V.).

Naevi (Naevus):

- multiplex (Pringle) 83, 177 Reitmann (O.).
- myomatosus 88, 223 Jesionek und Werner (O.).
- palmaris bilateralis 96, 346 Oppenheim (D.).
- papillärer: Epitheliombildung nach Trauma 80, 297 Schamberg und Hirschler (R.).
- papilliformis 99, 429 Róna (D.).
- Pigmentnaevi 80, 47 Pollio (O.); 98, 402 Ross (R.).
- — Behandlung:
- — — Kohlensäureschnee 97, 394 Fabry (R.).
- — — Luft, flüssige 91, 149 Trimble (R.).
- — Depigmentierung bei 91, 383 Baer (D.).
- — Histologie 80, 47 Pollio (O.).
- pigmentosus pilosus 77, 122 Scherber (D.); 97, 307 Baumm (D.).
- pigmentosus, tierfellähnlicher 82, 413 Perls (D.).
- pigmentosus et verrucosus 86, 380 Leredde und Martial (R.).
- pilosus 87, 103 Hallopeau und Lasnier (D.).
- Pringle der Haut mit Teleangiectasien an den Schleimhäuten und wiederholten Hämorrhagien aus denselben 93, 423 Kofler (R.).
- Riesen-, fibromatöser der linken Hälfte des Kopfes, Halses und oberen Brustteiles 97, 330 Breda (V.).
- Schwimmhosen- 98, 140 Fasal (R.).
- sebaceus 77, 450 Poór (R.); 86, 303 Roscher (D.); 303 Pinkus (A.); 96, 91 Leiner (D.); 91 (A.).
- symétriques de la face s. Adenoma sebaceum (Geschichtliches).
- symmetrici fibroangiomasiosi 80, 42 Csillag (O.); 86, 133 Winkler (O.).
- systematisierte:
- — Mikroskopische Präparate 82, 284 Fabry (D.).
- — papellähnliche Effloreszenzen an der Vulva (Verwechslung mit Syphilis!) 99, 472 Arning (D.).
- systematisierter ichthyotischer 96, 105 Blumenthal (D.); 106 (A.).

Naevi (Naevus):

- systematisierter verruköser an Handtellern und Fußsohlen; Adrenalinbehandlung 96, 344 Mucha (D.).
- teleangiectodes: Behandlung mittels Brennglases 82, 410 Hammer (D.).
- unius lateris 83, 113 Fabry (O.); 98, 129 Sachs (D.).
- — Lokalisation: Nacken, Lenden- und Kniegegend 96, 359 Schalek (R.).
- vasculosus:
- — Behandlung:
- — — Radium 87, 139 Wickham und Degrais (R.); 92, 274 Wickham und Degrais (R.); 95, 447 Jacquet, Wickham und Degrais (D.); 97, 112 Barcat (D.); 97, 392 du Bois (R.).
- — — Röntgenbehandlung 76, 122 Belot (R.).
- — — Vereisung, Ätzung mit roher Salzsäure 77, 450 Dreuw (R.).
- — Kombination mit Eczema chronicum artificiale und Vitiligo 81, 409 Riehl (D.).
- — Pathogenese 86, 380 Nücke (R.).
- — spontan nekrotisch exulceriert bei einem Neugeborenen, 10 Tage nach der Geburt; Heilung unter Borumschlägen 92, 474 Danlos und Lévy-Franckel (V.).
- verrucosus pigmentosus: pigmentfreie Haare auf 98, 140 Schein (R.).
- verrucosus vasculosus faciei (Darier) 78, 443 Kopp (R.); 80, 38, 41 Csillag (O.).
- weiche 98, 140 Fick (R.); Scheitelgegend 96, 343 Grünfeld (D.).
- — Behandlung: Kohlensäureschnee 97, 394 Fabry (R.).
- — Haargruppenbildung in 97, 101 Martinotti (O.).
- — Melanosarkome und 76, 309 Migliorini (R.).
- — Mitosenzahl im Epithel 99, 359 Terebinsky (O.).
- xanthelasmoides; Lokalisation: Genitalien und Anus 96, 211 O. Müller (O.).
- Naevomelanome 78, 436 Johnston (R.).

Naevosarkom:

- Histogenese der Tumormatrix **90**, 131 Kyrle (O.).

Naevuszellen:

- Ursprung der **78**, 172 Schlasberg (O.).

Nägel:

- Abfall fast aller Nägel der Finger nach einer Gehirnerschütterung **86**, 357 Heller (R.).
 - Abstoßen der **79**, 131 Porosz (R.).
 - Anonychie, kongenitale **94**, 417 Malcolm (R.).
 - Dystrophie der, bei Pemphigus neonatorum **82**, 409 Veiel (D.).
 - eingewachsene:
 - — Instrument zur Behandlung der **92**, 252 Cortona (V.).
 - — Ursache **97**, 137 Stephens (R.).
 - Ekzem der Fingernägel (durch Schwefelsäure bei einem Hutmacher) **98**, 127 Sachs (D.); s. Nagelekzem.
 - Fremdkörperentfernung **91**, 147 Nias (R.).
 - Kantenbildung der **94**, 417 Jordan (R.).
 - Mycosis der Zunge und der **99**, 476 Forbes (D.).
 - Paronychie der, mit Pemphigus chronicus der Mundschleimhaut **91**, 115 Rissom (D.).
 - Querfurchen der, Bedeutung für die retrospektive Diagnose psychischer Störungen **93**, 301 Chavigny (R.).
 - Querfurchung nach Arthritis gonorrhoea **95**, 146 Jordan (R.).
 - Quer- und Längsfurchenbildung **79**, 154 Curtis (R.).
 - Trophische Erkrankung der Fingerringen und der (Erfrierung? Raynaudsche Krankheit?) **92**, 228 Heller (D.).
 - Trophische Störungen bei lokaler Asphyxie **91**, 109 Gaucher und Louste (D.).
 - Verdoppelung des Nagels am rechten Mittelfinger nach einem Trauma **93**, 351 Siding (O.).
 - Verkümmern der, bei Thyreoidosen **89**, 381 R. Hoffmann (O.).
- Nagelbett:**
- Hyperkeratose, hereditäre **77**, 454 Wilson (R.).
- Nagelekzem** **97**, 344 Möller (D.).

Nagelerkrankungen **79**, 131 Jackson (R.).

- Acanthosis nigricans **94**, 285 Bogrow (O.).
- Alopecia areata kombiniert mit **83**, 273 Wende (R.).
- Blastomykose und **92**, 300 Zelenew (R.).
- Dermatitis und, durch den Gebrauch von Formalinlösung **76**, 305 Galowsky (R.).
- Egg-shell nail **86**, 387 Hyde (R.).
- Epidermolysis bullosa hereditaria und **84**, 373 Linser (O.) [Neisser-Festschrift].
- Favus **87**, 153 Danlos (R.).
- hereditär-syphilitische **93**, 278 Gaucher (R.).
- Ichthyosis und **91**, 415 Bargigli (R.).
- Koilonychie **76**, 428 Nobl (D.).
- Lichen ruber planus und **91**, 243 Schütz (O.).
- Lupus erythematodes und **82**, 434 Heller (D.); **86**, 357 Heller (R.).
- Onychostrophie s. d.
- Onycholysis foliacea **78**, 429 Nobl (R.).
- Onychomycosis s. d.
- Pachyonychia s. d.
- Paronychia verrucosa **78**, 429 Nobl (R.).
- Polyneuritis acuta und **78**, 431 Schläpfer (R.).
- Psoriasis und **97**, 344 Möller (D.); antirheumatische Behandlung **80**, 295 Ashmead (R.).
- Röntgenbehandlung **93**, 299 Schindler (R.).
- Striae longitudinales medianae **97**, 344 Sandman (D.).
- Striae longitudinales medianae syphiliticae **97**, 137 Heller (R.).
- syphilitische **96**, 102 Beer (D.); 102 Heller (A.).
- — Onychomalacie **86**, 420 Fournier (R.).
- Tinea albigena **89**, 9 Nieuwenhuis (O.).
- Tinea imbricata **93**, 33 Castellani (O.).
- Trichophytie **92**, 374 Scholtz und Doebel (O.); **94**, 439 Whitefield (R.); **97**, 344 Sandman (D.).

Nagelerkrankungen:

- trophische nach Erfrierung 96, 393 Heller (R.).
- Verlust sämtlicher Nägel bei Erythrodermia exfoliativa generalisata 76, 149 Hallopeau und Renault (R.).

Nagelfurche, quere: diagnostische Bedeutung 81, 426 Sokalsky (R.).

Nagelmatrix:

- Tuberkulöse Geschwulst an der 97, 109 Balzer, Boyé und Barcat (D.).

Nagelveränderungen nach akuten Krankheiten 77, 453 Eger (R.).

Nähragar:

- Filtration, schnelle 87, 156 Babucke (R.); Verfahren, N. ohne Filtration zu klären 76, 116 Fischer (R.).

Nährböden:

- Bakterien s. d.
- Gonokokken s. d.
- Hautpilze 92, 301 Sabouraud (R.).
- serumhaltige, Wachstum der Gonokokken auf 80, 279 Stroß (R.).
- Tuberkelbacillen s. d.
- Zahnspirochäten s. d.

Nährstoffe:

- Komplementbindung in 89, 441 Citron (R.).

Naht:

- Hautnaht s. d.

Naphthalin:

- Anwendung bei Geschwüren 78, 392 Krikliwi (R.).
- Dermatitis durch 89, 435 Saalfeld (V.); 435 (A.).

Naphthol:

- Wirkung auf die gesunde Haut: anatomisch-pathologische Veränderungen 93, 47 Kopytowski (O.); 95, 74 Kopytowski (Berichtigung).

Naphtholblausynthese:

- Lipoidfärbung und 93, 289 Dietrich (R.).

Narben:

- Acne varioliformis s. d.
- Baunscheidtismus s. d.
- Behandlung 91, 148 Orłowski (R.); 94, 424 Snowman (R.).
- Blatternarben s. d.
- Brandnarben s. d.

Narben:

- Einschußcysten, epidermoidale in Narben nach Herpes zoster gangraenosus 91, 428 Warner (R.).
- Entstehung nach Anwendung von Cuprum sulfuricum-Salbe 81, 412 Spiegler (D.).
- Favus s. d.
- genitale, diagnostische Bedeutung 77, 158 Cooper (R.).
- Hautgumma s. d.
- Hautnarben, Schicksal von Haaren bei der Bildung von 76, 114 Lebram (R.).
- hypertrophische nach einem papulösen Syphilid 92, 473 Renault (D.); 98, 132 Renault (D.).
- Kolloide Degeneration s. d.
- kongenitale bei Mutter und Kind 88, 405 Fruhinshoiz (R.).
- Lichen planus-Entwicklung an Narben von punktförmigen Kauterisationen 98, 134 Hallopeau und François-Dainville (D.).
- pigmentierte atrophische nach einem papulösen Syphilid 92, 473 Hallopeau und François-Dainville (D.).
- radiär gestellte am Mundwinkel 87, 432 Ehrmann (D.).
- radiäre um den Mund herum bei Syphilis congenita 79, 439 Siebert (D.).
- strahlenförmige bei Lues congenita 78, 156 Poor (R.).
- Syphilid, papulo-tuberoses s. d.
- Syphilid, ulceröses s. d.
- Tuberkulide und 82, 288 Jadassohn (D.); 288 Nobl (A.).
- Vaccinations- s. d.

Narbenbildung, atrophische nach Tertiärsyphiliden 90, 275 Balzer und Galup (D.).

Narbenepithel, atrophisches des Weißen, Fähigkeit zur Pigmentbildung 87, 116 Meiröwsky (R.).

Narbengeschwulst, maligne der Stirn, mit Kohlestückchen durchsetzt (34 Jahre nach Trauma, Sturz auf einen Kohlenhaufen) 83, 153 Herberg (R.).

Narbenkeloid:

- Behandlung:
- — Excision und Transplantation 94, 410 Grosser (D.).

Narbenkeloid:

- Behandlung:
- — Röntgenbehandlung **99**, 456 (A.).
- — Thiosinaminpflaster **99**, 456 Staub (V.); 456 (A.).
- Lippenschleimhaut **97**, 111 Jourdanet und Barret (D.).
- strichförmiges in der linken Kniekehle **79**, 469 Schwab (D.).

Narbenkontrakturen, Behandlung:
Thiosinamin **76**, 441 Mellin (R.).

Nase:

- Cancroid der, geheilt durch Radium **79**, 452 Weik (D.).
- Carcinom, ulceriertes, Röntgenbehandlung **79**, 452 Weik (D.).
- Epitheliom s. d.
- — kombiniert mit Gummata der Zunge **88**, 140 Ledermann (D.); 140 (A.).
- Gummata, multiple **96**, 96 Ullmann (D.); s. Gumma.
- Lupus vulgaris: Röntgenbehandlung **86**, 344 du Bois (R.).
- Paraffinprothese s. d.
- Primäraffekt, syphilitischer **96**, 452 Minassian (R.).
- Rhinoplastik s. d.
- rote; Behandlung: Adrenalin (intern) **97**, 134 Rothmann (R.).
- Syphilid s. d.
- Syphilis s. Ulceration.
- syphilitische: Schneidezahn, cariöser spontan entfernt aus **80**, 126 Beyer (R.).
- Ulceration s. d.

Nasenbluten:

- spontanes eines syphilitischen Neugeborenen **98**, 456 Bauer (R.).
- wiederkehrendes, mit multiplen Teleangiectasien der Haut **82**, 471 Hawthorne (R.).

Nasendeformitäten:

- Paraffininjektionen bei **94**, 432 Downie (R.).

Naseneingang:

- Syphilis, Primäraffekt **86**, 419 Gauthier und Boisseau (R.).

Nasenflügel:

- Syphilis, Primäraffekt **85**, 305 Zarusbin (O.) [Neisser-Festschrift].

Nasengerüst:

- gummöse Zerstörung des, Rhinoplastik **87**, 108 Morestin (D.).

Nasenhöhle:

- Lupus der **87**, 141 Mygind (R.).

Nasenloch:

- Syphilis, Primäraffekt **86**, 418 Baldwin (R.).

- Nasenmuschel, untere: Primäraffekt, syphilitischer **83**, 312 Campbell (R.); bei einem Kinde von 7 Jahren **81**, 459 Brunon (R.).

Nasenplastik:

- Epitheliom s. d.
- Paraffininjektionen s. d.

- Nasenprothesen **89**, 159 Albrecht (Bespr.).

- Nasenrachenlues bei Syphilis hereditaria tarda **77**, 119 Nobl (D.).

Nasenrachenraum:

- Syphilis maligna s. d.

- Nasenrachenverschluß, totaler: Symptomatologie **79**, 362 Vallentin (O.); Syphilis maligna und **79**, 93, 337 Vallentin (O.).

Nasenscheidewand:

- Syphilis, Primäraffekt s. d.

Nasenschleimhaut:

- Infektion, chronische pyogenetische **91**, 402 Anthony (R.).
- Lepra s. d.
- Lupus vulgaris der **83**, 138 Senator (R.).
- Primäraffekt, syphilitischer **93**, 263 Ramognini (R.).
- Tuberkulose, primäre **86**, 340 Fein (R.).

Nasensyphilis:

- hereditäre der Neugeborenen und Säuglinge **76**, 475 Hochsinger (Bespr.).
- tertiäre **81**, 449 Barbon (R.); **97**, 341 Philippon (V.); 341 Verrotti (A.).

Nastin:

- Anwendung **93**, 224 Arning (D.).
- — Lepra **87**, 151 Deycke und Reschad (R.); **94**, 446 Deycke (R.); **96**, 401 Kupffer (R.); **99**, 410 Deycke (V.); **99**, 410 Kiwall (V.); **99**, 410 Lie (V.); **99**, 410 Ashburston (V.); **99**, 410 Much (V.); **99**, 411 Biehler (V.); **99**, 411, 412 (A.).
- — Lupus faciei **93**, 225 Arning (D.).

Natrium:

- cacodylicum, Anwendung: Syphilid, papulo-squamöses **93**, 282 Bory (R.).
- glykocholsaures s. Präzipitierungsmethoden.
- oleinicum: Verwendung bei der Wassermannschen Reaktion auf Syphilis **93**, 252 Sachs und Altmann (R.).
- salicylicum:
 - Anwendung bei Lichen planus **89**, 447 Hartzell (R.).
 - Hämaturie nach Gebrauch von **87**, 134 Marshall (R.).
- taurocholsaures s. Präzipitierungsmethoden.

Natriumäthylat:

- Bepinselung bei multiplen Lipomen **89**, 145 Savill (R.).

Natriumhypochloritlösung:

- Desinficiens **96**, 350 Hartung (R.).

Natriumperborat:

- Anwendung **82**, 127 Herxheimer und Ipsen (O.).
- Chemie **82**, 123 Herxheimer und Ipsen (O.).

Nebenhoden:

- Epithel im **83**, 287 Ikeda (R.).
- Postblennorrhische Wegsamkeit des **82**, 406 Nobl (V.); **86**, 391 Nobl (R.).

Nebenhodenentzündung s. Epididymitis.

Nebenhodensyphilis s. Epididymitis syphilitica.

Nebenhodentuberkulose, primäre: Ätiologie **77, 421 Hartung (R.).**

Nebennieren:

- Addisonsche Krankheit s. d.
- Dermatitis herpetiformis und **87**, 108 Gastou und Bogolepoff (V.).
- Pemphigus foliaceus und **87**, 108 Gastou und Bogolepoff (V.).
- Pityriasis rubra und **87**, 108 Gastou und Bogolepoff (V.).
- Syphilis congenita und **96**, 130 Esrer (R.); **98**, 451 Ribadeau-Dumas und Pater (R.).

Nebennierenextrakt:

- Anwendung bei Addisonscher Krankheit **80**, 299 Bramwell (R.).

Nebennierengeschwülste, maligne s. Hypernephrome.

Nebennierenpräparate:

- diagnostisches Hilfsmittel in der Dermatologie **93**, 286 Winkler (R.).

Nebennierensubstanz:

- Örtliche Wirkung auf die Haut **76**, 440 Baum (R.).

Neger:

- Exanthem, eigenartiges bei einem **97**, 370 Delbanco (R.).
- Hautkrankheiten **94**, 415 Fox (R.).
- Lipome s. d.
- Vitiligo bei **89**, 120 Frédéric (R.).

Negerhaare, albinotische **89, 120 Frédéric (R.).**

Negerhaut **94, 415 Fox (R.).**

- Absorption, cutane **93**, 96 Oppenheim (O.).

Neisser, Albert, Geh. Med.-Rat Prof. Dr., Ernennung zum ordentlichen Professor in der medizinischen Fakultät zu Breslau **86, 440 (T.); Festschrift Bd. 84—86; Verzeichnis der Arbeiten, die in den Jahren 1882 bis 1907 aus der Breslauer dermatologischen Klinik unter der Leitung Neissers hervorgegangen sind: A. Arbeiten Neissers **86**, 103—109; B. Arbeiten der Schüler **86**, 110—124.**

Nekrologe s. Nachruf.

Nekrosen, multiple durch Zementstaub **96, 98 Grosz (D.).**

Nephrektomie:

- Indikation: Nierentuberkulose **92**, 311 Juhot (R.).
- Nierenfunktionsprüfung nach **78**, 124 Schilling (R.).

Nephritis:

- akute: Erythem, polymorphes nekrotisierendes bei **77**, 471 Polland (V.); **78**, 247 Polland (O.).
- chronische nach Calomelinjektionen **97**, 113 Lasserre (V.).
- Dermatosen und **89**, 124 Dind (R.).
- Erythema exsudativum multiforme und **97**, 370 Nohl (R.); **98**, 60 Sachs (O.).
- hämorrhagische nach Scharlach **97**, 126 Wahrer (R.).
- Lupus erythematodes und **93**, 414 MacLeod (R.).
- metastatische gonorrhoeische **78**, 456 Greeff (R.).
- Pemphigus und **93**, 240 Radaeli (V.); s. Pemphigus.

Nephritis:

- Perubalsam s. d.
- syphilitica 79, 437 Ortmann (D.); 437 Harttung (A.); im Frühstadium der Lues 98, 451 Winkler (R.).
- — acuta 77, 300 Thiemann (R.); 96, 124 Ballagi (R.); im Frühstadium der Lues 82, 454 Malherbe (R.); Quecksilberbehandlung 93, 466 Ferrand (R.).
- — Behandlung 97, 459 Louste (R.).
- — secundaria tarda 93, 273 Lévy-Franckel (R.).

Nerven, periphere:

- Syphilis der 90, 128 Grinker (R.).
- vasomotorische Veränderungen nach Verletzung von 95, 424 Kreibich (O.).

Nervenkrankheiten:

- Decubitus acutus und Blasenbildung bei 92, 425 Kreibich (O.).
- metasymphilitische nach Quecksilberbehandlung der Syphilis 93, 272 Schuster (R.); 93, 272 Spindler (R.); 94, 155 Schuster (R.).
- organische: vasomotorische Veränderungen bei 95, 422 Kreibich (O.).
- syphilogene: Trypanosomenkrankheiten und 93, 472 Spielmeyer (Bespr.).
- Wassermannsche Reaktion für die Diagnostik der 97, 411 Eichelberg (R.).

Nervensystem:

- Blaseneruptionen an der Haut bei zentralen Affektionen des 89, 462 Schlesinger (R.).
- Entzündungsprozesse der Haut und 86, 328 McEwen (R.).
- Erbsyphilis und 78, 470 Bresler (Bespr.).
- Infektiöse Prozesse und 96, 381 Cheatle (R.).
- Psoriasis und 89, 462 Schtscherbakoff (R.).
- Raynaudsche Krankheit s. d.
- Syphilis des 86, 423 Hübner (R.).
- — Behandlung 86, 3 Harttung und Foerster (O.) [Neisser-Festschrift]; 97, 446 Köster (R.); 98, 465 Hecht d'Orsay (R.).
- — Diagnose 98, 457 Mott (R.).

Nervensystem:

- Syphilis und: Vorlesungen 95, 450 Nonne (Bespr.).
- Syphilitischer 91, 121 Meyer (R.).
- Zentral- s. d.

Nervus opticus:

- Neuritis s. d.
- Opticus s. d.

Netzhaut- und Sehnervenentzündung bei Syphilis congenita 79, 429 Hirschberg (V.); 430 (A.); 86, 429 Hirschberg (R.).

Neugeborene:

- Blennorrhoea s. d.
- Dermatitiden bei: histologische Studie 93, 410 Ferrand (R.).
- Favus bei 99, 389 Sprecher (O.).
- Tuberkulinreaktion s. d.

Neumann, I. (Wien) † 82, 158; Nekrolog 82, 311 Finger (O.); Verzeichnis der Publikationen 82, 316—320.

Neuralgia facialis, Alopecie und: Folge von Zahnerkrankung 97, 375 Jaquet und Sergent (R.).

Neuralgie:

- Herpes zoster s. d.
- Kopfhaut s. d.
- Meralgia paraesthetica 86, 388 White (R.).
- Syphilis und 80, 271 Lesser (A.); 91, 116 Blumenthal (D.).
- Trigemini- s. d.

Neurasthenie, sexuelle 92, 316 Barrucco (Bespr.).

- Apparat zur Behandlung der, mit ununterbrochenem Wasserstrahl 98, 468 Susdalski (R.).
- Hyperalgetische Zonen bei 84, 85 Bettmann (O.) [Neisser-Festschrift].

Neuritis:

- gonorrhoea 90, 298 Pickenbach (R.).
- nervi optici bei Syphilis, Calomelinjektionen 82, 458 Jullien (R.).
- periphere durch Sarkoid (Boeck) 92, 253 Mazza (V.).
- traumatische: Erythem nach 96, 389 Sensini (R.).

Neurodermia condylomatosa 99, 430 Nekam (D.).

Neurodermitis:

- Behandlung:
- — Radium 99, 449 Dekeyser (V.).
- — Röntgenbehandlung 76, 120 Belot (R.).

Neurodermitis:

- chronica circumscripta 86, 306 Arndt (D.); strichförmige Anordnung 98, 131 Lipschütz (D.).
- chronica linearis 76, 151 Mibelli (R.).
- chronica verrucosa 88, 334 Werther (D.).
- disseminata 82, 288 Jadassohn (D.).
- Ekzem s. d.

Neurofibromatosis 86, 378 Kren (R.); 86, 378 Helmholtz und Cushing (R.); 89, 145 Saboulay (R.).

- generalisierte: Komplikationen 92, 295 Benaky (R.).

— multiple:

- — Atrophie bei 78, 91 Pollak (O.).
- — Sarkombildung, sekundäre maligne 78, 436 Littlewood (R.).
- periphere und intrakranielle 97, 356 Healy (R.).
- Recklinghausen 96, 98 Hintz (D.); 98, 131 Schramek (D.).

Neurofibrome 77, 141 Saalfeld (D.); 141 (A.); 96, 93 Scherber (D.).

- Molluscum pendulum und 76, 313 Benaky (R.).

— multiple 88, 421 Darnall (R.).

- Sarkomatöse Degeneration 76, 467 Richardson (R.).

Neurolipomatosis dolorosa 96, 358 Umber (R.).

Neuropathische Entzündungen 82, 306 Kreibich (V.).

Neurosen:

- Hauterkrankungen bei 84, 199 Geyer (O.) [Neisser-Festschrift].
- Reflex- s. d.

Neuroton:

- Anwendung 97, 401 Krieger (R.).

Neutralfette, Fettsäuren und Seifen, Unterscheidung im Gewebe 76, 115 Fischler (R.).

Nickelarbeiter:

- Dermatitis bei 95, 448 Danlos und Lévy-Franckel (D.).

Nieren:

- Farbstoffausscheidung durch die 82, 136 Höber und Königsberg (R.).
- Gummata der, Diagnose 78, 155 Campbell (R.).
- Permeabilität für Methylenblau 97, 325 Ciuffo (V.); 325 (A.).

Nieren:

- Quecksilberschmierkuren und 88, 457 Klieneberger (R.).

- Syphilis congenita und 81, 468 Kimla (R.).

Nierenabscesse:

- Gonorrhoe s. d.

Nierenblutungen:

- Massenblutung, Nephrektomie aus vitaler Indikation 84, 395 Loewenhardt (O.) [Neisser-Festschrift].

Nierenchirurgie 98, 435 Lünig (R.).

Nierendiagnostik, funktionelle 77, 424 Suter (R.); 98, 444 Liek (R.); 94, 445 Casper (R.); 96, 464 Beer (R.).

- Indigocarminprobe 91, 447 Suter (R.); 96, 469 Brook (R.).

Niereneiterung, Blasen- und, chronische: Lokalisation 80, 118 Chute (R.).

Nierenerkrankungen:

- Dermatosen als Ursache von 93, 296 Dind (R.).

- Gonorrhoea acuta und 98, 469 Stoyantchoff (R.).

- Hautveränderungen bei 77, 310 Jordan (R.).

- Nephritis s. d.

- Scharlach und 96, 383 Tirard (R.).

Nierenpapillen:

- Venen, variköse der, als Ursache anhaltender Blutung 95, 148 Whitney (R.).

Nierenrupturen, subcutane: operative Behandlung 98, 436 Bruns (R.).

Nierensteine 98, 230 Falke (D.); 230 (A.).

- Behandlung 96, 469 Newman (R.).

- Diagnose 96, 469 Newman (R.).

- — Röntgendiagnose 78, 130 Fenwick (R.).

- Röntgenuntersuchung, Fehlerquellen bei 94, 429 Orton (R.).

Nierensyphilis 92, 435 Hirsch (O.); s. a. Nephritis.

Nierentuberkulose:

- Behandlung 78, 128 Wildbolz (R.); 83, 292 Zuckerkandl (R.).

- Blasen- und, bei Frauen 88, 372 Mirabeau (R.).

- Blutdruck bei 91, 446 Reiter (R.).

- Diagnose 78, 128 Wildbolz (R.).

- einseitige: pathologische Veränderungen der zweiten Niere 92, 313 Albarran (R.).

Nierentuberkulose:

- Nephrektomie bei **92**, 311 Juhot (R.); Indikation **94**, 445 Casper (R.).

Nigrities malarica **99**, 430 Nekam (D.).

Nikolskysches Phänomen bei Pemphigus **83**, 264 Truffi (R.); bei Pemphigus foliaceus **91**, 112 Blumenthal (D.); **113** (A.).

Nikotianaseife **94**, 424 Löwenberg (R.).

Noma **89**, 131 Weaver und Tunnicliff (R.); **91**, 101 Brault (D.); **92**, 469 Brault (V.).

— Ätiologie **76**, 448 Hofmann (R.).

— Streptothrix **92**, 265 Pawlowsky (R.).

— Spirochäten im Gewebe **82**, 298 Rona (V.).

Nosocomialangrän:

— Hautdiphtherie und, Differentialdiagnose **85**, 114 Schucht (O.) [Neisser-Festschrift].

— Spirochäten im Gewebe der **82**, 298 Rona (V.); in Unterschenkelgeschwüren **81**, 429 Polland (R.).

Novocain:

— Anaestheticum **97**, 387 Le Brocq (R.).

— Wirkung und Anwendung in der Dermatologie **91**, 152 Taliani (R.).

Nucleus caudatus:

— gummöse Erkrankung **93**, 273 Campbell (R.).

Oberhautpigment s. Pigment.

Oberkiefer:

— Malum perforans bei Tabes **82**, 452 Gaucher und Debrovici (R.).

Oberkiefernekrose, circumscripte im Anschluß an Injektionen mit grauem Öl **88**, 467 Gaucher (R.).

Oberlippe s. Lippen.

Ochronosis **82**, 466 Pope (R.); **94**, 454 Harston und Soltau (R.).

— Alcaptonurie und **82**, 466 Garrod (R.).

Odol:

— Lippenekzeme nach Gebrauch von **85**, 428 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].

Oedem:

— angioneurotisches **77**, 442 Harrington (R.); **79**, 140 Morris (R.); **83**, 145 Diller (R.); **83**, 145 Truman

(R.); **83**, 271 Lowmann (R.); **86**, 362 Morgenbesser (R.); **89**, 463 Loving (R.); **89**, 464 Bazett (R.); **94**, 454 Bennion (R.); bei Kindern **97**, 129 Schwarz (R.).

Oedem:

— angioneurotisches:

— — akutes **80**, 154 Herter (R.).

— — Anschwellungen auf dem behaarten Kopfe **97**, 129 Gordon (R.).

— — Behandlung: Ichthyol (intern) **83**, 269 Forster (R.).

— — innere Organe bei **76**, 148 Morris (R.).

— Augenlider s. d.

— chronisches der Unterschenkel: histologische Veränderungen der peripherischen Nerven bei **77**, 448 Dopfer (R.).

— Gesichts- s. d.

— gonorrhöisches des Scrotum **100**, 177 Buschke (O.).

— Haut-, Keratohyalin- und Eleidbildung bei **97**, 64 Bizzozero (O.).

— kurzdauerndes der Sehnervpapille eines Auges, eine Lokalisation des akuten umschriebenen Ödems (Quincke) **91**, 418 Handwerck (R.).

— Penis- s. d.

— Pseudo- der mit dem Ausladen der Waren im Hafen beschäftigten Arbeiter **98**, 422 Levi-Bianchini (R.).

— rezidivierendes der Lippen **85**, 432 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].

— terminales bei Mycosis fungoides **94**, 460 Lenoble (R.).

Oedema cutis circumscriptum acutum (Quincke) **78**, 421 Armand und Sarvonat (R.); **80**, 314 Armand und Sarvonat (R.); **85**, 361 Zuelzer (O.) [Neisser-Festschrift]; **87**, 432 Riehl (D.); **91**, 418 Bircher (R.); **96**, 100 Reitmann (D.); **96**, 415 Whiting (R.).

— familiäres Vorkommen; plötzlicher Tod (Verschluß der Luftwege durch Ödem) **96**, 415 Whiting (R.).

— Glottisödem bei **80**, 314 Halsted (R.).

Oedema cutis circumscriptum acutum (Quincke):
 — kombiniert mit Erythromelalgie 80, 313 Schlesinger (R.).
 — Lokalisationen, seltenere 91, 418 Handwerck (R.).
 — Pathogenese 88, 390 Morichau-Beauchant (R.).
 — Tabes und 86, 362 Kürbitz (R.).
Oedema cutis factitium 89, 464 Vörner (R.).
Oedema indurativum bei Syphilis 86, 49 Jadassohn (O.) [Neisser-Festschrift].
Oedema indurativum vulvae:
 Folgezustände 90, 282 Taylor (R.).
Oedema scleroticum der rechten Schamlippe bei einem einjährigen Kinde (Moulage) 80, 271 Buschke (D.).
Oesophagus:
 — Deckepithel des, beim Meerschweinchen; histologische Untersuchungen 96, 140 Arcangeli (R.).
Ohren:
 — Lupus vulgaris (Lokalisation) s. d.
Ohrenerkrankungen:
 — Scharlach und 96, 383 Yearsly (R.).
Ohrläppchen:
 — Impftuberkulose 94, 410 Neumann (V.).
 — Keloid des: Verbreitung in Grönland 91, 219 Trebitsch (O.).
 — Lupus vulgaris s. d.
 — Mutilation der, infolge Erfrierung 86, 320 Hallopeau und Lasnier (D.).
 — Tuberkulose, isolierte primäre 92, 279 Paetzold (R.).
Ohrmuscheln:
 — Dermatitis pustularis vernalis, gehäuftes Vorkommen in einer Gemeindeschule 88, 141 Heller (V.); 141 (A.); 91, 410 Heller (R.).
 — Epitheliom der 76, 308 Shaw (R.).
 — Neubildungen 99, 473 Möller (D.).
 — Papeln, nässende 93, 266 Bloch (R.).
 — Syphilide, tertiäre 93, 266 Bloch (R.).
Oidiomycosis 81, 428 Ophüls (R.); der Haut und des Unterhautgewebes 78, 211 Sakurane (O.).
 — Dermatitis coccidioides und 97, 365 Ravogli (R.).

Oidtmanische Spritze zur rectalen Quecksilberanwendung 97, 447 Kaufmann (R.).
Öl, graues (s. *Oleum cinereum*):
 — Anwendung bei Syphilis 87, 101 bis 103 (A.); 88, 467 Emery (R.); 96, 460 Zieler (R.); 96, 461 Volk (R.); 97, 452 Geyer (R.); 99, 439 Kanitz und v. Veress (V.); 440 (A.).
 — Gewebsveränderungen nach Injektionen von 98, 464 Pellier (R.).
 — Injektionsspritzen für 90, 272 Hallopeau (V.).
 — — Barthélemy'sche Spritze für Injektion von 97, 110 Milian (D.).
 — Intoxikation nach Injektionen von 97, 113 Lasserre (V.).
 — Lokale Veränderungen nach Injektion von 97, 451 Dohi (R.).
 — Oberkiefernekrose nach Injektionen von 88, 467 Gaucher (R.).
 — Todesfälle nach Injektionen von 88, 468 Caude und Dobrovici (R.); 90, 276 Gaucher u. a. (V.).
 — Zusammensetzung 96, 136 Queyrat (R.).
Öle, ätherische:
 — Wirkung auf isolierte lebende Haarbalmgillen 92, 74 Gmeiner (O.).
Oleum Anethi:
 — Wirkung auf isolierte lebende Haarbalmgillen 92, 74 Gmeiner (O.).
Oleum cadinum:
 — Anwendung 87, 136 Mibelli (R.); für Bäder, Waschungen und Umschläge 77, 311 Mibelli (R.); 92, 273 Mibelli (R.).
Oleum camphoratum s. *Kampferöl*.
Oleum Carvi:
 — Wirkung auf isolierte lebende Haarbalmgillen 92, 74 Gmeiner (O.); Anwendung bei Acarusräude des Hundes 92, 90 Gmeiner (O.).
Oleum cinereum (s. *Öl, graues*):
 — Anwendung bei Syphilis 81, 389 Duhot (V.); 390 (A.); 88, 113 Zieler (O.); 92, 469 Emery und Dumesnil (V.); 97, 453 Taylor (R.); 99, 434 Duhot (V.); 434 (A.).
 — Herstellung 91, 101 Lang (V.); 91, 103 Dumesnil (V.).
 — Suppositorien zur Behandlung der Syphilis 80, 293 Audry (R.).

- Oleum cinereum:**
 — Zusammensetzung **90**, 274 Lafay (V.).
Oleum Crotonis s. Crotonöl.
Oleum Gaultheriae:
 — Resorption, percutane **96**, 348 Impens (R.).
Oleum Gynocardii s. Chaulmugraöl.
Oleum Terebinthinae s. Terpentinöl.
Oligotrichie:
 — Folgeerscheinung der Ichthyosis **81**, 410 Ehrmann (D.).
Onychia (s. Nagelerkrankungen):
 — eitrige: Röntgenbehandlung **80**, 135 Pfahler (R.).
 — pigmentosa **89**, 140 Vörner (R.).
 — syphilitica hereditaria **97**, 344 Sandman (D.).
Onychoatrophie **94**, 154 Zinsser (D.).
 — Gewerbekrankheit bei Färbern **89**, 467 Gotthilf (R.).
 — Hyperkeratose, subunguale und **78**, 377 Nobl (D.).
Onychogryphosis **92**, 268 Jordan (R.).
 — symmetrica, congenita et hereditaria **97**, 357 Koehler (R.).
Onycholysis:
 — foliacea **78**, 429 Nobl (R.).
 — Syringomyelie und **91**, 419 Cappelli (R.).
Onychomalacie, syphilitische **86**, 420 Fournier (R.).
Onychomycosis **87**, 105 Hallopeau (D.); **88**, 361 de Beurmann und Gougerot (R.).
 — Ätiologie: Hefepilze **98**, 132 Gastou und Loiselet (D.).
 — favosa: Röntgenbehandlung **89**, 318 Pellizzari (Bespr.).
 — trichophytina **90**, 288 Ravogli (R.).
 — — Röntgenbehandlung **89**, 318 Pellizzari (Bespr.).
Ophthalmoblennorrhoe, gonorrhoeische; Prophylaxe: Sophol **82**, 149 v. Herff (R.); s. a. Blennorrhoea neonatorum.
Ophthalmoplegia interna im Kindesalter **97**, 437 Boldt (R.).
Ophthalmoreaktion s. Tuberkulinreaktion, conjunctivale.
Opsoninbehandlung bei Hautkrankheiten **87**, 129 Pernel und Bunch (R.); **93**, 286 Winkelried, Williams und Busnell (R.); bei Erysipel **93**, 303 Schorer (R.).
Opsonine **88**, 357 French (R.).
Opsonischer Index:
 — Blut s. d.
 — Erysipel s. d.
 — Lupus vulgaris s. d.
Opticus s. Nervus opticus.
Opticusatrophie:
 — Atoxyl und **93**, 281 Terrien (R.); **98**, 460 Paderstein (R.).
Opticuserkrankungen:
 — syphilitische: Atoxylbehandlung **91**, 120 Waterman (R.).
Orcein:
 — Anwendung zur Färbung der elastischen Fasern **94**, 3 Neuber (O.).
Orchitis:
 — akute durch Pyocyaneusinfektion **91**, 440 Hirschberg (R.).
 — gonorrhoeica **76**, 104 Buschke (D.).
 — gummosa **77**, 474 Delbanco (D.).
 — interstitialis diffusa fibrosa **93**, 455 Fraenkel und Much (R.).
 — Parotitis epidemica und **99**, 469 Arning (D.).
 — sporotrichotica **94**, 469 de Beurmann, Gougerot und Vaucher (R.).
 — syphilitica **88**, 458 Hallopeau (R.); s. Hodensyphilis.
Organismus und Krankheit **76**, 444 Meyer (R.).
Orientbeule (s. Aleppobeule):
 — Ätiologie **76**, 141 Marzinowsky und Bogrow (R.); **76**, 316 Marzinowski und Bogrow (R.); **78**, 445 Marzinowski (R.).
 — — Leishmania tropica **91**, 378 Bettmann (V.).
 — Behandlung **78**, 446 Marzinowski (R.).
 — Erreger der, Kultur **97**, 368 Minchin (R.).
Orthochromatische Aufnahmen **93**, 225 Arning (D.).
Os ilei:
 — Vertiefungen über der Spina posterior superior bei Frauen **96**, 139 Bergh (R.).
Osteochondritis, hereditär-syphilitische: Spirochätenbefunde **86**, 405 Bertarelli (R.).
Osteoma cutis **92**, 337 Heidingsfeld (O.); **96**, 360 Taylor und Mackenna (R.).

Osteomyelitis gummosa 99, 455
Staub (V.); 456 (A.).

— Rippenfraktur infolge von 87, 446
Körbl (D.); 96, 343 Grünfeld (D.);
343 (A.).

Osteoperiostitis syphilitica 81, 410
Kohn (D.).

Ostitis gummosa 87, 108 Gaucher,
Fouquet und Gréhant (D.); 93,
228 Jenssen (D.); der Patella 93,
226 Jenssen (D.).

— Anaemia perniciosa und 96, 345
Königstein (D.).

Ovarium:

— Syphilis 98, 448 Franceschini (R.).

Oxalurie 82, 135 Roberts (R.).

— Ätiologie 97, 471 Burkitt (R.).

Oxyuriasis cutanea 87, 81 Vignolo-
Lutati (O.).

Ozaena:

— Lichtbestrahlung des Nasennern
bei 81, 471 Dionisio (R.).

Ozetbäder, Sarasonsche 87, 135
Laqueur (R.).

Pachydermie, occipitale in Wirbel-
form s. Cutis verticis gyrata.

Pachymeningitis interna xantho-
matisa 92, 229 Pick und Pinkus (V.).

Pachyonychia congenita 82, 284
Lewandowski (D.); 284 Bettmann
(A.); kombiniert mit Blasenbil-
dungen an der Haut, follikulären
Keratosen, Granulosis rubra nasi,
Leukokeratosis linguae 91, 382 Bett-
mann (D.); 382 Jadassohn (A.).

Päderastie:

— Geschichtliches: Bibel und Talmud
als Quellen 86, 413 Preuß (R.).

Pagetsche Krankheit 77, 459 Lang
(R.); 83, 155 Vignolo-Lutati (R.);
85, 239 v. Winiwarer (O.)
[Neisser-Festschrift]; 88, 427
Audry (R.); 96, 363 Hannemüller
und Landois (R.).

— Anatomisches 80, 317 Schamberger
(R.).

— Carcinom und 76, 306 Zieler (R.).

— Drüsenkrebs der Mamma unter dem
klinischen Bilde von 83, 187 Kyrle
(O.).

— Histologie 78, 437 Ribbert (R.).

Pagetsche Krankheit:

— Lokalisation: Glutealregion; Rönt-
genbehandlung 79, 473 Fordyce
(R.).

— Mikroskopische Untersuchung 85,
243 v. Winiwarer (O.) [Neisser-
Festschrift].

— Pathogenese 98, 404 Rosenberg
(R.).

— Röntgenbehandlung 88, 428 Hartzell
(R.); 89, 451 Taylor (R.); 94, 426
Terraghi und Campana (R.); histo-
logische Untersuchung 91, 431
Hartzell (R.).

Palmitin:

— Vehikel für unlösliche Quecksilber-
salze 91, 126 Lambkin (R.).

Palmöl:

— Vehikel für Hg-Emulsionen 92, 209
v. Leszczyński (O.).

Panaritium:

— Behandlung: Wasserstoffsuperoxyd-
umschläge 94, 424 Hovenden
(R.).

— rezidivierendes, und Blasen an Hän-
den und Handgelenken 99, 475
Sequeira (D.).

Pankreas:

— Psoriasis und 91, 384 Nagelschmidt
(V.).

— Syphilis des, Diagnose 78, 462
Trinkler (R.).

— Syphilis congenita und 81, 468 Kimla
(R.).

Pankreatin:

— Anwendung bei Carcinom 91, 425
Hoffmann (R.).

Pankreatitis, gummöse 78, 462 Trink-
ler (R.).

Papageientuberkulose:

— Anatomie 79, 151 Delbanco (R.).

— Präparate und Abbildungen 77, 474
Delbanco (D.).

Papeln:

— angiomatöse, und Teleangiectasien
im Gesicht bei Lebercirrhose 96,
360 Weber (R.).

— exulcerierte: Ulcus venereum und,
Differentialdiagnose 76, 371 Lip-
schütz (O.); 91, 108 Gaucher und
Nathan (D.).

— framboesiforme: der Kopfhaut 96,
344 Scherber (D.); der Oberlippe
87, 444 Müller (D.).

Papeln:

- luxurierende **97**, 114 Fasal (D.); an der Nasolabialfalte **82**, 414 Rosenfeld (D.).
- nässende der Ohrmuschel und des äußeren Gehörgangs **93**, 266 Bloch (R.).
- orbikuläre am Zungenrücken bei einem Syphilitiker **96**, 345 Neubauer (D.).
- orbikuläre seborrhoische **76**, 432 Finger (D.).
- seborrhoische des Gesichts und der Kopfhaut **96**, 341 Grünfeld (D.).
- syphilitische:
 - Lokalisation auf Tätowierungen **78**, 381 Lipschütz (D.).
 - wuchernde **91**, 105 Gaucher und Bory (D.).
 - syphilitische der Mundschleimhaut bei hereditärer Syphilis **95**, 135 Gaucher und Fouquet (D.).

Papilla nervi optici:

- Ödem s. d.

Papilläre Wucherungen bei Pemphigus foliaceus **91**, 113 Blumenthal (D.); **113** (A.).

Papillom:

- capitis; histologische und experimentelle Untersuchungen **93**, 292 Serra (R.).
- Harnblase **96**, 467 Gardini (R.); **96**, 468 Cathelin (R.); s. Harnblase.
- Mundschleimhaut **79**, 293 Vollmer (O.).
- Syphilis, angeborene s. d.
- verhorntes der behaarten Kopfhaut **88**, 423 Hallopeau (R.).
- Zunge **96**, 93 Pick (D.); **97**, 342 Danlos und Lévy-Franckel (V.).
- Papilloma giganticum** der Genitalien **86**, 390 Aronstam (R.).
- Papillomatose** **79**, 293 Vollmer (O.).
- Papillombildung** in der Mundhöhle eines Hundes **96**, 95 Ullmann (D.).
- Papulo-tuberosé Efflorescenzen** am rechten Nasenflügel (tertiäre Lues oder Tuberkulose?) **97**, 342 Danlos und Lévy-Franckel (D.).

Paquelinscher Thermokauter:

- Anwendung:
 - — Darriersche Krankheit **91**, 377 Herxheimer (D.); **377** (A.); **94**, 462 Herxheimer (R.).

Paquelinscher Thermokauter:

- Anwendung:
 - — Hordeolum und Chalazion **86**, 349 Arning (R.).
 - automatischer **94**, 426 Neumann (R.).
- Paracolibacillen:**
 - Befund im Urin bei Cystitis **82**, 134 Mair (R.).
- Paraffineinbettung:**
 - Aceton zur **80**, 303 Brunk (R.).
- Paraffininjektionen:**
 - Anwendung:
 - — Blatternarben **76**, 442 Stegmann (R.).
 - — Kryptorchismus **78**, 408 Cantlie (R.).
 - — Nasendeformitäten **76**, 129 Eckstein (R.); **94**, 432 Downie (R.).
 - — Rhinitis chronica foetida (atrophicans) [Ozaena] **80**, 306 Brunel (R.).
 - Hautgangrän nach **97**, 457 Frank (R.).
 - Hautnekrosen nach **76**, 299 Heller (D.).
 - Occlusio conjunctivarum durch chronische Entzündungsvorgänge infolge von **79**, 464 Kaiser (D.).
 - subcutane, Veränderungen nach **80**, 401 Sakurane (O.); **82**, 417 Sakurane (V.); **417** Schäffer (A.).
 - Technik **76**, 129 Stein (R.).
- Paraffinkrebs** **76**, 324 Pollitzer (O.); **96**, 362 Zweig (R.).

Paraffinplastik:

- Apparat zur **76**, 129 Krlin (R.).

Paraffinprothesen:

- Histopathologie **87**, 125 Heidingsfeld (R.); **88**, 291 Sakurane (O.); **97**, 403 Heidingsfeld (R.).
- Schicksal der, in den Geweben **82**, 297 Heidingsfeld (D.).

Paraffinschnitte:

- Aufklebemethode für **80**, 261 A. Kraus (O.).

Parakeratose:

- Genese **97**, 71 Bizzozero (O.).
- Keratohyalin, Eleidin und: Experimentelles **97**, 55 Bizzozero (O.).

Parakeratosis variegata **76**, 305 Hudelo und Gastou (R.); **83**, 52, 418 Riecke (O.); **88**, 407 Anthony (R.).

Parakeratosis variegata:

- Identität mit Dermatitis psoriasiformis nodularis 76, 3 Csillag (O.).
- Pityriasis lichenoides chronica und 83, 52, 221 Riecke (O.).
- Paralyse, progressive** 95, 135 Gaucher und Giroux (D.); bei Ehegatten 92, 383 Scholtz (O.).
- Antisubstanzen, syphilitische in der Lumbalflüssigkeit bei 86, 396 Wassermann und Plaut (R.); 86, 425 Bab (R.); 89, 441 Citron (R.); 93, 268 Morgenroth und Sterz (R.).
- Behandlung: Atoxyl 91, 125 Spielmeier (R.).
- Blaseneruptionen bei 95, 422 Kreibich (O.).
- Gaumenperforation bei 86, 423 Marie und Pietkiewicz (R.).
- Gefäßveränderungen in der Gehirnrinde bei 93, 468 Elmiger (R.).
- juvenile: Syphilis congenita und 98, 453 Remond und Chevalier (R.).
- Lecithin und 97, 431 Peritz (R.).
- Liquor cerebrospinalis bei 96, 445 Nonne und Apelt (R.).
- Präzipitinreaktion bei 90, 307 Fornet und Schereschewsky (R.); 93, 458 Fornet und Schereschewsky (R.); 93, 459 Plaut und Heuck (R.).
- Rückenmarkserkrankungen bei 96, 456 Meyer (R.).
- Seltenheit bei unkultivierten farbigen Rassen 93, 271 Ziemann (R.).
- Serodiagnostische Untersuchungen am Blut und an der Lumbalflüssigkeit 97, 434 Erb, Nonne und A. v. Wassermann (R.).
- Seroreaktion bei 98, 310 Bering (O.).
- Spinalflüssigkeit s. d.
- Spirochaete pallida bei 97, 327 Stanziale (V.); 97, 433 Stanziale (R.).
- Syphilis in der Ätiologie der 77, 299 Guszman und Hudovernig (R.); 80, 130 Hudovernig und Guszman (R.); 80, 131 Mendel (R.); 82, 476 Vorberg (Bespr.); 83, 314 Winfield (R.); 83, 475 Hübner (R.); 93, 273 Mott (R.); 97, 432 Biddl (R.); 98, 454 Plaut (R.); histologische Befunde 93, 268 Ris (R.).

Paralyse, progressive:

- Syphilis cerebrospinalis und, Differentialdiagnose 96, 456 Meyer (R.).
- Syphilis congenita und 96, 459 Müller (R.).
- Syphilis hereditaria tarda und 98, 124 Rosenthal (D.); 125 (A.).
- Tabes und, im Lichte der neueren Syphilisforschung 96, 456 Fritz Lesser (R.).
- Verbreitung bei den Arabern 82, 452 Maric (R.); in Bosnien 83, 475 Näcke (R.).
- Wassermannsche Reaktion bei 97, 408 Boas (R.); 97, 411 Eichelberg (R.); 97, 412 Edel (R.); 97, 419 Jarkowski und Rajchman (R.); 98, 473 Plaut (R.).
- Zeit des Auftretens nach der Syphilisinfektion 91, 102 Ehlers (V.); 91, 104 Fournier (V.).
- Parangi s. Yaws.**
- Paraphimose** 81, 436 Smith (R.).
- Reposition, instrumentelle 93, 242 Breda (V.).
- traumatische, Harnröhrenausfluß bei, Vortäuschung einer Gonorrhoe 77, 147 Rille (R.).
- Parapsoriasis** 83, 56, 411, 419 Riecke (O.); 86, 319, 321, 323 Milian (D.); 88, 370 Civatte (R.); 91, 115 Halle (D.); 115 (A.); 97, 330 Verrotti (V.); 97, 371 Corlett und Schultz (R.); 100, 7 Arndt (O.).
- en gouttes 96, 411 Bonnet (R.); 97, 371 Bonnet (R.).
- en plaques 97, 117 Arndt (D.).
- Histologische Untersuchungen 96, 193 Verrotti (O.).
- lichenoides 76, 305 Hudelo und Gastou (R.); 305 (A.).
- Parasiten:**
- Bilharzia s. d.
- Färbung 89, 147 Hall (R.).
- pflanzliche der Haut 78, 447 White (R.).
- tierische des Menschen: Handbuch 90, 319 Braun (Bespr.).
- tierische des Menschen und der Haustiere: Leitfaden zur Untersuchung der 96, 475 Braun und Lühe (Bespr.).
- Zellen, menschliche als 89, 140 Ribbert (R.).

Parasyphilis 93, 255 Hawkins (R.); 97, 150 Church (R.).

Paratyphuskulturen, abgetötete: Hautreaktionen bei Impfungen mit 93, 293 Link (R.).

Paraurethrale Gänge 81, 431 Stieda (R.).

— **Gonorrhoeische Infektion der** 77, 427 Churchman (R.); 88, 446 Cohn (R.); 94, 138 Juliusberg (D.); 96, 434 Ruggles (R.); beim Weibe 89, 156 Fellner (R.); 91, 438 Fellner (R.); Behandlung: Galvanokaustik 96, 427 Katzenstein (R.).

Paraurethralgang mit cystischen Erweiterungen in der Genitoperinealraphe 78, 122 Spitzer (R.).

Paraurethritis gonorrhoeica ohne gleichzeitigen Harnröhrentripper 76, 94 Ullmann (D.); 94, 95 (A.).

Paronychia:

— **syphilitica** 96, 118 Vignolo-Lutati (R.).

— **verrucosa** 78, 429 Nobl (R.).

Parotitis:

— **epidemica: Orchitis vor dem Auftreten der** 99, 469 Arning (D.).

— **syphilitica** 90, 317 Claus (R.); 93, 265 Gile (R.).

Pars prostatica urethrae s. Harnröhre.

Pasta sulfuris pulviformis:

— **Anwendung** 88, 332 Riecke (V.).

Pasten:

— **Anwendung** 96, 152 Leredde (R.).

— **Zinkpaste s. d.**

Patella:

— **Ostitis und Periostitis gummosa der** 93, 226 Janssen (D.).

Pechhaut:

— **Gewerbedermatose** 96, 141 Ehrmann (R.).

Pediculi:

— **pubis** 88, 432 Brault (R.).

— — **Behandlung: Unguentum cinereum, Quecksilbervergiftung nach** 80, 140 Wightwich (R.).

— **vestimentorum:**

— — **Melanosia durch** 99, 472 Arning (D.).

— — **Recurrentübertragung durch** 91, 434 Mackie (R.).

Pediculoides ventricosus:

— **Hautveränderungen durch** 97, 324 Ducrey (V.); 97, 324 Sberna (V.); 325 Majocchi (A.).

Pediculosis:

— **capitis: Verbreitung bei Schulkindern** 90, 289 Abraham (R.).

— **corporis: Impetigo herpetiformis und** 97, 116 Reitmann (D.).

— **Melanoderma phthiriatice** 94, 365 Vignolo-Lutati (O.).

Pellagra 81, 233 v. Veress (O.); 87, 109 Brault (V.); 94, 444 Nicolas und Jambon (R.).

— **Aetiologie** 80, 137 Sambon (R.); 81, 235 v. Veress (O.); 94, 444 Nicolas und Jambon (R.).

— **akute, Epidemie in einer Irrenanstalt in den Vereinigten Staaten** 89, 455 Searcy (R.).

— **Auftreten, Verbreitung und Literatur in Ungarn** 81, 247 v. Veress (O.).

— **Behandlung:**

— — **Atoxyl** 89, 445 Babes und Vasiliu (R.); 89, 455 Babes und Vasil (R.); 90, 273 Brault (V.).

— — **Atoxyl und arsenige Säure (kombiniert)** 96, 406 Babes, Vasiliu und Gheorgus (R.).

— **Diapositive, stereoskopische** 77, 474 Merk (D.).

— **Geographische Verbreitung** 80, 137 Sambon (R.); Vorkommen in Amerika 96, 378 Bellamy (R.).

— **Hauterscheinungen** 81, 240 v. Veress (O.).

— — **Histologie** 81, 243 v. Veress (O.).

— — **Lokalisation** 93, 303 Deiacu (R.).

— — **Monographie** 97, 157 Merk (Bespr.).

— **Inkubation bei** 82, 470 Merk (R.).

— **pigmentosa** 78, 433 Poltawjew (R.).

— **Prophylaxe** 81, 257 v. Veress (O.).

— **Vorkommen in frühester Kindheit** 82, 470 Merk (R.).

Pemphigoid, hysterisches 97, 333 Vignolo-Lutati (V.).

Pemphigus 81, 404 Ullmann (D.); 81, 409, 411 Riehl (D.); 409 (A.); 82, 419 Schucht (D.); 82, 425 v. Zumbusch (D.); 96, 89 v. Zumbusch (D.); 97, 374 Macleod (R.).

Pemphigus:

- acutus:
 - — maligner 80, 152 Ormsby und Bassoe (R.).
 - — septischer 81, 421 Crary (R.).
 - acutus bei Fleischern 76, 131 Bowen (R.); 76, 142 Saundby (R.).
 - acutus im Kindesalter: Bakteriologie 94, 451 Bunch (R.).
 - acutus des Mundes 85, 425 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].
 - Ätiologie 89, 467 Zeisler (R.); 96, 413 Shtocherbakow (R.).
 - artificialis 94, 153 Haas (D.); 153 (A.).
 - Autointoxikation und 86, 336 Johnson (R.).
 - Blasenbildung bei 77, 308 Zelenew (R.).
 - chronicus 84, 219 Guth (O.) [Neisser-Festschrift]; 86, 352 Bowen (R.).
 - — benignus 79, 459 Schindler (D.).
 - — Lokalisation: Mundschleimhaut 76, 150 Farlow (R.).
 - chronicus der Mundschleimhaut mit Paronychie der Nägel 91, 115 Rissom (D.).
 - conjunctivae 79, 123 Hollstein (D.); 124 (A.); 97, 310 Bergrath (D.).
 - contagiosus in den Tropen, Ätiologie 83, 136 Clegg und Wherry (R.).
 - Epithelcystenbildung 91, 109 Balzer und Railliet (D.).
 - Experimentelle Untersuchungen (Blaseninhalt, Serum, Urin) 96, 412 Eitner und Schramek (R.).
 - foliaceus 77, 308 Zelenew (R.); 78, 383 Brandweiner (D.); 82, 419 Schucht (D.); 83, 274 Selenew (R.); 86, 352 Bowen (R.); 86, 354 Brousse und Bruc (R.); 87, 432 Spiegler (D.); 88, 390 Kanitz (R.); 88, 394 Corlett (R.); 91, 112 Blumenthal (D.); 113, 114 (A.); 91, 360 Fabry (D.); 360 (A.); 94, 153 Zinsser (D.); 154 (A.); 96, 95 v. Zumbusch (D.); 96, 413 Winfield (R.); 98, 415 Low (R.).
 - — Behandlung 91, 113 Blumenthal (V.); 114 (A.).
 - — Blutuntersuchungen bei 76, 458 Grinew (R.); 91, 112 Blumenthal (D.).

Pemphigus:

- foliaceus:
 - — Eosinophilie 82, 419 Schucht (V.).
 - — Nebennieren bei 87, 108 Gastou und Bogolepoff (V.).
 - — Nikolskysches Phänomen 91, 112 Blumenthal (D.); 113 (A.).
 - — Papilläre Wucherungen bei 91, 113 Blumenthal (D.); 113 (A.).
 - — pathologisch-anatomische Befunde 93, 416 Schultz (R.).
 - — Schilddrüse bei 87, 108 Gastou und Bogolepoff (V.).
 - — gravis subacutus 98, 423 Longin (R.).
 - — hystericus 96, 91 Stenczel (D.); 97, 338 Stancanelli (V.).
 - infantum (s. a. Pemphigus neonatorum):
 - — Staphylokokkenbefunde 94, 200 Lewandowsky (O.).
 - isolierter der Schleimhäute 86, 354 Callomon (R.).
 - Kindesalter 96, 413 Bunch (R.).
 - Knochenmarkveränderungen bei 76, 458 Pelagatti (R.).
 - Kochsalzstoffwechsel bei 100, 105 Baumm (O.).
 - Lokalisation: Schleimhaut 82, 419 Schucht (D.); 83, 148 Méneau (R.).
 - — Mundschleimhaut: Prognose 85, 424 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift]; Unterscheidung von Lupus erythematoses 83, 29 Kren (O.).
 - — malignus: Cystenbildung im Spinalganglion bei 91, 380 Kreibich (V.).
 - — neonatorum 78, 411 Foley (R.); 88, 394 Corlett (R.); 88, 398 Vollmer (R.).
 - — acutus:
 - — — Behandlung: Schwitzpackungen und Sublimatbäder 96, 426 Reiche (R.).
 - — — Dermatitis exfoliativa neonatorum und, Zusammenhang 80, 349 Hedinger (O.).
 - — Ätiologie 81, 421 Tschuprina (R.); 83, 136 Clegg und Wherry (R.); 89, 461 Kaupe (R.).
 - — — Staphylococcus aureus 88, 394 Koblanck (R.).
 - — gangraenosus 81, 421 Freeman (R.).

Pemphigus:

- **neonatorum:**
- — Nageldystrophie bei 82, 409 Veiel (D.).
- — simplex congenitus 96, 388 Labhardt und Wallart (R.).
- — Ulcerationen, multiple diphtherische der Haut nach 96, 414 Tièche (R.).
- — Verbreitungsweise: Übertragung durch die Hand einer Pflegerin 91, 402 Kownatzki (R.).
- Nephritis und 82, 438 Roscher (D.); 93, 240 Radaeli (V.).
- neuroticus 96, 85 Weidenfeld (D.).
- nichtsyphilitischer der Säuglinge 80, 315 Kien (R.).
- Nikolskysches Symptom 83, 264 Truffi (R.).
- pruriginosus 77, 128 Weidenfeld (D.); 96, 343 Kren (D.); 96, 344 Scherber (D.).
- Reizversuche bei 98, 423 Reines (R.).
- Statistik 88, 394 Corlett (R.).
- traumaticus 88, 353 Mann (D.).
- vegetans 83, 463 Perls (D.); 86, 352 Bowen (R.); 88, 393 Gaucher und Malloizel (R.); 88, 395 Ravogli (R.); 91, 407 Winfield (R.); 93, 416 Fox (R.); 94, 454 Young (R.); 94, 456 Mac Cormac (R.); 97, 116 Kren (D.); 97, 348 Crocker (V.); 98, 127 Kyrle (D.).
- — Behandlung: Wasserbett 81, 405 Riehl (D.).
- — benignus 89, 460 Ferrand (R.).
- — Dermatitis herpetiformis und 91, 406 Constantin (R.).
- — Heilbarkeit 99, 429 Havas (D.).
- — Pyocyaneusbefund 96, 413 Winfield (R.).
- vulgaris 81, 407 Mucha (D.); 407 (A.); 81, 413 Oppenheim (D.); 82, 421 Leiner (D.); 82, 423 Mucha (D.); 94, 153 Dreyer (D.); 94, 412 Bruck (D.); 96, 342 Finger (D.).
- — Bakteriologie: Mikroorganismus aus dem Knochenmark 91, 420 Radaeli (R.).
- — Behandlung: Spermin (Poehl) 89, 467 Kisel (R.).
- — benignus 89, 467 Kudisch (R.).

Pemphigus:

- **vulgaris:**
- — Biologische Untersuchungen bei 93, 371 Bruck (O.).
- — chronicus 87, 458 Kren (D.).
- — Eosinophilie des Blutes und der Haut bei 76, 115 Verrotti (R.).
- — Erythematöses Vorstadium 77, 120 Mraček (D.); 120 (A.).
- — Kindesalter 82, 271 v. Zumbusch (D.); 96, 95 v. Zumbusch (D.).
- — Lokalisation: Luftwege, obere, und Conjunctiva 79, 123 Hollstein (D.); 124 (A.).
- — Mundschleimhaut als erste Eruptionsstelle 96, 344 Körbl (D.).
- — Pyocyaneus-Septicämie unter dem Bilde des 94, 435 Petges und Bichelonne (R.).
- — Syphilis und 76, 98 Finger (D.).
- — Ulcerationen der Mund- und Nasenschleimhaut, Ulceration im Colon ascendens 78, 424 Scherber (R.).
- — Urticaria chronica und 97, 310 Bergrath (D.).

Penis:

- Akzessorische Gänge 81, 431 Stieda (R.); 100, 313 Hensel (O.); Entwicklungsgeschichte 92, 303 A. v. Lichtenberg (R.).
- Angioma cavernosum 97, 24 Seifert (O.).
- Corpora cavernosa s. d.
- Decubitusgeschwür am, bei einem Tabiker 80, 130 Vitek (R.).
- Dürcksche Fasern s. d.
- Elephantiasis des 81, 431 Negroni und Zoppi (R.); 95, 136 Courtois-Suffit und Brin (D.); 97, 111 Jacquet und Barret (D.).
- Epitheliom 82, 270 Kaltenbrunner (D.); 271 v. Neumann (A.).
- Glans penis s. d.
- Gumma 90, 316 v. Zeissl (R.).
- Gummöse Zerstörung des 80, 290 Sowinski (R.).
- Hautdefekte, Plastik 87, 132 Brod (R.).
- Induratio penis plastica s. d.
- Leukoplakia 86, 137 Kraus (O.); 91, 91 Fuchs (O.).
- — Histologie 86, 146 Kraus (O.); 91, 93 Fuchs (O.).

Penis:

- Lichen nitidus 85, 12f. Pinkus (O.) [Neisser-Festschrift].
- Lichen planus 85, 16 Pinkus (O.) [Neisser-Festschrift]; Ähnlichkeit mit papulösem Syphilid 87, 106 Gaucher und Louste (D.); gleichzeitige Lokalisation in der Mundhöhle (Verwechslung mit Syphilis) 85, 413 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].
- Mißbildungen:
 - — Geschlechtskrankheiten als Ursache 90, 294 Taylor (R.).
 - — Gonorrhöe und 96, 434 Ruggles (R.).
- Strangulation 92, 305 Pels-Leusden (R.); und Gangrän 94, 419 Cleveland (R.).
- Ulcerationen am, Diagnose und Behandlung 82, 140 Jeanselme (R.).
- Peniscarcinom 80, 297 Armitage (R.); 80, 297 Wossidlo (R.); 87, 112 Morestin (D.); 96, 362 Krawtschenko (R.).
- Penisklemme 80, 116 Strauß (R.).
- Penisödem:
 - Ursachen des, bei akuter Blennorrhöe 92, 141 Porosz (O.).
- Perborate:
 - Chemie 82, 122 Herzheimer und Ipsen (O.); s. Magnesiumperborat; s. Natriumperborat; s. Zinkperborat.
- Pericarditis:
 - exsudativa im Eruptionstadium der Syphilis, Ausgang in Heilung 96, 458 Wachter (R.).
 - gonorrhoeica 78, 135 Becker (R.).
- Perifolliculitis:
 - agminata suppurativa: säurefeste Bacillen bei 92, 205 Preis (O.).
 - cicatrisans 89, 115 E. Hoffmann (D.); 116 (A.).
- Perilymphangitis syphilitica 81, 179 Ehrmann (O.).
- Periostitis:
 - gummosa 93, 463 Cipolla (R.); 96, 342 Müller (D.); der Patella 93, 226 Jenssen (D.); der Tibia 99, 471 Jenssen (D.).
 - syphilitica; Lokalisation: Stirn- und Scheitelbein 87, 444 Müller (D.).
 - Typhus s. d.

Periphlebitis, syphilitische 82, 437 Marcuse (D.); 83, 313 Ewald (R.).
 Peritheliome in der Gegend des Handgelenkes 93, 422 Schminke (R.).
 Perlsucht-tuberkulin 96, 400 J. v. Szabóky (R.).

— Anwendung:

- — Lupus erythematosus kombiniert mit papulo-nekrotischem Tuberkulid 87, 439 Ullmann (D.).
- — Lupus vulgaris 87, 441 Mucha (D.).

Perubalsam:

— Anwendung:

- — Mal perforant 77, 312 Unschuld (R.).
- — Scabies 89, 149 Porter (R.); 91, 147 Porter (R.).
- — Ulcus cruris 77, 311 Frank (R.); 78, 405 Aronheim (R.).
- — Wunden 78, 405 Aronheim (R.).
- Nephritis nach externer Anwendung von 92, 272 Hoffmann (R.).

Perversitäten, sexuelle:

- Geschichtliches: Bibel und Talmud als Quellen 86, 413 Preuß (R.).

Petrificatio cutis circumscripta 88, 267 Reines (O.).

Petroleum:

- Anwendung bei Favus 98, 410 Lawrie (R.).
- Dermatitis pustulosa nach Einreibung mit 81, 412 Brandweiner (D.).
- Phagedänisches Geschwür 92, 469 Hallopeau (V.); der Tropen 87, 105 de Beurmann und Gougerot (D.).

- Excochleation 93, 260 Simon (R.).
- Phalangitis syphilitica congenitalis 76, 473 Hochsinger (Bespr.).

Pharynx:

- Carcinom: Syphilis und 86, 321 Morestin (D.).
- Gumma 96, 461 Mazzini (R.).
- Sklerodermie 95, 210 Kren (O.).

Phenacetin:

- Arzneiexanthem nach; Lokalisation im Mund und an den Genitalien 85, 422 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift]; Lokalisation (ausschließliche) auf den Schleimhäuten des Mundes und der Conjunctiven 85, 423 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].

Phenolkampfer:

- Anwendung bei chirurgischen Infektionen **79**, 133 Chlumský (R.).

Phimose:

- angeborene **90**, 292 Bland-Sutton (R.).
- Circumcision bei **90**, 292 Bland-Sutton (R.).
- Diabetes mellitus und **86**, 320 Morestin (D.).
- erworbene **77**, 147 Rille (R.).
- Operative Behandlung **92**, 306 Pollak (R.); **92**, 310 Petrivalsky (R.); **93**, 302 Hilgenreiner (R.).
- Urethral- und Blasensteine infolge **78**, 125 Roshansky (R.).

Phlebitis:

- gonorrhoeica der Venen des Penis **93**, 441 Payenneville (R.); **93**, 444 Payenneville (R.).
- migrans **87**, 440 Scherber (D.).
- rezidivierende **87**, 109 Balzer und Galup (D.).
- syphilitica **86**, 422 Audry (R.); **92**, 381 Scholtz (O.); im Frühstadium der Lues **96**, 458 Panella (R.).
- — Erythromelie und **78**, 476 Zambianchi (Bespr.).
- — multiple strangförmige **86**, 290 Arndt (D.).

Phlebolithen:

- Röntgenuntersuchung **90**, 296 Harris (R.).

Phlegmone:

- gonorrhoeische **83**, 303 Schwetz (R.).
- gonorrhoeische metastatische **81**, 446 Schwetz (R.).
- Haut- s. d.

Phlogokaustik **76**, 128 Strebel (R.).

Phlyktäne:

- Conjunctivitis s. d.
- Tuberkulose und **96**, 148 Schütz und Vidéky (R.).

Phosphatsteine s. Harnröhrensteine.

Phosphaturie **78**, 123 v. Dühring (R.); **78**, 123 Tobler (R.); **80**, 114 v. Moraczewski (R.).

- Gonorrhöe und **87**, 445 Oppenheim (V.); **90**, 298 Oppenheim (R.); **91**, 437 Oppenheim (R.); **93**, 433 Ullmann (R.).
- Harnsediment bei **89**, 151 Richartz (R.).

Phosphaturie:

- Klinische Bedeutung **93**, 433 Ullmann (R.).
- künstliche, zur Behandlung postgonorrhoeischer Urethritiden **92**, 308 Harrison (R.).
- Zustandekommen **96**, 466 Lohnstein (R.).

Photographie:

- Dreifarben- s. d.

Photokaustik **76**, 128 Strebel (R.).

Phototherapie **96**, 462 Mazzoni (R.); Monographie **95**, 452 Pellizzari (Bespr.).

Phthiriasis:

- Behandlung: Alkoholspray **92**, 277 Oppenheim (R.).
- Geschichtliches **79**, 475 Knott (R.).
- Melanoderma phthiriatica **94**, 365 Vignolo-Lutati (O.).

Physiologie:

- Handbuch der **86**, 281 Nagel u. a. (Bespr.); **88**, 155 Nagel u. a. (Bespr.); **93**, 472 Nagel u. a. (Bespr.).

Piedra nostras **76**, 317 Lombardo (R.); **77**, 389 Waelsch und Freund (O.); **87**, 106 Bureau und Labbé (V.).

Pigeonneau (Gewerbedermatose) **93**, 5 Neugebauer (O.).

Pigment:

- Bedeutung des **93**, 292 Solger (R.); für die hellfarbigen Menschenrassen **83**, 262 Solger (R.).
- Cutis- **87**, 117 Meirowsky (R.).
- — Ursprung und Bildung des, beim Menschen **87**, 116 Meirowsky (R.).
- eisenhaltiges, Fettkörner und Zellkerne: gleichzeitige Färbung in Gefrierschnitten **86**, 335 Wallart (R.).
- Epidermis-, Genese **91**, 133 Hellmich (R.).
- experimentell erzeugtes in Vitiligo **97**, 163 Stein (O.).
- Hauptpigment s. d.
- Licht- s. d.
- melanotisches der Haut und des Auges: Ursprung **98**, 157 Meirowsky (Bespr.).
- Oberhaut-, Entstehung in der Oberhaut selbst **83**, 262 Meirowsky

- (R.); Entstehung aus der Substanz der Kernkörperchen 87, 116 Meirowsky (R.).
- Pigment:**
- Schutzmittel 92, 258 Solger (R.).
 - Transplantation pigmentierter Oberhaut auf nicht pigmentierte Hautstellen und umgekehrt 96, 95 Winkler (D.).
- Pigmentanomalien** 76, 432 Leiner (D.); 432 Ehrmann (A.).
- herdförmige der Kopfhare 83, 263 Vörner (R.).
- Pigmentatrophie:**
- Sklerodermie und 86, 125 Schmidt (O.).
 - Tinea albigena 89, 8 Nieuwenhuis (O.).
- Pigmentbildung:**
- Epidermis s. d.
 - Finsenbestrahlung s. d.
 - Haut, losgelöste (vom Körper) und 96, 353 Meirowsky (R.).
 - Narbenepithel, atrophisches des Weißen, Fähigkeit zur 87, 116 Meirowsky (R.).
 - Urticaria pigmentosa s. d.
- Pigmentdystrophie, papilläre der Haut** 99, 482 Bogrow (Bespr.).
- Pigmentierungen** 98, 123 Jacobssohn (D.); 123 (A.).
- Acanthosis nigricans 94, 281 Bogrow (O.).
 - Addisonische Krankheit s. d.
 - Antipyringegebrauch und 97, 343 Möller (D.).
 - Behandlung: Arsen 78, 406 Brice (R.).
 - Carcinoderma pigmentosum s. d.
 - Entstehung nach längerem Gebrauch von sehr heißen Sitzbädern 87, 426 Spitzer (D.); 426 (A.).
 - Jodoformkollodium s. d.
 - Lebererkrankungen und 94, 418 Galloway (R.).
 - Lichen ruber planus und 96, 343 Kren (D.).
 - Melanodermie s. d.
 - Mundschleimhaut 97, 353 Anthony (R.).
 - Pediculi vestimentorum s. d.
 - Quecksilberdermatitis s. d.
 - Recklinghausensche Krankheit s. d.

Pigmentierungen:

- Schleimhaut- bei Sklerodermie 95, 187, 208 Kren (O.).
 - Schwangerschaftsstreifen s. d.
 - sepiabraune am Bauch und Lichen planus-Knötchen am Penis 94, 153 Dreyer (D.).
 - Syphilis und 82, 414 Hahn (D.).
- Pigmentnaevi** 80, 47 Pollio (O.).
- Histologie 80, 47 Pollio (O.).
 - Radiumbehandlung 91, 109 Wickham und Degrais (V.).
- Pigmentsarkom, multiples idiopathisches s. Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum (Kaposi).**
- Pigmentsyphilide** 82, 422 Weidenfeld (D.); 422 (A.); 89, 307 Gaucher (R.); 97, 444 Mironowitsch (R.).
- Frühentwicklung 96, 118 Mironof (R.).
- Pigmenttuberkulide** 92, 343 Vignolo-Lutati (O.).
- Pigmentzellen:**
- Gestaltveränderungen, scheinbare 93, 288 Kahn und Lieben (R.); 93, 289 Fischel (R.).
- Pikrinsäure:**
- Anwendung bei Erythema iris 94, 449 Allan (R.).
 - Dermatitis exfoliativa generalisata nach Anwendung eines feuchten Verbandes mit 88, 378 Hallopeau und Herck (R.).
 - Umschläge bei Verbrennungen, Vergiftung nach 83, 126 Bevers (R.).
- Pikrinsäurethioninfärbung nach Silberimprägnation der Spirochäten** 98, 149 Sabrazès und Dupérié (R.).
- Pilocarpin:**
- Wirkung auf die glatte Hautmuskulatur 92, 219 Vignolo-Lutati (O.).
- Pilzerkrankungen der Haut** 88, 354 Stobwasser (V.); 354 Winternitz (A.); s. Pinta.
- Pinta (Caraté), Tropenkrankheit** 77, 458 Wosley (R.); 80, 137 Sandwith (R.).
- Pirquetsche Hautreaktion:**
- diagnostische und spezifische Bedeutung 94, 335 Meirowsky (O.); s. Tuberkulinreaktion.

Pirquetsche Hautreaktion:

- Lupus vulgaris und 94, 413 Meirowsky (D.).

Pitytylen:

- Anwendung 98, 438 Scholtz (R.).
- Pitytylenseife 88, 340 Galewsky (V.).
- Anwendung 98, 425 Joachim (R.).
- Pityriasis faciei 89, 466 Engman und Mook (R.).

Pityriasis flava 94, 457 Castellani (R.).

Pityriasis lichenoides chronica

- (s. a. Dermatitis psoriasiformis nodularis) 78, 372 Ehrmann (D.); 372 (A.); 78, 384 Blank (D.); 81, 411 Kaltenbrunner (D.); 82, 410 Linser (D.); 82, 434 Marcuse (D.); 434 (A.); 83, 51, 205, 411 Riecke (O.); 87, 443 Nobl (D.); 87, 454 Scherber (D.); 87, 460 Reines (D.); 87, 460 Scherber (D.); 460 Finger (A.); 88, 333 Riecke (D.); 91, 115 Halle (D.); 96, 84 Scherber (D.); 96, 94 Kren (D.); 96, 341 Oppenheim (D.); 341 (A.); 97, 114 Lipschütz (D.); 98, 127 Oppenheim (D.).

- Ätiologie 83, 219 Riecke (O.).
- Alter und Geschlecht bei 83, 220 Riecke (O.).
- Behandlung 83, 415 Riecke (O.).
- Dellenbildung, zentrale 83, 209 Riecke (O.).
- Diagnose und Differentialdiagnose 83, 220 Riecke (O.).
- Erythematöser Hof um die mechanisch irritierten Herde 83, 209, 219 Riecke (O.).
- Farbe und Form der Knötchen 83, 206 Riecke (O.).
- Histologie 83, 71 Riecke (O.).
- Juckreiz bei 83, 219 Riecke (O.).
- Klinisches Bild 83, 205 Riecke (O.).
- Konfluenz makulöser und papulöser Herde 83, 64, 210 Riecke (O.).
- Krankengeschichten 83, 58 Riecke (O.).
- Literaturübersicht 83, 52, 417 Riecke (O.).
- Lokalisation der Knötchen 83, 211 Riecke (O.).
- Maculae: klinische Eigentümlichkeiten 83, 213 Riecke (O.).
- Multiformität des Exanthems 83, 205 Riecke (O.).

Pityriasis lichenoides chronica:

- Pathogenese 83, 218 Riecke (O.).
- Primärererscheinungen 83, 205 Riecke (O.).
- Prognose 83, 415 Riecke (O.).
- Schleimhautefflorescenzen am harten Gaumen 83, 66, 213 Riecke (O.); 88, 333 Riecke (D.).
- Schuppenbildung, klinisch wahrnehmbare 83, 210 Riecke (O.).
- Schuppung, Art der, bei artifizierter Ablösung 83, 207 Riecke (O.).
- Tuberkulid, papulonekrotisches kombiniert mit 87, 438 Nobl (D.).
- Verlauf 83, 217 Riecke (O.).

Pityriasis nigra 94, 457 Castellani (R.).

- Pilzbefund 92, 301 Ciuffo (R.).

Pityriasis rosea 76, 143 Towle (R.);

- 82, 431 Photinos (D.); 86, 348 Montgomery (R.); 88, 355 Oppenheim (V.); 355, 356 (A.); 96, 99 Ullmann (D.); 96, 341 Reines (D.); 98, 123 Saalfeld (D.); 123, 124 (A.); 99, 463 Saalfeld (D.); 463 (A.).

- Ätiologie 83, 272 v. Szabóky (R.).
- Behandlung 81, 391 Saalfeld (V.).
- Plaque primitive (Brocq) 86, 348 Montgomery (R.).
- Syphilisefflorescenzen nach abgelaufener 78, 379 Oppenheim (D.); 380 (A.).
- Urticarielle Plaques 86, 348 Hallopeau (R.).
- urticata 83, 203 Vörner (O.).

Pityriasis rubra 88, 247 Halle (O.);

- 93, 389 Foster (O.); 94, 154 Zinsser (D.); 154 (A.); 99, 478 Morris (D.).

- Gangrän bei 86, 356 Gilchrist (R.).
- Histologie 81, 273 Kanitz (O.); 93, 395 Foster (O.).
- Klinik 81, 259 Kanitz (O.).
- Lymphdrüsentuberkulose und 87, 255 Müller (O.); 91, 85 Fabry (O.); 91, 175 Fabry (O.); Histologie 91, 88 Fabry (O.); Sektionsbefund 91, 86 Fabry (O.).
- Nebennieren bei 87, 108 Gastou und Bogolepoff (V.).
- Obduktionsbefund 88, 406 Montgomery und Bassoe (R.).

Pityriasis rubra:

- Schilddrüse bei 87, 108 Gastou und Bogolepoff (V.).
- Tuberkulose und 81, 283 Kanitz (O.); 93, 403 Foster (O.).
- Pityriasis rubra pilaris** 80, 295 Eudokimow (R.); 82, 305 Cohn (Bern) (D.); 87, 108 Hallopeau und Garban (D.); 88, 402 Brault (R.); 89, 118 Arndt (D.); 118, 119 (A.); 89, 139 Brault (R.); 90, 272 Courtellemont und Gastou (D.); 91, 115 Halle (D.); 91, 415 Breda (R.); 95, 136 Courtellemont und Gastou (V.); 97, 134 Schiperska und Jawein-Schischkina (R.); 99, 428 Róna (D.); 428, 429 (A.); 99, 431 Basch (D.); bei einem 2jährigen Kinde 79, 145 Hudelo und Hérisson (R.).
- Ätiologie 88, 403 Milian (R.).
- Augenerkrankung bei 97, 372 Komoto (R.).
- Behandlung 76, 465 Sokolow (R.).
- — Arsenbehandlung 87, 131 Heidingfeld (R.).
- Histopathologie 79, 273 Vignolo-Lutati (O.); 91, 311 Sowiński (O.); 93, 410 Hodara (R.).
- Pathologie 91, 303 Sowiński (O.).
- Tuberkulinreaktion bei 90, 272 de Beurmann (V.); 90, 274 Milian (V.); 97, 112 de Beurmann und Laroche (V.).
- Pityriasis tabescentium** 81, 409 Spiegler (D.).
- Pityriasis versicolor:**
- Diagnose 77, 457 Woods (R.).
- Tinea intersecta und, Differentialdiagnose 93, 39 Castellani (O.).
- Tropische Formen 80, 137 Castellani (R.); 94, 457 Castellani (R.).
- Tuberkelbacillen in den Schuppen der 93, 310 Cipolla (R.).
- Untersuchungen an den Insassen eines Hospitals 79, 474 Nichols (R.).
- Pix Lithantracis** s. Steinkohlenteer.
- Placentarsyphilis** 78, 463 Schwab (R.); 97, 429 Pauli (R.).
- Spirochätennachweis 91, 464 Mohn (R.); 97, 424 Stanziale (R.); s. Spirochaete pallida.
- Plantalgia gonorrhoeica** 92, 309 Klarfeld (R.).

Plantarsyphilid, psoriasiformes 92, 472 Hallopeau (D.).

Plaque s. Syphilis.

Plaques muqueuses im Spätstadium der Syphilis 93, 464 Gaucher und Calmus (R.).

Plasmazellen 92, 258 Huie (R.).

— Befunde im Gumma 80, 379 Goldzieher (O.); in dem entzündlichen Infiltrat eines Krebstumors des Magens 83, 155 Sormani (R.).

— Färbung 83, 155 Sormani (R.).

— Herkunft der 76, 471 Ehrlich (R.).

— Körnelungen der 79, 130 Schridde (R.).

— Lymphatische Organe und 76, 115 Bosellini (R.).

— Vorkommen in den tieferen Gefäßnetzen einer normal aussehenden Haut zwischen gruppierten Papeln 79, 119 Ehrmann (D.).

Plasmodium vaccinae 76, 449 Bosc (R.).

Plasmosomische Körper 87, 115 Ferrata (R.).

Plastik:

— Cheiloplastik s. d.

— Fuß s. d.

— Harnröhren- s. d.

— Paraffininjektionen s. d.

— Penis s. d.

— Rhinoplastik s. d.

— Scrotum s. d.

Plattenepithel:

— Harnröhre s. d.

Plattenepithelcarcinom 96, 91 Reitmann (D.).

Plattfuß:

— Zusammenhang mit papillomatösen Warzen, Schwielen und Hyperhidrosis 86, 359 Hardaway und Alleson (R.).

Plethysmographie 97, 114 Winkler (D.).

Pleuritis:

— exsudative: Auftreten während der Röntgenbehandlung bei lymphatischer Pseudoleukämie 79, 136 Quadroni (R.).

— gummosa 88, 456 Lissauer (R.).

— syphilitische im Sekundärstadium 88, 459 Oettinger und Malloizel (R.).

Plexus pampiniformis:

- Phlebitis syphilitica 86, 290 Arndt (D.).

Plica semilunaris:

- Primäraffekt, syphilitischer 98, 450 Botteri (R.).

Pneumaturie:

- Bakteriologie 80, 275 van Loghem (R.).

Pneumokokkeninfektion der Haut und Conjunctiva bei doppelseitigem Empyem 97, 360 Morrison (R.).

Pneumonia alba bei Syphilis congenita 78, 71 Kokawa (O.).

Pneumonia alba syphilitica beim Erwachsenen 93, 274 Mosny und Malloizel (R.).

Pneumonie:

- Dermatitis herpetiformis und 94, 449 Pellier (R.).

- Hautveränderungen bei 97, 135 Pope (R.).

- Lichen ruber kompliziert mit 91, 255 Schütz (O.).

Pocken (s. a. Variola) 79, 148 Jones (R.).

- Ätiologie 78, 148 Siegel (R.).

- Differentialdiagnose 87, 149 Dillingham (R.).

- hämorrhagische 76, 446 Fraser (R.).

- Prophylaxe: Impfzwang 79, 148 Bracken (R.).

Pocken der Vögel 88, 364 Reischauer (R.).

Poikiloderma vascularis atrophicans 82, 281 E. Jacobi (D.); 282 (A.).

Poliosis circumscripta: Neuralgie der Kopfhaut und 82, 423 Ullmann (D.).

Pollinische Pulver:

- Anwendung bei Syphilis maligna 93, 241 Define (V.); 242 (A.).

Pollutionen:

- Gonorrhöe-Exacerbationen und Rezidive infolge von 85, 167 Tauffer (O.) [Neisser-Festschrift].

Polycythämie:

- Cyanose und 86, 365 Russel (R.).

Polydaktylie 91, 110 Balzer und Railliet (D.).

Polymastie:

- Mehrfachgeburten und 89, 440 Iwai (R.).

- Tuberkulose und 89, 457 Iwai (R.).

Polymastie:

- Vorkommen in Japan 89, 457 Iwai (R.).

Polymyositis:

- heredo-syphilitica im Säuglingsalter 78, 157 Hochsinger (R.).

- interstitialis, Tendinitis calcarea, Sklerodermie: eigentümliche Allgemeinerkrankung 96, 349 Diet-schy (R.).

Polyneuritis:

- acuta: Nagelveränderungen bei 78, 431 Schläpfer (R.).

- syphilitische im Tertiärstadium 97, 431, 433 Frugoni (R.).

Polypenbildung, multiple der hinteren Harnröhre 91, 199 Wechselmann (O.).

Polyurie:

- Zoster gluteo-femoralis und 98, 422 Tomey (R.).

Pomaden 89, 444 Carle und Boulud (R.).

Pommade d'Helmérich:

- Anwendung bei Scabies 92, 254 Barduzzi (V.); 254 (A.).

Pommades de savon 89, 444 Carle und Boulud (R.).

Pompholyx 80, 153 Levisseur (R.).

Porgessche Methode s. Syphilis, Diagnose (Serodiagnostik).

Porokeratosis (Mibelli) 78, 428

Heidingsfeld (R.); 79, 155, 156

Mibelli (R.); 84, 279 Himmel (O.)

[Neisser-Festschrift]; 91, 363

Baum (D.); 363 (A.); 92, 234

Baum (D.); 92, 288 Himmel (R.);

97, 109 Balzer und Boyé (V.).

- Komplikation: Epitheliom 92, 295 Lombardo (R.).

- Lokalisation: halbseitig 79, 155 Truffi (R.).

Porretta: Thermen von 91, 153 Ravaglia (R.).

Portio vaginalis uteri:

- Condylomata acuminata s. d.

- Ulcerationen, Diagnose und Differentialdiagnose 82, 139 Delaunay und Darré (R.).

- Ulcus molle s. d.

- Ulcus venereum s. d.

- Venerische Affektionen, Atlas der 92, 476 Oppenheim (Bespr.).

Pottasche:

- Verätzungen der Haut bei einem hysterischen Mädchen 97, 342 Apert und Brac (D.).

Präcipitation:

- Tuberkulose s. d.
- Präcipitinmethode zur Unterscheidung von Spermaeiweiß gegenüber den anderen Eiweißarten derselben Species 78, 122 Pfeiffer (R.).

Präcipitinreaktion bei Syphilis 91, 453 Michaelis (R.); bei Syphilis und Paralyse 93, 458 Fornet und Scherschewsky (R.); 93, 459 Plaut und Heuck (R.); s. Syphilis (Sero-diagnostik).

Präputialsekret:

- Mikroorganismus im 80, 274 Waelsch (R.).

Präputialsteine 82, 141 Finsterer (R.); 90, 292 Bland-Sutton (R.).

Praeputium:

- Anatomie 77, 419 Delbanco (R.).
- clitoridis s. Syphilis, Primäraffekt (Lokalisation).
- Leukokeratosis 92, 250 Mazza (V.); 251 (A.); 94, 136 Galewsky (V.).
- Lichen ruber planus 97, 114 Grünfeld (D.).
- Spirochaete pallida in den Nerven eines Primäraffektes am 83, 468 Ehrmann (R.).
- Talgdrüsen am inneren Blatte des 82, 131 Paschkis (R.).
- Ulcus molle des 91, 107 Balzer und Galup (D.).
- Priapismus 77, 147 Goebel (R.); 83, 288 Blum (R.).
- Leukämie und 96, 424 Dalla Favera (R.).

Primäraffekt:

- Lepra s. d.
- syphilitischer s. Syphilis, Primäraffekt.

Primeldermatitis 86, 354 Pope (R.); 87, 438 Nobl (D.); 89, 462 Sweet (R.).

Primula obconica:

- Dermatitis durch 80, 154 Grimm (R.).
- Infektionen durch 82, 465 Brown (R.).
- Prodermos (Geheimmittel) 87, 136 Jacquet und Debas (R.).

Profetasches Gesetz:

- Serumforschung und 96, 443 Bauer (R.).

Propaesin (Lokalanästheticum) 97, 401 Stürmer und Lüders (R.).

Prostata:

- Blutgefäße 83, 288 Walker (R.).
- Drüsenformation in der 77, 421 Rothschild (R.).
- Eitrige Erkrankungen 92, 312 Vogel (R.).
- Entwicklungsgeschichte 82, 133 A. v. Lichtenberg (R.).
- Geschwülste, maligne: Diagnose und Behandlung 95, 148 Walker (R.).
- Hoden und Harnblase: Wechselwirkung zwischen 96, 422 Serrallach und Parés (R.).
- Krankheiten der 96, 467 Wallace (R.); Behandlung: Belastungstherapie 92, 311 Kornfeld (R.); Diagnose 90, 300 Ballenger (R.).
- Lymphgefäße 83, 288 Caminiti (R.).
- Massage, Substanzen im Urin nach 92, 313 Saxe (R.).
- Massage und Faradisation, Instrument zur 82, 149 Dreuw (R.).
- Physiologische Bedeutung der 96, 421 Posner (R.).
- Samenblasen und: Wechselbeziehungen 96, 423 Serrallach und Parés (R.).
- Sekretionserscheinungen in den Drüsenzellen der 93, 431 de Bonis (R.).

Prostataabscesse, gonorrhoeische, Behandlung 83, 298 MacMunn (R.).

Prostatatacarcinom 91, 442 Rochet und Thévenot (R.); 91, 444 Motz und Majewski (R.).

- Metastasen in einem Hypernephrom 92, 312 Roeder (R.).

Prostatadehnung 96, 430 Bayer (R.).

Prostatahypertrophie 86, 390 Bingham und Shuttleworth (R.).

- Ätiologie 92, 312 Raskai (R.).
- Bakteriologische Untersuchungen bei 77, 153 Dudgeon und Wallace (R.).
- Behandlung 97, 468 Goldschmidt (R.).

- — Bottinische Operation 88, 348 Bergmann (V.); 349 (A.); 93, 442 Stierlin (R.).

- — Hochfrequenzbehandlung 89, 152 Bolton (R.).

- — Katheterismus, Blasenspülungen 78, 454 Oberländer (R.).

Prostatahypertrophie:

- Behandlung:
- — lokale Behandlung mit den radio-
aktiven Thermen in Gastein
81, 445 Altmann (R.).
- — Operative Behandlung 77, 153
Münlich (R.); 78, 455 Mohr
(R.); 81, 435 Kümmell (R.);
88, 448 Wildbolz (R.).
- — Resektion, perineale 88, 348
Bergmann (V.).
- — Röntgenbehandlung 88, 451 Tan-
sard und Fleig (R.).
- — Blasendivertikel und 83, 283 Lediard
(R.).
- Histologie 92, 312 Raskai (R.).
- Pathologie 78, 126 Barnett (R.).
- Prostatitis und: Zusammenhang?
89, 298 Goldberg (R.).
- Ursachen der 78, 126 Lydston (R.).
- Prostatasarkom 91, 443 Proust und
Vian (R.).
- Prostatasekret:
- Albuminurie durch Beimischung von
89, 151 Young (R.).
- Reaktion des normalen 77, 145
Schulz (R.).
- Prostatasteine 93, 443 Rochet und
Moutot (R.).
- Prostatektomie 78, 126 Freyer (R.);
78, 126 Thomas (R.); 78, 127
Freyer (R.); 80, 277 Freyer (R.);
80, 282 Schlesinger (R.); 81, 436
Czerny (R.); 83, 293 Loumeau
(R.); 83, 294 Nicoll (R.); 86, 390
Bingham und Shuttleworth (R.);
89, 152 Freyer (R.); 91, 442
Pousson (R.); 95, 148 Thomas
(R.); 96, 430 Michon (R.); 96,
467 van Stockam (R.); 96, 467
Deaver (R.).
- Geschichtliches 90, 301 Forsyth (R.).
- Indikationen 83, 294 Goldberg (R.).
- perineale 77, 153 Münlich (R.).
- suprapubische 80, 277 Walker (R.);
82, 142 Thomson (R.); 86, 390
Littlewood (R.); 90, 301 Posner
(R.); 97, 469 Cahn (R.).
- — Technik 97, 469 Kolischer (R.).
- suprapubische nach Freyer 77, 428
Campiche (R.); 91, 442 Wittan
(R.).
- zweizeitige unter Lokalanästhesie
93, 443 Lanz (R.).

Prostatiker:

- Katheter für 98, 470 Herring (R.).
- Mitempfindung, schmerzhaft an
beiden Händen und Vorderarmen
bei der Blasenentleerung eines 97,
470 Bernhardt (R.).

Prostatitis:

- akute 80, 117 Christian (R.); mit
Absceßbildung nach Furunkulose
80, 277 Söhngen (R.).
- Apparat zur Behandlung der, mit
ununterbrochenem Wasserstrahl
98, 468 Susdalski (R.).
- Behandlung: Jodipin-Klistiere 77,
428 Richter (R.).
- chronische:
- — Albuminurie und 82, 135 Bal-
lenger (R.).
- — Apparat zur Applikation von
Hitze 94, 148 Paulus (D.).
- — Behandlung: Moorbäder 94, 150
Schmincke (V.).
- — Schmerzen, heterotopische bei:
Analogie mit den Schmerz-
punkten bei gewissen Formen
der chronischen Metritis 98,
469 Magni und Favento (R.).
- Epididymitis gonorrhoeica kompli-
ziert mit 89, 258 Tanaka (O.).
- gonorrhoeica 90, 299 Clark (R.); 93,
446 Wolbarst (R.).
- — Behandlung: Fibrolysin-Injek-
tionen 89, 302 Lüth (R.).
- — chronica 78, 133 Cumston (R.);
Behandlung 82, 148 Stenczel
(R.).
- Prostatahypertrophie und: Zusam-
menhang? 89, 298 Goldberg (R.).
- Prostatasekret und 78, 451 Posner
und Rapoport (R.).
- Symptomatologie 97, 469 Bryant
(R.).
- Prostituierte:
- Dauerbeobachtungen bei Syphilis
95, 367 Bruhns und Lumme (O.).
- Individualität 97, 145 Kyrle (R.);
97, 145 Hammer (Erwiderung);
97, 145 Blaschko (Erwiderung).
- Mädchen, minderjährige: Ursachen
und Abhilfe 98, 446 Danchez (R.).
- Mikroskopische Sekretuntersuchun-
gen bei der Kontrolle der 80, 120
Müller (R.).
- Paralyse bei 83, 475 Hübner (R.).

Prostituierte:

- Syphilis der, in Lemberg 89, 93 Papée (O.).
- Tabes bei 83, 475 Hübner (R.).
- Uterusgonorrhöe, Behandlung 96, 261 Csiki und Kugel (O.).

Prostituiertenüberwachung:

- Erlaß der beiden preußischen Ministerien zur Reform der 98, 445 Zinsser (R.).

Prostituiertenuntersuchung, polizeiärztliche: Aufhebung der, Einfluß auf die Ausbreitung der Syphilis in Freiburg i. Br. 98, 446 Jacobi (R.).

Prostitution 86, 415 Weiß (R.); 86, 415 Chassaignac (R.); 86, 415 Harwood (R.); 90, 293 Coplin (R.).

— Geschichtliches: Bibel und Talmud als Quellen 86, 413 Preuß (R.).

— Polizeiliche Maßregeln für die Kontrolle der (Berlin, Leipzig, Dresden u. a.) 90, 313 Bierhoff (R.).

— Reglementierung 82, 154 Kelly (R.); 83, 472 Wolbarst (R.); 93, 255 Moskalew (R.); 96, 417 Kopp (R.).

— Sanitätskontrolle in Prag 97, 425 Hecht (R.).

Protargol:

- Anwendung bei Gonorrhöe 96, 425 Freund (R.); zur Abortivbehandlung 82, 405 (A.).
- Reizwirkungen 88, 438 Stern (R.).
- Rezeptur des 88, 438 Goldmann (R.).

Proteusbacillen:

- Erreger milzbrandähnlicher Affektionen 98, 409 Orr (R.).

Prothesen:

- Nasen- s. d.
- Paraffin- s. d.

Protojoduretum Hydrargyri s. Hydrargyrum jodatum flavum.

Protozoen s. Maladies bryocytiques. Provokationsverfahren zum Zweck des Gonokokkennachweises 96, 432 Alexander (R.).

Prurigo 92, 408 Scholtz (O.).

- Ätiologie 86, 363 Steiner und Vörner (R.); 88, 387 Hallopeau und Roy (R.).

— Behandlung:

- — Lebertherapie 91, 101 Audrain (V.).
- — Röntgenbehandlung 76, 120 Belot (R.).

Prurigo:

- diathésique (Besnier) 97, 345 Möller (D.).
- Differentialdiagnose 83, 272 Ormsby (R.).
- Dystrophie der Haut 92, 267 Frolof (R.).

— ferox 87, 453 Scherber (D.).

— gravis 77, 120 Ullmann (D.).

— haemorrhagica 81, 425 Vörner (R.).

— Harnuntersuchungen bei 77, 120 Ullmann (V.).

— lymphatica 79, 144 Dubreuilh (R.); 91, 377 (A.).

— Magenchemismus bei 90, 194 Spiethoff (O.).

Pruritus 83, 272 Ormsby (R.).

— Acanthosis nigricans und 94, 284 Bogrow (O.).

— ani 80, 302 Adler (R.).

— — Ätiologie 83, 266 Hill (R.); 89, 465 Brav (R.).

— — Behandlung 76, 470 Ball (R.); 78, 450 Wallis (R.); 80, 302 Adler (R.); 83, 266 Hill (R.); 89, 465 Brav (R.); 94, 453 Files (R.).

— — — Röntgenbehandlung 92, 276 Kromayer (R.).

— Behandlung:

- — Kalilauge 92, 276 Kromayer (R.).
- — Röntgenbehandlung 76, 120 Belot (R.).

— cutaneus:

— — Addisonsche Krankheit und, Obduktionsbefund: Nieren- und Nebennierenveränderungen 80, 59 Veiel (O.).

— — Pathogenese in Beziehung zur glatten Hautmuskulatur 92, 217 Vignolo-Lutati (O.).

— Gastrointestinalstörungen bei 90, 179 Spiethoff (O.).

— infantum; Behandlung: Diät, salzarme 94, 453 Spiethoff (R.).

— Initialerscheinung des Herpes zoster 86, 362 Bettmann (R.).

— Kindesalter und; Gastrointestinalstörungen 90, 196 Spiethoff (O.).

— Pathogenese 77, 460 Lebar (R.).

— scroto-perinealis: Hochfrequenzbehandlung 97, 335 Mocafighe (V.).

— Tabakmißbrauch und 77, 460 Bottzheim (R.).

Pruritus:

- Tabes und **92**, 298 Günzburger (R.).
- Ursachen **89**, 139 Le Gendre (R.).
- vulvae: Behandlung **97**, 468 Fleuriot (R.); Bogenlicht, blaues **86**, 387 Rothsuh (R.).
- Xanthom s. d.

Psamme der Haut und des Unterhautzellgewebes **76**, 307 Winkler (R.).

Psamme, endotheliale der Meningen **96**, 363 Fick (R.).

Pseudo-Area (Brocq) **97**, 339 Montesano (V.); **339** (A.).

— Histologische Veränderungen bei **90**, 241 Chirivino (O.).

Pseudobronzekrankheit s. Melanoderma phthiriatica.

Pseudochancere indurée **86**, 82 Jadassohn (O.) [Neisser-Festschrift].

Pseudochancere redux **97**, 440 Delbanco (R.).

Pseudofurunculosis:

— pyaemica (Finger) **86**, 197 Klein (O.).

Pseudokolloidmilium:

— Histologie **95**, 13 Bosellini (O.); **95**, 36 Bizzozero (O.).

— Klinisches Bild **95**, 35 Bizzozero (O.).

— Pseudoxanthoma und: Differentialdiagnose **95**, 12 Bosellini (O.).

Pseudoleukämie **96**, 89 Reines (D.).

— ähnliche Hauterkrankung bei schwerer Anämie mit Leukopenie des Blutes (aplastische Anämie Ehrlichs?) **85**, 195 Touton (O.) [Neisser-Festschrift].

— chronisch-entzündliche (Sternberg) **87**, 287 Bloch (O.).

— Erythrodermia s. d.

— Erythrodermia exfoliativa pseudo-leucaemica **82**, 434 Wechselmann (V.).

— Hauttumoren, multiple bei **99**, 467 Arning (D.).

— Hautveränderungen bei **76**, 302 Nicolau (R.); **80**, 3 Linser (O.); **82**, 297 Jadassohn (D.); **82**, 428 Glaserfeld (D.); **429** (A.); **89**, 43 Kreibich (O.); **93**, 426 Alexander (R.); **98**, 417 Jordan (R.).

— Lippen- und Mundschleimhautveränderungen bei **85**, 433 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].

— lymphatische s. Röntgenbehandlung.

Pseudoleukämie:

— Lymphdrüsenhyperplasie s. d.

— Mycosis fungoides oder? **80**, 323 Radaeli (R.).

— Syphilis und **86**, 427 Smirjagin (R.).

— Tuberkulose kombiniert mit **97**, 307 Kuznitsky (D.).

Pseudo-milium colloide familial **88**, 419 Bosellini (R.).

Pseudomilium elasticum **88**, 335 Werther (D.).

Pseudo-Osteomalacie:

— hysterische **81**, 448 Schlesinger (R.).

— syphilitische **81**, 448 Schlesinger (R.).

Pseudoparalysis syphilitica neonatorum **76**, 474 Hochsinger (Be-spr.); **78**, 154 Sobel (R.); **82**, 456 Rheiner (R.).

Pseudo-Pelade (Brocq) **78**, 441

Brocq, Lenglet und Ayrignac (R.);

80, 107 Blaschko (D.); **107** (A.);

91, 364 Herxheimer (D.); **91**, 383

Baer (D.); **92**, 232 Fischel (D.);

233 (A.); **93**, 235 Montesano (V.);

94, 412 Hayn (D.); **94**, 455 Arndt

(R.); **96**, 100 Reitmann (D.); **96**,

341 Ullmann (D.); **341** (A.); **96**,

345 Nobl (D.); **96**, 392 Vignolo-

Lutati (R.); **97**, 348 Macleod (D.).

— Histologie **93**, 235 Chirivino (V.); **235** (A.).

Pseudotuberkelbacillen **80**, 151 Mezincescu (R.).

Pseudo-Tumor albus infolge von Syphilis **93**, 465 Vivier (R.).

Pseudoxanthoma elasticum **84**, 179

Dohi (O.) [Neisser-Festschrift];

84, 301 Fritz Juliusberg (O.)

[Neisser-Festschrift]; **95**, 3 Bosellini (O.).

— Histologie **95**, 15 Bosellini (O.).

— Lokalisation ausschließlich in der Haut des Gesichts **83**, 462 Zieler (D.).

— Pseudokolloidmilium und: Differentialdiagnose **95**, 12 Bosellini (O.).

Psoriasis **87**, 471 Meyer-Delius (D.).

— acuta guttata **96**, 91 Leiner (D.).

— acuta punctata **96**, 91 Leiner (D.).

— Aetiologie **86**, 349 Unna (R.); **88**, 409 Boesl (R.); **94**, 454 Le

Roy (R.); **96**, 410 Chevers (R.).

— — „Lichthunger“ der Haut **86**, 350 Hyde (R.).

Psoriasis:

- annularis 97, 349 Little (D.).
- Arsenmelanose und 87, 458 Mucha (D.).
- atypische 79, 457 Oppler (D.).
- — gyrierte Kleinknötchenform 76, 93 Nobl (D.).
- — Psoriasi fruste (Majocchi) 76, 151 Benassi (R.).
- atypische, im Verlauf von Arthritis gonorrhoeica 88, 410 Balzer und Deshayes (R.).
- Behandlung 78, 429 Dreuw (R.); 80, 316 v. Düring (R.); 83, 272 Sylvester (R.); 83, 273 Abraham (R.); 86, 349 Unna (R.); 88, 338 Galewsky (D.); 88, 408 Bulkley (R.); 93, 235 Arman (V.).
- — Arsen 82, 401 Neuberger (V.); 401, 402 (A.).
- — Arsen, elektrolytische Einführung 98, 129 Winkler (D.).
- — Arseneinspritzungen 86, 305 Rosenthal (D.).
- — Chrysarobin-Dermasan 83, 147 Lengefeld (R.).
- — Jodinjektionen, intramuskuläre 96, 391 Longhi (R.).
- — Jodothylin 93, 235 Mazza (V.).
- — Lichtbäder 77, 446 Britschew (R.).
- — Röntgenbehandlung 76, 298 Seegall (D.); 79, 135 Bissérié und Mezerette (R.); 91, 111 Seegall (D.).
- — Sonnenbäder 83, 147 Guhr (R.).
- — Thiopinolbäder 86, 305 Rosenthal (D.); 305 (A.).
- — Ultraviolettstrahlen 92, 274 Becker (R.); 92, 274 Davidsohn (R.).
- Dermatitis exfoliativa im Anschluß an 82, 436 E. Hoffmann (D.); 82, 437 Roscher (D.).
- Differentialdiagnose 87, 450 Finger (D.).
- — Schuppenuntersuchung für 82, 414 Schäffer (V.).
- — Syphilid, papulöses 79, 434 Siebert (D.).
- — Syphilis 82, 413 Perls (D.).
- diffusa 78, 429 Hind (R.).

Psoriasis:

- Eczema seborrhoicum und, Differentialdiagnose 87, 445 (A.); 87, 452 Nobl (D.); 453 (A.).
- Ekzem kombiniert mit 96, 88 Oppenheim (D.); 89 Riehl (A.).
- Exanthem, pustulöses und 99, 335 v. Zumbusch (O.).
- Exsudation bei 77, 308 Zelenew (R.).
- familiäre 93, 413 v. Notthafft (R.); 93, 420 Kogon (R.).
- Gelenkerkrankungen und 87, 470 Meyer-Delius (D.); 88, 409 Hallopeau und Macé de Lépinay (R.); 96, 410 Wollenberg (R.).
- Harnuntersuchung bei 87, 127 Brocq und Aygnac (R.).
- Hauttemperatur bei 80, 250 Linser (O.).
- Histopathologie 78, 427 Brimacombe (R.).
- Ichthyosis und, Zusammenvorkommen 86, 350 de Beurmann und Gougerot (R.).
- kleincircinäre der Wange (Psoriasis microgyrata) 95, 138 E. Hoffmann (D.).
- Klinische Genesung und histologische Genesung 97, 95 Vignol-Lutati (O.).
- Kombination mit Syphilis und Seborrhöe 76, 421 Ehrmann (D.); 422 Neumann (A.).
- Kombination mit Syphilis papulosa 77, 137 Nobl (D.).
- Leukoderma nach 82, 413 Schucht (D.); 83, 312 Jesionek (R.).
- Leukoplakia buccalis und 85, 432 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].
- Lichen ruber-Ähnlichkeit 81, 409 Riehl (D.).
- Lichen ruber planus der Mundschleimhaut und; gleichzeitiges Bestehen 94, 407 Friedländer (D.).
- Lichen ruber verrucosus und, gleichzeitiges Vorkommen 79, 122 Rosenthal (D.); 123 (A.).
- linguae 95, 136 Balzer und Fernet (D.).
- Lokalisation 87, 456 Spiegler (D.).
- — atypische 81, 409 Brandweiner (D.); 96, 91 Stenczel (D.); 91 (A.); in der Hohlhand 96, 98 Reitmann (D.).

Psoriasis:

— Lokalisation:

- — Druckstellen des Verbandes bei Panaritium 87, 454 Scherber (D.).
- — Genitalien, äußere weibliche 81, 404 Spitzer (D.).
- — Hohlhand 97, 114 Neugebauer (D.); 97, 338 Piccardi (V.).
- — Mundschleimhaut 85, 431 Schäfer (O.) [Neisser-Festschrift]; 86, 322 Balzer und Merle (D.); Unterscheidung von Lupus erythematodes 83, 30 Kren (O.).
- — Nasenspitze 81, 412 Spiegler (D.).
- — Syphilide 88, 409 Hallopeau und Macé de Lépinay (R.).
- Nagelveränderungen bei 97, 344 Möller (D.); antirheumatische Behandlung 80, 295 Ashmead (R.).
- Nervensystem und 89, 462 Schtscherbakoff (R.).
- nummularis et guttata: Röntgenbehandlung 81, 413 Freund (D.).
- Oberflächenspannung des Urins bei 87, 127 Combéleran (R.).
- ostracea s. Psoriasis rupioides.
- palmaris: Blasige Abhebung der Epidermis 92, 473 Hallopeau und Salmon (D.).
- palmaris syphilitica 87, 446 Leiner (D.); 98, 265 Chirivino (R.).
- palmaris et plantaris, Behandlung 80, 293 Fischel (R.).
- Pankreas und 91, 384 Nagelschmidt (V.).
- Pathogenese 93, 234 Verrotti (V.).
- Pathologie und Therapie 91, 417 Leredde (R.).
- plantaris syphilitica 87, 432 Ehrmann (D.).
- postvaccinale 87, 103 Hallopeau und Gastou (D.).
- punctata et guttata bei einem 5jährigen Mädchen 88, 145 Leiner (D.).
- Reizbarkeit gegenüber antipsoriatischen Mitteln, Lokalisation auf der leukopathischen Haut 79, 456 Klingmüller (D.).
- Rezidiv mit Schmetterlingsform im Gesicht 82, 420 Schindler (D.).
- rupioides 81, 407 Ehrmann (D.).

Psoriasis:

- Säuglingsalter und 87, 445 Leiner (D.); 445 (A.); 91, 417 Friederichs (R.).
- Seborrhöe und 96, 345 Riehl (D.).
- Statistik 83, 273 Abraham (R.).
- Syphilid und, Differentialdiagnose 82, 415 Siebert (D.).
- Syphilid, papulöses kombiniert mit 98, 127 Volk (D.); Herzheimer-sche Reaktion nach Injektion von Hydrargyrum salicylicum 96, 83 Ehrmann (D.).
- Syphilide, ulceröse, kombiniert mit 98, 228 Maas (D.).
- Syphilis oder? (Fall zur Diagnose) 97, 323 Lombardo (V.); 324 (A.).
- Syphilis und 76, 97 Ehrmann (D.); 95, 447 Renault und Salmon (D.); 96, 345 Ehrmann (D.); 97, 115 Lipschütz (D.); 97, 371 v. Karwowski (R.).
- Syphilis vorgetäuscht durch 91, 108 de Beurmann und Fage (D.).
- Trauma und 86, 291 (A.).
- universalis 79, 455 Goldschmidt (D.); 81, 405 Riehl (D.); 89, 462 Schtscherbakoff (R.); 96, 95 v. Zumbusch (D.).
- — Gelenkschmerzen, im Röntgenbild keine Knochenveränderungen 79, 456 Klingmüller (D.).
- Vaccination und 97, 113 Spillmann (D.).
- Verlauf, eigentümlicher (Fehldiagnose Lues, Quecksilberbehandlung, Nephritis, Urämie) 96, 410 Rostaine und Desmoulières (R.).
- verrucosa (tuberosa) 78, 386 Saalfeld (D.).
- — Histologie 79, 125 E. Hoffmann (D.).
- Psorospermiosis follicularis vegetans 76, 301 Angagneur und Carle (R.); 83, 148 Sachs (R.); 88, 333 Riecke (D.); 88, 407 Malinowski (R.); 91, 361 v. Broich (D.); 361 (A.); 99, 477 MacLeod (D.); s. Darriersche Krankheit.
- Wesen der (angioneurotische Parakeratose) 80, 374 Kreibich (O.); 95, 426 Kreibich (O.).

Puder:

- Gleitpuder 96, 142 Pinkus und Unna (R.).
- Punktion zur Behandlung der Epididymitis gonorrhoea 82, 303 Schindler (V.); 303, 304 (A.).
- Purinkörper-Stoffwechsel bei Sklerodermie 82, 466 Bloch und Reitmann (R.).
- Purpura 83, 270 Longley (R.).
 - abdominalis (Henoch) 96, 415 Döbeli (R.); 99, 469 Jollasse (D.); 469 Deneke (A.).
 - — Intussusceptio und 97, 129 Lett (R.).
 - annularis teleangiectodes 77, 122 Brandweiner (D.); 122, 123 (A.); 82, 410 Hammer (D.); 86, 306 Arndt (D.); 306 (A.); 87, 435 Kren (D.); 436 (A.); 88, 388 Brandweiner (R.); 91, 102 Balzer und Galup (D.); 92, 240 Majocchi (D.); 93, 238 Ferrari (V.); 238, 239 (A.); 97, 333 Vignolo-Lutati (V.).
 - — Monographie 88, 469 Majocchi (Bespr.).
 - Behandlung:
 - Calciumchlorid 88, 387 Russel (R.).
 - Calciumlactat 88, 388 Coe (R.).
 - Blutgefäße, capillare und: Beziehungen 98, 419 Osler und McGill (R.).
 - Diabetes mellitus und 83, 146 Lefcowitch (R.).
 - Epistaxis und Hämaturie nach Mäsen 76, 145 Fortune (R.).
 - Formen: Einteilung und Pathogenese 93, 421 Bérard und Roubier (R.).
 - fulminans 88, 388 Risel (R.).
 - — Sepsis puerperalis oder 98, 416 Sachs (R.).
 - Gelenkschwellungen, Darmblutungen, Perikarditis, Petechien und Hautblutungen; bei der Heilung Keloide an der Stelle der großen Hautblutungen 99, 470 Lippmann (D.).
 - haemorrhagica 78, 422 Hastings (R.); 88, 389 Crowley u. a. (R.); 89, 462 Pope (R.); 90, 275 Hallopeau und Aine (D.); s. Morbus maculosus Werlhofii.

Purpura:

- haemorrhagica:
 - — Auftreten in der Rekonvaleszenz von Scharlach 83, 135 Banks (R.).
 - — Bacillus coli und 97, 374 Maher (R.).
 - — Blutcyste an der hinteren Pharynxwand bei 76, 145 Blaker (R.).
 - — Blutuntersuchungen bei 86, 365 Levison (R.).
 - — Lichen ruber planus oder? 82, 431 Friedländer (D.); 432 Pinkus (A.).
 - — Obduktions- und Bakterienbefund 89, 440 Le Count und Batty (R.).
 - — Schwangerschaft und 80, 313 Bloomburgh (R.).
 - — Skorbut als Ursache 93, 421 Knowles (R.).
 - Kachexie bei 80, 271 Ledermann (D.).
 - Leucaemia lymphatica und 76, 144 Frédérick (R.).
 - Lokalisation der Hämorrhagien 81, 412 Spiegler (D.).
 - Lungentuberkulose und 97, 113 Gaucher und Louste (V.).
 - Meningitis cerebrospinalis und 86, 359 Wright (R.).
 - orthostatica 76, 142 Saundby (R.).
 - Pustelbildung, Ulcerationen 80, 142 Schofield (R.).
 - rheumatica 78, 115 Oppenheim (D.); 86, 365 Ibotson (R.); 88, 387 Williams (R.).
 - — Erythema exsudativum multiforme und: alternierendes Auftreten 92, 286 Vörner (R.).
 - — Kindesalter und 76, 144 Rachmaninow (R.); 79, 139 Manasses (R.).
 - senilis 88, 389 Pasini (R.).
 - simplex bei Kindern 76, 144 Rachmaninow (R.).
 - Tuberkulinreaktion, percutane bei 97, 363 Moro (R.).
- Pustula maligna s. Milzbrand.
- Pyämide 99, 423 Merk (V.).
- Pyämie:
 - gonorrhoeische 89, 300 Lemierre und Faure-Beaulieu (R.).
 - Pseudofurunculosis s. d.

Pyelitis:

- *Bacterium coli*-Befunde 87, 153 Liebermeister (R.).
- gonorrhöische: Pathologie und Therapie 90, 304 Sellei und Unterberg (R.).
- gonorrhöische im Wochenbett 90, 297 Himmelheber (R.).
- gravidarum 88, 452 Zickel (R.); 88, 452 Guggisberg (R.); 88, 453 Th. Cohn (R.).
- Häufigkeit bei Frauen 95, 145 Scheidemandel (R.).
- Menstruation und 95, 145 Scheidemandel (R.).

Pyocyanase:

- Injektionen, subcutane, Wirkung 92, 264 Kren (R.).

Pyocyanase-Dermatitis 96, 84 Kren (D.).

Pyocyaneusdermatose, lokale bei einem Erwachsenen 91, 393 Lewandowsky (R.).

Pyocyaneusinfektion:

- Orchitis durch 91, 440 Hirschberg (R.).

Pyocyaneus-Septicämie 94, 435 Petges und Bichelonne (R.).

Pyodermite végétante(Hallopeau) 76, 458 Ledermann (R.); 78, 424 Nobl (R.); 88, 393 Gaucher und Malloizel (R.); 89, 139 Gaucher (R.); 97, 350 Crocker (D.).

Pyosalpinx:

- Bacillen, säurefeste im Eiter von 99, 469 Roosen-Runge (D.).

Pyramidonexanthem 86, 311 Zieler (D.); 88, 376 Hallopeau (R.); 98, 131 Scherber (D.).

Pyrogallol:

- Anwendung:

— — Caries des Calcaneus 82, 409 Veiel (D.).

— — Lupus vulgaris 82, 409 Veiel (D.); 409, 410 (A.); 91, 382 Herxheimer (D.); 92, 283 Veiel (R.); 98, 144 Boeck (R.); als Vorbehandlung vor der Röntgenbestrahlung 82, 410 Linser (V.).

— Wirkung auf gesunde Haut 95, 57 Kopytowski (O.).

Pyrogallussalbe:

- Kombination mit Tuberkulinbehandlung und Röntgenverfahren bei Lupus vulgaris 92, 376 Scholtz (O.).

Quarzlampe 81, 418 Kromayer (R.); 86, 293 Kromayer (D.); 294 (A.); 86, 299 Schüler (V.); 86, 332 Wichmann (R.); 86, 332 Schüler (R.); 86, 332 Schreiber und Germann (R.); 96, 462 Mazzoni (R.).

— Finsensches Kohlenlicht und, vergleichende experimentelle Untersuchungen über die Wirkung 88, 11, 307 Mulzer (O.); Tiefenwirkung im Vergleich zum Finsenlicht 89, 439 Wichmann (R.); 89, 442 Mulzer (R.); 89, 451 Hesse (R.).

— Finsen-Reyn-Lampe und: Kritische Bemerkungen 92, 169 Kromayer (O.).

— Kompressorien, Quarzglasstäbe und -ansätze zur Behandlung schwer zugänglicher Hautstellen und der Schleimhäute 98, 287 Kromayer (R.).

— Kritische und therapeutische Beiträge 92, 275 Ledermann (R.).

— Lichtentzündung durch; histologische Untersuchung, Vergleich mit der Lichtentzündung nach Finsenbehandlung 90, 53 Jansen (O.).

— Oberflächenwirkung 98, 287 Kromayer (R.).

— Tiefenwirkung 98, 287 Kromayer (R.).

— — Experimentelle Untersuchungen 87, 355 Pürckhauer (O.).

— — Vergleich mit der Finsen-Reyn-Lampe 90, 3 Maar (O.).

— Wirkung der 91, 150 German (R.).

— Wirkung auf die normale Haut und bei Lupus vulgaris, histologische Untersuchungen 95, 107 Cappelli (O.).

Quarzlampenbehandlung 87, 136 Kromayer (R.); 88, 349 Nagelschmidt (V.); 350—352 (A.); 88, 352 Heymann (V.); 353 (A.); 91, 150 Heymann (R.); 94, 430 Kromayer (R.); 96, 144 Luft (R.).

Quarzlampenbehandlung:

- Anwendung:
- — Hautkrankheiten **94**, 152 Bering (V.); 152 (A.); **97**, 391 Bering (R.).
- — Lupus vulgaris **86**, 306 Kromayer (D.); 306 (A.); **94**, 428 Schmidt (R.).
- — Rosacea **97**, 307 Baumm (D.).
- — Vitiligo **89**, 467 Buschke (R.).
- Indikationen und therapeutische Resultate **93**, 287 Kromayer (R.).
- Klinische Erfahrungen **97**, 9 Jungmann (O.).

Quecksilber:

- Anwendung per rectum: Suppositorien mit Ol. cinereum **80**, 293 Audry (R.).
- Ausscheidung **93**, 283 Davidescu (R.); durch den Harn **82**, 163 Welander (O.); bei interner Anwendung von Mergal **87**, 407 Höhne (O.).
- Ausscheidung durch die Nieren bei den verschiedenen üblichen Kuren **79**, 3, 305 Bürgi (O.).
- Ausscheidung bei der Einreibungskur und nach Injektionen **91**, 466 Dieselhorst (R.); nach der Injektion schwerlöslicher Quecksilberpräparate **96**, 163 Welander (O.); nach intramuskulären Injektionen von Hydrargyrum bijodatum **93**, 469 Nicolas und Lheureux (R.).
- Bestimmung, quantitative im Urin **91**, 271 Ratner (O.); Methoden **89**, 151 Bürgi (R.); Farupsche Methode **91**, 271 Ratner (O.).
- kolloidales **91**, 102 Stodel und Galup (V.).
- — Anwendung bei Syphilis **97**, 452 Stephens (R.).
- — Rectaleinspritzungen mittels Oidtmannscher Spritze bei Syphilis **97**, 447 Kaufmann (R.).
- metallisches, Vorkommen im menschlichen Körper **86**, 334 Schmidt (R.).
- Nachweis im Harn **80**, 292 Karpow (R.); **94**, 155 Desmoulières (R.); **96**, 111, Lombardo (R.); **97**, 453 Taylor (R.); Bedeutung für die Therapie der Syphilis **80**, 292 Karpow (R.).

Quecksilber:

- Nachweis, histochemischer **93**, 241 Lombardo (V.).
- Nachweis nach der Justusschen Methode **77**, 111 Kassai (O.).
- Nachweis bei einem Kranken in den Segmenten von *Taenia solium* **93**, 283 Davidescu (R.).
- Resorption und Elimination bei Einreibungskuren und gleichzeitigen Schwefelthermalbädern **94**, 71 Schuster (O.); **94**, 143 Schuster (V.).
- Wirkung des **77**, 436 v. Düring (R.); **86**, 265 Kreibich (O.); **88**, 353 Kreibich (V.); 354 (A.); **96**, 132 Piffard (R.).
- Wirkung auf die *Spirochaete pallida* **91**, 464 Cappelli und Gavazzeni (R.); **93**, 257 Murero (R.).
- Wirkungsweise bei Syphilis **96**, 17 Dohi (O.).

Quecksilberbalsam nach Plenck zur lokalen Behandlung des syphilitischen Primäraffektes **81**, 401 Silva Jones (V.).

Quecksilberbehandlung (s. a. Inunktionskuren):

- Albuminurie bei **92**, 386 Scholtz (O.).
- Anwendung:
- — Elephantiasis papillaris **94**, 413 Winter (D.).
- — Leukoplakia buccalis **85**, 407 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].
- — Nephritis syphilitica acuta im Sekundärstadium **93**, 466 Ferrend (R.).
- — Syphilis **92**, 384 Scholtz (O.).
- — — Vergleichende Untersuchungen (intravenöse bzw. intramuskuläre Injektion, Inunktion, innere Darreichung) **91**, 125 Bernart (R.).
- — — Wassermannsche Reaktion nach **98**, 315 Bering (O.).
- — Syphilis, tertiäre und **76**, 104 Ledermann (D.); **97**, 448 Klotz (R.).
- — Syphilis des Zentralnervensystems **79**, 440 Wagner (D.); 440 Harttung (A.).

Quecksilberbehandlung:

- Anwendung:
- — **Tabes** 78, 469 Faure (R.); 81, 396 Faure (V.); 97, 457 Williams (R.).
- Baktericidie des Blutserums nach 86, 265 Kreibich (O.).
- biologische der Syphilis, Grundlagen 97, 450 Citron (R.).
- chronisch-intermittierende bei Syphilis 91, 123 Michaelis (R.); 91, 468 Ullmann (R.).
- Fieberreaktion im Anschluß an die erste Quecksilberapplikation im Frühstadium der Syphilis 89, 307 Lindenheim (R.).
- intensive 97, 449 Leredde (R.).
- interne: Quecksilberausscheidung durch den Urin bei 79, 23 Bürgi (O.).
- Kindesalter und 96, 130 Lacapère (R.).
- Leukocyten im Sekundärstadium der Syphilis vor und nach Einleitung der 78, 45, 289 Hauck (O.).
- Merkalatormaske s. d.
- Metasyphilitische Nervenkrankheiten und 93, 272 Schuster (R.); 93, 272 Spindler (R.); 94, 155 Schuster (R.).
- Munderscheinungen nach 85, 408 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].
- Mundpflege bei 97, 457 Boß (R.).
- Reaktion der sekundären Schleimhauteruptionen bei der Einleitung einer 85, 386 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].
- Rectale Injektionen 94, 144 Kaufmann (V.).
- Schwefelbäder kombiniert mit 98, 459 Schuster (R.).
- Schwefelwässer und, bei Syphilis 94, 155 Desmoulières (R.).
- Spirochaete pallida und 90, 313 Füresz (R.).
- Zucker im Urin bei 78, 467 Faconnet (R.); 83, 473 Mendelsson (R.); 92, 386 Scholtz (O.).
- Quecksilberbenzoats. Hydrargyrum benzoicum.**
- Quecksilberbromid:**
- Löslichkeit 86, 432 Larin (R.).

Quecksilberdermatitis 93, 470

- Baumgarten (R.).
- Blutuntersuchungen 96, 463 Minasian (R.).
- Histologie 93, 449 Pellier (R.).
- Pigmentierungen nach 87, 437 Riehl (D.).
- tödlich verlaufende 78, 467 Meyer (R.).
- Quecksilbereinreibungen:**
- Anwendung bei Syphilis 81, 471 Lerch (R.).
- Apparat für 91, 467 Jacobi (R.).
- Erythema scarlatiniforme nach 80, 269 Wechselmann (D.); 270 (A.).
- kombiniert mit Atoxylinjektionen bei Tabes 91, 102 Hallopeau (D.).
- Quecksilberemulsionen:**
- Vehikel für (Palmöl und Sesamöl) 92, 209 v. Leszczyński (O.).
- Quecksilberexanthem 79, 439 Hartung (D.).**
- Quecksilber-Frühbehandlung der Syphilis 81, 472 Glück (R.).**
- Quecksilberhaltige Suppositorien zur Behandlung der Syphilis 88, 466 Audry (R.).**
- Quecksilberidiosynkrasie 93, 237 D'Amato (V.).**
- Quecksilber-Inhalationskur, Kromayersche bei Syphilis 96, 131 Bendig (R.).**
- Quecksilberinjektionen:**
- Anwendung bei Syphilis 86, 432 Poltawzew (R.).
- intramuskuläre 80, 292 Lambkin (R.); 91, 104 de Azua (V.); Monographie 96, 475 Lévy-Bing (Bespr.).
- — Absceßbildung und Septico-Pyämie nach 93, 281 Kolomojew (R.).
- — Gangrän nach 88, 466 Nikolsky (R.).
- — Gummata an den Injektionsstellen nach 97, 441 Delbanco (R.).
- — Hautgangrän nach 96, 463 Thibierge (R.).
- — Herpes zoster nach 89, 468 Jelenew (R.).
- — Infiltrat, entzündliches nach; Stauungsbehandlung 85, 50 Putzler (O.) [Neisser-Festschrift].

Quecksilberinjektionen:

- intramuskuläre:
 - Lungenembolien nach 97, 447 Gilmour (R.).
 - Technik 78, 467 Camous (R.); 88, 316 Gottheil (R.); 91, 468 Karwowski (R.).
 - Todesfälle und Intoxikationen 96, 460 Lasserre (R.).
 - unlöslicher Quecksilbersalze, Vorteile der Methode 78, 467 Klotz (R.).
 - Vorteile 91, 468 Shields (R.); und Nachteile 97, 447 Trimble (R.).
- intravenöse bei Syphilis 97, 447 Crume (R.).
- lokale zur Behandlung der Syphilide 96, 132 Hamel (R.).
- Mortifikation des Gewebes nach 81, 473 Alexandriski (R.).
- subcutane schmerzlose (Hydrargyrum oxycyanatum und Acoïn) 81, 473 Hirsch (R.).
- Unglückliche Zufälle bei 86, 432 Hartung (R.).
- Quecksilberintoxikation 97, 456 Lévy-Bing (R.).
- Colitis s. d.
- Dermatitis herpetiformis und 97, 111 Balzer und Sevestre (D.).
- Differentialdiagnose zwischen syphilitischer Erscheinung und 97, 456 Emery und Lacapère (R.).
- gewerbliche 80, 294 Walker (R.).
- Inunktionsbehandlung und 86, 306 Bruhns (V.); 307 (A.); Obduktionsbefund 88, 341 Stein (V.); 341, 342 (A.).
- Stomatitis s. d.
- tödliche 91, 465 Bartsch (R.).
- tödliche: Fall aus der Klinik von Audry 96, 460 Lasserre (R.).
- tödliche nach Inunktionskur 90, 295 Crippa und Feichtinger (R.); 96, 451 Stein (R.).
- Tremor mercurialis 93, 468 Rigler (R.).
- Quecksilberjodid s. Hydrargyrum bijodatum.
- Quecksilberkakodylat s. Hydrargyrum cacodylicum.

Quecksilberkuren:

- Zahnpulver bei (Natriumperborat und Calcium carbonicum) 82, 128 Herzheimer und Ipsen (O.).
- Quecksilbermetastasen, entfernte, und biochemische Umwandlung des Quecksilbers 97, 451 Zelenew (R.).
- Quecksilbermischungen, hochprozentige zur Syphilisbehandlung 96, 460 Zieler (R.).
- Quecksilbernatriumglycerat s. Mergandol.
- Quecksilberpflasterverband bei Epididymitis gonorrhoea 88, 443 Hennig (R.).
- Quecksilberpräparate:
 - Enesol s. d.
 - Gynochrysa hydrargyri s. d.
 - Hefequcksilber s. d.
 - Hermophenyl s. d.
 - Hyrgol s. d.
 - kolloidale 92, 269 Foà und Aggazzone (R.).
- lösliche:
 - Anwendung, interne zur Behandlung der Syphilis 80, 293 Klotz (R.); 91, 124 Klotz (R.).
 - Injektion, schmerzlose (Hydrargyrum cyanatum, Acoïn) 86, 433 Mayer (R.).
 - Quecksilberausscheidung durch den Urin nach Injektion 79, 305 Bürgi (O.).
- Luesan s. d.
- Mergal s. d.
- unlösliche:
 - Infiltrationen nach der Injektion 97, 113 Lafay (V.).
 - Intoxikationen nach Injektion von 97, 113 Lasserre (V.).
 - intramuskuläre Einspritzungen bei Syphilis 91, 126 Gottheil (R.).
 - Lokale Veränderungen nach Injektion von 97, 451 Dohi (R.).
 - Palmitin als Vehikel 91, 126 Lambkin (R.).
 - Quecksilberausscheidung durch den Urin bei Injektion von 79, 311 Bürgi (O.).
 - Spritze zur Injektion von 95, 136 Lafay (D.).
- Quecksilberquarzlampe s. Quarzlampe.

Quecksilberreaktion:

- hämorrhagische bei Frühluës 97, 446 Wachenfeld (R.).
- Jarisch-Herxheimersche bei Quecksilberbehandlung der Syphilis 95, 75 Welander (O.).
- lokale bei kleinpapulösem disseminiertem Syphilid 79, 440 Schindler (D.).
- Reaktion im Urin nach Sublimat-einspritzungen für die Diagnose der Syphilis 97, 452 Curioni (R.).
- Quecksilbersäckchen, Welander-sche zur Syphilisbehandlung 82, 457 Stenczel (R.).
- Quecksilbersalicylat s. Hydrargyrum salicylicum.
- Quecksilbersaum, grauschwarzer am Zahnfleisch 88, 465 Milian (R.).
- Quecksilberschmierkur:
 - Geschichtliches 93, 470 Richter (R.).
 - Harnorgane und 88, 457 Klieneberger (R.).
- Quecksilber-Schnupfungskur 86, 181 Cronquist (O.); 91, 287 Cronquist (O.).
- Quecksilberseifenpräparat Haegen zur Inunktionskur 93, 284 Assmy und Rave (R.).
- Quecksilbersuppositorien zur Behandlung der Syphilis 91, 467 Hoehne (R.).
- Quecksilbervergiftung nach Anwendung von Unguentum cinereum zur Behandlung von Pediculi pubis 80, 140 Wightwich (R.).
- Quinckesches Ödem s. Oedema cutis circumscriptum.

Rachen:

- Schleimhautcarcinom s. d.
- Syphilid, kleingummöses 93, 465 Marschik (R.).
- Rachensyphilis 82, 447 Semon (R.); 96, 453 Heryng (R.).

Rachitis:

- Syphilis congenita und 76, 475 Hochsinger (Bespr.); 96, 129 Marfan (R.).

Radialislähmung:

- Lepra s. d.

Radioaktive Bestandteile der Kreuznacher Solquellen 88, 356 Bardach (V.).

Radioaktives Thermalwasser in Gastein zur lokalen Behandlung der Prostatahypertrophie 81, 445 Altmann (R.).

Radioaktivierung 78, 402 Axmann (R.).

Radiochromometer 76, 123 Sabouraud (R.).

Radiodermatitis, chronische 86, 350 de Beurmann und Gougerot (R.); 86, 351 Jeanselme und Fouchon (R.); Histologie 87, 128 de Beurmann und Gougerot (R.).

Radiometrie 78, 396 Freund und Oppenheim (R.); 87, 144 Eitner (R.).

— Quantimeter, Kienböcksches 87, 145 Sommer (R.).

— Quecksilberoxalatlösungen zur 87, 144 Freund (R.).

Radiophor (Radiumpräparat) 78, 402 Axmann (R.).

Radiotherapie 91, 157 Kienböck (Bespr.); 96, 350 Nagelschmidt (R.).

Radium:

— Anwendungsweise 98, 434 Macleod (R.).

— Chirurgie und 97, 392 Treves (R.).

— Radioaktivität und Radiumtherapie 97, 392 Sommer (R.).

— Wirkung 76, 125 Polland (R.); 87, 139 Wickham (R.).

— — histologische Veränderungen 87, 136 Blauel (R.).

— Wirkung auf Bakterien 98, 434 Iredell und Minett (R.).

— Wirkung auf Chymosin 77, 320 Schmidt-Nielsen (R.); 87, 143 Schmidt-Nielsen (R.).

— Wirkung auf die Gewebe 76, 124 Werner (R.); 97, 377 Puyot (R.); 98, 435 Guyot (R.); auf Gewebe und Organe 80, 305 Thies (R.).

— Wirkung auf die Haut 83, 139 Wichmann (R.); experimentelle Untersuchungen 97, 211 Guyot (O.).

— Wirkung auf Infektionserreger und Gewebsinfektion 78, 401 Werner (R.).

— Wirkung nach intracutanen Eosineinspritzungen 76, 125 Polland (R.).

Radiumbehandlung 76, 119 Mac
Leod (R.); 76, 123 Lassueur (R.);
76, 438 Werner und Hirschel (R.);
76, 438 O'Brien (R.); 80, 135
Böhm (R.); 81, 419 Blaschko (R.);
87, 139 Wickham (R.); 88, 350
Nagelschmidt (V.); 91, 157 Kien-
böck (Bespr.); 93, 239 Esdra (V.);
239 (A.); 94, 429 Butcher (R.);
97, 377 Davidsohn (R.).

— Anwendung:

- — Angiom 80, 305 Thies (R.); 92,
474 Wickham und Degrais
(V.).
- — Canceroid 79, 449 Straßmann (D.);
80, 305 Thies (R.); des Augen-
lids 80, 298 Boikow (R.); der
Nase 79, 452 Weik (D.).
- — Carcinom 78, 439 Exner (R.).
- — Epitheliom 81, 427 Schiff (R.);
88, 429 Wickham und Degrais
(R.); 91, 109 Dominici und
Bory (D.); 97, 112 Barcat (D.);
97, 377 Williams (R.); 97, 378,
392 Gaucher (R.).
- — Gefäßnaevi 91, 109 Wickham und
Degrais (V.).
- — Geschwülste, bösartige 99, 448
Wickham und Degrais (V.).
- — Gesichtscarcinom 79, 452 Weik
(D.).
- — Hautcarcinom: Umfrage 76, 469
(R.).
- — Hautkrankheiten 97, 318 Esdra
(V.); 318 (A.); 98, 430 Tom-
kinson (R.); 99, 448 Wickham
und Degrais (V.).
- — Haut- und Schleimhautkrebs
99, 449 Dominici und Barcat
(V.).
- — Lepra 99, 408 de Beurmann (V.).
- — Lichen ruber planus 87, 108
Wickham und Degrais (D.).
- — Lippenkrebs 97, 378, 392 Gaucher
(R.).
- — Lupus erythematodes 87, 111
Wickham und Degrais (V.);
97, 377 Booth (R.).
- — Lupus vulgaris 77, 474 Wich-
mann (V.); 82, 403 Wichmann
(V.); 404 (A.); 87, 139 Wich-
mann (R.); Kombination mit
Röntgenbehandlung 87, 429
Ullmann (D.).

Radiumbehandlung:

— Anwendung:

- — Naevus vasculosus 87, 139 Wick-
ham und Degrais (R.); 92, 274
Wickham und Degrais (R.);
95, 447 Jacquet, Wickham und
Degrais (D.); 97, 112 Barcat
(D.); 97, 392 du Bois (R.).
- — Neurodermitiden 99, 449 De-
keyser (V.).
- — Pigmentnaevi 91, 109 Wickham
und Degrais (V.).
- — Teleangiektasien 83, 125 Exner
(R.).
- — Ulcus cruris varicosum 87, 107
Wickham und Degrais (D.).
- — Ulcus rodens 97, 349 Sequeira
(D.); 349 (A.).
- Handbuch 95, 157 Wetterer (Be-
spr.).
- Hautveränderungen nach 80, 141
Schmidt (R.).
- Lymphomstehung während der
87, 138 Boillow (R.).
- Technik 87, 139 Wickham (R.); 97,
377 Macleod (R.).
- Teleangiektasien nach: Beseitigung
91, 150 Axmann (R.).

Radiumbromid-Injektionen bei
Lupus vulgaris 88, 429 Wickham
und Degrais (R.).

Radiumdermatitis 76, 432 Schiff
(D.).

— Histologie 97, 233 Guyot (O.).

Radiumemanationsbehandlung
bei Hautkrankheiten 98, 434 Crocker
(R.).

Radiumstrahlen:

- α -Strahlen 97, 377 Soddy (R.).
- Desensibilisierung gegen 98, 429
Schwarz (R.).
- Schutzvorrichtungen gegen Schäd-
igungen durch 89, 451 Dessauer
(R.).
- Sensibilisierung und Immunisierung
der Gewebe gegen die Wirkung
der 78, 401 Werner (R.).
- Wesen der 77, 314 Sommer (R.).
- Rassenunterschiede der mensch-
lichen Kopphaare 82, 461 Frédéric (R.).
- Raupen-Dermatitis 77, 442 Towle
(R.).
- Liparis chrysorrhoea als Ursache
90, 287 Tyzzer (R.).

- Raupen-Urticaria 86, 362 Thresh (R.).
- Raynaudsche Krankheit 76, 318 Strauß (R.); 78, 445 Ledjurin (R.); 81, 407 Ehrmann (D.); 84, 3 Arning (O.) [Neisser-Festschrift]; 89, 461 Shoemaker (R.); 97, 131 Sachs (R.); 97, 131 Buerger (R.); 97, 346 Moberg (D.); 98, 418 Friedmann (R.).
- Augensymptome bei 91, 414 Fox (R.).
- Behandlung 84, 9, 13 Arning (O.) [Neisser-Festschrift].
- — Stauung, Biersche 91, 378 Herxheimer (D.); 378 (A.).
- Epidermolysis bullosa hereditaria und, Zusammenhang 84, 369 Linser (O.) [Neisser-Festschrift].
- Familiäres Vorkommen 82, 410 Linser (D.).
- Nervensystem bei 86, 366 Belkovsky (R.).
- Pathogenese 95, 439 Kreibich (O.).
- Röntgenuntersuchung 84, 7, 12 Arning (O.) [Neisser-Festschrift].
- Sklerodermie und 88, 338 Galewsky (D.); 338 (A.); 91, 414 Fox (R.).
- Reaktive Prozesse in verschiedenen Hautschichten beim Affen (Entzündung und Resorption nach Einführung spezifischer und nicht spezifischer Fremdkörper) 95, 251 Terebinsky (O.).
- Recklinghausensche Krankheit 77, 129 Fasal (D.); 82, 272 Riehl (D.); 82, 305 Jadassohn (D.); 91, 423 Morris und Fox (R.); 96, 97 Riehl (D.); 96, 357 Harbitz (R.); 97, 355 Delbanco (R.); 97, 356 Healy (R.); 97, 356 Harbitz (R.); 98, 139 Oulmont und Haller (R.); 99, 477 Little (D.).
- Hautpigmentation als unvollständige Form der 97, 355 Weber (R.).
- Klassifikation von unvollständigen und abweichenden Formen der 97, 355 Weber (R.).
- Lichen planus und 97, 345 Sandman (D.).
- Mißbildungen im Bereiche des Skeletsystems bei 79, 156 Hallopeau und Jeanselme (R.).
- Pigmentierungen bei, Histologie 80, 47 Pollio (O.).
- Rectale Quecksilberanwendung bei Syphilis 97, 447 Kaufmann (R.).
- Rectalgonorrhoe 91, 375 Mucha (V.).
- Ulcus molle im Rectum und Bubo inguinalis (Gonokokken im Eiter) 95, 447 Gaucher und Abrami (D.).
- Vulvovaginitis infantum und 77, 154 Flügel (R.).
- Rectalstrikturen:
- gonorrhoeische 89, 156 Arnaud (R.).
- Syphilis und 95, 447 Gaucher und Abrami (D.).
- Rectum:
- Acanthosis nigricans und 94, 286 Bogrow (O.).
- Mißbildungen 96, 465 Keith (R.).
- Primäraffekte, syphilitische 86, 411 Bogrow (R.); 98, 462 Pisko (R.).
- Reflektorisch bedingte Hauterkrankungen 84, 71 Bettmann (O.) [Neisser-Festschrift].
- Reflexe:
- Haut- s. d.
- Reflexneurosen:
- Harnröhre s. d.
- vasomotorische 92, 297 Pollard (R.).
- Refraktometrische Untersuchungen exsudativer Dermatosen 76, 159 Török und Vas (O.).
- Regeneration:
- Epidermis s. d.
- Haare s. d.
- Kaninchenhaut nach experimentell gesetzten Wunden 97, 63 Bizzozero (O.).
- Reibungsblasen:
- Histologie 99, 359 Terebinsky (O.).
- Reinfektionen, syphilitische 76, 420 Nobl (V.); 77, 158 Klotz (R.); bei Syphilis congenita 82, 456 Taylor (R.); 88, 460 Rostaine (R.).
- Reizbarkeit, mechanische der Haut 99, 229 Weidenfeld (O.).
- Reize:
- Haut- s. d.
- mechanische: Wirkung auf die Epidermis 99, 359 Terebinsky (O.).
- Reizung:
- Exanthem, blasiges pemphigusähnliches s. d.
- Pemphigus s. d.
- Syphilis und 96, 14 Dohi (O.); 96, 84 Scherber (D.).

Resorcin:

- Anwendung bei Lupus vulgaris 98, 144 Boeck (R.).
- Vergiftung bei äußerer Anwendung 98, 301 Nothen (R.).
- Wirkung auf gesunde Haut, pathologische Anatomie 92, 111 Kopytowski (O.).

Resorcin-Benzoeintinktur:

- Anwendung bei Tinea cruris 93, 29 Castellani (O.); bei Tinea imbricata 93, 36 Castellani (O.).

Resorcinpasten:

- Intoxikation nach Anwendung von 78, 406 Kaiser (R.).
- kombiniert mit Röntgenbehandlung bei Lupus vulgaris 86, 344 Reines (R.).

Resorcin-Umschläge:

- Dermatitis nach 80, 111 Rosenthal (V.); 111, 112 (A.).

Resorption:

- Absorption s. d.
- Haut- 87, 114 Sutton (R.); s. Haut.
- percutane einiger Salicylsäureester 96, 348 Impens (R.).
- Salben 94, 417 Sutton (R.).
- Vaginalschleimhaut s. d.

Respirationsorgane, Erkrankungen der, bei Lichen ruber 91, 255 Schütz (O.).

Retinitis gonorrhoeica 78, 456 Greeff (R.).

Revaccinationerscheinungen nach Fieberattacken 89, 135 Nücke (R.).

Rheumatismus:

- Psoriasis und, Zusammenhang 80, 295 Ashmead (R.).

Rheumatismus, gonorrhoeischer:

- Behandlung: Chinin 97, 113 Brault (V.).
- Hysterie vorgetäuscht durch 96, 434 Bartholomew (R.).
- Samenblasenentfernung bei 95, 147 Fuller (R.).

Rhinitis leprosa 81, 391 Falcao (V.).

Rhinomercan:

- Anwendung bei Quecksilberschnupfungskur 91, 288 Cronquist (O.).

Rhinopharyngitis mutilans s. Gangosa.

Rhinophyma 87, 112 Morestin (D.); 98, 129 Nobl (D.).

Rhinophyma:

- Anatomie 76, 467 Wende und Bentz (R.).
- Behandlung 76, 470 Bogrow (R.).
- — Elektrokauterisation 98, 428 Videbech (R.).
- — Galvanokaustik 80, 299 Bloebaum (R.).
- — Operative Behandlung 87, 132 Morestin (R.); 94, 425 Fabry (R.).

Rhinoplastik:

- Cheiloplastik und, nach gummöser Zerstörung der Nase und Oberlippe 90, 273 Morestin (D.).

Rhinosklerom 78, 114 Freund (D.); 79, 152 Toeplitz und Kreuder (R.); 96, 94 Kren (D.).

— Bakteriologie 97, 369 Goldzieher und Neuber (R.).

— Histologie 91, 399 Lamanna (R.); 97, 369 Goldzieher und Neuber (R.).

— Röntgenbehandlung 78, 114 Freund (D.); 89, 134 Ballin (R.); 96, 406 v. Ruediger-Rydygier (R.).

— Serologische Untersuchungen 97, 369 Goldzieher und Neuber (R.).

— Übertragungsversuche 88, 342 Kraus (V.); 93, 309 Kraus (R.).

— Vorkommen in Nordamerika 96, 406 Mayer (R.).

— Wesen, Verhütung und Bekämpfung 88, 361 Schablowski (R.).

Rhizoglyphus parasiticus bei einer ulcerierenden Fußaffektion (in den Tropen) 80, 138 Bell (R.).

Rhus toxicodendron:

- Vergiftung durch 97, 135 Ward (R.).

Riesenleberzellen bei angeborener Syphilis 80, 128 Oppenheimer (R.).

Riesennaevus s. Naevus.

Riesenzellen:

- Befunde bei Mycosis fungoides 84, 268 Herxheimer und Hübner (O.) [Neisser-Festschrift].

Riesenzellengranulom 94, 125 Kreibich (O.).

Riesenzellensarkom 86, 372 Zipkin (R.); an der Grundphalanx des rechten Ringfingers 93, 425 Hintz (R.); s. Sarkom.

Rigasche Krankheit 97, 357 Cruchet und Leuret (R.).

Rinderserum:

— Anwendung zur Bepflung des Con-
junctivalsacks bei Blennorrhoea
neonatorum 95, 149 Gilbert (R.).

Ringelhaare 88, 141 Pinkus (D.); 141
(A.); 88, 384 Fox (R.).

Ringworm s. Trichophytie.

Rippen:

— Frakturen s. d.

— Gumma 99, 465 Friedländer (D.).

Rippenfraktur, spontane bei Osteo-
myelitis gummosa 96, 343 Grünfeld
(D.); 343 (A.).

Röntgenaufnahmen, stereoskopische
87, 464 Albers-Schönberg (D.).

Röntgenbehandlung 76, 123 Las-
sauer (R.); 76, 127 Rainear (R.);
76, 127 Bulkley (R.); 76, 130
Lassar (R.); 82, 471 Stern (R.);
82, 473 Hutchins (R.); 88, 350
Nagelschmidt (V.); 93, 243 Pini
(V.); 243 (A.); 93, 300 Lassar (R.);
97, 388 Johnston (R.); 97, 389
Müller (R.); 98, 432 v. Karwowski
(R.).

— Allgemeines 97, 138 Sommer (R.).

Anwendung:

— — Acne 89, 447 Boggs (R.).

— — Acnekeloid 90, 333 Kienböck (O.).

— — Acnitis 82, 431 Heller (D.); 431
Saalfeld (A.).

— — Alopecia areata 83, 97 Kienböck
(O.); 86, 369 Bender (R.).

— — Basedowsche Krankheit 86, 333
Skłodowski (R.).

— — Bubonen 82, 407 Hübner (V.);
83, 465 Herzheimer und Hüb-
ner (R.); 91, 449 Nencioni und
Paoli (R.); eröffnete 96, 437
French (R.); strumöse 93, 247
Reines (R.).

— — Cancroid 78, 403 Max Cohn (R.);
87, 464 Albers-Schönberg (D.);
87, 467 Voretzsch (D.); 96, 368
Schmidt (R.); auf lupöser
Grundlage bei starkem Dia-
betes 76, 309 Levy-Dorn (R.).

— — Carcinom 76, 469 Fittig (R.); 78,
395 Djémil Pacha (R.); 78,
438 Perthes (R.); 79, 452
Halberstädter (D.); 89, 451
Harris (R.); 96, 368 Schmidt
(R.); ulceriertes der Nase
79, 452 Weik (D.).

Röntgenbehandlung:

— Anwendung:

— — Carcinom:

— — — kombiniert mit Arseninjek-
tionen 89, 140 Schleich (R.).

— — Dermatitis nodularis necrotica
97, 122 Heller (V.).

— — Dermatitis papillaris capillitii 91,
370 Herzheimer (D.).

— — Drüsentuberkulose 83, 140 Fer-
rand und Krouchkoll (R.).

— — Ekzem 98, 421 Stern (R.); chroni-
sches 89, 447 Boggs (R.).

— — Elephantiasis 97, 390 Booth (R.).

— — Epidermolysis bullosa hereditaria
80, 23 Berger (O.); 84, 386
Linser (O.) [Neisser-Fest-
schrift].

— — Epitheliom 76, 308 Bodin und
Castex (R.); 76, 308 Shaw
(R.); 76, 308 Johnston (R.);
77, 449 Williams (R.); 79,
135 Bissérié und Mezerette
(R.); 81, 427 Schiff (R.);
83, 156 Woodward (R.);
87, 146 Danlos (R.); 87,
147 Bissérié (R.); 87, 147
Belot (R.); 87, 147 Béclère
(R.); 88, 429 Wickham und
Degrais (R.); 93, 231 Albers-
Schönberg (D.); 93, 428
Pusey (R.); 97, 390 Pfahler
(R.).

— — — Gefahren und Kontraindi-
kationen 87, 146, 147 Le-
redde (R.).

— — — Indikationen und Technik 87,
146 Gastou (R.).

— — — Schwellung der regionalen
Drüsen nach 87, 148 Gastou
und Decrossas (R.).

— — Favus 76, 122 Sabouraud (R.);
83, 105 Kienböck (O.); 88, 179
Berger (O.); 92, 372 Scholtz
und Doebel (O.); 97, 319
Ciarrocchi (V.); 319, 320 (A.);
97, 368 Huber (R.).

— — Geschwülste; Generalisierung
nach 87, 146 Oudin (R.).

— — Geschwülste, bösartige 78, 395
Williams (R.); 89, 129 Williams
(R.).

— — Gesichtscarcinom 82, 419 Weik
(D.).

Röntgenbehandlung:

— Anwendung:

- — Gesichtslupus, hypertrophischer 79, 448 Halberstädter (D.).
- — Hautcarcinom 76, 343 Pollitzer (O.); 76, 469 Fittig (R.); 79, 450 Straßmann (D.); 79, 451 Halberstädter (D.); 82, 351 Kanitz (O.); 87, 147 Darier (R.); 98, 432 Lenglet und Sourdeau (R.); 98, 433 Neideck (R.); histologische Untersuchungen 87, 147 Pautrier (R.).
- — Hautgeschwülste, bösartige; histologische Veränderungen 84, 411 v. Marschalkó (O.) [Neisser-Festschrift].
- — Hautkrankheiten 76, 120 Belot (R.); 78, 231 Winternitz (O.); 78, 393 Comroe (R.); 78, 394 Burns (R.); 78, 395 Pusey (R.); 78, 395 Boggs (R.); 78, 403 H. E. Schmidt (R.); 82, 474 Stelwagon (R.); 475 (A.); 87, 145 Belot (R.); 89, 443 Boggs (R.); 91, 145 Stern (R.); 91, 149 Zeisler (R.); 94, 148 Kienböck (V.); 150 (A.); 96, 349 Blaschko (R.); 96, 350 Zinsser (R.); 97, 315 Pini (V.); 315—318 (A.); 99, 448 Lengler (V.).
- — — Indikationen 81, 419 Bruhns (R.).
- — — Technik 89, 452 Kassabian (R.).
- — Hautsarkom 79, 135 Bissérié und Mezerette (R.).
- — — Toxämie und Metastasenbildung nach 97, 379 Kanitz (R.).
- — Hyperhidrosis 92, 275 Kromayer (R.); 97, 390 Kromayer (R.).
- — Hypertrichosis 88, 78 Kienböck (O.); 92, 275 Leredde und Martial (R.); 94, 432 Noiré (R.); 97, 378 Donald (R.).
- — Karbunkel 80, 135 Erler (R.).
- — Keloid 79, 135 Bissérié und Mezerette (R.).
- — Kopptrichophytie: Methode von Kienböck 98, 432 Adamson (R.); Methode von Sabouraud 98, 433 Macleod (R.).

Röntgenbehandlung:

— Anwendung:

- — Lepra 88, 142 Wilkinson (R.); 87, 153 Lassar und Urbanowicz (R.).
- — Leukämie; Änderungen der Urinzusammensetzung 79, 137 Rosenberger (R.).
- — Lichen ruber planus 91, 151 Leredde und Martial (R.).
- — Lichen ruber verrucosus 91, 151 Leredde und Martial (R.).
- — Lichen simplex chronicus 91, 151 Leredde und Martial (R.).
- — Lippencarcinom 79, 452 Weik (D.).
- — Lupus erythematodes 96, 388 Leredde und Martial (R.); discoides des Gesichtes 87, 148 Gastou und Decrossas (R.).
- — Lupus vulgaris 77, 128 Freund (V.); 80, 149 Schamberg (R.); 82, 410 Wichmann (V.); 82, 414 Weik (D.); 82, 473 Eitner (R.); 83, 138 Hunter (R.); 83, 454 Blaschko (V.); 455 f. (A.); 87, 428 Freund (D.); 89, 134 van Allen (R.); 96, 394 Werther (R.).
- — — Epitheliomentwicklung in einer Narbe nach 81, 422 MacLeod (R.).
- — — Kombination mit Franklinisation 91, 395 Winkler (R.).
- — — Kombination mit Pyrogallusbehandlung und Tuberkulin 92, 376 Scholtz (O.).
- — — Kombination mit Radiumbehandlung 87, 429 Ullmann (D.).
- — — Kombination mit Resorcinpasten 86, 344 Reines (R.).
- — — Vorbehandlung mit Pyrogallol 82, 410 Linser (V.).
- — Lymphom, malignes 93, 428 Pfeiffer (R.).
- — Lymphosarkom 89, 452 Mendl (R.).
- — Melanosarkom 79, 135 Bissérié und Mezerette (R.).
- — Mikrosporidie 78, 449 Bunch (R.); 78, 449 Adamson (R.); 78, 450 Macleod (R.); 88, 179 Berger (O.); 93, 175 Bloch (O.).

Röntgenbehandlung:

- Anwendung:
- — Mikrosporie:
- — — Meningitis nach 93, 181 Bloch (O.).
- — Mikuliczsche Krankheit 93, 298 Pfeiffer (R.).
- — Mycosis fungoides 78, 283 L. v. Zumbusch (O.); 79, 135 Bissérié und Mezerette (R.); 80, 298 Markley (R.); 82, 419 Siebert (D.); 82, 473 Taylor (R.); 86, 374 Gauthier, Gaston und Brisseau (R.); 86, 374 Jackson (R.); 86, 374 White und Burns (R.); 97, 345 Möller (D.); 98, 196 F. Heller (O.).
- — — Arsenbehandlung kombiniert mit 84, 275 Herzheimer und Hübner (O.) [Neisser-Festschrift].
- — Naevus angiomaticus 97, 386 Donald (R.).
- — Nagelerkrankungen 93, 299 Schindler (R.).
- — Narbenkeloid 99, 456 (A.).
- — Onychie, eitrige 80, 135 Pfahler (R.).
- — Onychomycosis 89, 318 Pellizzari (Bespr.).
- — Pagetsche Krankheit 79, 473 Fordyce (R.); 88, 428 Hartzell (R.); 89, 451 Taylor (R.); 91, 431 Hartzell (R.); 94, 426 Terraghi und Campana (R.).
- — Prostatahypertrophie 88, 451 Tansard und Fleig (R.).
- — Pruritus ani 92, 276 Kromayer (R.); 94, 453 Files (R.).
- — Pseudoleukämie, lymphatische; Pleuritis als Folge der Röntgenbehandlung 79, 136 Quadroni (R.).
- — Psoriasis 76, 298 Seegall (D.); 79, 135 Bissérié und Mezerette (R.); 81, 413 Freund (D.); 91, 111 Seegall (D.).
- — Rhinosklerom 78, 114 Freund (D.); 89, 134 Ballin (R.); 96, 406 v. Ruediger-Rydygier (R.).
- — Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum 92, 293 Truffi (R.).

Röntgenbehandlung:

- Anwendung:
- — Scrophuloderma 81, 406 Schwarz (D.).
- — Seborrhoea oleosa 97, 390 Kromayer (R.).
- — Sklerodermie 92, 406 Scholtz (O.).
- — Sycosis 83, 268 Scherber (R.).
- — Syphilis 93, 242 de Amicis (V.); 242 (A.).
- — Trichophytia profunda 82, 421 Reines (D.); 92, 373 Scholtz und Doebel (O.).
- — Trichophytie 76, 122 Sabouraud (R.); 82, 423 Ullmann (D.); 87, 103 Hallopeau (D.); 88, 179 Berger (O.); 92, 241 Bertarelli und Viganò (V.); 241 (A.); 92, 248 Murero (V.); 97, 319 Ciarrocchi (V.); 319, 320 (A.).
- — Trichophytie des behaarten Kopfes 78, 449 Bunch (R.); 78, 449 Adamson (R.); 78, 450 Macleod (R.); 83, 280 Sichel (R.); 86, 386 Sequeira (R.); 86, 386 Sabouraud (R.); 89, 443 Macleod (R.).
- — Trichophytie der Kinderköpfe 92, 372 Scholtz und Doebel (O.).
- — Tuberculosis cutis verrucosa 86, 290 Heller (D.).
- — Ulcera mollia 96, 437 French (R.).
- — Ulcerationen, venerische 96, 437 Buschke (R.).
- — Ulcus rodens 78, 440 Jefferiss (R.); 82, 419 Weik (D.); 89, 451 Harris (R.).
- — Urticaria pigmentosa 89, 460 Jacob (R.).
- — Verbrennungsnarben, keloide 97, 352 Sequeira (D.); 352 (A.).
- — Warzen 79, 135 Bissérié und Mezerette (R.); 97, 337 Terzaghi (V.); Verrucae planae juveniles 87, 145 Danlos (R.).
- — Zungencarcinom 79, 135 Pautrier (R.).
- Gefahren 89, 129 Leonard (R.).
- Handbuch 95, 157 Wetterer (Bespr.).
- intratumorale bei Carcinom 89, 146 Strebel (R.); 89, 146 H. E. Schmidt (R.).

Röntgenbehandlung:

- Kombination mit Kataphorese und Elektrolyse zur Behandlung tuberkulöser Affektionen **92**, 474 Lenglet und Sourdeau (V.).
- Sensibilisierung in der **88**, 350 Wichmann (V.); **350** (A.).
- Statistik **79**, 135 Bissérié und Mezerette (R.).
- Strahlenqualität und Röhrentypen für **97**, 140 H. E. Schmidt (R.).
- Technik **76**, 127 Albers-Schönberg (R.); **78**, 403 Wichmann (R.); **82**, 473 Jungmann (R.); **86**, 339 Wiesener (R.); **86**, 339 Görl (R.); **87**, 127 Belot (R.); **87**, 148 Belot (R.); **94**, 428 Geyser (R.).
- — Minimaldosis (nicht Maximaldosis) **89**, 451 Rieder (R.).
- — Quantimeter **89**, 450 Pirie (R.).
- Toxikodermie nach **92**, 265 Fricke (R.).

Röntgenbestrahlung:

- Epitheliomentwicklung nach **80**, 306 Mendes da Costa (R.).
- Frühreaktion nach **97**, 138 H. E. Schmidt (R.).
- Homogenbestrahlung **94**, 427 Schultz (R.).
- Strahlenbad **94**, 430 Lawrence (R.).
- wiederholte; chronische Hautveränderungen durch **97**, 378 Wolbach (R.).

Röntgenbild:

- Blasenverschluß s. d.

Röntgencarcinom **97**, 139 Coenen (R.); **97**, 378 Wolbach (R.); **97**, 379 Rowentree (R.); **97**, 388 Porter (R.).

— Entstehung **98**, 426 Wyss (R.).

Röntgendermatitis **76**, 119 Gastou und Martin (R.); **76**, 123 Sabouraud (R.); **80**, 135 Huhmann (R.); **82**, 410 Hammer (D.); **92**, 467 Balzer und Railliet (D.).

— Behandlung **97**, 388 Porter (R.).

— — Chloräthylspray **97**, 114 Fasal (D.).

— — Fulguration **97**, 380 de Keating-Hart (R.).

— — Operative Behandlung **97**, 140 Porter (R.).

Röntgendermatitis:

— Carcinomentwicklung nach **89**, 146 de Beurmann u. a. (R.); multiple Carcinome **92**, 292 Porter und White (R.).

— Pathologie **97**, 140 Porter (R.).

— Prophylaxe **94**, 429 Hall (R.).

Röntgendiagnose:

— Blasensteine **86**, 390 Schenton (R.).

— Harnleitersteine **78**, 130 Fenwich (R.).

— Nierensteine **78**, 130 Fenwich (R.).

Röntgenepilation bei Favus des Kopfes **79**, 466 Halberstädter (D.).

Röntgeninstitut der Universitäts-Hautklinik in Berlin: Bericht über die therapeutischen Ergebnisse **76**, 126 Terzaghi (R.).

Röntgeninstrumentarium:

— Unterbrecher: „Rotax“ **91**, 149 Otto (R.).

Röntgenmeßmethoden **87**, 145 Sommer (R.).

Röntgenologie, Elemente der: Monographie **98**, 475 Valobra (Turin) (Bespr.).

Röntgenröhren **95**, 140 Schultz (D.).

— Cornell-Röhre **94**, 428 Geyser (R.).

— Köhlersche mit Vorrichtung zur Dosierung der Röntgenstrahlen **76**, 125 Köhler (R.); **77**, 313 Walter (R.).

Röntgenschädigungen **96**, 350 Zinsser (R.); **97**, 373 Foster (R.); **97**, 388 Grön (R.).

— Behandlung: Plastische Deckung nach Thiersch **87**, 63 Volk (O.).

— Forensische Bedeutung **97**, 389 H. E. Schmidt (R.).

— Radiodermatitis s. d.

— Verhütung **76**, 124 Kienböck (R.).

— Verhütung, Behandlung und forensische Bedeutung **94**, 149 Gocht (V.); **150** (A.); **97**, 389 Gocht (R.).

Röntgenstrahlen:

— Anwendung und Gefahren **97**, 387 Gottheil (R.).

— Biologische Wirkung auf oberflächliche Erkrankungen **89**, 129 Boggs (R.).

— Blutfarbstoff unter Einwirkung der **82**, 306 Linser (V.).

— Chemische Imitation der **77**, 313 Werner (R.).

Röntgenstrahlen:

- Desensibilisierung gegen 98, 429 Schwarz (R.).
- Dosierung 76, 439 Dessauer (R.); 76, 439 Freund (R.); 89, 450 Sequeira (R.); 94, 151 Strauß (V.); 152 (A.).
- — Milliampèremeter, parallele Funkenstrecke 93, 298 Schmidt (R.); 93, 299 Schindler (R.).
- Dosimeter, offenes photographisches 96, 347 Strauß (R.).
- elektive Wirkung der 94, 405 Frank Schultz (V.); 406, 407 (A.).
- Fortschritte auf dem Gebiete der: Sammelreferat 93, 297 Freund (R.).
- Haare unter der Einwirkung von 81, 419 Williams (R.).
- Idiosynkrasie gegen 97, 379 Orłowski (R.); 97, 380 Gocht (R.).
- Schutzvorrichtungen gegen Schädigungen durch 89, 451 Dessauer (R.); 94, 429 Hall (R.).
- Urologie und 80, 278 Blum (R.).
- Wesen der 77, 314 Sommer (R.).
- Wirkung 82, 471 Stern (R.); 82, 473 Hutchins (R.).
- Wirkung auf das Blut 97, 139 Wöhler (R.); Experimentelles 77, 313 Heller und Linser (R.).
- Wirkung bei Blutkrankheiten 79, 137 Quadroni (R.).
- Wirkung auf Carcinomgewebe 96, 368 Müller (R.).
- Wirkung auf Drüsen 78, 404 Buschke und Schmidt (R.).
- Wirkung auf Epitheliom 79, 473 Dalous und Lasserre (R.).
- Wirkung auf tierische Gewebe 78, 223 Winternitz (O.); 79, 476 (Berichtigung).
- Wirkung auf die Haut 97, 378 Dieffenbach (R.).
- Wirkung auf den Hoden 94, 427 Herxheimer und Hoffmann (R.).
- Wirkung auf das Krebsgewebe 76, 126 Schüller (R.).
- Wirkung auf Kulturen von Achiorion Schoenleinii und Trichophyton tonsurans 91, 152 Mancini (R.).
- Wirkung auf die Schweißdrüsen 97, 378 Pirie (R.).

Röntgenstrahlen:

- Wirkung auf die Sekretion und die sekretbildenden Zellen der Bürzeldrüse der Ente 85, 149 Stern und Halberstaedter (O.) [Neisser-Festschrift].
- Röntgenstrahlenmessung 97, 139 Davidsohn (R.); s. Radiometrie.
- Röntgentaschenbuch 99, 481 Sommer (Bespr.).
- Röntgenulcus 96, 404 Hübner (D.); 404 (A.).
- exzessives 100, 359 Kollecker (O.).
- Lokalisation: Kopfhaut, behaarte 82, 425 Ehrmann (D.).
- Stauungsbehandlung 85, 51 Putzler (O.) [Neisser-Festschrift].
- Röntgenuntersuchung:
- Cystinsteine 83, 293 Morris (R.).
- Gelenkerkrankungen, gonorrhoeische 92, 308 Hefter (R.).
- Induratio penis plastica 85, 74 Sachs (O.) [Neisser-Festschrift].
- Knochensyphilis 91, 465 Ware (R.); angeborene 76, 473 Hochsinger (Bespr.).
- Phlebolithen 90, 296 Harris (R.).
- Raynaudsche Krankheit 84, 7, 12 Arning (O.) [Neisser-Festschrift].
- Uretersteine; Irrtümer bei 95, 148 Ball (R.).
- Urogenitaltraktus; Fehlerquellen bei 94, 429 Orton (R.).
- Xanthinsteine 83, 293 Morris (R.).
- Rosacea 91, 401 Unna (R.).
- Behandlung:
- — Eisenchloridpinselungen 93, 314 v. Zeissl (R.).
- — Elektrolyse 98, 428 Videbech (R.).
- — Quarzlampe 97, 307 Baumm (D.).
- Lebererkrankungen und 94, 418 Galloway (R.).
- Nasenerkrankungen und 76, 464 Lloyd (R.).
- Roseola syphilitica:
- großmakulöse konfluierende, nässende Papeln am Penis und schuppende, annuläre Papeln am Scrotum 96, 85 Reines (D.).
- latente: Nachweis durch Stauung 86, 421 Horand (R.).
- Reaktion bei Quecksilberbehandlung 95, 75 Welander (O.).

Roseola syphilitica:

- rezidivierende **96**, 454 Panella (R.); **97**, 344 Kempff (D.).
- Serpiginöse orbiculäre papulöse Infiltrate **81**, 410 Oppenheim (D.).
- zirkuläre, und Pigmenthypertrophie neben Leukoderma syphiliticum **82**, 438 Roscher (D.).
- Roseola typhosa **97**, 376 Chauffard und Troisier (R.).
- Roseolaformen, initiale und rezidive: Differentialdiagnose **93**, 261 Vörner (R.).
- Rosignol (Gewerbedermatose) **93**, 5 Neugebauer (O.).
- Röteln **78**, 411 Hartigan (R.); **83**, 129 Saillant (R.); **96**, 382 Arnold (R.); **96**, 382 Garrat (R.).
- Differentialdiagnose **76**, 445 Poynton (R.).
- Gelenkerkrankungen bei **89**, 458 Alexander (R.).
- Masern und: Differentialdiagnose **92**, 281 McClanahan (R.).
- Verlauf **93**, 303 Cheinisse (R.).
- Rotes Licht s. Licht.
- Rotlichtbehandlung:
 - Hautkrankheiten **91**, 151 Cappelli (R.).
 - Variola **76**, 119 Finsen (R.); **76**, 120 Byles (R.); **76**, 447 Nash (R.); **76**, 447 Byles (R.).
- Rotz **96**, 381 Bernstein und Carling (R.).
 - akuter **94**, 440 Meyer und Crohn (R.); **96**, 382 Bofinger (R.); **97**, 125 Zeit (R.).
 - Bakteriologie **94**, 440 Meyer und Crohn (R.).
 - chronischer **91**, 362 Hoffmann (D.); 362 (A.); der Mundschleimhaut **92**, 227 Rissom (D.).
 - — Behandlung: Vaccine **98**, 142 Zieler (R.).
 - — Diagnose **96**, 381 Bernstein und Carling (R.).
 - Diagnose am Kadaver mittels Komplementbindung **97**, 361 Keyser (R.).
 - Histologie **96**, 381 Bernstein und Carling (R.).
 - Infektion beim Menschen **89**, 455 Marrable (R.); **94**, 440 Bevan und Hamburger (R.).

Rubeola s. Röteln.

Rückenmarkserkrankungen:

- Paralyse, progressive und **96**, 456 Meyer (R.).
- Schweißanomalien bei **89**, 123 Higier (R.).
- Rückenmarkssyphilis **86**, 314 Grosser (D.); **99**, 471 Jenssen (D.).
- Behandlung: Calomelinjektionen **86**, 314 Grosser (V.); 314 Harttung (A.).
- Monographie **93**, 472 Gilbert und Lion (Bespr.).

Rückfallfieber:

- Übertragung durch Kleiderläuse **91**, 434 Mackie (R.).
- Rupia syphilitica **77**, 131 Oppenheim (D.); **93**, 230 Klein (D.); **93**, 230 Arning (D.).
- Syphilis corymbosa und **82**, 425 Reines (D.).
- Rupiaartige Hautveränderungen bei Tuberkulose **76**, 137 Bosellini (R.).
- Rupiaefflorescenzen, ungewöhnlich zahlreiche, tiefe **86**, 418 Tscherkasky (R.).

Sabourauds Nährboden für Hautpilze **92, 301 Sabouraud (R.).**

Saccharomycosis hominis **80, 149 Reitmann (R.).**

Sajodin:

- Anwendung **81**, 474 Roscher (R.); **82**, 459 Eschbaum (R.); **86**, 337 Koch (R.); **86**, 433 Mayer (R.); **86**, 433 Junker (R.); **91**, 472 Gebb (R.); **92**, 244 Pizzini (V.); 244, 245 (A.); **96**, 462 La Mensa (R.); **97**, 455 Marcantoni (R.).

Salben:

- Resorption **94**, 417 Sutton (R.).
- Scharlachrot- s. d.

Salbengrundlagen, wasserhaltige **91, 146 Jessner (R.).**

Salbensonnen zur Behandlung der chronischen Urethritis **82, 145 Balenger (R.).**

Salicylpräparate:

- Natrium salicylicum s. d.

Salicylsäure:

- Resorption, percutane einiger Ester der **96**, 348 Impens (R.).

Salipyrin:

- Anwendung bei Epididymitis gonorrhoea 88, 443 Hennig (R.).

Salmiakgeist:

- Verätzung der Harnröhre durch 97, 116 Spitzer (D.).

Salpingitis:

- gonorrhoea:
- — Histologie 98, 466 Amersbach (R.).

- — Ileus nach 78, 135 Perrin (R.).

- syphilitica 82, 454 Dalché (R.).

Salzarme Kost s. Diät.

- Salzsäure, rohe zur Beseitigung von Naevi vasculosi 77, 450 Dreuw (R.).

Samenblasen:

- Cysten der 96, 430 Damski (R.).
- Massage, Substanzen im Urin nach 92, 313 Saxe (R.).

- Operationen an 88, 306 Riese (R.).

- Operative Entfernung bei Rheumatismus gonorrhoeicus 95, 147 Fuller (R.).

- Prostata und: Wechselbeziehungen 96, 423 Serralach und Parés (R.).

Samenblasenentzündung:

- chronische; Behandlung: Anlegung einer Öffnung im Vas deferens zur Irrigation und Drainage der Samenblasen 88, 452 Belfield (R.).

- Diagnose 78, 134 Cabot (R.).

- Samenblasenexpression 82, 406 Nobl (V.).

- Samenblasentuberkulose 82, 139 Gunn (R.).

- Frühformen 81, 434 Simmonds (R.).

- Samenflecke, Untersuchung für gerichtliche Zwecke 78, 451 Wederhake (R.); 94, 467 Windsor (R.).

- Samenleitende Organe, Resorption und Ausheilung von entzündlichen Infiltraten in den 89, 124 Frank (R.).

Samenröhrendrüsen:

- Entwicklungsgeschichte 82, 133 A. v. Lichtenberg (R.).

Samenstrang:

- Dermioide 92, 304 Wrede (R.).

- Torsion des, bei Kryptorchismus 93, 434 Schönholzer (R.).

- Torsion, traumatische 89, 151 Nash (R.).

- Samenstrangentzündung, gonorrhoeische: Pathogenese 82, 147 Nobl (R.).

- Sanatorium für Hautkranke aus uralter Zeit 84, 135 Brandt (O.) [Neisser-Festschrift].

Santyl:

- Anwendung 77, 474 Vieth (V.); 81, 392 Saalfeld (V.); 392 Neisser (A.); 81, 445 Bottstein (R.); 82, 149 Kaufmann (R.); 86, 392 Lilienthal (R.); 86, 392 Sklarek (R.); 96, 111 Vignolo-Lutati (R.).
- Wirkung 82, 407 Vieth (V.); 407, 408 (A.).

- Sapalcol 86, 337 Blaschko (R.).

- Anwendung 98, 438 Scholtz (R.).

Sapo kalinus s. Kaliseife.

- Sarcocoele syphilitica 97, 440 Roth (R.).

- Sarcoides en plaques étendues à extension rapide: Forme anormale aiguë 97, 358 Pautrier und Fernet (R.).

- Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum (Kaposi) 76, 312 Radaeli (R.); 77, 450 Weber und Daser (R.); 79, 157 Jordan (R.); 82, 33 Selhorst und Polano (O.); 83, 278 Pelagatti (R.); 86, 318 Balzer, Merle und Duval (D.); 87, 96 Lesser (D.); 96, 97 (A.); 88, 140 Ledermann (D.); 88, 327 Ledermann (D.); 92, 387 Scholtz (O.); 94, 126 Kreibich (O.); 94, 460 Hartzell (R.); 95, 139 Rissom (D.); 96, 84 Reitmann (D.); 96, 86 Reitmann (D.); 96, 97 Reitmann (D.); 96, 99 Fasal (D.); 97, 134 Lieberthal (R.); 97, 332 Radaeli (V.); 332, 333 (A.); 97, 334 Mariani (V.); 334, 335 (A.); 98, 267 Mariani (O.); 99, 429 Havas (D.).

- Bakteriologische Untersuchungen 98, 275 Mariani (O.).

— Behandlung:

- — Finsenbehandlung 90, 282 Radaeli (R.).

- — Röntgenbehandlung 92, 293 Truffi (R.).

- Histologie 77, 451 MacLeod (R.); 87, 276 W. Pick (O.); 90, 282 Radaeli (R.); 98, 269 Mariani (O.).

- Klinik 87, 267 W. Pick (O.).

- Lokalisationen, viscerales 98, 267 Mariani (O.).

- Übertragung auf Tiere 99, 446 Justus (V.).

Sarcoma melanodes s. Sarkom, melanotisches.

Sarcomatosis cutis idiopathica 92, 255 Truffi (V.); 255 (A.).

Sarkoide 80, 221 Fano und Liebmann (O.); 83, 33, 225, 427 Fano (O.); 99, 443 Darier (V.); 444 (A.).

— Histologie 87, 174 Rusch (O.).

— Klinisches 87, 163 Rusch (O.).

— Metastasenbildung 83, 230 Fano (O.).

Sarkoide, multiple benigne der Haut (Boeck) 77, 3 Winkler (O.); 77, 21 Jadassohn (O.); 84, 227 Halkin (O.) [Neisser-Festschrift]; 88, 339 Galewsky (D.); 339 (A.); 90, 280 Terebinski (R.); 91, 57 Mazza (O.); 94, 137 Meirowsky (D.); 94, 413 Pürckhauer (D.); 94, 459 Morosof (R.); 94, 460 Pollitzer (R.); 96, 346 Königstein (D.); 97, 336 Breda (V.); 336 (A.); 98, 129 Nobl (D.); s. Lupoid; s. Miliarlupoid.

— Bakteriologie 91, 71 Mazza (O.).

— Behandlung: Arsen 91, 61, 65, 77 Mazza (O.).

— Diagnose 91, 71 Mazza (O.).

— Histologie 91, 65 Mazza (O.).

— Knochenerkrankungen bei 94, 459 Morosof (R.).

— Nervenveränderungen bei 91, 68 Mazza (O.).

— Neuritis bei 92, 253 Mazza (V.).

— Syphilis, tertiäre und: Differentialdiagnose 96, 102 Halle (D.); 103—105 (A.); 96, 106 Halle (D.).

Sarkoide, subcutane (Darier) 78, 434 Français (R.); 84, 227 Halkin (O.) [Neisser-Festschrift]; 88, 415 Thibierge und Bord (R.); 91, 419 Pelagatti (R.); 92, 253 Pelagatti (V.); 253 (A.).

Sarkom (s. a. Geschwülste, bösartige):
— Ätiologie: Parasiten 87, 156 Schüller (R.).

— Angio- s. d.

— Behandlung:

— — Radium 99, 448 Wickham und Degrais (V.).

— — Röntgenbehandlung 76, 120 Belot (R.).

— Brust- bei einer Kabylenfrau 88, 417 Legrain (R.).

Sarkom:

— Elastisches Gewebe im 88, 412 Waljaschko (R.).

— Haut- 96, 107 Isaac (D.); 107 (A.); s. Hautsarkom.

— — Röntgenbehandlung, Toxämie und Metastasenbildung nach 97, 379 Kanitz (R.).

— Hautsarkome, multiple (Typus Perrin) bei einem 6 Monate alten Kinde 88, 416 de Beurmann und Gougerot (R.).

— Lokalisation: Corpora cavernosa penis 81, 434 Webber (R.).

— Lymphosarkom s. d.

— melanotisches 92, 470 Gaucher und Abrami (D.); 95, 448 Danlos und Lévy-Franckel (D.); s. Melanosarkom.

— multiple der Haut 76, 310 Taylor (R.); bei einem Mädchen von 6 Monaten 79, 157 Aviragnet und Ceyon (R.).

— multiple metastatische der Haut 80, 298 Terebinski (R.).

— naevogenes pigmentfreies der großen Zehe 87, 433 Scherber (D.); 87, 442 Kyrle (D.); 442 Ehrmann (A.).

— Naevosarkom s. d.

— Pigment- s. d.

— Prostata- s. d.

— Riesenzellen- 86, 372 Zipkin (R.); bei einem 9monatlichen Kinde 82, 284 Fabry (D.); an der Grundphalanx des rechten Ringfingers 93, 425 Hintz (R.).

— Rückbildungsvorgänge 83, 233 Fano (O.).

— Rundzellensarkom ohne Pigment 86, 295 Holländer (D.).

— Sarkoide Geschwülste und 83, 33, 225, 427 Fano (O.).

Sarkomparasiten:

— Chromatinkörper der 80, 297 Schüller (R.).

Sarsaparilla:

— Anwendung bei Syphilis 83, 316 Cullingworth (R.).

Satinholz-Dermatitis 76, 145 Jones (R.); 76, 461 Bidie (R.); 94, 453 Gardiner (R.); 96, 97 Oppenheim (D.).

Sauerstoffaufnahme durch die Haut 78, 390 Zuelzer (R.).

Sauerstoffbäder 87, 135 Laqueur (R.).
Sauerstoffgas, Wasserstoffsperoxyd und, zur Behandlung lokaler Tuberkulosen 83, 140 Redard (R.).
Sauerstoffstrom zur Behandlung starker Stomatitiden 94, 154 Zinsser (D.).
Saugbehandlung (s. a. Stauungsbehandlung):
— Anwendung:
— — Cervixgonorrhöe 88, 105 Schattmann (O.); 96, 37 Leyberg (O.).
— — Entzündungsherde, lokale; experimentelle Untersuchungen 98, 295 Frangenheim (R.).
— — Hautwunden, eiternde 86, 343 Eversmann (R.).
— — Lupus 76, 455 Sondermann (R.).
Saugglas und Messer, Kombination von 89, 128 Gerson (R.).
Saugnapfe, Biersche zur Behandlung des Lupus vulgaris 91, 383 O. v. Petersen (V.).
Säuglinge:
— Erythrodermia desquamativa s. d.
— Hautgangrän, spontane 98, 420 Heim (R.).
— Hautphänomen bei 96, 142 Blattner (R.).
— Thoraxlymphdrüsen s. d.
— Tuberkulinreaktion s. d.
Säuglingsekzem 97, 372 Adamson (R.); s. Ekzem.
— Behandlung nach Finkelstein 96, 387 Mendelsson (R.).
— Diät, salzarme 94, 453 Spiethoff (R.).
— Ernährung bei 96, 409 Deutsch (R.).
— konstitutionelles: diätetische Behandlung 89, 444 Finkelstein (R.).
Scabies 78, 447 Howe (R.); 98, 414 Knauer (R.).
— Albuminurie bei 77, 457 Hübner (R.); 92, 266 Nicolas und Jambon (R.); 96, 403 Boas (R.).
— Behandlung 77, 457 Hodara (R.); s. Antiscabiosa.
— — Perubalsam 89, 149 Porter (R.); 91, 147 Porter (R.).
— — Schnellkur: Pommade d'Helmérich 92, 254 Barduzzi (V.); 254 (A.).
— — Thiopinol 89, 444 Nagelschmidt (R.).

Scabies:

— Differentialdiagnose 83, 272 Ormsby (R.).
— Krätzmilben s. d.
— Tierkrätze, Übertragung auf den Menschen 77, 459 Bosellini (R.).
— Verbreitung in den Vereinigten Staaten und Canada 77, 456 Hyde (R.).

Scarifikationen:

— Anwendung:
— — Lupus vulgaris 99, 438 Brocq (V.).
— — Ulcus cruris 85, 81 Sakurane (O.) [Neisser-Festschrift].
— Hochfrequenzbehandlung und: bei Keloid 95, 135 Gaucher und Louste (D.); bei phagedänischem Leistenbubo 92, 474 Louste und Zimmern (D.); bei Lupus erythematodes und vulgaris 92, 474 Zimmern und Louste (V.); bei ulcerösen Syphiliden (refraktär gegen Antisyphilitica) 92, 474 Gaucher, Zimmern und Louste (D.).
— Kaliumpermanganatumschläge und, bei Trichophytia profunda 92, 374 Scholtz und Doebel (O.).
— lineare bei Granulosis rubra nasi 83, 149 Malherbe (R.).

Schachtelhalm:

— Anwendung bei hartnäckigen Aphthen 79, 132 de Montmollin (R.).

Schädel:

— Perforation, gummöse 81, 408 Pick (D.).

Schädeldachnekrose, syphilitische, operative Behandlung 83, 313 Voß (R.).

Schädelsyphilis 86, 314 Harttung (D.); 314 Schäffer (A.); 88, 341 Stein (D.).

Schamgefühl:

— Geschlechtstrieb und 93, 318 Ellis (Bespr.).

Schamlippen:

— kleine:
— — Adenomatosis hypertrophica cystoides der 77, 307 Zelenew (R.).
— — Talgdrüsen, freie an den 77, 145 Delbanco (R.).
— Lipom s. d.

Schanker:

- phagedänischer: Urethraldefekt nach 90, 305 Frank (R.).
- schwarzer 93, 463 Seleneff (R.).
- Scharlach 96, 378 Williams (R.); bei einem 3 Wochen alten Kinde 78, 410 Allan (R.).
- Aetiologie 77, 438 Duval (R.); 78, 148 Siegel (R.); 89, 130 Gabritschewsky (R.); 89, 130 Hektoen (R.).
- Angina bei 96, 382 Babonneix und Brelet (R.).
- Anomale Formen 92, 282 Thornton (R.).
- Ansteckungsfähigkeit bei 88, 374 Berry (R.).
- Augenerkrankungen bei 96, 383 Parsons (R.).
- Bakteriologie 78, 409 Joachim (R.); 94, 434 Kerr (R.); 96, 384 Gordon (R.).
- Behandlung 77, 439 Seibert (R.); 96, 384 Gordon (R.); 96, 385 Milne (R.); 97, 126 Kerley (R.).
- — Hydrotherapie 97, 126 Hanson (R.).
- — Serumbéhandlung 78, 410 Marsh (R.); 78, 410 Gordon (R.); 94, 434 Cumpston (R.); 96, 383 Komárek (R.); 96, 384 Young (R.); 97, 359 Honl (R.).
- Blutuntersuchungen bei 79, 147 Tileston und Locke (R.).
- Desquamation nach 89, 454 Haworth (R.); 89, 455 Hall (R.); bei ichthyotischer Hautbeschaffenheit 76, 420 Leiner (A.); 76, 431 Leiner (D.).
- Diagnose 78, 410 Ferraby (R.); 96, 383 Goodall (R.); 96, 383 Cuff (R.).
- Differentialdiagnose 76, 445 Poynton (R.); 96, 383 Beggs (R.); 96, 383 Whitefield (R.).
- Epidemie 94, 434 Hemenway (R.); 94, 434 Cameron (R.).
- Ernährung bei 96, 384 Nobécourt und Merklen (R.).
- Erythema scarlatiniforme und, Differentialdiagnose 83, 145 Beard und Barlow (R.).
- Gangrän, symmetrische nach 96, 21 Potpeschnigg (O.).

Scharlach:

- Herzerkrankungen bei 96, 383 Broadbent (R.).
- Ikterus kombiniert mit 80, 142 Groß (R.).
- Inkubationsdauer 78, 410 Littler (R.); 88, 374 Jenkins (R.).
- Jodophilie bei 88, 373 Neutra (R.).
- Komplikationen 83, 135 Hunter (R.).
- — Statistik 96, 383 Hunter (R.).
- Nephritis haemorrhagica nach 97, 126 Wahrer (R.).
- Nierenerkrankungen bei 96, 383 Tirard (R.).
- Ohrenerkrankungen bei 96, 383 Yearsly (R.).
- Opsonischer Index für Streptokokken bei 89, 454 Tunnicliff (R.).
- Prodromalsymptome 89, 459 Goodall (R.).
- Prophylaxe 96, 384 Nash (R.).
- Purpura haemorrhagica in der Rekonvaleszenz 83, 135 Banks (R.).
- Rezidive 80, 307 Slade-King (R.).
- — Familienveranlagung für 96, 383 Beards (R.).
- Spätrezidive 91, 399 Habgood (R.).
- Striae nach 79, 147 Silberstein (R.).
- Varicellen und Keuchhusten, gleichzeitige Erkrankung an 97, 359 Mc Clanahan (R.).
- Verbreitung durch Milch 80, 310 Hamilton (R.).
- Verbreitung in New York 77, 439 Seibert (R.).
- „Vierte Krankheit“ und: Unterscheidung 92, 281 Cotton (R.).
- Wassermannsche Reaktion bei 93, 459 Much und Eichelberg (R.); 94, 421 Boas und Hange (R.); 94, 421 Seligmann und Klopstock (R.); 94, 422 Hoehne (R.); 96, 112 Jochmann und Töpfer (R.); 96, 114 Meier (R.); 96, 376 Much und Eichelberg (R.); 96, 446 Halberstädter, Müller und Reiche (R.); 96, 447 Bruck und Gohn (R.); 96, 447 Zeißler (R.); 98, 443 Holzmann (R.); 98, 447 Rajchman und Segmanowski (R.).
- Wundscharlach nach einer Fußverletzung 97, 359 van der Bogert (R.).
- Zelleinschlüsse 80, 307 Field (R.).

Scharlach:

- zweimalige Ansteckung mit **79**, 147 Colton (R.).

Scharlachinfektion, cutane durch ein gummöses Geschwür **97**, 135 Török (R.).

Scharlachöl-Injektionen, Wirkungsweise der, bei der Erzeugung carcinomähnlicher Epithelwucherungen **89**, 470 Wyss (R.).

Scharlachrotsalbe:

- Anwendung **97**, 381 Sprecher (R.).
- — Granulationen **98**, 426 Davis (R.).
- — Verbrennungen **98**, 424 Kappis (R.).

Scharlachserum, Mosersches polyvalentes **80**, 142 Gerlipp (R.).

Scharlachstreptokokken **91**, 398 Nedrigailow (R.).

Scharlachstreptokokkenvaccine **91**, 397 Langowoy (R.); **91**, 398 Zlatogoroff (R.).

Schaumzellen-Tumor:

- Xanthom und **92**, 229 Pick und Pinkus (V.).

Scheidensekret, streptokokkenhaltiges bei Schwangeren und Wöchnerinnen **96**, 470 Konrad (R.).

Schilddrüse:

- Dermatitis herpetiformis und **87**, 108 Gastou und Bogolepoff (V.).
- Gumma **93**, 275 Thursfield (R.).
- Ichthyosis fetalis und **83**, 273 Moore und Warfield (R.).
- Pemphigus foliaceus und **87**, 108 Gastou und Bogolepoff (V.).
- Pityriasis rubra und **87**, 108 Gastou und Bogolepoff (V.).
- Röntgenbestrahlung bei Basedowscher Krankheit **86**, 333 Sklodowski (R.).
- Syphilis der **86**, 428 Mendel (R.).
- Thyreoiditis s. d.
- Urticaria und **91**, 407 Ravitch (R.).

Schimmelpilze:

- Dermatitis der Glans penis durch **97**, 351 Whitfield (D.).
- Kultur und Mikrophotographie **79**, 475 Dreuw (R.).
- pathogene **77**, 455 Ophüls (R.).

Schlangenbiß:

- Behandlung:
- — Chlorkalklösung-Injektion **92**, 271 Riehl (R.).

Schlangenbiß:

- Behandlung:
- — Kaliumpermanganat (lokal) **80**, 136 Rogers (R.).

Schleimbeutel-syphilis **97**, 314 Hartung (D.).

Schleimgärung im Menschenurin **80**, 275 Rothmann (R.).

Schleimhaut:

- Acanthosis nigricans **94**, 285 Bogrow (O.).
- Erythema induratum s. d.
- Keratigranula s. d.
- Lichen ruber s. d.
- Lichtbehandlung **89**, 128 Schüler (R.).
- Mundschleimhaut s. d.
- Sklerodermie s. d.

Schleimhautblutungen:

- Bakteriengifte als Ursache von **87**, 149 Heyrovsky (R.).

Schleimhautcarcinome des Mundes und des Rachens: Statistik **92**, 292 Meller (R.).

Schleimhauterkrankungen:

- blasenbildende **85**, 423 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].
 - Hautkrankheiten und **76**, 435 Fordyce (R.); **76**, 435 Engman (R.).
- Schleimhauterytheme **81**, 416 Glas (R.).
- Syphilis und, Zusammentreffen **86**, 348 Trautmann (R.).

Schleimhautlupus s. Lupus vulgaris [Lokalisation].

Schleimhautpemphigus:

- Prognose **85**, 424 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].

Schleimhauttuberkulose:

- Behandlung **83**, 270 Holländer (R.).
- Entstehung durch Inokulation und Autoinfektion **78**, 415 Spitzer (R.).
- primäre ascendierende der oberen Luftwege: Heilung durch Jod und Quecksilber **92**, 283 Wolters (R.).

Schleimhautveränderungen, merkuriale **85**, 408 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].

Schmerzsinn:

- Herabsetzung des, durch den elektrischen Strom **91**, 135 Winkler (R.); **91**, 136 Görl (R.).

Schmierkur (s. a. Quecksilberbehandlung) **92**, 385 Scholtz (O.).

Schmierkur:

- Geschichtliches **90**, 417 Richter (V.).
- Quecksilberausscheidung durch den Urin bei der **79**, 12 Bürgi (O.).
- Quecksilbervergiftung nach **90**, 295 Crippa und Feichtinger (R.).
- Unguentum Hydrargyri cinereum s. d.
- Vibrationsmassage zur Ausführung von **77**, 304 Ledermann (R.).

Schnupfungskur s. Quecksilber-schnupfungskur.

Schnurrbart:

- Morphologie **78**, 390 Frédéric (R.).
- Schönheitspflege s. Kosmetik.

Schopenhauer:

- Erkrankung im Jahre 1823 **83**, 261 Bloch (R.).

Schornsteinfegerkrebs **76**, 324 Pol-litzer (O.); **94**, 464 Oliver (R.); **96**, 362 Zweig (R.).

Schröpfköpfe, trockene: Anwendung bei Herpes zoster **79**, 139 Leale (R.).

Schulkinder:

- Hautkrankheiten, übertragbare s. d.
- Pediculosis capitis bei **90**, 289 Abraham (R.).
- Trichophytia capillitii bei **90**, 289 Abraham (R.).

Schuppen s. Hautschuppen.

Schürmannsche Farbenreaktion s. Syphilis, Serum-Farbenreaktion.

Schüttelspülungen bei Gonorrhöe **88**, 345 Keydel (D.); **346** (A.).

Schwangere, geschlechtskranke: Fürsorge für **88**, 459 Buschke (R.).

Schwangerschaft:

- Aktinomykose und **89**, 147 Poncet (R.).
- Cervix bei, bakteriologische Untersuchungen **80**, 276 Varaldo (R.).
- Erysipel bei **96**, 380 Sorley (R.).
- Harnbeschwerden bei **97**, 470 Pouliot (R.).
- Hydroa gravidarum s. d.
- Mastitis in der, im Anschluß an ein impetiginöses Ekzem der Brustwarzen **76**, 151 Calmann (R.).
- Psychologie **88**, 154 Ellis (Be-spr.).
- Purpura haemorrhagica während der **80**, 313 Bloomburgh (R.).
- Pyelitis s. d.

Schwangerschaft:

- Streptokokken im Vaginalsekret bei **96**, 470 Konrad (R.).

- Syphilis und **92**, 255 Soffiantini (V.); s. Syphilis.

Schwangerschaftsstreifen, pigmentierte **82**, 470 Pichler (R.).

Schwefel:

- Verbindung mit Tetrachlorkohlenstoff zur Behandlung der Seborrhoea capitis **90**, 271 Hallopeau (V.).

Schwefelbäder:

- Quecksilberkuren kombiniert mit **86**, 434 Chatin (R.); **98**, 459 Schuster (R.).

- Thiopinol- **94**, 425 Diesing (R.).

Schwefelpaste nach Riecke **92**, 273 Riecke (R.).

Schwefelpräparate:

- Pasta sulfuris pultiformis s. d.
- Thiopinol s. d.

Schwefelquellen von Porretta **91**, 153 Ravaglia (R.).

Schwefelsalbe s. Unguentum sulfuratum mite.

Schwefelsäureverätzungen **96**, 93 Neugebauer (D.); **93** (A.); **96**, 341 Neugebauer (O.).

- gewerbliche **93**, 19 Neugebauer (O.).

Schwefelthermalbäder:

- Einreibungskuren und: Quecksilberresorption und -elimination bei **94**, 71 Schuster (O.); **94**, 143 Schuster (V.).

Schwefelthermen in der Behandlung der Syphilis **98**, 459 Mazoyer (R.).

Schwefelwässer:

- Anwendung bei Syphilis **86**, 433 Dardel (R.).

- Quecksilberbehandlung und, bei Syphilis **94**, 155 Desmoulière (R.).

Schwefelwässer von Barèges: Anwendung bei Quecksilberbehandlung der Syphilis **93**, 284 Larodie (R.).

Schwefelzinkpaste:

- Intoxikationserscheinungen nach Anwendung von **89**, 127 Hesse (R.).

Schweiß:

- Ausscheidung von Bakterien und löslichen Substanzen durch den; experimentelle Untersuchungen **84**, 93 Blumenfeld (O.) [Neisser-Festschrift].

Schweiß:

- hysterischer 89, 463 Curschmann (R.).
- pomeranzenfarbiger 76, 314 Harz (R.).

Schweißabsonderung:

- Physiologie 86, 281 Metzner (Bespr.) [Nagel, Handbuch der Physiologie].

Schweißdrüsen:

- Cystadenoma papilliferum der 76, 469 Klauber (R.).
- Entwicklung bei der Katze 76, 112 Backmund (R.).
- Röntgenstrahlenwirkung auf 78, 404 Buschke und Schmidt (R.); 97, 378 Pirie (R.).
- Senile und präsenile Veränderungen 89, 436 Majocchi (Bespr.).
- Staphylokokken s. d.

Schweißdrüsenadenom der Vulva 83, 154 Fleischmann (R.).

Schweißdrüsenadenom 76, 311 Lusena (R.).

Schweißdrüsenzysten 76, 311 Robinson (R.); s. Hidrocystoma.

Schweißdrüsentumoren 76, 469 Klauber (R.).

- maligne 85, 277 Wolfheim (O.) [Neisser-Festschrift].

Schweißfriesel 91, 411 Weichselbaum (R.).

- Bakteriologie 91, 411 Weichselbaum (R.).

- Epidemiologie 91, 411 Weichselbaum (R.).

- Geschlecht und 91, 411 Weichselbaum (R.).

- Histologie 91, 411 Weichselbaum (R.).

Schweißfuß:

- Behandlung in der Armee 78, 430 Fischer (R.); 78, 434 Villaret (R.); 81, 417 Fischer (R.).

Schweißhände s. Hyperhidrosis.

Schweißsekretion:

- Anomalien bei Rückenmarkskrankheiten 89, 123 Higier (R.).
- cerebrale Beeinflussung 96, 95 Winkler (V.).
- Nervenfunktion, bilateral-symmetrische 89, 123 Adamkiewicz (R.).

Schwerhörigkeit infolge von Syphilis und ihre Behandlung 96, 136 Viollet (R.).

Schwielen 85, 121 Sklarek (O.) [Neisser-Festschrift].

- Arbeitsfähigkeit und 97, 354 Pfahl (R.).

- Fußdeformitäten und 86, 359 Hardaway und Alleson (R.).

Schwielenkumma 98, 127 Ullmann (D.).

- serpiginöses der Fersenränder 81, 411 Nobl (D.).

Schwimmosennaevus 98, 140 Fasal (R.).

Schwitzen:

- Abschuppung nach reichlichem 97, 130 Schamberg (R.).

Schwitzpackungen:

- Sublimatbäder und, bei Furunkulose im Kindesalter und bei Pemphigus neonatorum acutus 98, 426 Reiche (R.).

Scillablätter:

- Anwendung als Volksheilmittel bei Verbrennung; tödliche Dermatitis nach 87, 126 Mayer (R.).

Sclavosches Serum bei Milzbrand 94, 440 Roberts (R.); s. Milzbrand; s. Serum.

Sclerema neonatorum s. Sklerema neonatorum.

Sclerosis cerebrosppinalis multiplex s. Sklerose, multiple.

Scotts Emulsion:

- Anwendung 78, 415 Gaudin (R.).

Scrotum:

- Bubo einer unter der Haut des Scrotum gelegenen Lymphdrüse 82, 413 Schucht (D.).

- Ekzem, chronisches 96, 342 Winkler (D.); Folgeerscheinungen 96, 410 Define (R.); Hyperplasie, fibromatöse infolge von 97, 332 Define (V.).

- Elephantiasis des 81, 431 Negroni und Zoppi (R.).

- Epitheliome bei Asphaltarbeitern 94, 464 Oliver (R.).

- Favus am 87, 468 Harmsen (D.); 468 Arning (A.).

- Gangrän 89, 439 Kettner (R.); nach lokaler Anwendung von Jodtinktur 92, 289 Hanasiewicz (R.).

- Hämangiome, multiple miliare 96, 90 Kirsch (D.).

Scrotum:

- Hautdefekte, Plastik 87, 132 Brod (R.).
- Leukoderma psoriaticum am 76, 93 Nobl (D.); 93 Ehrmann (A.).
- Lichen ruber planus 97, 114 Grünfeld (D.).
- Lymphangiectasie (Moulagen) 82, 284 Fabry (D.).
- Lymphangiectasie mit Lymphorrhoe 82, 111 Müller (O.).
- Ödem, gonorrhoeisches 100, 177 Buschke (O.).
- Primäraffekt, syphilitischer 96, 345 Winkler (D.).
- Pyrogalloleinwirkung auf 95, 59 Kopytowski (O.).
- Séborrhée foetale 76, 315 Sabouraud (R.).
- Seborrhoea 88, 404 Darier (R.); 96, 386 Jewett (R.).
- Behandlung: Pittylenseife 98, 425 Joachim (R.).
- capitis:
- — Behandlung: Schwefel in Verbindung mit Tetrachlorkohlenstoff 90, 271 Hallopeau (V.).
- — Knötchenbildung an den Haaren bei 91, 79 Waelsch (O.).
- faciei 89, 466 Engman und Mook (R.).
- Histopathologie 78, 427 Brimacombe (R.).
- Kombination mit Psoriasis vulgaris und Syphilis 76, 421 Ehrmann (D.); 422 Neumann (A.).
- oleosa: Röntgenbehandlung 97, 390 Kromayer (R.).
- universalis neonatorum 92, 228 Lippmann (D.).
- Seborrhoe-Bacillen (Sabouraud) 92, 127 Tièche (O.); atypische Formen 92, 129 Tièche (O.).
- Sedimentuntersuchungen s. Harn.
- Seebäder, lokale zur Beseitigung von Warzen und Hühneraugen 78, 443 Evershed (R.).
- Seemannshautcarcinom 76, 308 Daulous und Constantin (R.); 76, 326 Pollitzer (O.).
- Sehnenscheiden:
- Tendovaginitis s. d.
- Sehnerv s. Nervus opticus; s. Papilla nervi optici.

Sehnervenatrophie, syphilitische 87, 464 Wilbrand (D.); Behandlung mit subconjunctivalen Sublimatinjektionen 86, 423 Bull (R.).

Sehnervenentzündung:

- Netzhaut- und, bei Syphilis congenita 86, 429 Hirschberg (R.).
- primäre syphilitische in der Frühperiode 93, 468 Becker (R.).

Sehnervenerkrankung durch Atoxyl 91, 471 Fehr (R.).

Sehstörungen bei Raynaudscher Krankheit 91, 414 Fox (R.).

Seifen:

- Bactericide Wirkung 76, 437 Konradi (R.).
- Fettsäuren und, Unterscheidung im Gewebe 76, 115 Fischler (R.).
- Herba-Seife 83, 267 Siebert (R.).
- Nikotiana- 94, 424 Löwenberg (R.).
- Pittylen- s. d.
- Sapalcol 86, 337 Blaschko (R.); s. Sapalcol.

Seitenkettentheorie, Ehrlichsche 78, 472 Römer (Bespr.).

Sekretuntersuchungen, gonorrhoeische 82, 300 Neuberger (V.); 301 (A.).

Sekretzellen, Flimmerzellen und 76, 113 Fuchs (R.).

Selbstverstümmelungs s. Simulation.

Sensibilisierung in der Röntgentherapie 88, 350 Wichmann (V.); 350 (A.); s. Gewebe, tierische; s. Mikroorganismen.

Sensibilitätsstörungen:

- Acanthosis nigricans und 94, 276 Bogrow (O.).
- Dermatitis, symmetrische juckende s. d.
- Herpes zoster und 96, 151 Petré und Bergmark (R.).
- Lepra und 90, 278 de Beurmann und Gougerot (V.).
- syphilitische am Rumpfe 86, 425 Knapp (R.).

Sepsis:

- Behandlung: Kollargolklysmen 86, 343 Bökelmann (R.).
- Colibacillen s. d.
- Harnwege s. d.
- Milzbrand- s. d.
- puerperale hämorrhagische: Purpura fulminans oder 98, 416 Sachs (R.).

Septicaemie:

- gonorrhöische 81, 441 Thayer (R.); 89, 300 Lemierre und Faure-Beaulieu (R.).

- Pyocyaneus- 94, 435 Petges und Bichelonne (R.).

Serodiagnostik:

- Blutentnahme 96, 444 Mühsam (R.).
- Syphilis s. d.
- Syphilis des Zentralnervensystems 90, 307 Plaut (R.).

Serum:

- antifermenthaltiges zur Behandlung eitriger Prozesse 97, 384 Fuchs (R.).

- menschliches: hämolytische, eigenhemmende und komplementäre Eigenschaften des 97, 415 Hecht (R.).

- Sclavosches bei Milzbrandinfektion 80, 145 Herley (R.).

Serumbehandlung:

- Erysipel 94, 435 Gray (R.).
- Gelenkerkrankungen, gonorrhöische 82, 143 Torrey (R.); 82, 143 Rogers (R.).

- Masern s. d.

- Milzbrand 80, 145 Bandi (R.); 94, 440 Roberts (R.); s. Milzbrand.

- Rindereserum s. d.

- Scharlach 94, 434 Cumpston (R.); 96, 383 Komárek (R.); s. Scharlach; s. Scharlachserum.

- Syphilis 79, 55 Risso und Cipollina (O.); s. Syphilis.

Serumexantheme 78, 422 Fischer (R.).

Sesamöl:

- Vehikel für Hg-Emulsionen 92, 209 v. Leszczyński (O.).

Sexualität:

- Hodentumor und 93, 228 Meyer-Delius (D.).

Sexualitätsproblem 83, 284 Hertwig (R.).

Sexualleben unserer Zeit 87, 475 I. Bloch (Bespr.).

- Sexuelle Aufklärung 82, 154 Valentine (R.); 82, 154 Keyes (R.); 82, 155 Morrow (R.); 86, 416 Burr und Duhrssen (R.); 86, 416 Carstens und Marry (R.); 86, 416 Howard und Keyes (R.); 89, 158 Brennecke (Bespr.); 97, 476 Friedjung (Autoreferat).

Sexuelle Neurasthenie s. Neurasthenie.

Shampooenflüssigkeit:

- Tetrachlorkohlenstoff als 89, 438 Colman (R.).

Silberimprägnation von Bakteriengeißeln 92, 268 Kreibich (R.); s. Spirochaete pallida.

Silbernitratinstillationen s. Gonorrhöe, chronische (Behandlung).

Silberpoliererinnen:

- Argyrie s. d.

Silberpräparate:

- Experimentelles 83, 302 Derby (R.).
- Sophol s. d.
- Syrgol s. d.
- Wirkungsweise 77, 150 Calderone (R.).

Silberseifenlösung zur Behandlung der weiblichen Gonorrhöe 82, 119 Herzheimer und Ipsen (O.).

Silberverbindungen:

- Bactericide Wirkung 86, 348 Marshall und Neave (R.).

Simulation:

- Selbstverstümmelung der Haut bei einer Hysterischen 89, 463 Bosellini (R.).

Sinusite ethmoido-fronto-maxillaire et syphilis 81, 463 Ardenne (R.).

Sitzbäder:

- heiße: Pigmentierungen nach 87, 426 Spitzer (D.); 426 (A.).

- kohlensaure 97, 397 Pototzky (R.).

- Sklerema neonatorum 86, 356 Waterhouse (R.); 86, 357 Hubert (R.); 86, 367 Carpenter und Neave (R.); 97, 373 Wright Myers (R.); bei Zwillingen 86, 367 Addenbroke (R.).

- Behandlung 93, 420 Bauer (R.).

- Heilung bei 93, 420 Bauer (R.).

Sklerodaktylie 87, 461 Müller (D.); 96, 343 Kren (D.).

- Sklerodermie 77, 123 Ehrmann (D.); 78, 372 Ehrmann (D.); 79, 464 Weik (D.); 81, 411 Riehl (D.); 411 (A.); 81, 413 v. Zumbusch (D.); 82, 297 Jadassohn (D.); 82, 305 Jadassohn (D.); 82, 413 Perls (D.); 86, 125 Schmidt (O.); 87, 461 Müller (D.); 461, 462 (A.); 88, 144 Ehrmann (D.); 92, 403 Scholtz (O.); 97, 115 Fasal (D.).

Sklerodermie:

- Aetiologie 78, 421 Alquier (R.).
- — Kälteeinwirkung 92, 403 Scholtz (O.).
- Anfangsstadium 97, 110 de Beurmann und Laroche (D.); Initialstadium, ödematöses 81, 411 Nobl (D.); Rückbildung 81, 411 Nobl (D.).
- atrophische in Streifenform an der Stirn 98, 418 Dubreuilh (R.).
- bandförmige 95, 137 Lilienthal (D.); 137 Blaschko (A.).
- Basedowsche Krankheit und 86, 367 Freund (R.).
- Behandlung 92, 405 Scholtz (O.).
- — Coeliacin (Mesenterialdrüsenpräparat) 89, 442 Schwerdt (R.).
- — Fibrolysin-Injektionen 82, 420 Perls (V.).
- — Röntgenbehandlung 76, 120 Belot (R.).
- — Thiosinamin-Injektionen 78, 374 Scherber (V.); 375 (A.); 88, 338 Galewsky (D.).
- — Thyreoidintabletten 78, 374 Scherber (D.); 375 (A.).
- circumscripte 88, 144 Pollitzer (D.); 96, 99 Fasal (D.); 97, 114 Kren (D.); 97, 114 Oppenheim (D.); circumscripta multiplex 77, 117 Ullmann (D.); 118 (A.); s. White-spot disease.
- — Behandlung: Mesenterialdrüsenpräparat 77, 442 Schwerdt (R.).
- — Leukoderma bei 80, 314 Robbins (R.).
- diffuse 78, 374 Scherber (D.); 82, 419 Schucht (D.); 88, 257 Jacobsohn (D.); 257, 258, 259 (A.); 87, 432 Kren (D.); 98, 311 Großmann (R.).
- — Ätiologie 76, 301 Metscherski (R.).
- — Augensymptom bei 76, 301 Losetschnikow (R.).
- — Blutuntersuchungen 88, 381 Constantin und Levrat (R.).
- — Gelenkveränderungen, Atrophie der Muskeln, Haar- und Nagelanomalien, Incontinentia urinae 92, 473 Apert, Brac und Rousseau (D.).
- — Glykosurie, alimentäre und 96, 94 Ehrmann (D.).

Sklerodermie:

- diffuse:
- — Hautabsorption bei 98, 92 Oppenheim (O.).
- — Histologie 88, 150 Krzystalowicz (R.).
- — Komplikationen: Kalkimprägation von Sehnenscheiden und Gelenkverbindungen, Raynaudscher Symptomenkomplex u. a. 76, 301 Metscherski (R.).
- — Mundschleimhaut bei 82, 424 Kren (D.); 95, 163 Kren (O.).
- — Mund- und Rachenschleimhautveränderungen 96, 94 Ehrmann (D.); 94 Riehl (A.).
- — Zunge bei 95, 163 Kren (O.).
- — Zungenbändchen bei 87, 432 Kren (D.).
- en plaques 82, 296 Heuß (D.); 296 (A.).
- Eosinophilie des Blutes bei 98, 417 Ward und Corning (R.).
- Harnuntersuchungen bei 77, 117 Ullmann (V.); 123 (A.).
- Hautatrophie, idiopathische und 88, 380 Rusch (R.).
- Hemiatrophia facialis und 99, 429 Nekam (D.).
- herdförmige: Hautatrophie, idiopathische kombiniert mit 98, 323 Nobl (O.).
- herdförmige an beiden Mammae 90, 275 Balzer und Galup (D.).
- Histologie 92, 404 Scholtz (O.).
- Infektion, Gefäß- und Blutdrüsen-erkrankung bei 76, 457 Huismans (R.).
- Kehlkopf bei 95, 210 Kren (O.).
- Kindesalter 97, 111 Danlos und Lévy-Franckel (D.).
- Lokalisation und Ausbreitung in Beziehung zu den Headschen Punkten 78, 436 Cheatle (R.).
- Lupus erythematodes und, Beziehungen 76, 301 Warde (R.).
- Mundspalte bei 95, 207 Kren (O.).
- Muskelatrophie bei 88, 381 Nixon (R.); 88, 381 Petges und Cléjat (R.).
- Pathogenese 95, 440 Kreibich (O.); 96, 415 Störk (R.).
- Pharynx bei 95, 210 Kren (O.).

Sklerodermie:

- Pigmentatrophie 86, 125 Schmidt (O.).
- Pigmentierungen der Schleimhaut 95, 187, 208 Kren (O.).
- Plaques, oberflächliche ohne Infiltration 98, 134 Brocq und Fernet (D.).
- Polymyositis interstitialis, Tendinitis calcarea und: eigentümliche Allgemeinerkrankung 96, 349 Dietrich (R.).
- Raynaudsche Krankheit und 88, 338 Galewsky (D.); 338 (A.); 91, 414 Fox (R.).
- Schleimhäute bei 96, 343 Kren (D.).
- Stoffwechseluntersuchungen 81, 411 Bloch (V.); 411 (A.); 82, 465 Bloch und Reitmann (R.).
- streifenförmige 78, 386 Pinkus (D.).
- strichförmige des Gesichts 86, 356 Thibierge (R.).
- systematisierte strichförmige 79, 125 Blaschko (D.).
- Tonsillen bei 95, 209 Kren (O.).
- Ulcerationen der Schleimhaut 95, 166, 187 Kren (O.).
- Urticaria factitia bei 92, 405 Scholtz (O.).
- Uvula und Gaumenbogen bei 95, 202 Kren (O.).
- Vaginalschleimhaut 95, 172, 173, 213 Kren (O.).
- Zahnfleisch bei 95, 204 Kren (O.).
- Sklerodermieartige Hautveränderung mit Beteiligung der Mundschleimhaut 92, 417 Reitmann (O.).
- Sklerödem 86, 287 Pinkus (D.); 287—289 (A.); 86, 298 Pinkus (D.); 299 (A.); 91, 362 Halle (D.); 362 (A.); 94, 39 Rissom (O.).
- Behandlung 94, 47 Rissom (O.).
- Dercumsche Krankheit und 86, 299 Pinkus (V.); 299 (A.).
- Mikroskopischer Befund 94, 43 Rissom (O.).
- Pigmentation der Wangenschleimhaut 88, 379 Audry und Boyreau (R.).
- Symptomatologie 94, 43 Rissom (O.).
- Sklerose, multiple:**
- Seroreaktion bei 98, 310 Bering (O.).
- Syphilis und 97, 442 Spiller und Woods (R.).

Sklerose, multiple:

- Syphilis, cerebrospinale und: Ähnlichkeit der Symptome 91, 120 Spiller und Camp (R.); Differentialdiagnose 93, 268 Kukvo (R.).
- Sklerosis redux 87, 437 Brandweiner (D.); 437, 438 (A.).
- Skopzen:**
- Untersuchungen an 93, 287 Tandler und Grosz (R.).
- Skorbut:**
- Ätiologie 98, 419 Halpern (R.).
- Purpura haemorrhagica durch 93, 421 Knowles (R.).
- Skrofuloderma 76, 421 Ehrmann (D.); 82, 425 Nobl (D.); 93, 224 Arning (D.); 99, 463 Friedländer (D.); 464, 465 (A.).
- Behandlung:
- — Karbolsäure 79, 133 Vörner (R.).
- — Röntgenbehandlung 81, 406 Schwarz (D.); 87, 145 Belot (R.).
- — Tuberkulin 79, 150 M'Call-Anderson (R.).
- exulceriertes, Finsenbehandlung: histologische Veränderungen 80, 134 Doutrelepont (R.).
- Lichen scrophulosorum und 87, 460 Spitzer (D.).
- Lupus vulgaris und 87, 460 Spitzer (D.).
- ulcerosum 76, 100 Oppenheim (D.).
- Skrofulodermaknoten, disperse tuberculöse, gleichzeitig erworbene kondylomatöse Syphilis der Mundhöhle bei einem 3jährigen Knaben 77, 124 Nobl (D.).
- Skrofulose 97, 362 Hamza (R.).
- Conjunctivitis phlyctenulosa bei 92, 261 Moro und Doganoff (R.).
- Krankheitsbegriff 96, 393 Escherich (R.).
- Tuberkulinreaktion, cutane bei 92, 261 Moro und Doganoff (R.).
- Smegma:**
- Chemie 86, 281 Metzner (Bespr.) [Nagel, Handbuch der Physiologie].
- Smegmabacillen 90, 294 Rosenberger (R.); 99, 442 Preis (V.).
- Tuberkelbacillen und, Differentialdiagnose 76, 117 Newjadomski (R.); 80, 113 Young und Churchman (R.).

Soamin:

- Anwendung bei Syphilis **96**, 135 Lambkin (R.); **97**, 453 Bartholomew (R.); **97**, 453 Lambkin (R.).

Società Italiana di Dermatologia e Sifilografia: 9. Jahresversammlung, Rom 1907 **98**, 233 (V.); 10. Jahresversammlung, Rom 1908, Verhandlungen **97**, 315 (R.).

Société française de dermatologie et de syphiligraphie: Verhandlungen **86**, 317; **91**, 101; **92**, 467; **95**, 135, 447; **97**, 342; **98**, 132.

Sodaverätzung **96**, 83 Grosz (D.).

Sodomie:

- Geschichtliches: Bibel und Talmud als Quellen **86**, 413 Preuß (R.).

Solutio arsenicalis Fowleri s. Arsenbehandlung.

Sommersprossen s. Epheliden.

Sonden:

- Salbensonden s. d.
- Sterilisation: Sublimatglycerin **88**, 448 Hottinger und Kollbrunner (R.).

Sondierung:

- **Musculus sphincter vesicae externus** s. d.

Sonnenlicht:

- Erythem und Urticaria nach Einwirkung des **78**, 421 Ward (R.).
- Heilwirkung bei granulierenden Wunden **91**, 151 Haeberlin (R.).

Sonnenlichtbehandlung:

- Anwendung:
- — Carcinom **89**, 145 Widmer (R.).
- — Epitheliom **79**, 473 Hirschberg (R.).
- — Lupus vulgaris **94**, 433 Tomkinson (R.).
- — Psoriasis **83**, 147 Guhr (R.).

Sonnenstrahlen:

- Epitheliombildung unter dem Einfluß der **89**, 470 Dubreuilh (R.).

Soor der Mundhöhle bei Erwachsenen **77**, 119 Spitzer (D.); **119** (A.).

Sophol:

- Instillationen zur Prophylaxe der Blennorrhoea neonatorum **82**, 149 v. Herff (R.); **97**, 462 Stiassny (R.).

Sozodolquecksilber s. Hydrargyrum sozodolicum.

Spalteholz'sches Verfahren s. Gesichtshaut.

Spaltpilze:

- Kultur und Mikrophotographie **79**, 475 Dreuw (R.).

Sparganum proliferum: Hauterscheinungen durch **96**, 373 Stiles (R.).

Speculum:

- ani **92**, 254 Breda (D.).
- Vaginal- **76**, 94 Foges (D.); **94** (A.).

Speichel:

- Tuberkuloseübertragung durch **97**, 362 Dunkley (R.).

Speicheldrüsen:

- Glandula submaxillaris s. d.
- Symmetrische Erkrankung der s. Mikulicz'sche Krankheit.
- Syphilis der **79**, 430 Heller (V.); **93**, 265 Gile (R.).

Sperma:

- Albuminurie durch Beimischung von **89**, 151 Young (R.).
- Dunkelfeldbeleuchtung **92**, 305 Posner (R.).
- Nachweis, forensischer nach Corin und Stockis **97**, 425 Rehberg (R.).
- Nachweis: mikrochemische Reaktion **87**, 127 Cevidalli (R.).
- Reaktion nach Barberio **86**, 335 Levison (R.); **93**, 291 Fraenckel und Müller (R.).
- Syphilis und **96**, 125 Bab (R.).
- Syphilisübertragung durch **97**, 320 Pini (V.); **320**, 321 (A.).

Spermaeiweiß:

- Unterscheidung von den anderen Eiweißarten derselben Species durch die Präcipitinmethode **78**, 122 Pfeiffer (R.).

Spermakonien **96**, 419 Wiener (R.).

Spermatocystitis:

- gonorrhoeica **78**, 453 Prochaska (R.).
- — akute **90**, 302 Nelken (R.).
- — Behandlung **92**, 309 Tschumakow (R.).
- — Diagnose **92**, 309 Tschumakow (R.).
- — Pathologie **96**, 435 Lewin und Böhm (R.).
- Meningokokken- **90**, 302 Pick (R.).

Spermatozoen:

- Azoospermie s. d.
- Befunde nach Nebenhodenentzündung **82**, 406 Nobl (V.).
- Bewegungsfähigkeit in der Epididymis **97**, 466 Hawkins (R.).

Spermatozoen:

- Biologie 96, 418 Königstein (R.).
- Doppelfärbung der 96, 470 Zelenef (R.).
- Nachweis, forensischer 78, 451 Wederhake (R.).

Spermin (Poehl):

- Anwendung bei Pemphigus vulgaris 89, 467 Kisel (R.).
- Örtliche Wirkung auf die Haut 76, 440 Baum (R.).

Spermingifte 91, 143 Günther (R.).

Spickmethode s. Magnesiumspickung.

Spina posterior superior s. Os ilei.

Spina ventosa syphilitica bei erworbenener Syphilis 88, 459 Gaucher und Sabatié (R.).

Spinalerkrankungen:

- Blaseneruptionen an der Haut bei 89, 462 Schlesinger (R.).

Spinalflüssigkeit:

- Reaktion bei allgemeiner Paralyse 97, 414 Noguchi (R.); s. Liquor cerebrospinalis.

Spinalganglien:

- Hautkrebs und 90, 281 Cheatle (R.).
- Lupus erythematodes s. d.

Spinalparalyse, syphilitische 93, 269 Wimmer (R.); 93, 269 Nonne (R.); 96, 455 Renner (R.); 97, 431 Collins und Taylor (R.); s. a. Myelitis syphilitica.

- Anatomische Befunde 93, 269 Nonne (R.).

- Jodbehandlung 80, 131 Rauchmann (R.).

Spirillen:

- Symbiose von Bacillus fusiformis und 78, 399 Vincent (R.).

Spiritusverbände:

- Verwendung 76, 441 Brugger (R.).

Spirochaete dentium 81, 457 Miller (R.).

Spirochaete Obermeieri:

- Färbung 87, 155 Bertarelli (R.).

Spirochaete pallida 77, 464 Kraus (V.); 464f. (A.); 80, 123 Oppenheim und Sachs (R.); 80, 123 Galli-Valerio und Lassueur (R.); 80, 123 Fanoni (R.); 80, 124, 288 v. Niessen (R.); 80, 286 Schaudinn (R.); 80, 286 E. Hoffmann (R.);

81, 107 Löwy (O.); 81, 450 Taylor und Ballenger (R.); 81, 451 Herrmann (R.); 81, 451 Weitlaner (R.); 81, 452 Roscher (R.); 81, 452 Steindorff (R.); 81, 457 Herxheimer und Opificius (R.); 81, 458 Schütz (R.); 82, 156 Weichselbaum (R.); 82, 272 Brandweiner (V.); 82, 288 E. Hoffmann (V.); 82, 291 Grouven und Dautrelepont (V.); 82, 294 Dreyer (V.); 82, 432 Friedländer (D.); 432 Lesser (A.); 82, 439 Beer (D.); 82, 442 Brandweiner (R.); 82, 445 Rosenberger (R.); 82, 445 Dudgeon (R.); 82, 446 Richards und Hunt (R.); 82, 446 Mac Lennan (R.); 83, 283 Clarke (R.); 83, 470 Zelenew (R.); 83, 470 Hübner (R.); 83, 470 Schulze (R.); 83, 470 Friedenthal (R.); 83, 471 v. Niessen (R.); 83, 471 Rosenbach (R.); 86, 395 Berger (R.); 86, 395 Burnet (R.); 86, 398 E. Hoffmann (R.); 88, 330 Siegel (V.); 90, 312 Flexner (R.); 90, 314 Lapowski (R.); 91, 451 Schulz (R.); 91, 454 Mühlens (R.); 91, 455 Mac Lennan (R.); 92, 236 Levi (Genua) (V.); 93, 256 Ehrlich (R.); 97, 148 Geraghty (R.); 97, 148 Harris und Corbus (R.); 97, 149 Breakey (R.); 97, 154 Kolle (R.); 99, 424 E. Hoffmann (V.); 427 (A.).

Spirochaete pallida:

- Atypische Formen 91, 461 Fouquet (R.).
- Bau der 80, 285 Herxheimer und Löser (R.).
- Befunde in der Appendix eines hereditär-syphilitischen Fetus 96, 130 Fouquet (R.).
- Befunde im Auge syphilitischer Feten 86, 409 Bab (R.).
- Befunde bei angeborener Dünndarmsyphilis 91, 121 Fraenkel (R.).
- Befunde in breiten Kondylomen 82, 292 Blaschko (D.).
- Befunde in der Leber bei Syphilis congenita 91, 106 Gastou und Girauld (V.).
- Befunde im Lumen von Lymph- und Blutgefäßen 82, 292 Blaschko (D.).

Spirochaete pallida:

- Befunde in den Nerven des Praeputium bei syphilitischer Initialsklerose 88, 468 Ehrmann (R.).
- Beobachtungen an der lebenden 88, 466 Beer (R.); 89, 308 Eitner (R.).
- Darstellung 78, 139 Herxheimer und Hübner (R.); 78, 139 Oppenheim und Sachs (R.).
- Diagnostische Bedeutung 86, 393 E. Hoffmann (R.); 89, 310 Blaschko (R.); 93, 257 Róna (R.).
- Differentialdiagnose in Schnittpräparaten 86, 403 Dreyer (R.).
- Entdeckung der 78, 136 Schaudinn und Hoffmann (R.).
- Entwicklungszyklen 83, 307 Krzyżtalowicz und Siedlecki (R.).
- Färbung 78, 138 Reitmann (R.); 78, 138 Giemsa (R.); 78, 141 Ploeger (R.); 78, 141 Davidsohn (R.); 78, 144 Sobernheim und Tomaszewski (R.); 78, 144 Baudi und Simonelli (R.); 78, 145 Scholtz (R.); 78, 146 Wolters (R.); 78, 146 Herxheimer (R.); 78, 147 Dudgeon (R.); 79, 409 Mulzer (Sammelreferat); 82, 292, 293 Winkler (V.); 82, 293 Herxheimer (V.); 82, 443 Berger (R.); 82, 443 Mc Kee (R.); 82, 444 Manahan (R.); 82, 445 Pfender (R.); 82, 445 Rosenberger (R.); 82, 446 Richards und Hunt (R.); 82, 446 Mac Lennan (R.); 82, 446 Sheman (R.); 83, 308 Goldhorn (R.); 83, 309 Berger (R.); 83, 467 Hoffmann und Halle (R.); 86, 403 Kraus (R.); 86, 404 Volpino (R.); 86, 405 Simonelli und Bandi (R.); 89, 308 Giemsa (R.); 89, 309 Schereschewsky (R.); 89, 311 Mac Neal (R.); 90, 310 Schmorl (R.); 91, 460 Mandelbaum (R.); 91, 462 Doutrelepon (R.); 93, 258 Proescher und White (R.); 93, 461 Ehrlich und Lenartowicz (R.); 96, 117 Gradle (R.); 97, 424 Yamamoto (R.).
- — diagnostische Bedeutung 89, 309 Schuster (R.).

Spirochaete pallida:

- Färbung:
- — Geißelfärbung 79, 409 Mulzer (Sammelreferat).
- — Schnelfärbung 87, 149 Loeffler (R.); 95, 136 Gastou (V.).
- — Silberimprägnationsmethode 86, 396 Levaditi (R.); 86, 402 Schulze (R.); 86, 402 Gierke (R.); 86, 402 Friedenthal (R.); 86, 404 Bertarelli, Volpino und Bovero (R.); 88, 460 Levaditi (R.); 89, 310 Benda (R.); 89, 311 Uhle und Mackinney (R.); kritische Betrachtungen 91, 458 Saling (R.); Erwiderung: 91, 458 Beitzke (R.); 91, 459 Max Wolff (R.); 91, 459 Saling (R.); 91, 460 Max Wolff (R.); Nachfärbung mit Pikrinsäurethionin 98, 149 Sabrazès und Dupérieré (R.); Prioritätsanspruch 83, 319 Volpino (O.).
- Gewebsveränderungen und 83, 309 Versé (R.).
- Impfexperimente an Tieren 93, 459 Rosenberger (R.).
- Klinische Forschung und 96, 439 Lang (R.).
- Kritik 86, 402, 406 Saling (R.).
- Kultur 86, 406 Leuriaux und Geets (R.); 91, 457 Volpino und Fontana (R.); 92, 235 Fontana und Volpino (V.); 93, 238 Campana (V.); 93, 459 Rosenberger (R.); 97, 310 Schereschewsky (D.); 98, 447 Schereschewsky (R.); 99, 428 Schereschewsky (V.).
- Lagerung im Gewebe bei erworbener Syphilis 81, 451 Buschke und Fischer (R.); 82, 63 Buschke und Fischer (O.).
- Lebensdauer 87, 441 Mucha und Landsteiner (V.).
- Lebensfähigkeit im Smegma 89, 286 Porosz (O.).
- Literaturübersicht (Oktober 1905 bis April 1906) 86, 395 (R.).
- Lokalisationen, systematisierte der 93, 257 Hallopeau und Gaston (R.).
- Mikroskopisch-bakteriologische Untersuchung für die Diagnostik 83, 469 Heller und Rabinowitsch (R.).

Spirochaete pallida:

- Morphologie 78, 136 Schaudinn und Hoffmann (R.); 78, 144 Sobernheim und Tomaszewski (R.); 78, 146 Wolters (R.); 79, 407 Mulzer (Sammelreferat); 91, 448 Forest (R.); 93, 459 Rosenberger (R.); Geißeln 93, 225 Arning (D.).
- Morphologie, Nachweis, Vorkommen inluetischen Produkten, Bedeutung für die Klinik 89, 311 Thibierge (R.).
- Nachweis 77, 133 Spitzer (D.); 133, 134, 135 (A.); 79, 126 E. Hoffmann (D.); 86, 393 Preis (R.); für die Frühdiagnose der Syphilis 97, 424 Geraghty (R.); im Krankenhausbetrieb 90, 311 Arning und Klein (R.).
- Nachweis im Ausstrich mittels der Silbermethode 89, 308 Stern (R.).
- Nachweis im Blute 78, 140 Raubitschek (R.); 78, 142 Noeggerath und Staehelin (R.); 79, 398 Mulzer (Sammelreferat); 86, 404 Sourd und Pagniez (R.); 89, 312 Ravaut und Ponselle (R.); 90, 313 Rolshoven (R.); und in den sekundären Erscheinungen der Syphilis 86, 404 Bandi und Simonelli (R.); Nachweis bei einem mit Blut geimpften *Macacus* 80, 285 E. Hoffmann (R.).
- Nachweis in der Cerebrospinalflüssigkeit 80, 124 Gordon (R.); 97, 423 Gaucher und Merle (R.).
- Nachweis im Gewebe 81, 456 Mucha und Scherber (R.); 82, 292 Ehrmann (V.); 82, 442 Frohwein (R.); 83, 468 Hoffmann und Beer (R.); 86, 394 Ehrmann (R.); 86, 395 Bodin (R.); 86, 395 Ritter (R.); histologische Untersuchungen 82, 227 Sakurane (O.).
- Nachweis bei experimentell erzeugter interstitieller Hornhautentzündung 86, 396 Greeff und Clausen (R.).
- Nachweis bei latenter Syphilis in den Lymphdrüsen 82, 90 Buschke und Fischer (O.).
- Nachweis im Lymphdrüsensaft Syphilitischer 78, 137 Schaudinn und Hoffmann (R.).

Spirochaete pallida:

- Nachweis in einem Lymphgefäß einer Sklerose 81, 405 Scherber (D.); 405 Ehrmann (A.).
- Nachweis in nässenden Papeln 79, 127 Dreyer (D.); 127 (A.).
- Nachweis in einem nach Levaditi gefärbten Schnitt aus einerluetischen Papel 81, 408 Reines (D.); 408 (A.).
- Nachweis in der Placenta 81, 407 Mucha (D.); 90, 311 Radaëli (R.); 97, 149 Chiarugi (R.); 97, 424 Stanziale (R.).
- Nachweis im Schnittpräparat 79, 412 Mulzer (Sammelreferat); 80, 108 Blaschko (V.); 80, 108 Buschke (V.); 109—111 (A.); 86, 408 Stenczel (R.).
- Nachweis in den Schnitten primärer, sekundärer und tertiärer Syphilis 86, 407 Bertarelli und Volpino (R.).
- Nachweis in papulo-erosiven Syphilitiden der Mundhöhle 96, 453 Nielsen (R.).
- Nomenklatur: *Spirochaeta*, *Spirillum*? 86, 404 Thesing (R.).
- Osteochondritis und 86, 405 Bertarelli (R.).
- Paralysis progressiva und 97, 327 Stanziale (V.); 97, 433 Stanziale (R.).
- Permanenz in einer Narbe nach einer syphilitischen Papel 92, 236 Pasini (V.); 237 (A.).
- Phagocytose und Degenerationsformen der, im Primäraffekt und Lymphstrang 83, 310 Ehrmann (R.).
- Pigmentalterationen in syphilitischen Hautefflorescenzen unter dem Einfluß der 89, 307 Lipschütz (R.).
- Placentarsyphilis und 97, 429 Pauli (R.).
- Quecksilber und Jod: Experimentelle Untersuchungen 93, 257 Murero (R.).
- Quecksilberbehandlung und 90, 313 Füresz (R.); 91, 464 Cappelli und Gavazzeni (R.).
- *Spirochaete refringens* und, nebeneinander im Blute bei Syphilis congenita 78, 145 Nigris (R.).

Spirochaete pallida:

- Syphilis und 78, 137 Schaudinn und Hoffmann (R.); 78, 139 Herxheimer und Hübner (R.); 78, 139 Fränkel (R.); 78, 140 Kiolemenoglou und v. Cube (R.); 78, 141 Thesing (R.); 78, 141 Rille (R.); 78, 142 McWeeney (R.); 78, 142 Spitzer (R.); 78, 142 Rille und Vockerodt (R.); 78, 143 Grouven und Fabry (R.); 78, 144 Sobernheim und Tomaszewski (R.); 78, 144 Baudi und Simonelli (R.); 78, 145 Mulzer (R.); 78, 145 Scholtz (R.); 78, 146 Wolters (R.); 78, 147 Kirsch (R.); 78, 148 de Souza und Pereira (R.); 78, 148 Krzystalowicz und Siedlecki (R.); 79, 387 Mulzer (Sammelreferat); 80, 284 Bandler (Sammelreferat); 80, 284 Doutrelepont (R.); 80, 285 Roscher (R.); 80, 285 Zelenew (R.); 80, 285 Siebert (R.); 80, 287 Flügel (R.); 80, 287 Lipschütz (R.); 80, 288 Richards und Hunt (R.); 81, 454 Bunch (R.); 83, 255 E. Hoffmann (D.); 83, 308 Alvarez (R.); 83, 309 Marzocchi und Garra (R.); 96, 448 Cappelli (R.); 96, 449 Minassian (R.); 97, 149 Corbus (R.).
- Syphilis congenita und 78, 138 Hoffmann (R.); 78, 138 Buschke und Fischer (R.); 78, 141 Babes und Panea (R.); 78, 143 Reichsauer (R.); 78, 148 Bodin (R.); 78, 148 de Souza und Pereira (R.); 80, 284, 288 Babes und Panea (R.); 80, 286 Siebert (R.); 80, 287 Brønnum und Ellermann (R.); 81, 79 Entz (O.); 81, 117 Löwy (O.); 81, 451, 459 Buschke und Fischer (R.); 81, 469 Gierke (R.); 82, 63 Buschke und Fischer (O.); 83, 315 Schultz (R.); 83, 315 Hübschmann (R.); 86, 428 Schlimpert (R.); 86, 429 Buschke und Fischer (R.); 86, 429 Simmonds (R.); 86, 431 Beitzke (R.); 86, 431 Queyrat, Levaditi und Feuillie (R.); 88, 460 Levaditi (R.); 89, 310 Schultz (R.); 96, 125 Bab (R.); Nachweis bei kongenital-syphilitischen Augenerkrankungen 91, 462 Stephenson (R.).

Spirochaete pallida:

- Syphilis maligna und 81, 451, 459 Buschke und Fischer (R.); 82, 98 Buschke und Fischer (O.); 82, 290 Herxheimer (V.).
- Syphilis, tertiäre und 81, 401 Schaudinn (V.); 82, 97 Buschke und Fischer (O.); 82, 292 Doutrelepont und Grouven (V.); 83, 469 Tomaszewski (R.); 83, 469 Doutrelepont und Grouven (R.); 91, 461 Doutrelepont (R.); 91, 462 Malinowski (R.); 97, 325 Chirivino (V.); 329 (A.); 98, 149 Chirivino (R.).
- Syphilis ulcerosa praecox und 87, 455 Mucha (A.).
- Syphilisforschung, Atlas s. d.
- Topographie im syphilitischen Gewebe 83, 467 Lipschütz (R.); in der krustös werdenden Papel 86, 394 Ehrmann (R.).
- Umfrage über die ätiologische Bedeutung 80, 289 (R.).
- Unterscheidung von anderen Spirochätenarten 78, 137 Schaudinn und Hoffmann (R.).
- Untersuchung an frischen Präparaten 97, 326 Ciuffo (V.); 97, 328 Oro (V.).
- Untersuchung im nativen Präparat 81, 473 Kreibich (R.).
- Untersuchungen an Fällen von Sclerosis initialis, Lues condylomata, Lues gummosa, Lues hereditaria und an Kontrollmaterial 82, 39 Kraus [Prag] (O.).
- Untersuchungsmethoden 98, 149 Coles (R.); s. *Spirochaete pallida*, Färbung.
- — Burrisches Tuscheverfahren 99, 466 Halberstädter (D.); 466 (A.).
- — Dunkelfeldmikroskop 86, 403 Landsteiner und Mucha (R.); 87, 441, 458 Mucha und Landsteiner (V.); 91, 460 Beer (R.); 96, 448 Mucha (R.); 97, 147 Milian (R.); 97, 423 Stone (R.); 97, 423 Gastou und Comandon (R.); 97, 423 Milan (R.).
- Vorkommen, wechselndes 91, 462 Vörner (R.).

Spirochaete pallida:

- Vorkommen in physiologischen Sekreten bei hereditärer Lues **92**, 236 Pasini (V.); 237 (A.).
- Vorkommen in syphilitischen Efflorescenzen **93**, 459 Rosenberger (R.); **93**, 460 Krzystalowicz und Siedlicki (R.).
- Vorkommen in den Zahnpapillen hereditär-syphilitischer Kinder **96**, 449 Pasini (R.).

Spirochaete pertenuis bei Framboesia tropica **89**, 153 Mayer (R.); **90**, 295 Schüffner (R.); **91**, 463 Castellani (R.).

Spirochaete refringens:

- Befunde in spitzen Kondylomen **89**, 153 Dreyer (R.).
- Vorkommen **91**, 373 Dreyer (D.).

Spirochäten:

- Anreicherungsverfahren für **80**, 255 A. Kraus (O.).
- Balanitis s. d.
- Befunde bei:
 - Beingeschwür, gangränöses **77**, 469 Polland (V.).
 - Carcinome, ulcerierte **78**, 140 Hoffmann (R.); **81**, 458 Loewenthal (R.).
 - Condyloma acuminatum **84**, 319 M. Juliusberg (O.) [Neisser-Festschrift]; **90**, 67 Hecht (O.).
 - Genitalaffektionen **79**, 390 Mulzer (Sammelreferat).
 - Granuloma pudendi **86**, 341 MacLennan (R.).
 - Lymphdrüsenhyperplasie, pseudoleukämische **91**, 423 Proeschner und White (R.).
 - Nosocomialgangrän (in Unterschenkelgeschwüren) **81**, 429 Polland (R.).
 - Tuberculosis framboesiformis **85**, 3 W. Pick (O.) [Neisser-Festschrift].
 - Yaws **81**, 429 Castellani (R.); **86**, 341 MacLennan (R.); in den ulcerierenden Hauteruptionen **80**, 137 Castellani (R.).
- Lagerung und Verteilung im Gewebe der Noma, der Nosocomialgangrän, des Ulcus gangraenosum genitale und der Lungengangrän **82**, 298 Rona (V.).

Spirochäten:

- Magencarcinom s. d.
- Morphologische Veränderungen an Spirochäten aus dem Magensaft bei Carcinoma ventriculi **91**, 461 Krienitz (R.).
- Mund- **81**, 458 Loewenthal (R.); s. Mundspirochäten.
- Übertragung durch die Bisse der Bettwanze **91**, 432 Breinl, Kinghorn und Todd (R.).
- Zahn- s. d.
- Spirochätenähnliche Formen als Produkt der Degeneration eines polychrom-polymorphen Schimmelpilzes **92**, 271 Zelenew (R.).
- Spirochätenähnliche Gebilde in Vaccinelymphe **88**, 364 Süpfle (R.).
- Spirosal:
 - Resorption, percutane **96**, 348 Impens (R.).
- Spondylitis syphilitica **97**, 442 Fürész (R.).
- Spondylose, rhizomyelitische (Typus Marie-Strümpell):
 - Syphilis und **96**, 457 Stancanelli (R.); **97**, 443 Stancanelli (R.).
- Spontanfrakturen s. Frakturen.
- Sporotrichon **94**, 469 de Beurmann, Gougerot und Vaucher (R.).
- Kulturen **87**, 104 de Beurmann und Gougerot (D.).
- Sporotrichose **86**, 318 Danlos, Deroye und Gougerot (D.); **86**, 318 de Beurmann und Gougerot (D.); **87**, 104 Gaucher und Monier-Vinard (D.); **87**, 104 Gaston (V.); **88**, 358 de Beurmann und Gougerot (R.); **91**, 106 Danlos (V.); **91**, 109 Gaucher und Louste (D.); **91**, 391 Bonnet (R.); **92**, 467 Balzer und Galup (D.); **92**, 470 Gaucher, Fouquet und Giroux (D.); **92**, 471 Balzer und Fernet (D.); **92**, 472 Druelle und Chadzynski (D.); **93**, 308 Demoulin und Rubens-Duval (R.); **93**, 309 Gaucher (R.); **93**, 311 Grossmann (R.); **94**, 444 Adamson (R.); **95**, 135 Gaucher, Louste, Abrami und Giroux (D.); **95**, 135, 447 Gaucher und Fouquet (D.); **96**, 371 Spillmann und Gruyer (R.); **97**, 113 Boisseau und Fulconis (D.); **97**, 367 Zelenew

(R.); 99, 440 de Beurmann, Gougerot und Vaucher (V.); 441 (A.).

Sporotrichose:

- Abscesse bei 98, 412 de Beurmann und Gougerot (R.).
- Adenitis bei 97, 366 Josset-Moure (R.).
- akut entzündlicher Charakter 98, 412 de Beurmann und Gougerot (R.).
- akute und subakute disseminierte Formen 98, 411 de Beurmann und Gougerot (R.).
- Behandlung: Jodkalium 95, 447 de Beurmann und Gougerot (V.).
- Differentialdiagnose gegen Syphilis und Tuberkulose 98, 3 Stein (O.).
- Eosinophilie bei menschlicher und experimenteller 96, 403 Brissaud, Joltrain und Weill (R.).
- Experimentelles 97, 366, 367 de Beurmann, Gougerot und Vaucher (R.).
- gleichzeitig Diabetes mellitus 95, 135 Gaucher und Fouquet (D.).
- Gummata, ulcerierte 98, 134 Balzer und Sevestre (D.).
- Klinische Formen 98, 411, 412 Gougerot (R.).
- Kokkeninfektionen und: Analogien 98, 411 de Beurmann und Gougerot (R.).
- Lymphgefäße bei 87, 106 de Beurmann und Gougerot (V.).
- subcutane 86, 322 de Beurmann und Gougerot (D.).
- Syphilis und: Differentialdiagnose 91, 453 Gougerot (R.).
- tuberkuloide Formen 91, 391 de Beurmann und Gougerot (R.).
- verruköse Form: Unterscheidung von Tuberculosis verrucosa cutis 91, 391 de Beurmann und Gougerot (R.).

Spritzen:

- Barthélemy'sche 97, 110 Milian (D.); Modifikation 98, 133 Queyrat (D.).
- Flaschenspritze 88, 442 Bernstein (R.); s. Flaschenspritze.
- Harnblase s. d.
- Harnröhre s. d.

Spritzen:

- Injektions-, zur Injektion unlöslicher Quecksilbersalze 95, 136 Lafay (D.).
- Injektions-Doppel- 76, 107 Schifftan (D.).
- sterilisierbare für die männliche Harnröhre 97, 464 Galimberti (R.).

Spülungen:

- Harnröhrenspülungen s. d.
- Musculus sphincter vesicae externus s. d.
- Schüttel- s. d.

Sputum:

- Tuberkelbacillen s. d.

Stachelbildung:

- Ekzem, seborrhoisches s. d.
- Stanzmethode, Kromayersche 77, 132 Paschkis (D.); 132 (A.).
- Anwendung:
 - — Acne 78, 430 Kromayer (R.); 80, 316 Kromayer (R.).
 - — Epilation 76, 440 Kromayer (R.).
- Staphylococcosis 82, 416 Janssen (D.).

Staphylococcus pyogenes aureus:

- Befund bei Ekthyma gangraenosum 77, 136 Leiner (V.); bei Pemphigus neonatorum 88, 394 Koblanck (R.).

Staphylokokken:

- Agglutination 94, 207 Lewandowsky (O.); 96, 149 Bizzozero (R.).
- Befunde bei:
 - — Dermatitis herpetiformis 94, 202 Lewandowsky (O.).
 - — Ekzeme, impetiginisierte 94, 201 Lewandowsky (O.).
 - — Hautkrankheiten 94, 222 Lewandowsky (O.).
 - — Impetigo, atypische 94, 198 Lewandowsky (O.).
 - — Impetigo contagiosa 94, 188 Lewandowsky (O.).
 - — Pemphigus infantum 94, 200 Lewandowsky (O.).
- Ekzem s. d.
- Epidermatitis s. d.
- Hämolyisinbildung 94, 207 Lewandowsky (O.).
- Invasion in die Schweißdrüsengänge als Ursache multipler Abscesse bei Säuglingen 80, 179 Lewandowsky (O.).

Staphylokokken:

- Vorkommen auf der normalen Haut **94**, 204 Lewandowsky (O.); in artefiziellen Läsionen **94**, 205 Lewandowsky (O.).

Staphylokokkenerkrankungen der Haut **79**, 462 Hartung (D.).

- Vaccinebehandlung **97**, 382 Jensen (R.); **97**, 461 Manté (R.).

Staphylokokkenurethritis **78**, 129 Biland (R.).

Stärkekörner, echte in den menschlichen Sekreten und Exkreten **80**, 115 Wederhake (R.).

Stauungsbehandlung (s. a. Saugbehandlung) **85**, 37 Putzler (O.) [Neisser-Festschrift].

- Anwendung **83**, 127 Ullmann (R.); **97**, 338 Stancanelli (V.); **97**, 398 Stancanelli (R.); zur Diagnose einer latenten Roseola **86**, 421 Horand (R.).

- Alopecia areata **92**, 474 Troisfontaines (V.).

- Bartholinitis **93**, 442 Plaß (R.).

- Bubonen **80**, 272 Moses (V.); **272**, **273** (A.); **85**, 41 Putzler (O.) [Neisser-Festschrift]; **88**, 347 Stern (V.); **348** (A.); **89**, 302 Schütz (R.); **91**, 439 Stern (R.); **92**, 467 Balzer und Galup (D.); **97**, 337 Orsenigo (V.); **337** (A.).

- Eiterungen, akute und subakute **96**, 149 Heinrichsen (R.).

- Epididymitis gonorrhoeica **83**, 297 König (R.); **85**, 44 Putzler (O.) [Neisser-Festschrift]; **88**, 347 Stern (V.); **91**, 439 Stern (R.); **92**, 309 Rothmann (R.).

- Epididymitis tuberculosa **88**, 347 Stern (V.); **92**, 309 Rothmann (R.).

- Erythema induratum **91**, 377 Herzheimer (D.).

- Furunkel **85**, 48 Putzler (O.) [Neisser-Festschrift].

- Gelenkerkrankungen, gonorrhoeische **78**, 133 v. Tiling (R.); **78**, 455 Hirsch (R.).

- Gonorrhoe (Metallhohlsonden) **83**, 297 Jacoby (R.).

- Gummata cruris **78**, 383 Oppenheim (D.).

Stauungsbehandlung:

- Anwendung:

- Hautkrankheiten **81**, 392 Saalfeld (V.).

- Haut- und Geschlechtskrankheiten **89**, 152 Oppenheim (R.); **97**, 398 Stancanelli (R.).

- Infiltrat, entzündliches nach Hg-Injektion **85**, 50 Putzler (O.) [Neisser-Festschrift].

- Lymphadenitis syphilitica **85**, 50 Putzler (O.) [Neisser-Festschrift].

- Raynaudsche Krankheit **84**, 9, 13 Arning (O.) [Neisser-Festschrift]; **91**, 378 Herzheimer (D.); **378** (A.).

- Röntgenulcus **85**, 51 Putzler (O.) [Neisser-Festschrift].

- Sklerodermie **92**, 405 Scholtz (O.).

- Trichophytia barbae (entzündliche Infiltrate) **85**, 49 Putzler (O.) [Neisser-Festschrift].

- Verbrennungen **91**, 146 Stein (R.).

- Wirkungsweise, Experimentelles **97**, 381 Shimodaira (R.).

Stauungsdermatose **91**, 377 Herzheimer (D.); **377** (A.).

Steinbildung:

- Harnwege s. d.

Steine:

- Cystinsteine s. d.

- Harnröhre s. d.

- Präputial- s. d.

Steinkohlenteer (s. a. Teer):

- Anwendung **82**, 288 (A.).

- Ekzem **97**, 110 Nicolas und Jambon (V.); **97**, 403 Nicolas und Jambon (R.); **98**, 437 Jambon (R.).

- Hautkrankheiten **98**, 436 Brocq (R.); **98**, 438 Dind (R.).

Steinkohlenteearbeiter:

- Carcinom bei **96**, 362 Zweig (R.).

Sterilisation:

- Cystoskope s. d.

- Katheter s. d.

Sterilität, männliche **90**, 295 Cooper (R.); **92**, 311 Frank (R.).

- Epididymitis gonorrhoeica und **82**, 406 Nobl (V.); operative Behandlung **88**, 446 Quinby (R.).

Sterilität, männliche:

- Epididymitis, doppelseitige als Ursache; Transplantation des Samenstranges 77, 65 Baermann (O.).
- Gonorrhöe und 90, 290 Johnson (R.).

Sterilität, weibliche:

- Ätiologie: Hemmungsbildungen der weiblichen Genitalien 97, 467 Runge (R.).
- Behandlung 97, 467 Runge (R.).
- Gonorrhöe und 97, 463 Love (R.).
- Stichreaktion s. Tuberkulininjektion.
- Stickstoffoxydulanästhesie:
- Erythem des Gesichts nach 97, 375 Hills (R.).

Stieglitz:

- Bezeichnung für gewerbliche Kalkverätzung der Haut 93, 4 Neugebauer (O.).

Stillen:

- Primäraffekte, syphilitische, durch 78, 458 Gravagno (R.).

Stirn:

- Talgdrüsentumoren der 88, 342 Zieler (D.).

Stoffwechsel:

- Hautkrankheiten und 88, 328 Lassar (V.); 328, 329 (A.).

Stoffwechselanomalien:

- Hauterkrankungen bei 83, 263 Bulkley (R.).

Stoffwechseldermatosen:

- Albuminurie, Bence-Jonessesche s. d.

Stoffwechseluntersuchungen:

- Sklerodermie s. d.

Stomatitis:

- aphthosa, rezidivierende 86, 359 Schilling (R.).
- Behandlung: Sauerstoffstrom 94, 154 Zinsser (D.).
- epidemica s. Aphthenseuche.
- gonorrhöica: Coitus per os als Ursache 89, 156 Hyman (R.).
- mercurialis 92, 386 Scholtz (O.).
- — Ätiologie 93, 265 Sklarek (R.).
- — Behandlung:
- — — Chromsäurepinselung 77, 160 Sniker (R.).
- — — Formamint-Tabletten 93, 265 Sklarek (R.).
- — — Wasserstoffsperoxyd 76, 130 Oppenheim (R.).
- — Pathogenese 88, 455 Almkvist (R.).

Stomatitis:

- mercurialis:
- — Verhütung durch Isoformzahnpasten 86, 418 Siebert (R.).
- ulcerosa 80, 270 Herbst (D.); 271 (A.).

Stomatitisformen, nekrotisierende:

Klinik und Ätiologie 91, 142 Scherber (R.).

Stovain:

- Anwendung zur lokalen Anästhesie 76, 128 de Beurmann und Tanon (R.); 78, 405 Schiff (R.).
- Hautangrän nach Anwendung von 80, 153 Sinclair (R.).

Strabismus:

- Syphilis, angeborene s. d.

Strahlen:

- Funkenloch- 76, 119 Piffard (R.).
- Klassifizierung der neueren 94, 474 Greinacher (Bespr.).
- ultraviolette s. Ultraviolette Strahlen.

Strangulation:

- Penis s. d.

Stratum corneum der Palmae und Plantae, punkt- und strichförmige Defekte im 76, 323 Pollitzer (O.).

Streifenbildung in der Haut über den Lungenspitzen bei Tuberkulose 91, 396 Franke (R.).

Streptobacillus Ducrey:

- Experimentelles 93, 247 Serra (R.).
- Kultur 93, 248 Gravagna (R.).
- Nachweis in Bubonen 93, 246 Serra (R.).

Streptokokken:

- Befunde bei:
- — Dermatitis herpetiformis 94, 202 Lewandowsky (O.).
- — Ekthyma 94, 188 Lewandowsky (O.).
- — Ekzeme, impetiginisierte 94, 201 Lewandowsky (O.).
- — Hautkrankheiten 94, 221 Lewandowsky (O.).
- — Impetigo contagiosa 94, 185 Lewandowsky (O.).
- Gifte der 76, 116 Simon (R.).
- Hauterkrankungen und 82, 460 v. Krzystalowicz (R.).
- Impetigo contagiosa s. d.
- Scheidensekret s. d.
- Vorkommen auf der normalen Haut 94, 202 Lewandowsky (O.).

Streptokokkeninfektion:

— Augenlider s. d.

Streptothrix:

— Arten **76**, 456 Sanfelice (R.).

— leproides **78**, 420 Deycke und Reschad (R.); **94**, 446 Deycke (R.).

Streptothrix-Pseudotuberkulose **80**, 146 Sanfelice (R.).

Striae:

— Scharlach als Ursache **79**, 147 Silberstein (R.).

Striae atrophicae (s. a. **Striae cutis distensae**) **96**, 360 Weber (R.).

— Kachexie und **92**, 294 Rolleston (R.).

Striae cutis distensae **78**, 396 Zieler (R.).

— **Atrophia maculosa cutis** und **81**, 299 Oppenheim (Wien) (O.).

Striae gravidarum s. Schwangerschaftsstreifen.

Striae patellares **77**, 454 Bunch (R.).

Striae vasculares cutis **97**, 135 Grön (R.).

Strichförmige Hauterkrankungen

82, 209 Fischel und Blaschko (O.);

86, 355 Fischl (R.).

— Ekzem, akutes **82**, 427 Fischel (D.); **427**, 428 (A.).

— Pathogenese **95**, 427 Kreibich (O.).

— Sklerodermie s. d.

Strophulus infantum **82**, 420 Perls (D.).

— **Behandlung:**

— — Diät, salzarme **94**, 453 Spiethoff (R.).

— — Lichtbehandlung **97**, 391 Ruediger (R.).

— Gastrointestinalstörungen bei **90**, 190 Spiethoff (O.).

Sublimat:

— Wirkung, hämolytische **97**, 447 Dohi (R.).

— Wundbehandlung mit, Idiosynkrasie der Haut (Dermatitis) **83**, 264 Bellantoni (R.).

Sublimatbäder:

— Schwitzpackungen und, bei Furunkulose im Kindesalter und bei Pemphigus neonatorum acutus **98**, 426 Reiche (R.).

Sublimatgaze:

— Antiseptische Wirkung **98**, 460 Erich (R.).

— Dermatitis durch **98**, 460 Erich (R.).

Sublimatglycerin:

— Kathetersterilisation mittels **88**, 448 Hottinger und Kollbrunner (R.).

Sublimatinjektionen:

— intramuskuläre, Quecksilberausscheidung durch den Urin bei **79**, 305 Bürgi (O.).

— intravenöse bei Syphilis **79**, 213 Marcus und Welander (O.); **93**, 283 Lydston (R.); **94**, 157 Wernigk (R.); **96**, 133 Spatz (R.); Quecksilberausscheidung durch den Urin **79**, 306 Bürgi (O.).

— Quecksilberreaktion im Urin nach, für die Diagnose der Syphilis **97**, 452 Curioni (R.).

— subconjunctivale bei progressiver Sehnervenatrophie infolge von Syphilis **86**, 423 Bull (R.).

— Wirkung auf die Schleimhaut der Harnröhre **78**, 131 Asch (R.).

Sublimatvergiftung:

— Darmveränderungen bei **81**, 437 Elbe (R.).

— Nierenveränderungen bei **81**, 436 Chauffard (R.); **81**, 437 Elbe (R.).

Sudamina de macération nach feuchtem Verband **78**, 433 Audry (R.).

Suggestion:

— hypnotische: Blasenbildung durch **91**, 379 Kohnstamm und Pinner (V.); **380** (A.).

— psychische bei Behandlung der Impotenz **92**, 305 Rothmann (R.).

Sulcus coronarius glandis:

— Gumma des **76**, 420 Nobl (D.); **421** (A.).

Sulf-Hämoglobinämie:

— Cyanose und **88**, 388 West und Clarke (R.).

Sulfur colloidal:

— Wirkung **98**, 438 Scholtz (R.).

Summer eruption (Hutchinson) (s. **Hydroa aestivalis**):

— Lichtwirkung bei **77**, 163 Ehrmann (O.).

Superinfektion s. Syphilis.

Suppositorien, quecksilberhaltige zur Behandlung der Syphilis **88**, 466 Audry (R.).

Suprarenin **76**, 131 Braun (R.).

Suspensorium **96**, 110 Adler (D.); **110** (A.).

— Neissersches: Verbesserung **90**, 296 Schindler (R.).

Sycosis:

- Behandlung:
- — Röntgenbehandlung 83, 268 Scherber (R.).
- — Vaccine 99, 446 Sellei (V.).
- framboesiformis (Hebra) s. Acnekeloid.
- lupoides 91, 378 Herxheimer (D.); 97, 109 Danlos und Lévy-Franckel (D.).
- non parasitaria: Streptokokkensepsis infolge von Sekundärinfektion, Metastasen in beiden Hoden 99, 469 Arning (D.).
- parasitaria:
- — Behandlung:
- — — Jodtinkturpinselungen 96, 405 Fabry (R.).
- — — Vereisung mit Chloräthyl 77, 457 Meyer (R.).
- — Übertragung vom Rinde 77, 458 Breakey (R.).
- sclerotisans s. Folliculitis sclerotisans.
- vulgaris:
- — Behandlung:
- — — Karbolsäure 84, 358 Krösing (O.) [Neisser-Festschrift].
- — — Röntgenbehandlung 78, 394 Burns (R.).
- — — Vaccine 97, 397 Detre (R.).
- Symbiose fuso-spirillaire 78, 399 Vincent (R.).
- Symmetrische Schwellung der Schläfen und Wangen, hervorgerufen durch lymphocytäre Infiltrate in Muskulatur, Periost und Schleimhaut 84, 153 Buschke (O.) [Neisser-Festschrift].

Syphilid:

- aggregiertes 82, 418 Hartung (D.).
- Ähnlichkeit mit Variola 82, 415 Siebert (D.).
- annuläres im Rande der Narbe nach der Induration 93, 462 Nielsen (R.).
- Behandlung: Quecksilberinjektionen, lokale 96, 132 Hamel (R.).
- circinäres; Lokalisation: Schulter 79, 434 Schirrmacher (D.).
- circinäres der Mundschleimhaut 85, 385 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].
- corymbiformes s. Syphilis corymbosa.

Syphilid:

- disseminierte mikropapulöses; Abheilung; nach der 27. Einreibung mit Kalomelsalbe spezifische Iritis 79, 441 Schindler (D.).
- framboesiformes 96, 97 Reines (D.).
- groß- und kleinknotiges an der ganzen Haut 81, 405 Riehl (D.).
- großmakulöses: Kombination mit Lichen simplex chronicus 96, 94 Ehrmann (D.).
- gruppiertes, vorgetäuscht durch gyrierte Kleinknötchenform der Psoriasis 76, 93 Nobl (D.).
- gruppiertes kleinpapulöses 81, 412 Ehrmann (D.).
- guirlandenartiges 87, 466 Maes (D.).
- gummöses:
- — Epitheliom auf der Narbe nach 83, 474 Smirjagin (R.).
- — Histologie 90, 309 Fordyce (R.).
- gummöses serpiginöses des Gesichts 96, 345 Nobl (D.).
- gummöses bei Syphilis congenita 91, 103 Gaucher und Nathan (D.).
- kleingummöses des Rachens 93, 465 Marschik (R.).
- kleinpapulöses:
- — Ähnlichkeit mit Pityriasis rubra pilaris 93, 263 Verrotti (R.).
- — Pityriasis rubra pilaris vorge-täuscht durch 92, 243 Verrotti (D.); 243 (A.).
- kleinpapulöses der Brust und des Rückens, Papeln der Handteller und Fußsohlen; erstmalige Allgemeinerscheinungen 79, 441 Saar (D.).
- kleinpapulöses disseminierte, lokale Reaktion auf Quecksilber 79, 440 Schindler (D.).
- krustöses auf ekzematöser Basis, nach Abheilung warzenförmige Wucherungen 79, 119 Ehrmann (D.).
- lichenförmiges 80, 126 Ehrmann (R.).
- maculöses, Cutis marmorata und Livedo racemosa 96, 84 Ehrmann (D.).
- maculo-papulöses:
- — Kombination mit Erythema exudativum multiforme 77, 124 Sachs (D.).

Syphilid:

- maculo-papulöses:
- — pigmentreiches mit Seborrhöe gepaartes 82, 270 Nobl (D.).
- — Pityriasis lichenoides chronica und: Differentialdiagnose 83, 220 Riecke (O.).
- mikropapulöses der Mundschleimhaut 85, 382 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift]; Ähnlichkeit mit Lichen ruber planus der Mundschleimhaut 85, 384 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].
- miliare follikuläre 97, 348 Whitfield (D.).
- nodöses 78, 460 Darier und Civatte (R.); 82, 436 Marcuse (D.); 86, 66 Jadassohn (O.) [Neisser-Festschrift]; 87, 441 Scherber (D.); 96, 83 Oppenheim (D.).
- — Klinik und Anatomie 79, 75 Winternitz (O.).
- — Klinik und Histologie 79, 163 Scherber (O.).
- orbiculäres maculöses um Leukodermaflecken 77, 131 Finger (D.); 131 Ehrmann (A.).
- papulöses 87, 471 Harmsen (D.); 99, 470 Jenssen (D.).
- — Differentialdiagnose: Psoriasis vulgaris 79, 434 Siebert (D.).
- — Formen 86, 63 Jadassohn (O.) [Neisser-Festschrift].
- — Kombination mit Lichen ruber planus 77, 141 Baum (D.); 141, 142 (A.).
- — Kombination mit Psoriasis 77, 137 Nobl (D.); 98, 127 Volk (D.); Herxheimersche Reaktion nach Injektion von Hydrargyrum salicylicum 96, 83 Ehrmann (D.).
- — Lichen ruber-ähnlich 79, 434 Linser (D.).
- — Lichen scrophulosorum und 86, 322 Renault (D.).
- — Lokalisation auf Flachhänden und Fußsohlen s. Psoriasis palmaris et plantaris syphilitica.
- — Lupus vulgaris und 78, 379 Oppenheim (D.).
- — Maculae atrophicae nach 86, 421 Danlos und Dehérain (R.).

Syphilid:

- papulöses:
- — Narben, hypertrophische nach 92, 473 Renault (D.); 98, 132 Renault (D.).
- — Narben, pigmentierte atrophische nach 92, 473 Hallopeau und François-Dainville (D.).
- — Quecksilberdermatitis und 96, 88 Kren (V.).
- papulöses des behaarten Kopfes: favusähnliches Bild 99, 456 Morawetz (D.); 458 (A.).
- papulo-erosives: 10 und 13 Jahre nach der Infektion 98, 449 Pappée (R.).
- papulo-erosives der Mundhöhle: Nachweis von Spirochaete pallida 96, 453 Nielsen (R.).
- papulo-krustöses, rezidivierendes mit meningitischen Erscheinungen 86, 322 Gaucher und Malloizel (D.).
- papulo-nekrotisches 76, 421 Grünfeld (D.).
- papulo-pustulo-tuberöses 88, 140 Heller (D.).
- papulo-pustulöses-ulceröses, Pigmentierung 79, 438 Perls (D.).
- papulo-squamöses; Behandlung: Natrium cacodylicum 98, 282 Bory (R.).
- papulo-tuberöses, Narben nach, histologische Untersuchung 77, 431 Fick (R.).
- papulöse framboesiforme Wucherungen im Gesicht 77, 130 Oppenheim (D.); 131 (A.).
- Pigment- 89, 307 Gaucher (R.).
- Plantar-, psoriasiformes 92, 472 Hallopeau (D.).
- polymorphes 86, 315 Wolfheim (D.); sekundäres 82, 413 Schucht (D.).
- prodromales lokalisiertes 86, 398, 410 Taylor (R.).
- psoriasiformes 82, 415 Siebert (D.); 96, 97 Reines (D.).
- — Schuppenuntersuchung als differentialdiagnostisches Hilfsmittel 82, 414 Schäffer (V.).
- psoriasiformes an beiden Handtellern 98, 265 Chirivino (R.).
- Psoriasis lokalisiert auf 88, 409 Hallopeau und Macé de Lépinay (R.).

Syphilid:

- pustulöses 77, 127 Ehrmann (D.); 86, 67 Jadassohn (O.) [Neisser-Festschrift].
- — Pusteln auf der Horn- und Bindehaut bei 90, 317 Pusey (R.).
- — Variocella syphilitica 97, 115 Finger (D.).
- sekundäres: ungewöhnliche Formen 96, 453 Fordyce (R.).
- serpiginöses 83, 462 Hahn (D.); 96, 88 Kirsch (D.).
- — Anordnung um eine Gummarnarbe 96, 346 Oppenheim (D.).
- serpiginös-ulceröses 81, 412 Ehrmann (D.); 82, 269 Ehrmann (D.).
- Spät-, Seroreaktion zur Differentialdiagnose gegenüber Tumoren 98, 308 Bering (O.).
- squamöses in der Umgebung des Mundes, Ähnlichkeit mit Lupus erythematoses 96, 344 Oppenheim (D.).
- Tätowierung s. d.
- tertiäres:
 - — Erythema keratodes vorgetäuscht durch 80, 121 Garceau (R.).
 - — Hautatrophie und Narbenbildung nach 90, 275 Balzer und Galup (D.).
 - — Histologie und Pathologie 93, 260 Nicolas und Favre (R.).
 - — Lichen planus und: gleichzeitiges Bestehen 90, 277 Danlos und Blanc (D.).
 - — lupoides 96, 102 Arndt (D.).
 - — papulo-squamöses bei einem 11jährigen hereditär-luetischen Knaben 92, 467 Gaucher und Bory (D.).
 - — psoriasiformes 86, 319 Danlos und Deroye (D.).
 - — ulceröses 97, 346 Sandman (D.); der Nasenspitze 87, 467 Maes (D.).
 - — ungewöhnliche Formen 96, 453 Fordyce (R.).
- tertiäres mit Elephantiasis der Genitalien und Glossitis hypertrophica 86, 422 Balzer und Deshayes (R.).
- tertiäres des Gesichts 94, 154 Zinsser (D.).
- tuberkulöses 87, 453 Nobl (D.).

Syphilid:

- tuberöses 82, 419 Kaiser (D.); 97, 115 Lipschütz (D.).
- — aggregiertes 79, 438 Juliusberg (D.).
- tubero-serpiginöses 83, 463 Wolfheim (D.).
- — Eczema seborrhoicum madidans innerhalb der Narbe 87, 111 Gastou und Legendre (D.).
- — ulceröses 79, 438 Schucht (D.).
- — zosterförmige Ausbreitung 82, 414 Rosenfeld (D.); 87, 110 Balzer und Galup (D.).
- tubero-serpiginöses im 9. Monat nach der Infektion 86, 411 Hallopeau und Roy (R.).
- tubero-ulceröses bei Tabes 86, 427 Danlos und Deroy (R.).
- ulceröses 98, 127 Lipschütz (D.).
- — Keloidentwicklung in Narben nach 86, 416 de Beurmann und Gougerot (R.).
- — Psoriasis kombiniert mit 93, 228 Maas (D.).
- — refraktär gegen Antisyphilitica, Heilungstendenz bei Kombination von Scarification und Hochfrequenzströmen 92, 474 Gaucher, Zimmern und Louste (D.).
- ulceröses des Halses bei hereditär-syphilitischen Kindern 97, 444 Duprat (R.).
- ulceröses der Nase: Behandlung: Calomelinjektionen 97, 455 Petrini de Galatz (R.).
- ulcero-serpiginöses, Kombination mit Ulcera mollia 94, 407 Friedländer (D.).
- universelles schuppendes knotiges: Primäraffekt am äußeren Winkel des rechten Oberlides 87, 428 Spiegler (D.).
- zosterähnliches 95, 447 Gaucher und Abrami (D.).
- Syphilides atrophiantes 86, 419 Balzer und Deshayes (R.).
- Syphilides secondaires tardives 86, 421 Balzer und Deshayes (R.).
- Syphilidologie:
 - Dermatologie und, Bedeutung für den Arzt unserer Zeit 93, 291 Wettstein (R.).

Syphilidologie:

- Errungenschaften auf dem Gebiete der **98**, 254 Finger (R.).
- Syphilidologische Beiträge **86**, 45 Jadassohn (O.) [Neisser-Festschrift].
- Syphilis (s. a. Geschlechtskrankheiten) **80**, 124 v. Niessen (R.).
- Abducenslähmung s. d.
- Abscesse in der Leistengegend (Symbiose von Spirochäten und Tuberkelbacillen) **91**, 110 Danlos (D.).
- Acne syphilitica **97**, 427 Carnevali (R.).
- Aetiologie **80**, 124 R. Kraus (R.); **81**, 450 Flexner (R.); **81**, 451 Siegel (R.); **81**, 452 Steindorff (R.); **82**, 156 Weichselbaum (R.); **82**, 287 v. Niessen (V.); **82**, 288 E. Hoffmann (V.); **82**, 291 Grouven und Doutrelepont (V.); **87**, 156 Schüller (R.); **88**, 330 Siegel (V.); **91**, 451 Schulz (R.); **91**, 463 Mibelli (R.); **92**, 235 Barduzzi und Simonelli (V.); **99**, 424 E. Hoffmann (V.); 427 (A.).
- — Cytorrhycles luis (Siegel) **77**, 472 Merk (V.); **473** (A.); **78**, 148 Siegel (R.); **78**, 149 Siegel (R.); **78**, 149 Schulze (R.); **78**, 149 Freund (R.).
- — Kritische Besprechung des Buches von E. Hoffmann **86**, 402 Saling (R.).
- — Mikroorganismen **93**, 318 Lévy-Bing (Bespr.).
- — Protozoen als Erreger **91**, 454 Schüller (R.).
- — Spirochaete pallida s. d.
- — Syphilisbacillus s. d.
- allgemeine ohne Primäraffekt (Syphilis d'emblée) **98**, 449 Waelsch (R.).
- Allgemeinerscheinungen, Symptome vor Ausbruch der **86**, 398 Taylor (R.).
- Alopecia s. d.
- Amöbenähnliche Befunde in Primäraffekten und Papeln **80**, 288 Beddoes und de Korté (R.).
- Anämie bei **78**, 459 Stern (R.).

Syphilis:

- angeborene (s. a. Erbsyphilis) **77**, 301 Still (R.); **82**, 436 Heuck (V.); **91**, 127 Poltawzew (R.); **93**, 275 Taylor (R.); **93**, 277 Lucas (R.); **93**, 278 Jennings (R.); **93**, 279 Wersilowa (R.); **93**, 279 de Favento (R.); **96**, 127 Bain (R.); **96**, 345 Kremer (D.); **97**, 150 Abt (R.).
- — Alopecie; Venennetz auf dem Schädeldach **98**, 121 Dreyer (D.); 121 (A.).
- — Alopecie, areoläre bei **77**, 117 Leiner (D.); 117 (A.).
- — Amblyopie bei **86**, 430 Stephenson (R.).
- — Anatomie, pathologische **93**, 277 Herzheimer (R.).
- — Antikörper im Serum bei **89**, 441 Citron (R.).
- — Aortenerkrankung bei **81**, 463 Bruhns (R.); **98**, 450 Lévy-Franckel (R.); mikroskopische Präparate **78**, 387 Bruhns (D.); 387, 388 (A.).
- — Arterienerkrankungen bei **80**, 130 Wiesner (R.).
- — Augenerkrankungen bei **78**, 153 Terrien (R.).
- — — Genese **86**, 409 Bab (R.).
- — — Nachweis der Spirochaete pallida **91**, 462 Stephenson (R.).
- — — pathologisch-anatomische Befunde **88**, 461 Schlimpert (R.).
- — Augenerkrankungen und Zahnanomalien bei **96**, 459 Antonelli und Bonnard (R.).
- — Behandlung **97**, 446 Lacapère (R.); im Säuglingsalter **78**, 156 Salge (R.).
- — — Atoxyl **96**, 127 Lehdorff (R.).
- — Blutveränderungen bei **91**, 127 Flesch und Schossberger (R.).
- — Colles-Bauméssche Regel **96**, 127 Bory (R.).
- — Condylomata lata bei **95**, 447 Gaucher und Fouquet (D.).
- — Cyanose und Gangrän (Ohrmuschel, Finger), Hämoglobinurie **82**, 305 Brienitzer (D.).

Syphilis:

- angeborene:
- — Dauerbeobachtung, 20jährige (Krankengeschichte eines kongenital-luetischen 20jährigen Mannes) 81, 470 Hochsinger (R.).
- — Defekt im harten Gaumen mit Verlust des Vomer; Ulceration an der hinteren Rachenwand 91, 116 Rissom (D.).
- — Degenerationszeichen bei 97, 437 Delbanco (R.).
- — Diagnostischer Wert des Spirochätennachweises bei 86, 429 Simmonds (R.).
- — Ductus choledochus-Verschluß bei 91, 127 Rolleston (R.).
- — Dünndarmsyphilis 91, 121 Fraenkel (R.).
- — Dystrophien bei 78, 464 Eljina (R.); 92, 470 Gastou und Legendre (D.).
- — Epididymitis bei 88, 462 Kudisch (R.).
- — Epiphysenlösung bei 88, 462 Gaucher (R.).
- — Fürsorge für hereditär-syphilitische Kinder 88, 459 Buschke (R.).
- — Gaumenperforation bei 88, 464 Gaucher und Malloizel (R.).
- — Gefäße, große, bei 91, 128 Rach und Wiesner (R.).
- — Gehirnerkrankungen bei 81, 469 Butler (R.); Gewebsveränderungen im Gehirn syphilitischer Neugeborener 89, 314 Ranke (R.).
- — Gelenkerkrankungen bei 77, 159 Zelenew (R.); 79, 121 Lesser (D.); 82, 418 Windmüller (D.); 88, 462 Gaucher (R.).
- — Gesundes Kind syphilitischer Eltern: Einfluß methodischer Behandlung 90, 315 Wood (R.).
- — Gumma des Unterschenkels bei 95, 448 Gaucher und Giroux (D.).
- — Gummöse Ulceration des weichen Gaumens 87, 110 Danlos und Blanc (D.).
- — Haarausfall bei 78, 239 Leiner (O.).

Syphilis:

- angeborene:
- — Hautatrophie bei 78, 156 Shukowsky (R.).
- — Heime für hereditär-syphilitische Kinder 87, 98 Heller (V.); 99, 100 (A.).
- — Heredität, syphilitische und: Unterscheidung 81, 388 Gastou (V.).
- — Herzmuskelerkrankungen bei 90, 221 Landois (O.).
- — Infektionsmodus bei 98, 148 Bab (R.); 98, 149 Rietschel (R.).
- — Keratitis interstitialis bei 92, 472 Gaucher und Abrami (D.).
- — Keratitis parenchymatosa bei; Behandlung: Quecksilberbenzoatinjektionen 96, 130 Lacapère (R.).
- — Knochenerkrankungen bei 76, 473 Hochsinger (Bespr.); 82, 418 Windmüller (D.); 88, 462 Gaucher (R.); 91, 128 Taylor (R.); 96, 126, 129 Gaucher und Lévy-Bing (R.).
- — Knochen- und Hautgummen an den Extremitäten bei einem 12jährigen Mädchen 92, 470 Gaucher und Abrami (D.).
- — Komplementablenkung bei Müttern hereditär-syphilitischer Säuglinge 96, 125 Knoepflmacher und Lehndorff (R.).
- — Lähmungen bei (20jähriger Patient mit Hutchinsonscher Trias) 97, 437 Hoffmann (R.).
- — Leber bei 81, 466 Kimla (R.); 98, 280 Fouquet (R.); bei hereditärer Spätsyphilis 88, 464 Devic und Froment (R.); Riesenleberzellen 80, 128 Oppenheimer (R.).
- — Leberblutung, tödliche bei 78, 156 Shukowsky (R.).
- — Leukämie, lymphatische vorge- täuscht durch 82, 455 Stuhl (R.).
- — Leukoderma bei 91, 101 Audrain (D.).
- — Liquor cerebrospinalis bei 88, 463 Ravaut (R.).
- — Lungen bei 81, 468 Kimla (R.).

Syphilis:

- angeborene:
- — Lymphdrüsen bei 96, 128 Bartel und Stein (R.).
- — Magendarmkanal bei 81, 468 Kimla (R.).
- — Meningitis bei 96, 131 Ravaut und Darré (R.).
- — Mißbildungen und 96, 126 Gräfenberg (R.); 96, 126 Schtscherbakow (R.).
- — Monographie 76, 472 Hochsinger (Bespr.).
- — Myocarditis bei; Spirochätenbefund 86, 429 Buschke und Fischer (R.).
- — Nagelerkrankungen 98, 278 Gaucher (R.).
- — Narben, strahlenförmige bei 78, 156 Poor (R.); 79, 439 Siebert (D.).
- — Nasenbluten eines syphilitischen Neugeborenen 98, 456 Bauer (R.).
- — Nasensyphilis s. d.
- — Nebennieren bei 96, 130 Esrer (R.); 98, 451 Ribadeau-Dumas und Pater (R.).
- — Netzhaut- und Sehnervenentzündung bei 79, 429 Hirschberg (V.); 430 (A.); 86, 429 Hirschberg (R.).
- — Nieren bei 81, 468 Kimla (R.).
- — Obduktionsbefunde 80, 284 Babes und Panea (R.).
- — Ophthalmoplegia interna bei 97, 437 Boldt (R.).
- — Osteochondritis s. d.
- — Pankreas bei 81, 468 Kimla (R.).
- — Papeln der Mundschleimhaut bei 95, 135 Gaucher und Fouquet (D.).
- — Papillome der Nasenhöhle bei 78, 152 Harland (R.).
- — Paralysis progressiva und 96, 459 Müller (R.); 98, 453 Remond und Chevalier (R.).
- — Polymyositis bei 78, 157 Hochsinger (R.).
- — Prognose 97, 422 Peiser (R.).
- — Pseudoparalysis s. d.
- — quaternäre des adenoiden Gewebes des Rachens und des retikulären Gewebes der Appendix 98, 278 Gaucher (R.).

Syphilis:

- angeborene:
- — Rachitis und 76, 475 Hochsinger (Bespr.); 96, 129 Marfan (R.).
- — Reinfektion bei 82, 456 Taylor (R.); 88, 460 Rostaine (R.); 93, 279 Stern (R.); 97, 438 Moskalew (R.).
- — Spirochaete pallida bei 78, 138 Hoffmann (R.); 78, 138 Buschke und Fischer (R.); 78, 141 Babes und Panea (R.); 78, 143 Reischauer (R.); 78, 148 Bodin (R.); 78, 148 de Souza und Pereira (R.); 80, 284, 288 Babes und Panea (R.); 81, 79 Entz (O.); 81, 117 Löwy (O.); 81, 451, 459 Buschke und Fischer (R.); 81, 469 Gierke (R.); 82, 45 Kraus [Prag] (O.); 82, 63 Buschke und Fischer (O.); 83, 315 Schultz (R.); 83, 315 Hübschmann (R.); 86, 428 Schlimpert (R.); 89, 310 Schultz (R.); 96, 125 Bab (R.).
- — Spirochaete pallida in physiologischen Sekreten bei 92, 236 Pasini (V.); 237 (A.).
- — Spirochaete pallida in den Zahnpapillen bei 96, 449 Pasini (R.).
- — Spirochaete pallida und refringens nebeneinander im Blute bei 78, 145 Nigris (R.).
- — Strabismus bei 88, 462 Antonelli (R.).
- — Syphilide, gummöse bei 91, 103 Gaucher und Nathan (D.).
- — Syphilide, ulceröse bei 97, 444 Duprat (R.).
- — Syphilisnachweis bei den Müttern 91, 112 F. Lesser (V.).
- — Syphilome innerer Organe Neugeborener und ihre Beziehungen zur Spirochaete pallida 86, 429 Babes und Mironescu (R.).
- — Taubheit bei 92, 472 Gaucher und Abrami (D.).
- — Tertiärsyphilid, papulo-squamöses bei einem 11jährigen hereditär-luetischen Knaben 92, 467 Gaucher und Bory (D.).
- — Thymus bei 97, 437 Simmonds (R.).
- — Tibia s. d.

Syphilis:

- angeborene:
 - Typhus und 82, 455 Rolleston (R.).
 - Übertragung 93, 278 Carle (R.); 97, 320 Pini (V.); 320 (A.).
 - Ulceration an der hinteren Rachenwand bei einem Knaben von 14 Jahren 96, 459 Courtade (R.).
 - Viscerale Erscheinungen im Sekundärstadium 78, 156 Gaucher (R.).
 - Wassermannsche Reaktion bei 96, 446 Halberstädter, Müller und Reiche (R.); 97, 410 Thomsen und Boas (R.); 97, 421 Linser (R.); 100, 247 W. Fischer (O.).
 - Zahnanomalien bei 77, 301 Frolow (R.); 96, 459 Antonelli und Bonnard (R.).
 - Zahndeformität, Hutchinsonsche 96, 127 Oberwarth (R.).
 - Zahnpapillen s. d.
 - Zungenkrankungen bei 93, 277 Merklen (R.).
- angeborene bei einem 46jährigen Manne (Säbelscheidenform der Tibia, Sarcocoele duplex, serpiginöses tubero-ulceröses Syphilid des Gesichtes) 99, 473 Möller (D.).
- angeborene in der zweiten Generation 78, 459 Marshall (R.); 82, 456 Taylor (R.); 93, 277 Burgsdorf (R.); beiderseitige zentrale Taubheit 96, 131 Gaucher und Glover (R.).
- Antikörper im Serum bei 82, 157 Detre (R.); 89, 305 Weil (R.); 89, 441 Citron (R.).
- Antikörperreaktion, vitale im Vergleich zur Komplementbindungsreaktion bei Tuberkulose und 93, 458 Wolff-Eisner (R.).
- Aorteninsuffizienz bei 98, 451 Debove (R.).
- Aortensklerose, schwielige und 78, 460 Mönckeberg (R.).
- Aortitis s. d.
- Apoplexie 82, 416 Windmüller (D.).
- Appendicitis und 96, 130 Fouquet (R.).

Syphilis:

- Arterien 97, 430 Milian (R.); s. Arterienerkrankungen; s. Arteriitis.
- Arthralgie s. d.
- Arthritis deformans und 98, 458 Heckmann (R.).
- Ärzte, infizierte (Berufsinfektion) 96, 450 Heerman (R.); s. Ärzte.
- Atlas der, und der venerischen Krankheiten 95, 451 Mraček (Bespr.).
- Atrophia cutis maculosa bei 93, 462 Leven (R.).
- Augen-, Monographie 81, 475 Terrien (Bespr.).
- Autoinokulation in der zweiten Inkubation der 82, 286 Nobl (V.).
- Bacillenbefunde s. Syphilis (Aetiologie); s. Cytorrhyses luis.
- Behandlung 77, 435 Pollock (R.); 77, 436 Lieven (R.); 78, 464 v. Zeissl (R.); 81, 471 Capart (R.); 86, 431 Oppenheim (R.); 90, 291 Joseph (R.); 91, 123 E. Lesser (R.); 91, 129 Pernet (R.); 92, 384 Scholtz (O.); 92, 469 (A.); 93, 256 Oppenheim (R.); 93, 469 v. Zeissl (R.); 96, 116 Schalek (R.); 96, 159 Emery und Chatin (Bespr.); 96, 439 Lang (R.); 97, 150 Baum (R.); 97, 444 French (R.); 97, 445 Lang (R.); 97, 446 Johnston (R.); 97, 453 Taylor (R.); 97, 455 Petrini de Galatz (R.); 97, 456 Christian (R.).
- Aachener Kur 86, 435 Chiray (R.).
- Abortivbehandlung 81, 389 Duhot (V.); 390 (A.); 91, 373 Scherber (V.); 98, 319 Bering (O.); 99, 434 Duhot (V.); 434 (A.); mit Atoxyl 92, 472 Hallopeau (D.).
- Acidum arsenicosum-Injektionen 88, 139 Dreyer (D.); 91, 471 Bettmann (R.); 93, 281 Rosenthal (R.).
- Aetiologische Therapie nach Kraus-Spitzer (Injektionen von Aufschwemmungen der Sklerosen) 80, 124 Spitzer (R.); 81, 473 Kreibich (R.); 82, 279 Spitzer (V.); 82, 287 Volk (V.); 86, 431 Spitzer (R.); 97, 445 Spitzer (R.).

Syphilis:

— Behandlung:

- — Allgemeines 82, 458 Fürth (R.).
- — Antimon 97, 458 Salmon (R.); 97, 458 Queyrat und Demanche (R.).
- — Arsacetin 92, 473 Hallopeau (V.); 96, 134 Neisser (R.); 97, 453 Heymann (R.); 97, 453 Lambkin (R.).
- — Arseninjektionen, intravenöse 94, 157 Wernigk (R.).
- — Atoxyl 87, 111 Hallopeau und Railliet (V.); 88, 141 Bruhns (V.); 142 (A.); 89, 31 Welander (O.); 90, 313 Uhlenhuth, Hoffmann und Roscher (R.); 91, 123 E. Lesser (R.); 91, 124 Lassar (R.); 91, 124 Scherber (R.); 91, 125 Moses (R.); 91, 125 v. Zeissl (R.); 91, 468 Nobl (R.); 91, 469 Scholtz (R.); 91, 469 Lévy-Bing (R.); 91, 469 Neisser (R.); 91, 470 Neisser (R.); 91, 471 Volk (R.); 91, 471 di Maso (R.); 92, 468 Gaucher und Louste (V.); 92, 469 Hallopeau (V.); 92, 471 Hallopeau (V.); 93, 242 (A.); 93, 281 Spiethoff (R.); 93, 282 Chirivino (R.); 93, 311 Großmann (R.); 94, 156 Vedel (R.); 96, 90 Ullmann (V.); 96, 135 Metschtscherski (R.); 97, 331 Verrotti (V.); 97, 337 Melle (V.); 97, 454 v. Notthafft (R.); 97, 454 Verrotti (R.); 97, 457 Gerschun (R.); 98, 438 Scholtz (R.); 98, 462 Naegeli-Akerblom (R.); 98, 463 La Mensa (R.); 99, 461 E. Lesser (D.); 462 (A.).
- — Bäderbehandlung 81, 397 Dresch (V.).
- — Behandlung auf dem Schiffe 90, 314 Bushe (R.).
- — Bromure de mercure 93, 283 Leredde (R.).
- — Büchlein 97, 474 Winckler (Bespr.).
- — Calomeleinblasungen in die Nasenhöhle 94, 158 Eysell (R.).
- — Calomelinjektionen 82, 458 Jullien (R.); 94, 156 Eudlitz, Lafay und Lévy-Bing (R.); s. Calomelinjektionen.

Syphilis:

— Behandlung:

- — Calomelol 77, 436 Galewsky (R.).
- — Calomelöl 96, 460 Zieler (R.).
- — Chinin, Methylenblau und arsenige Säure 81, 470 Kahane (R.).
- — Chininhydrochlorid-Injektionen, intravenöse, mit gleichzeitiger Darreichung von Chinin-nucleinsäure 93, 471 Lenzmann (R.); 94, 155 Napp (R.).
- — Cinerol 92, 214 v. Leszczyński (O.).
- — Enesol 77, 436 Goldstein (R.); 83, 315 Kamprath (R.); 92, 243 Majocchi (V.); 244 (A.); 94, 157 Porosz (R.); 97, 110 Bodin (V.).
- — Ernährungstherapie 78, 469 Bloch (R.).
- — Frühbehandlung 91, 129 Thalmann (R.); nach Excision des Primäraffekts 96, 460 Lederer (R.).
- — Grundsätze der 77, 303 v. Düring (R.).
- — Gynochrysa Hydrargyri (Einsreibungsmittel) 77, 463 (V.); 78, 467 v. Crippa (R.).
- — Hermophenyl 77, 305 Sukow (R.); 91, 467 Montot und Petitjean (R.).
- — Hydrargyrum bibromatum 96, 461 Emery (R.).
- — Hydrargyrum bijodatum 97, 453 Puckner (R.).
- — Hydrargyrum bijodatum-Injektionen 82, 458 Batut (R.); 86, 435 Barthélemy und Lévy-Bing (R.); 97, 450 Sabareanu (R.).
- — Hydrargyrum jodatum flavum 87, 106 Milian (V.).
- — Hydrargyrum oxycyanatum (innerlich in Pillen) 98, 459 Schulte (R.).
- — Hydrargyrum salicylicum-Injektionen 87, 3, 335 Welander (O.); 96, 462 Sensini (R.).
- — Hydrargyrum sozodolicum 88, 465 Garceau (R.); 97, 453 Puckner (R.).
- — Hygienisch-diätetische Behandlung 90, 318 Müller (Bespr.).

Syphilis:

— Behandlung:

- — hypodermatische 97, 456 Mc Gough (R.).
- — Immunisierung, aktive 77, 469 Spitzer (V.); 470 (A.).
- — Injektionen, intramuskuläre 96, 132 Lane (R.).
- — Jodipin 81, 472 Tomaszewski (R.); 98, 461 Freshwater (R.).
- — Jodnatriuminjektionen, intravenöse 94, 157 Wernigk (R.).
- — Jothion 78, 465 Joseph und Schwarzschild (R.); 81, 472 Volk (R.); 98, 462 Pericciuoli (R.).
- — Körperliche Übungen 77, 437 Beers (R.).
- — Laktoiod 98, 461 Stanjeck (R.).
- — Lecithin 97, 409 Quarelli (R.).
- — Luesan 98, 462 Piorkowski (R.).
- — Mercuriolöl-Injektionen 78, 468 Lengefeld (R.); 79, 226 Marcus und Welander (O.); 79, 231 Glück (O.); 87, 3, 335 Welander (O.); kombiniert mit Hg-Säckchenmethode 79, 228 Marcus und Welander (O.).
- — Mergal 86, 432 Boß (R.); 86, 436 Leistikow (R.); 87, 399 Höhne (O.); 89, 415 Grünfeld (O.); 91, 129 v. Zeissl (R.); 93, 280 Kanitz (R.); 96, 133 Nagelschmidt (R.); 96, 133 Pöhlmann (R.); 96, 136 Hogge (R.); 96, 136 Keil (R.).
- — Mergandolinjektionen, intramuskuläre 94, 157 Mayer (R.).
- — Merjodin 98, 470 Baumgarten (R.).
- — Merkalatormaske 94, 156 Kromayer (R.).
- — Methodik 98, 315 Bering (O.).
- — Öl, graues 87, 101—103 (A.); 88, 467 Emery (R.); 96, 460 Zieler (R.); 96, 461 Volk (R.); 97, 452 Geyer (R.); 99, 439 Kanitz und v. Veress (V.); 440 (A.).
- — Oleum cinereum 81, 389 Duhot (V.); 390 (A.); 88, 113 Zieler (O.); 92, 469 Emery und Dumesnil (V.); 97, 453 Taylor (R.); 99, 434 Duhot (V.); 434 (A.).

Syphilis:

— Behandlung:

- — Oleum cinereum-Suppositorien 80, 293 Audry (R.).
- — Präventivbehandlung 77, 303 Pinkus (R.).
- — Quecksilber, kolloidales 97, 447 Kaufmann (R.); 97, 452 Stephens (R.).
- — Quecksilberbehandlung:
- — — biologische 97, 450 Citron (R.).
- — — chronisch-intermittierende 91, 123 Michaelis (R.); 91, 468 Ullmann (R.).
- — — Metasyphilitische Nervenkrankheiten und 93, 272 Schuster (R.); 93, 272 Spindler (R.).
- — — präventive: verspätetes Auftreten des Exanthems nach 91, 107 Hallopeau (V.).
- — — Schwefelbäder kombiniert mit 86, 434 Chatin (R.).
- — — Schwefelwässer und 94, 155 Desmoulière (R.).
- — — vergleichende Untersuchungen (intravenöse bzw. intramuskuläre Injektion, Inunktion, innerliche Anwendung) 91, 125 Bernart (R.).
- — Quecksilberbehandlung der tertiären oder spät auftretenden Syphiliserscheinungen 97, 448 Klotz (R.).
- — Quecksilbereinreibungen 81, 471 Lerch (R.).
- — Quecksilberfrühbehandlung 81, 472 Glück (R.).
- — Quecksilberinhalationskur nach Kromayer 94, 156 Kromayer (R.); 96, 131 Bendig (R.).
- — Quecksilberinjektionen, intramuskuläre 80, 292 Lambkin (R.); 86, 432 Poltawzew (R.); 91, 468 Karwowski (R.); 91, 468 Shields (R.); Technik 83, 316 Gottheil (R.); unlöslicher Quecksilbersalze 78, 467 Klotz (R.); 91, 126 Gottheil (R.); s. Quecksilberinjektionen, intramuskuläre.
- — Quecksilberinjektionen, intravenöse 97, 447 Crume (R.).

Syphilis:

— Behandlung:

- — Quecksilbermischungen, hochprozentige **96**, 460 Zieler (R.).
- — Quecksilbernachweis im Harn und seine Bedeutung für die Therapie **80**, 292 Karpow (R.).
- — Quecksilberpräparate, lösliche (interne Anwendung) **80**, 293 Klotz (R.); **91**, 124 Klotz (R.).
- — Quecksilbersäckchen Welander-sche **79**, 228 Marcus und Welander (O.); **82**, 457 Stenczel (R.).
- — Quecksilber-Schnupfungskur **86**, 181 Cronquist (O.); **91**, 287 Cronquist (O.).
- — Quecksilbersuppositorien **91**, 467 Hoehne (R.).
- — Rectaleinspritzungen von kolloidalem Quecksilber mittels Oidtmannscher Spritze **97**, 447 Kaufmann (R.).
- — Röntgenbehandlung **98**, 242 de Amicis (V.); 242 (A.).
- — Sajodin **81**, 474 Roscher (R.); **82**, 459 Eschbaum (R.); **86**, 433 Mayer (R.); **91**, 472 Gebb (R.); **92**, 244 Pizzini (V.); 244, 245 (A.); **96**, 462 La Mensa (R.).
- — Sarsaparilla **83**, 316 Cullingworth (R.).
- — Schwefelbäder kombiniert mit Quecksilberbehandlung **86**, 434 Chatin (R.).
- — Schwefelthermen **98**, 459 Mazoyer (R.).
- — Schwefelwasser **86**, 433 Dardel (R.); von Barèges **93**, 284 Larodie (R.).
- — Serumbehandlung **77**, 304 Smir-jagin (R.); **77**, 474 Risso und Cipollina (V.); **79**, 55 Risso und Cipollina (O.); **86**, 434 Engel (R.); **90**, 314 Pollitzer (R.).
- — Soamin **96**, 135 Lambkin (R.); **97**, 453 Bartholomew (R.); **97**, 453 Lambkin (R.).
- — Sublimatinjektionen, intravenöse **79**, 213 Marcus und Welander (O.); **93**, 283 Lydston (R.); **94**, 157 Wernigk (R.); **96**, 133 Spatz (R.).

Syphilis:

— Behandlung:

- — Suppositorien, quecksilberhaltige **88**, 466 Audry (R.); **91**, 467 Hoehne (R.).
- — Uviollicht **96**, 88 Ehrmann (D.).
- — Wassermannsche Reaktion nach spezifischer Behandlung **98**, 151 Pürckhauer (R.).
- — Wechsel in der Methode (Injektionen und Einreibungen) bei hartnäckiger rezidivierender Schleimhautlues **85**, 388 Schäfer (O.) [Neisser-Festschrift].
- Bekämpfung **100**, 283 Gerber (O.).
- Berufsgeheimnis, ärztliches s. d.
- Berufskrankheit der Ärzte **80**, 122 Montgomery (R.); **85**, 322 Zarubin (O.) [Neisser-Festschrift]; **98**, 449 Waelsch (R.); Anerkennung von beruflicher Syphilisinfektion als Unfallursache bei Entschädigungsansprüchen der Ärzte **80**, 320 (T.); s. Ärzte.
- binaria **76**, 319 Tarnowsky (Bespr.).
- Blepharitis s. d.
- Blut: biologische Eigenschaften **96**, 450 Ciuffo (R.); s. Blut.
- Blutbild, neutrophiles **99**, 426 Kanitz (V.).
- Blutgefäße s. d.
- Blutserum s. d.
- Blutungen aus den weiblichen Genitalien bei **86**, 398 Dreyer (R.).
- Blutuntersuchungen bei **78**, 140 Doehle (R.); **90**, 315 Watabiki (R.); **91**, 373 Winternitz (V.); **92**, 237 Fiocco (V.); 237 (A.); **99**, 441 Winternitz (V.); 441 (A.).
- Bronchien s. d.
- Brustdrüse s. d.
- Brustorgane, Differentialdiagnose **97**, 428 Mamonow (R.).
- Bubonen s. d.
- Carcinom und **92**, 317 Horand (Bespr.).
- Caruncula sublingualis **79**, 430 Heller (V.); s. Caruncula sublingualis.
- cerebrospinalis **98**, 132 Renault (D.).
- Auftreten zur Zeit der Sekundärerscheinungen **86**, 426 Didrichson (R.).

Syphilis:

- cerebrospinalis:
 - — Paralysis progressiva und, Differentialdiagnose **96**, 456 Meyer (R.).
 - — Sklerose, multiple und, Differentialdiagnose **93**, 268 Kukvo (R.).
 - — Wassermannsche Reaktion bei **97**, 411 Eichelberg (R.).
- Chirurgie und **93**, 252 Karewski (R.); **93**, 255 Karewski (R.); **96**, 116 Power d'Arcy (R.); **97**, 453 Lydston (R.).
- Cholangitis s. d.
- Cholecystitis s. d.
- Conjunctivalreaktion mit Syphilismaterial bei **97**, 326 Ciuffo (V.).
- Conjunctivitis s. d.
- corymbosa **77**, 131 Oppenheim (D.); **86**, 64 Jadassohn (O.) [Neisser-Festschrift]; **87**, 445 Müller (D.); **87**, 454 Oppenheim (D.); **97**, 115 Oppenheim (D.).
- — Erythem, peripapulöses und **86**, 421 Balzer und Poisot (R.).
- — Rupia syphilitica und **82**, 425 Reines (D.).
- Cutanreaktion mit Syphilismaterial bei **97**, 326 Ciuffo (V.).
- Cyanose s. d.
- Dacryoadenitis s. d.
- Dactylitis s. d.
- Dauermerkmale, postsyphilitische (Wucherungsvorgänge an den Perianalfalten) **90**, 306 Nobl (R.).
- Degenerative Einwirkung auf die Rasse **78**, 458 Lambkin (R.).
- d'emblée **98**, 449 Waelsch (R.); **100**, 145 Bettmann (O.).
- Diabetes insipidus und **77**, 431 Papisow (R.); **91**, 466 Gaucher und Lacapère (R.).
- Diabetes mellitus und **82**, 437 Roscher (D.); **91**, 466 Gaucher und Lacapère (R.); **96**, 122 Ehrmann (R.); **98**, 457 Sarra (R.).
- Diagnose **97**, 446 Johnston (R.).
- — Drüsenpunktion **83**, 468 Hoffmann und Beer (R.).
- — Komplementbindungsreaktion **93**, 452 Müller (Wien) (R.).

Syphilis:

- Diagnose:
 - — Mikrobiologische und serologische Untersuchungsmethoden **98**, 150 Levaditi (R.).
 - — Seltene Fälle und Formen **93**, 255 Kreibich (R.).
 - — Serodiagnostik **90**, 308 Fleischmann und Butler (R.); **90**, 314 Pollitzer (R.); **91**, 365 Bruck (V.); 365—370 (A.); **91**, 453 Citron (R.); **93**, 249 Klausner (R.); **93**, 451 v. Wassermann (R.); **93**, 455 Nobl und Arzt (R.); **93**, 456 Grosz und Volk (R.); **94**, 139 Bering (V.); **94**, 139 Ledermann (V.); 139—142 (A.); **96**, 439 v. Wassermann (R.); **96**, 440 Tschernogubow (R.); **97**, 149 Butler (R.); **97**, 151 Varney (R.); **97**, 151 Butler (R.); **97**, 152 Bruhns und Halberstaedter (R.); **97**, 152 Butler (R.); **97**, 153 Gay und Fitzgerald (R.); **97**, 153 Davis (R.); **97**, 155 Bering (R.); **97**, 156 Hiller (R.); **97**, 412 Maschkileison (R.); **97**, 413 Noguchi (R.); **97**, 415 Gay und Fitzgerald (R.).
 - — — Ausflockung mit Lecithin **93**, 455 Nobl und Arzt (R.); **93**, 456 Grosz und Volk (R.).
 - — — Ausflockungsreaktion (Natrium glycocholicum) **96**, 445 Elias, Neubauer, Porges und Salomon (R.).
 - — — Euglobulinreaktion **97**, 153 Gay und Fitzgerald (R.).
 - — — Klausnersche Reaktion **93**, 455 Nobl und Arzt (R.); **93**, 456 Klausner (R.); **96**, 445 Fritz und Kren (R.); **98**, 443 Kohn (R.).
 - — — Klinische Bedeutung **97**, 154 Jadassohn (R.).
 - — — Lecithinausflockung, Komplementablenkung und **93**, 250 v. Eisler (R.).
 - — — Lecithinflockung nach Porges-Meier **96**, 445 Fritz und Kren (R.).

Syphilis:

- Diagnose:
- — Serodiagnostik:
- — — Methode von Porges 98, 154 Minelli und Gavazzeni (R.).
- — — Präcipitatreaktion 98, 249 Plaut, Heuck und Rossi (R.); 98, 249 Fornet und Schereschewsky (R.); 98, 458 Fornet und Schereschewsky (R.); 98, 459 Plaut und Heuck (R.).
- — — Präcipitierungsmethoden (Leicithin, glykocholsaures und taurocholsaures Natrium) 97, 408 Butler und Mefford (R.).
- — Serodiagnostik nach v. Wassermann, Neisser und Bruck 88, 465 v. Wassermann, Neisser und Bruck (R.); 91, 337 Bruck (O.); s. Wassermannsche Reaktion.
- Diagnose und Therapie: Broschüre 97, 475 Jessner (Bespr.).
- Diarrhöe bei 81, 403 Suarez de Mendoza (V.).
- Drüsenschwellung, schmerzhaft in der Sekundärperiode 86, 427 Vörner (R.).
- Drüsenumoren 76, 424 Ehrmann (D.).
- Dünndarm- s. d.
- Efflorescenzen, sekundäre und tertiäre: Histologie 90, 309 Fordyce (R.).
- Ehekonsens bei 96, 417 Scholtz (R.); Umfrage 98, 254 Civatte (R.).
- Ekthyma s. d.
- Elephantiasis und 96, 342 Müller (D.); s. Elephantiasis.
- elterliche: Einfluß auf die Ansteckungsfähigkeit der Nachkommenschaft 97, 438 Moskalew (R.).
- Encephalitis s. d.
- Endarteriitis s. d.
- Endolymphangitis s. d.
- Entwicklung, protrahierte nach einer Infektion unbestimmten Datums 89, 284 Porosz (O.).
- Epilepsie s. d.
- Erforschung der, Preise aus der Simon-Stiftung 82, 160 (T.).

Syphilis:

- Erreger der: s. *Spirochaete pallida*.
- Erythema exsudativum multiforme und 82, 437 Marcuse (D.).
- Exanthem bei 97, 426 Grön (R.); 98, 455 v. Watraszewski (R.).
- — eigenartige Exantheme 97, 150 Hyde (R.).
- — Lokalisation 82, 447 Cooper (R.).
- — schwarzblau pigmentiertes eingesunkenes Zentrum, ringsherum frische rote papulöse Efflorescenzen 82, 438 Roscher (D.).
- Exanthem nicht beobachtet (refraktäres Verhalten der Haut gegenüber dem Virus) 96, 452 Sellei (R.).
- experimentelle 77, 464 Kraus (V.); 465 (A.); 81, 400 Metschnikoff (V.); 81, 401 Neisser (V.); 82, 287 E. Hoffmann (V.); 83, 460 Neisser (V.); 86, 398 E. Hoffmann (R.); s. a. Syphilisforschung.
- — Allgemeinsyphilis, klinisch erkennbare beim Kaninchen 91, 371 Grouven (V.); 96, 116 Grouven (R.).
- — Atoxyl s. d.
- — Bericht über die Forschungen in Java 91, 364 Neisser (V.).
- — Cornea, syphilitische des Kaninchens bei der Wassermannschen Reaktion 97, 327 Simonelli (V.).
- — Empfänglichkeit der Fleischfresser (Hund) und der Wiederkäuer für experimentelle Syphilis 91, 457 Bertarelli (R.); Empfänglichkeit der Fleischfresser bei Inokulation der Cornea 97, 327 Simonelli (V.).
- — Ergebnisse 86, 399 Bruhns (R.); 90, 314 Lapowski (R.); 91, 463 Pasini (R.).
- — Filtration von Syphilisvirus 89, 305 Janke (R.).
- — Hautsyphilide, allgemeine disseminierte bei niederen Affen nach Impfung in den Hoden 96, 449 Hoffmann und Löhe (R.).

Syphilis:

— experimentelle:

- — Impfung mit Resten von syphilitischen Efflorescenzen **96**, 115 Sandman (R.); **96**, 116 E. Hoffmann (R.).
- — Impfungen an anthropoiden Affen **77**, 159 Pospelow (R.).
- — Impfversuche an Affen: Gumma überimpfbar **77**, 134 Finger (A.).
- — Initialaffekt der Bauchhaut an der Einstichstelle nach Impfung in die Hoden von Affen und Kaninchen **95**, 141 E. Hoffmann, Löhe und Mulzer (R.).
- — Inokulation syphilitischer Produkte: am freien Lidrande bei Affen **80**, 120 Thibierge und Ravaut (R.); in die Hornhaut des Kaninchens **93**, 237 Simonelli (V.).
- — Kaninchencorneaimpfung mit syphilitischen Produkten **97**, 326 Campana (V.).
- — Kaninchensyphilis **96**, 116 Neisser (R.); **97**, 326 Ossola (V.); **330** (A.); **98**, 121 Tomaszewski (D.); **121** (A.); **98**, 126 Mulzer (V.); s. Kaninchensyphilis.
- — Übertragung der experimentellen Augensyphilis des Kaninchens von Tier zu Tier **90**, 308 Tomaszewski (R.).
- — Keratitis bei einem jungen Kaninchen (Hereditärsyphilis?) **93**, 379 Wiman (O.).
- — Keratitis interstitialis beim Kaninchen **96**, 117 Truffi (R.).
- — Keratitis parenchymatosa beim Kaninchen durch Syphilisimpfung erzeugt **82**, 280 Scherber (V.).
- — Leberveränderungen beim Schimpansen **93**, 449 Milhit (R.).
- — Macacus Rhesus, mit Papelsaft geimpfter **81**, 407 Ehrmann und Lipschütz (D.).
- — Prophylaktische Versuche **97**, 146 Hugel (R.).

Syphilis:

— experimentelle:

- — *Spirochaete pallida* bei einem mit Blut geimpften Macacus **80**, 285 E. Hoffmann (R.).
- — Stand der experimentellen Syphilisforschung (Referat: Bern 1906) **82**, 273 Neisser (V.); **82**, 276 Metschnikoff (V.); **82**, 284 bis 287 (A.).
- — Syphilisimpfung beim Kaninchen **93**, 256 Louven (R.).
- — Syphilisimpfung, positive am Kaninchenaugen **90**, 309 Grouven (R.); **90**, 309 Mühlens (R.).
- — Syphilisstudien am Schimpansen **81**, 453 Metschnikoff und Roux (R.).
- — Technik der Syphilisimpfung **95**, 252, 307 Terebinsky (O.).
- — Therapie, experimentelle **80**, 124 R. Kraus (R.).
- — Übertragbarkeit des syphilitischen Virus auf Affen **76**, 427 Finger (D.).
- — Übertragbarkeit der Syphilis auf die Kaninchenhaut **97**, 328 Truffi (V.).
- — Übertragung auf Affen **78**, 115 Finger (D.); **115** (A.); **78**, 335 Finger und Landsteiner (O.); **78**, 380 Finger (D.); **380** (A.); **78**, 459 Neisser und Baermann (R.); **79**, 120 Finger (D.); **120** Ehrmann (A.); **79**, 209 Simonelli und Bandi (O.); **81**, 147 Finger und Landsteiner (O.); **81**, 454 Neisser, Baermann und Halberstaedter (R.); **82**, 150 Grünbaum und Smedley (R.); **82**, 150 Neisser (R.); **83**, 255 E. Hoffmann (D.); **86**, 397 v. Neumann (Wien) (R.); **89**, 305 Thibierge (R.); **91**, 455 Williams (R.); **91**, 456 Siegel (R.); **93**, 460 Krzystalowicz und Siedlicki (R.); Überimpfungen von Tier zu Tier **78**, 345, 359 Finger und Landsteiner (O.); Impfung mit Gummamaterial **78**, 349 Finger und Landsteiner (O.); Neissers Versuche in Batavia **79**, 425 Neisser (V.); **427f.** (A.).

Syphilis:

- experimentelle:
- — Übertragung auf Affen und Kaninchen 82, 435 E. Hoffmann (D.).
- — Übertragung auf Hunde 89, 304 Hoffmann und Brüning (R.).
- — Übertragung der Syphilis auf Kaninchen 83, 460 Schucht (V.); auf Kaninchenaugen 86, 400 Schucht (R.); 86, 400 Bertarelli (R.); Impfung in die vordere Kammer 91, 455 Grouven (R.); 91, 456 Bertarelli (R.).
- — Übertragung auf Paviane 82, 292 Zabolotny (V.).
- — Übertragung auf Tiere 77, 159 Hoffmann (R.); 97, 146 Hugel (R.).
- — Übertragungsversuche von John Siegel, Kritik der 81, 456 Wechselmann (R.).
- — Virus der Hornhautsyphilis des Kaninchens und die Empfänglichkeit der unteren Affenarten und der Meerschweinchen für dasselbe 91, 455 Bertarelli (R.).
- Facialislähmung s. d.
- familiäre 100, 401 Ledermann (O.).
- Familiengeschichten aus Zentralamerika 90, 306 Rothsuh (R.).
- Farbenreaktion bei 97, 416 Schürmann (R.).
- fehlt in Grönland 91, 217 Trebitsch (O.).
- Fieber bei 81, 449 McKenna (R.); 96, 118 Vignolo-Lutati (R.).
- Fieberreaktion im Anschluß an die erste Quecksilberapplikation im Frühstadium der 89, 307 Lindenheim (R.).
- Forme fruste (kein anderes Symptom außer dem Initialaffekt) 93, 465 Bovero (R.).
- Framboesie und: Differentialdiagnose 99, 469 Arning (D.).
- framboesiformis 81, 405 Riehl (D.); 81, 406 Riehl (D.); 406 (A.).
- Gallenblase und Gallengänge 97, 429 Russell (R.).
- galoppierende s. Syphilis maligna.
- Gangrän, spontane durch Endarteritis obliterans 82, 449 Audry (R.).

Syphilis:

- Gaumendefekte, Obturator für 97, 427 Stein (R.).
- Gaumenperforationen s. d.
- Gefäß- 82, 449 Bruhns (R.).
- Gefäßkrisen 98, 450 Wandel (R.).
- Gefäßsymptom bei 89, 306 Ehrmann (R.).
- Gehirnarterien 82, 449 Barthélemy (R.); 82, 450 Fabinyi (R.).
- Gehirnsyphilis s. d.
- Geistesstörung, akute bei (Gutachten) 78, 153 Wende (R.).
- Gelenkerkrankungen bei 77, 159 Zelenew (R.); 93, 465 Vivier (R.).
- Gelenksyphilis s. d.
- Geschichtliches:
- — Knochenveränderungen prähistorischer Skelette aus Ägypten 91, 451 Smith (R.); 94, 467 Smith (R.).
- — Legende von der Altertums-syphilis 88, 158 v. Notthafft (Bespr.); 93, 449 v. Notthafft (R.).
- — Quecksilberschmierkur, Entstehung und Entwicklung der 93, 470 Richter (R.).
- — Schutzmittel 93, 282 Pernet (R.).
- — Syphilisdarstellungen 90, 417 Richter (V.).
- — Ursprung der Syphilis 92, 317 Pellier (Bespr.); bei den Eroberern von Mexiko 83, 472 Phelan (R.).
- — Vorkommen in Europa und Polen 97, 145 Blumenfeld (R.).
- — Vorkommen in vorkolumbischer Zeit 97, 422 Patterson (R.).
- Geschlechtsorgane, weibliche s. d.
- Geschwüre s. d.
- Gewebs- und Blutuntersuchungen, diagnostische 86, 399 Neisser, Bruck und Schucht (R.).
- Glasbläser- 97, 426 Snell (R.).
- Gonorrhöe und: Ist die Syphilis eine schwerere Krankheit als der Tripper? 89, 304 Doktor (R.).
- gravis 77, 140 Dreyer (D.); 140 Rosenthal (A.).
- — Bezeichnung 79, 344 Vallentin (O.).
- Haarverlust, wirklicher und vermeintlicher bei 93, 462 Klotz (R.).

Syphilis:

- haemorrhagica bei einem Erwachsenen 82, 447 Weitz (R.).
- Hämorrhagie und 76, 55 Vörner (O.).
- Harnblase s. d.
- Hauterscheinungen, Ausbleiben der, nach dem Auftreten des Schankers 78, 150 Wilson (R.).
- Hautreaktionen bei, nach Impfung mit Extrakt aus syphilitischer fetaler Leber 94, 358 Meirowsky (O.); 94, 413 Meirowsky (D.).
- Hautveränderungen bei, Histologie 83, 474 Hefter (R.).
- Heilbarkeit 97, 474 Fournier (Bespr.).
- Heilerfolge in Ägypten 87, 415 Heim (O.).
- Heilmittel der (Quecksilber, Jod und Arsen): Einfluß auf die Immunsubstanzen des Organismus (Hämolysine, Agglutinine und Präcipitine) 97, 456 Dohi (R.).
- Heilung der 88, 157 Fournier (Bespr.).
- hereditaria tarda 77, 141 Wechselmann (D.); 80, 132 Campbell (R.); 87, 104 Gaucher und Monier-Vinard (D.); 90, 151 Heinrich (O.).
- — Diagnostik 94, 474 Fournier (Bespr.).
- — Liquor cerebrospinalis bei 93, 280 Kretschmer (R.).
- — Nasenrachenlues bei 77, 119 Nobl (D.).
- — Taboparalyse im Verlauf der 98, 124 Rosenthal (D.); 125 (A.).
- — Tibia, Säbelscheidenform 77, 302 Finckh (R.); 77, 302 Moses (R.).
- — Zerstörungen der Mandeln, des Gaumens u. a. 81, 466 Thooris (R.).
- Heredität bei 97, 421 Linser (R.).
- Herz- 82, 449 Bruhns (R.); s. Herzgumma; s. Herzsyphilis.
- Ichthyosis bei zwei Kindern eines Syphilitikers 82, 457 Audry (R.).
- ignorée 98, 449 Pappée (R.); 98, 455 Ayala (R.).
- — Dermatitis nodoso-erythematosa infolge von 92, 242 Verrotti (D.); 242, 243 (A.).

Syphilis:

- Immunisierung, aktive 80, 125 Brandweiner (R.); 81, 449 Kraus (R.); 81, 450 Brandweiner (R.).
- Immunität bei 77, 159 Pospelow (R.); 81, 152 Finger und Landsteiner (O.); 82, 156 Kraus und Volk (R.); 82, 277 Kraus und Volk (V.); 82, 280 Finger (V.); 82, 424 Kraus (V.); 424 (A.); 97, 421 Buschke und Fischer (R.); 99, 425 Ehrmann (V.).
- Immunität der Kinder von syphilitischen Eltern 79, 431 Richter (D.); 431 (A.).
- Induration, Fehlen der; Zeichen der allgemeinen Lues 89, 281 Porosz (O.).
- Infektion durch Biß beim Coitus per os 96, 453 Seifert (R.).
- Infektion durch ein Bruchband 87, 104 Gaucher und Monier-Vinard (D.).
- Infektion in der Familie 83, 311 Grove (R.).
- Infektion der Frauen und Familien, Statistik 96, 452 Jordan (R.).
- Infektionsverhältnisse und Sanitätskontrolle in Prag 97, 425 Hecht (R.).
- Innere Krankheiten und 81, 447 Pineles (R.); 93, 255 Wilson (R.).
- Innere Organe 93, 273 Dolgoplow (R.).
- insontium 91, 465 Swinburne (R.); der ehrbaren Frauen 89, 157 Fournier (Bespr.).
- intestinale 81, 403 Suarez de Mendoza (V.).
- Intrakranielle Erkrankung (Tumor) 78, 462 Buzzard (R.).
- Kehlkopf- 82, 447 Semon (R.); s. Kehlkopfsyphilis.
- Kehlkopfstenose s. d.
- Keratitis interstitialis bei erworbener 78, 153 Verhaeghe (R.).
- Keratitis parenchymatosa bei erworbener 96, 454 Davis (R.).
- Kiefergelenk s. d.
- Kindesalter (erworbene Syphilis) 81, 466 Glück (R.); 86, 420 Gaucher und Malloizel (R.); in den ersten Lebenstagen erworbene Syphilis 96, 101 Beer (D.).

Syphilis:

- Kindesalter:
- — Behandlung: Calomelinjektionen; Blutuntersuchung 96, 462 Minassian (R.).
- — Exanthem, maculo-papulöses, und Mundhöhlenplaques 77, 123 Leiner (D.).
- — Kondylomatöse Syphilis der Mundhöhle bei einem 3jährigen Knaben, gleichzeitig disperse tubulöse Scrophulodermaknoten, Conjunctivitis lymphatica und Strahlennarbe nach eingeschmolzenem Lymphom 77, 124 Nobl (D.).
- — Primäraffekte, extragenitale 96, 453 Knowles (R.).
- — Übertragung auf die Mutter 90, 315 Nixon (R.).
- — Ulcus durum an der Vorhaut eines Knaben im Alter von 13 Monaten 98, 450 Meschtscherski und Sokolow (R.).
- Kleinhirnerkrankung s. d.
- Kniegelenkentzündung s. d.
- Knochenerkrankungen bei 91, 128 Taylor (R.); s. Knochen-syphilis.
- Knoten in der Subcutis 79, 436 Harttung (D.).
- Kombination mit Psoriasis vulgaris und Seborrhöe 76, 421 Ehrmann (D.); 422 Neumann (A.).
- Komplementbindende Stoffe bei, Natur der 98, 443 Toyosumi (R.).
- Komplementbindende Stoffe im Harn bei 98, 457 Blumenthal und Wile (R.); im Serum und Urin 97, 150 Wile (R.).
- Komplementbindungsreaktionen bei 91, 452 Landsteiner, Müller und Pötzl (R.); Vereinfachung der 97, 415 Hecht (R.).
- Kopfhaare: Ergrauen, vorzeitiges 90, 317 Terebinski (R.).
- Labyrinthkrankungen 92, 382 Scholtz (O.).
- Laktations- 93, 233 Barduzzi und Silvestri (V.); 233, 234 (A.).
- latente des Weibes und das Problem der Luesübertragung auf das Kind 98, 148 Bab (R.).
- Lebensprognose bei 90, 306 Bruhns (R.).

Syphilis:

- Lebensversicherung und 98, 149 Hamill (R.).
- Leberatrophie, akute gelbe s. d.
- Lebercirrhose s. d.
- Leberfunktion bei 78, 459 Stern (R.).
- Leberruptur, spontane 88, 458 Devic und Bériel (R.).
- Lebersyphilis s. d.
- Lecithin und 97, 431 Peritz (R.).
- Lecithinwirkung bei 93, 458 Oppenheim (R.).
- Lepra und 95, 223 Frugoni (O.); Analogien 86, 90 Jadassohn (O.) [Neisser-Festschrift].
- Leukatrophie s. d.
- Leukocyten im Sekundärstadium der, vor und nach Einleitung der Quecksilberbehandlung 78, 45, 289 Hauck (O.).
- Leukoderma s. d.
- Leukoplakia s. d.
- Lichen ruber planus-ähnliche Exantheme, Differentialdiagnose 82, 404 Neuberger (V.).
- Liquor cerebrospinalis s. d.
- Luftwege, obere 82, 447 Semon (R.).
- Lungen- s. d.
- Lungentuberkulose, Tabes und 96, 123 Sutherland (R.).
- lupoide (multiple sekundäre) 86, 67 Jadassohn (O.) [Neisser-Festschrift].
- Lymphadenitis s. d.
- Lymphdrüsenschwellung bei: lokale Behandlung (Quecksilbereinreibungen) 81, 471 Lerch (R.).
- Lymphgefäßsystem und, bei Frauen 82, 450 Bergh (R.).
- Magen- s. d.
- Magen-Bauchwandfistel s. d.
- Magen-Darmkanal s. d.
- maligna 77, 139 Dreyer (D.); 140 (A.); 81, 462 Serenin (R.); 82, 414 Hahn (D.); 82, 415 Harttung (D.); 415 Schäffer (A.); 82, 429 Dreyer (D.); 430 (A.); 82, 437 Roscher (D.); 86, 67 Jadassohn (O.) [Neisser-Festschrift]; 86, 398 Lambkin (R.); 86, 412 Egorow (R.); 86, 412 Carle (R.); 87, 440 Finger (V.); 91, 105 Gaucher und Bory (D.); 94, 414 Baumann

(D.); **95**, 139 Mieckley (D.);
139, 140 (A.); **96**, 83 Nobl (D.);
96, 87 Ehrmann (D.); **96**, 109
Friedländer (D.); **96**, 134 Rost
(R.); **96**, 342 Müller (D.); **97**,
115 Müller (D.); **97**, 117 Dreyer
(D.); 118 (A.); **99**, 469 Arning
(D.).

Syphilis:

- maligna:
- — Aetiologie **79**, 357 Vallentin (O.).
- — Alkoholismus und **86**, 425
Schwetz (R.).
- — Behandlung **86**, 398 Lambkin (R.).
- — — Pulver von Pollini **93**, 241
Define (V.); **242** (A.).
- — Cerebrale Erscheinungen im Früh-
stadium **76**, 101 Dreyer (D.);
102 (A.).
- — Erythrodermie prémycosique und
96, 100 Volk (D.).
- — Gummata im Pharynx und am
Praeputium 3 Monate nach
Primäraffekt **86**, 417 Gaucher
und Boisseau (R.).
- — gummosa ulcerosa **96**, 96 Ull-
mann (D.).
- — Infektiosität **83**, 469 Buschke und
Fischer (R.).
- — Moulage **88**, 334 Werther (D.).
- — Mundschleimhaut bei **85**, 388
Schäffer (O.) [Neisser-Fest-
schrift]; Differentialdiagnose
85, 392, 393 Schäffer (O.)
[Neisser-Festschrift].
- — Nasenrachenverschluß, totaler **79**,
93, 337 Vallentin (O.).
- — Nasenrachenzerstörungen **91**, 116
Rissom (D.); 116 (A.).
- — Präparate **76**, 105 Buschke (D.).
- — Spirochaete pallida bei **81**, 451,
459 Buschke und Fischer (R.);
82, 98 Buschke und Fischer
(O.); **82**, 290 Herxheimer (V.).
- — ulceröse **90**, 276 Gaucher u. a.
(D.).
- Mastitis s. d.
- Meningitis s. d.
- Meningomyelitis s. d.
- Metrorrhagien bei **82**, 454 Dalché
(R.); s. Metrorrhagie.
- Monographie **88**, 157 Orłowski (Be-
spr.).
- Mortalität bei **97**, 476 Audry (Be-
richtungung).

Syphilis:

- Mundgeschwüre, Chromsäurepinse-
lung bei **77**, 160 Sniker (R.).
- Mundhöhle s. d.
- mütterliche, und Syphilis der Neu-
geborenen **97**, 413 Engelmann (R.).
- Myelitis s. d.
- Myositis s. d.
- Nachkommenschaft und **97**, 438
Gräfenberg (R.).
- Nachweis durch Farbenreaktion **97**,
416 Schürmann (R.).
- Nagelerkrankungen s. d.
- Nasen- s. d.
- Nephritis s. d.
- Nerven, periphere s. d.
- Nervenkrankheiten s. d.
- Nervensystem und **86**, 423 Hübner
(R.); **91**, 121 Meyer (R.); s.
Nervensystem.
- — Gefäßveränderungen bei **89**, 315
Alquier (R.).
- — Vorlesungen **95**, 450 Nonne
(Bespr.).
- Nervöse Störungen bei **98**, 454
Gangi (R.).
- Neuralgien bei **80**, 271 Lesser (A.);
91, 116 Blumenthal (D.).
- Neuritis nervi optici bei; Calomel-
injektionen **82**, 458 Jullien (R.).
- Nieren- s. d.
- Oberflächenspannung des Urins bei
87, 127 Combéleran (R.).
- Opticuserkrankungen s. d.
- Osteomyelitis s. d.
- Ovarium s. d.
- Pankreas- s. d.
- papillomatosa **81**, 406 Grünfeld (D.);
406 (A.).
- Paralysis progressiva und, ätiologi-
sche Beziehungen **77**, 299 Gusz-
man und Hudovernig (R.); **80**,
130 Hudovernig und Guszman
(R.); **80**, 131 Mendel (R.); **82**,
476 Vorberg (Bespr.); s. Paralyse,
progressive.
- Parasyphilis s. d.
- Parotitis s. d.
- Pathologie **77**, 464 Kraus (V.); **80**,
124 R. Kraus (R.); **85**, 177
Tomaszewski (O.) [Neisser-
Festschrift].
- Pathologie, vergleichende **86**, 86
Jadassohn (O.) [Neisser-Fest-
schrift].

Syphilis:

- Pemphigus vulgaris und 76, 98 Finger (D.).
- Pericarditis s. d.
- Perilymphangitis s. d.
- Periphlebitis s. d.
- Phlebitis s. d.
- Pigmentierungen bei 82, 414 Hahn (D.).
- Placenta 97, 429 Pauli (R.); s. Placenta.
- Placenta, Nabelschnur und Eihäute bei; Spirochätennachweis 91, 464 Mohn (R.).
- Plaque, solitäre exulcerierte 81, 409 Nobl (D.).
- Plaques muqueuses s. d.
- Pleuritis s. d.
- Polyneuritis s. d.
- postkonzeptionelle 93, 255 Lesser (R.).
- — Wassermannsche Reaktion und 97, 416 Wechselmann (R.).
- Präcipitationsphänomen mit destilliertem Wasser im Serum Syphilitischer 96, 440 Klausner (R.).
- Präcipitinreaktion bei 91, 453 Michaelis (R.).
- Primäraffekt:
 - Abschabungen spirochätenhaltiger, erodierter Sklerosen mittels tiefer Scarification in die Bauchhaut inokuliert: Haut vor Ausbruch der Allgemeinerkrankungen gegen die neue Einverleibung des Virus refraktär 82, 424 Nobl (D.).
 - — Anzahl der Affekte 90, 416 Sklarek (D.).
 - — Autoinokulation 86, 411 Queyrat (R.); 86, 412 Queyrat (R.); 98, 147 Hutchinson (R.).
 - — Behandlung:
 - — Chinin (lokal) 91, 126 Thomas (R.); 91, 126 Marshall (R.).
 - — — Elektrokauterisation 92, 245 Levi (Genua) (V.); 245 (A.).
 - — — Excision 82, 294 Jadassohn (V.); 85, 271 Witte (O.) [Neisser-Festschrift]; 86, 46 Jadassohn (O.) [Neisser-Festschrift]; 91, 123 E. Lesser (R.); 91, 373 Scherber (V.); 97, 459 Lydston (R.); 98, 307 Bering (O.); 99, 434 Duhot (V.); 434 (A.).

Syphilis:

- Primäraffekt:
 - — Behandlung:
 - — — Excision oder Kauterisation 77, 303 Pinkus (R.).
 - — — Injektionen von grauem Öl und Atoxyl in großen Dosen 97, 450 Melun (R.).
 - — — Quecksilberbalsam nach Plenck 81, 401 Silva-Jones (V.).
 - — — Chancere successif 83, 311 Taylor (R.).
 - — — Diagnose 97, 422 Page (R.); Frühdiagnose (Spirochätennachweis) 86, 397 Danziger (R.).
 - — — Histologie 90, 309 Fordyce (R.).
 - — — Ichthyosis nitida und 87, 471 Delbancø (D.).
 - — — Inkubationszeit, Dauer der 86, 410 Post (R.).
 - — — Lokalisation:
 - — — Collum uteri 82, 139 Delaunay und Darré (R.).
 - — — Harnröhre 83, 312 Knowles (R.); 97, 439 Grünfeld (R.); Fossa navicularis 87, 108 Gaucher und Camus (D.); Orificium urethrae 96, 87 Kirsch (D.).
 - — — Harnröhre, weibliche 93, 266 Bory (R.).
 - — — Mons Veneris 96, 346 Mucha (D.).
 - — — Praeputium, Spirochaete pallida in den Nerven des 83, 468 Ehrmann (R.); Vorhaut, bei einem Knaben im Alter von 13 Monaten 98, 450 Meschtscherski und Sokolow (R.).
 - — — Praeputium clitoridis, durch familiäre Infektion bei einem 8jährigen Mädchen 92, 468 Gaucher und Louste (D.).
 - — — Schamhaare und Basis des Penis bei den Eingeborenen von Algier 98, 133 Brault (V.).
 - — — Scrotum 96, 345 Winkler (D.).

Syphilis:

- Primäraffekt:
- — Lokalisation:
- — — Vulva; Roseola am Stamm 95, 448 Gaucher und Giroux (D.).
- — — multiple Primäraffekte 83, 312 Kennedy (R.); 87, 105 Balzer und Merle (D.); 91, 372 Sklarek (D.); 97, 110 Gaucher und Merle (D.); am Penis 86, 411 Knowles (R.); 91, 105 Hallopeau (D.).
- — ohne Sekundärerscheinungen 90, 315 Oltramare (R.).
- — Reinduration 86, 412 Hallopeau und Granchamp (R.).
- — Schwarzer Belag 93, 260 Selenew (R.).
- — Sekundärerscheinungen im Umkreis des 86, 421 Hallopeau und Macé de Lépinay (R.).
- — Spirochaete pallida im: Phagocytose und Degenerationsformen 83, 310 Ehrmann (R.); s. Spirochaete pallida.
- — Syphilisverlauf in Beziehung zur Ausdehnung und dem Charakter des 97, 425 Ravogli (R.).
- — Virulenz der Spirochäten des (lokale Proliferation in der Nachbarschaft einer Sklerose) 86, 317 Hallopeau und Boudet (D.).
- — vorgetäuscht durch Gummata 79, 434 Alexander (D.); durch Pseudinduration des Orificium urethrae bei akuter Gonorrhöe 77, 137 Ullmann (D.).
- Primäraffekte, extragenitale 83, 311 Büchler (R.); 83, 312 Knowles (R.); 85, 293 Zarubin (O.) [Neisser - Festschrift]; 87, 432 Urpani (D.); 89, 307 Jeanselme (R.); 90, 272 Gaucher und Boby (D.); 93, 258 Djatschkow (R.); 96, 118 Bayon (R.); 96, 452 Minassian (R.); 96, 453 Fordyce (R.); 100, 401 Ledermann (O.).
- — Entstehung durch einen Biß 96, 450 Watson (R.).

Syphilis:

- Primäraffekte, extragenitale:
- — Kindesalter und 87, 471 Delbanco (D.).
- — Lokalisation 80, 283 Montgomery (R.); 93, 262 Washburn (R.); 93, 311 Großmann (R.).
- — — Abdomen 85, 303 Zarubin (O.) [Neisser - Festschrift].
- — — Achselhöhle 87, 104 Gaucher und Malloizel (D.).
- — — Areola mammae; Lymphangitis 93, 238 Ciarrocchi (V.).
- — — Augenlider 81, 448 Kowalewski (R.); 90, 316 Parker (R.); 95, 448 Balzer, Boyé und Condoure (D.); oberes Augenlid 87, 428 Spiegler (D.); 96, 109 F. Lesser (D.); 109 Blaschko (A.); unteres Augenlid 90, 271 Hallopeau und Railliet (D.); gleichzeitig am oberen und unteren Lid 86, 411 Danlos und Dehérain (R.).
- — — Augenwinkel, innerer 86, 324 Danlos und Deroye (D.); 91, 463 Pistoij (R.); 97, 342 Gaucher und Druelle (V.).
- — — Brüste, durch Stillen übertragen 78, 458 Gravagno (R.).
- — — Caruncula lacrymalis 97, 112 Hallopeau und François-Dainville (D.).
- — — Conjunctiva bulbi 80, 290 Forshaw (R.).
- — — Daumen 86, 295 Ledermann (D.); Verletzung mit einem rostigen Nagel 96, 95 Volk (D.).
- — — Finger 85, 301 Zarubin (O.) [Neisser - Festschrift]; 90, 277 Danlos und Blanc (D.); 93, 259 Knauer (R.); Zeigefinger 98, 450 Karschin (R.).
- — — Gaumen, harter 87, 107 Renault (D.).
- — — Hand (im Anschluß an eine Rißwunde mit einem Nagel) 96, 342 Müller (D.).

Syphilis:

- Primäraffekte, extragenitale:
- — Lokalisation:
- — — Kinn 90, 277 Danlos und Blanc (D.); 98, 464 Petrini de Galatz (R.); Verletzung mit dem Rasiermesser 98, 132 Renaut und Guénot (D.); zweiter Primäraffekt im Sulcus coronarius 92, 381 Scholtz (O.).
- — — Kopfhaut 85, 305 Zarubin (O.) [Neisser-Festschrift].
- — — Lippen 82, 420 Perls (D.); 85, 299 Zarubin (O.) [Neisser-Festschrift]; 87, 433 Scherber (D.); 90, 316 Kingsbury (R.); 91, 465 Swinburne (R.); 97, 350 Little (D.); Infektionsmodus 97, 426 Belcher (R.); Oberlippe 77, 121 Scherber (D.); 79, 125 Adler (D.); 79, 433 Urban (D.); 80, 284 Miropolski (R.); 96, 97 Neugebauer (D.); ohne Induration 76, 299 Friedländer (D.); Nekrose des Oberkiefers und Abstoßung eines großen Sequesters 82, 448 Rodier (R.); Unterlippe 82, 425 Nobl (D.); 88, 144 Pollitzer (D.); 97, 110 Gaucher und Merle (D.); bei einem 3jährigen Knaben 79, 434 Siebert (D.); beginnendes klein-papulöses Syphilid 81, 407 Mucha (D.).
- — — Mamilla 87, 453 Neugebauer (D.).
- — — Mamma 85, 304 Zarubin (O.) [Neisser-Festschrift].
- — — Mons Veneris 98, 231 Arning (D.).
- — — Mundschleimhaut 85, 374 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift]; Drüenschwellungen, sekundäre 85, 379 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift]; Infektionsmodus 85, 375 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift]; Vereiterung einer Submaxillardrüse 85, 381 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].

Syphilis:

- Primäraffekte, extragenitale:
- — Lokalisation:
- — — Mundwinkel, linker, bei einem 9 Monate alten Kinde 78, 380 Oppenheim (D.).
- — — Nase 87, 457 Ullmann (D.); 96, 452 Minassian (R.).
- — — Naseneingang 86, 419 Gaucher und Boisseau (R.).
- — — Nasenflügel 80, 284 Miropolski (R.); 85, 305 Zarubin (O.) [Neisser-Festschrift].
- — — Nasenhöhle 98, 464 Bloch und Nathan (R.).
- — — Nasenloch 86, 418 Baldwin (R.).
- — — Nasenmuschel, untere 83, 312 Campbell (R.); bei einem Kinde von 7 Jahren 81, 459 Brunon (R.).
- — — Nasenscheidewand 90, 275 Gaucher u. a. (D.); 91, 103 Gaucher und Nathan (D.); 97, 425 Gaucher und Giroux (R.).
- — — Nasenschleimhaut 98, 263 Ramognini (R.).
- — — Oberschenkel 77, 141 Baum (D.).
- — — Plica semilunaris und Tarsus (mit Spirochätenbefund) 98, 450 Botteri (R.).
- — — Rectum 86, 411 Bogrow (R.); 98, 462 Pisko (R.).
- — — Tonsillen 80, 284 Miropolski (R.); 85, 295 Zarubin (O.) [Neisser-Festschrift]; 85, 375 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift]; 91, 102 Gaucher und Nathan (D.); 91, 465 Swinburne (R.); 98, 231 Arning (D.); Skleradenitis der submaxillaren Lymphdrüsen; negative Wassermannsche Reaktion im Stadium der II. Inkubation 92, 473 Gastou und Girauld (V.); Spirochätenbefund, positive Seroreaktion 99, 429 Nekam (D.); kleinpustulöses Syphilid 96, 91 Oppenheim (D.); pustulöses akneiformes Syphilid 96, 92 Oppenheim (D.).

Syphilis:

- Primäraffekte, extragenitale:
- — Lokalisation:
- — — Wange 98, 455 Bettmann (R.); bei einem 2jährigen Kinde 96, 453 Knowles (R.); Wange, Entstehung durch einen Biß 93, 262 Kingsbury (R.).
- — — Zahnfleisch 82, 437 Roscher (D.); 85, 376 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift]; 87, 108 Gaucher, Camus und Druelle (D.).
- — — Zunge 99, 471 Jenssen (D.).
- — Statistik 92, 381 Scholtz (O.); 93, 259 Sarubin (R.).
- Professionelle Infektion 93, 259 Kudisch (R.).
- Prognose 80, 125 Morrow (R.); 80, 125 Taylor (R.); 81, 471 Capart (R.); 97, 446 Johnston (R.).
- Prophylaxe, allgemeine 77, 428 McDonald (R.); 86, 415 Cumston (R.); in Italien 97, 319 Barduzzi (V.).
- Prophylaxe, persönliche 82, 153 Gerson (R.); 82, 153 Metschnikoff (R.).
- — Calomelsalbe 83, 472 Vorberg (R.); 86, 434 Lévy-Bing (R.); 93, 469 Vorberg (R.); Experimentelles 95, 301 Terebinsky (O.).
- — Chininsalbe 99, 442 Scherschewsky (V.).
- Prophylaxe und Therapie mit Filtraten syphilitischer Manifestationen und mit dem Serum eines mit diesen Filtraten behandelten Hundes 83, 316 de Luca und Casagrandi (R.).
- — Prostituierte s. d.
- — Prostitution s. d.
- Protozoenerkrankung 86, 401 Bosc (R.).
- Pseudoleukämie und 86, 427 Smirjagin (R.).
- Pseudo-Osteomalacie s. d.
- Pseudoparalysis s. d.
- psoriasiforme 86, 420 Danlos und Dehérain (R.).

Syphilis:

- Psoriasis oder? (Fall zur Diagnose) 97, 323 Lombardo (V.); 324 (A.).
- Psoriasis und 76, 97 Ehrmann (D.); 95, 447 Renault und Salmon (D.); 96, 345 Ehrmann (D.); 97, 115 Lipschütz (D.); 97, 371 A. v. Karwowski (R.).
- Quecksilberwirkung bei 96, 17 Dohi (O.).
- Rachen- 82, 447 Semon (R.); s. Rachensyphilis.
- Refraktäre Form 82, 404 Hammer (D.).
- Reinfektion 77, 158 Klotz (R.); 82, 155 Oltramare (R.); 86, 77 Jadassohn (O.) [Neisser-Festschrift]; 87, 427 Brandweiner (D.); 89, 306 Oplatek (R.); 91, 465 Swinburne (R.); 92, 381 Scholtz (O.); 92, 472 Renault (D.); 93, 258 Kolomoizew (R.); 93, 279 Stern (R.); 96, 453 Polland (R.); 97, 426 Smart (R.); 98, 147 Hutchinson (R.); 99, 425 Ehrmann (V.).
- — Syphilis terciaria oder? 98, 134 Lenglet und Sourdeau (D.).
- Reinokulation 99, 425 Ehrmann (V.); 99, 426 Róna (V.); 427 (A.).
- Reizung und 96, 14 Dohi (O.); 96, 84 Scherber (D.).
- Rezidive:
- — kombiniert mit Erythema toxicum 96, 94 Mucha (D.).
- — Neuanschwellung des Primäraffektes und der dazugehörigen Lymphdrüsen 96, 86 Oppenheim (D.).
- — Pathogenese 99, 425 Guszman (V.).
- — Ursachen 83, 311 v. Neumann (R.).
- — Zustandekommen 97, 421 Guszman (R.).
- Rezidivexanthem 81, 407 Mucha (D.).
- Rückenmarks- s. d.
- Rupia s. d.
- Salpingitis bei 82, 454 Dalché (R.).
- Sarcocoele s. d.
- Schädel- s. d.

Syphilis:

- Schädeldachnekrose s. d.
- Schilddrüse und 86, 428 Mendel (R.).
- Schleimbeutel- s. d.
- Schleimhauterscheinungen, früh-syphilitische 10 bzw. 13 Jahre nach der Infektion 97, 439 Papée (R.).
- Schopenhauers Krankheit im Jahre 1823 83, 261 Bloch (R.).
- Schwangerschaft und 80, 125 White-side (R.); 92, 255 Soffiantini (V.).
- Schwerhörigkeit infolge von: Behandlung 96, 136 Viollet (R.).
- secondaire tardive (Besnier) 97, 348 Freshwater (D.).
- Sehnervenatrophie s. d.
- Sehnervenentzündung s. d.
- sekundäre 86, 60 Jadassohn (O.) [Neisser-Festschrift].
- — Abducenslähmung während der Hg-Kur 79, 441 Schindler (D.).
- — Epilepsie bei 98, 132 Renaut und Guénot (D.).
- — Exfoliation beider Plantae bei 86, 320 Hallopeau und Lasnier (D.).
- — Leberatrophie, akute gelbe bei 88, 35 Veszprémi und Kanitz (O.); 91, 465 Buraczynski (R.).
- — Skleradenitis in der Präaurikular-region bei 92, 467 Balzer und Galup (D.).
- — Übergangsfälle zu tertiärer Lues 92, 380 Scholtz (O.).
- sekundäre der Mundhöhle 85, 381 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].
- Seltene Fälle und Formen, diagnostische Schwierigkeiten 93, 255 Kreibich (R.).
- Sensibilitätsstörungen am Rumpfe 86, 425 Knapp (R.).
- Serodiagnostik s. Syphilis, Diagnose.
- Serum-Farbenreaktion nach Schürmann 97, 416 Schürmann (R.); 98, 444 Biach (R.); 98, 444 Stern (R.); 98, 445 Symanski, Hirschbruch und Gardiewski (R.); 98, 445 Schminke und Stoeber (R.); 98, 445 Meirowsky (R.); 98, 445 Roth und Goldner (R.); 98, 445 Galambos (R.); 98, 448 Galambos (R.); 98, 448 Braunstein (R.).

Syphilis:

- Sinusite ethmoido-fronto-maxillaire 81, 463 Ardenne (R.).
- Speicheldrüsen s. d.
- Sperma und 96, 125 Bab (R.).
- Spinalparalyse s. d.
- Spirochaete pallida s. d.
- Spondylitis s. d.
- Stadien der 93, 263 Mibelli (R.).
- Statistik 77, 430 Tuley (R.); 82, 152 Wild (R.); 91, 18 Brandweiner (O.).
- — Dauerbeobachtungen von Prostituierten und aus der Privatpraxis 95, 367 Bruhns und Lumme (O.).
- — Männliche Bevölkerung der Stadt Astrachan 78, 150 Sawin (R.).
- — Sterblichkeit 90, 290 Keyes (R.); infolge erworbener Syphilis 93, 449 Audry (R.).
- Stomatitis mercurialis s. d.
- Superinfektion bei 82, 426 Finger und Landsteiner (V.); 426 (A.); 86, 81 Jadassohn (O.) [Neisser-Festschrift]; 99, 425 Ehrmann (V.); 99, 426 Róna (V.); 427 (A.).
- Symptome vor Ausbruch der allgemeinen Erscheinungen 86, 398 Taylor (R.).
- Tabes und, ätiologische Beziehungen 77, 299 Guszman und Hudovernig (R.); 78, 462 Gowers (R.); 80, 130 Hudovernig und Guszman (R.); 80, 131 Mendel (R.); 93, 273 Mott (R.).
- Tabes kombiniert mit manifesten Erscheinungen der 77, 431 Guszman (R.); 77, 432 Adrian (R.).
- tardive Form, squamöse Eruption 96, 455 Mancini (R.).
- Tätowierung und 76, 103 Wechselmann (D.); 103 (A.); Verteilung eines papulösen Syphilids an den mit chinesischer Tusche bzw. an den mit Zinnober tätowierten Stellen 96, 3 Dohi (O.).
- tertiäre 86, 71 Jadassohn (O.) [Neisser-Festschrift]; 93, 263 Mibelli (R.); 99, 478 Sequeira (D.).
- — Behandlung: Jodkalium 91, 472 Renault (R.).

Syphilis:

— tertiäre:

- — Fieber bei 89, 315 Weber (R.); 97, 426 Lazarew (R.); 98, 451 Imhof-Bion (R.).
- — gleichzeitig sekundäre Erscheinungen 92, 380 Scholtz (O.).
- — Inoculation von Material eines vernarbten Schankers bei einem tertiär-syphilitischen Manne 98, 133 Queyrat und Pinard (V.).
- — Kontagiosität 78, 349, 364 Finger und Landsteiner (O.); 83, 469 Buschke und Fischer (R.).
- — ohne vorangegangene Quecksilberbehandlung 76, 104 Leder-mann (D.).
- — Papeln nach Ausheilung eines Gumma 92, 380 Scholtz (O.).
- — Reinfektion mit Sekundärerscheinungen bei 86, 85 Jadassohn (O.) [Neisser-Festschrift].
- — Sarkoid Boeck und: Differentialdiagnose 96, 102 Halle (D.); 103—105 (A.); 96, 106 Halle (D.).
- — Spätrezidiv im Anschluß an blutige Zahnoperationen: Histologie und Genese 91, 465 Bluth (R.).
- — Spirochaete pallida bei 81, 401 Schaudinn (V.); 82, 97 Buschke und Fischer (O.); 82, 292 Doutrelepon und Grouven (V.); 83, 469 Tomaszewski (R.); 83, 469 Doutrelepon und Grouven (R.); 91, 461 Doutrelepon (R.); 91, 462 Malinowski (R.); 97, 325 Chirivino (V.); 329 (A.); 98, 149 Chirivino (R.).
- — Statistik in Moskau 83, 353 Jordan (O.).
- — Statistik, Einfluß der Behandlung 88, 77 Perls (O.).
- — Ursache und Prophylaxe 96, 129 Nicoletopoulos (R.).
- tertiäre der Gehirnarterien 82, 449 Barthélemy (R.).
- tertiäre der Mundhöhle 85, 394 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].

Syphilis:

- tertiäre der Nase 97, 341 Philippson (V.); 341 Verrotti (A.).
- tertiäre der Oberlippe, Cheiloplastik 90, 273 Morestin (D.).
- tertiäre des Zentralnervensystems: Liquor cerebrospinalis bei 96, 445 Nonne und Apelt (R.).
- tertiaria praecox 86, 317 Hallopeau und Boudet (D.); 318 Jeanselme (A.).
- Toxische und immunisierende Stoffe der 78, 457 Hallopeau (R.).
- Trachea s. d.
- Trauma und 79, 441 Straßmann (D.); 97, 341 Verrotti (V.).
- Trigeminusneuralgie s. d.
- Tropen- s. d.
- Tuben s. d.
- Tubercula cutanea in der Incisionsnarbe eines Furunkels 96, 94 Mucha (D.).
- Tuberkulide kombiniert mit 96, 83 Reines (D.).
- Tuberkulose und 92, 318 Sergent (Bespr.).
- — Analogien 86, 86 Jadassohn (O.) [Neisser-Festschrift].
- — Differentialdiagnose bei ulcerösen Prozessen 89, 355 Mucha (O.).
- — Lokalisation: Nase, Gingiva und Gaumen 96, 341 Reines (D.); 341 (A.).
- Typhose syphilitique 96, 118 Vignol-Lutati (R.).
- Übertragung: bei ritueller Circumcision 85, 306 Zarubin (O.) [Neisser-Festschrift]; bei Glasbläsern 97, 426 Snell (R.); durch Massage 97, 422 (R.); von der Mutter auf das Kind 98, 148 Bab (R.); durch Sperma 97, 320 Pini (V.); 320, 321 (A.); durch Trinkgläser, Experimentelles 95, 136 Gastou und Commandon (V.); bei der Vaccination, Experimentelles 82, 285 Nobl (V.).
- Ulceration s. d.
- Ulcerationen, vorzeitige ausgedehnte und gleichzeitige erythematöse Plaques 98, 133 Renault (D.).
- ulcerosa linguae nach unbekannten Antezedentien 89, 283 Porosz (O.).

Syphilis:

- *ulcerosa praecox* 82, 414 Rosenfeld (D.); 87, 440 Finger (D.); 87, 454 Oppenheim (D.); 454, 455 (A.); Spirochätenbefunde 87, 455 Mucha (A.).
- unerkannte 86, 420 Hallopeau und Donzé (R.).
- Urogenitalerkrankungen 82, 447 M. v. Zeissl (R.); 86, 439 Morton (Bespr.).
- Ursprung der 97, 145 Knott (R.); s. Syphilis (Geschichtliches).
- urticariell aussehende (Übergangsform von sekundärer und tertiärer Lues) 82, 305 Jadassohn (D.).
- Uterus s. d.
- Venen- s. d.
- Venenknoten bei sekundärer 97, 347, 348 Crocker und Bunch (D.).
- Verbreitung: bei den Arabern 82, 452 Maric (R.); auf den Eisenbahnlinien (Angestellte und Angehörige); Bekämpfung 97, 146 Zemlinow (R.); durch das Stillen, Prophylaxe 92, 238 Silvestri (V.); 238, 239 (A.); und Verlauf in den Kolonien 98, 460 Brault (R.).
- Vererbung der 86, 397 Solger (R.); Familien-Krankengeschichten 76, 319 Tarnowsky (Bespr.).
- viscerale 97, 179 Cronquist (O.).
- — Fieber bei 93, 264 Mannaberg (R.).
- — latente Veränderungen im Sekundärstadium der Lues 93, 465 Sézary (R.).
- — tertiäre: Fieber bei 96, 122 Dammert (R.).
- Vitiligo und 78, 457 Thibierge (R.).
- vorgetäuscht durch Lepra 97, 337 Melle (V.); durch Lichen ruber planus 82, 404 Veiel (D.).
- Vorkommen und Verlauf in Mexiko 81, 402 Gonzales (V.).
- Vulva s. d.
- Wesen der syphilitischen Erkrankung 97, 416 Weil und Braun (R.).
- Yaws und, Differentialdiagnose 80, 138 Jeanselme (R.).
- Zellenparasitismus in der 86, 401 Bandi und Simonelli (R.).

Syphilis:

- Zentralnervensystem:
 - — Anatomische Befunde 91, 121 Tiedemann und Nambu (R.).
 - — Diagnose 97, 434 Erb, Nonne und v. Wassermann (R.).
 - — Klinische Erscheinungsformen 97, 441 Engelen (R.).
 - — Pathologie 97, 436 Mott (R.).
 - — Quecksilberbehandlung 79, 440 Wagner (D.); 440 Harttung (A.).
 - — Serodiagnostik 90, 307 Plaut (R.).
 - — Sklerose, multiple und: Ähnlichkeit der Symptome 91, 120 Spiller und Camp (R.).
 - — Symptome 91, 121 Tiedemann und Nambu (R.).
- Zirkulationsorgane bei erworbener Lues 82, 449 Bruhns (R.).
- Zungen- 82, 447 Semon (R.); s. Zunge.
- — Atrophie, glatte 82, 448 Potter (R.).

Syphilisbacillus:

- Monographie 97, 157 v. Niessen (Bespr.).
- Mutabilität und Generationswechsel des 78, 149 v. Niessen (R.).

Syphilisforschung:

- Atlas der ätiologischen und experimentellen 89, 317 E. Hoffmann (Bespr.).
- Ergebnisse 90, 314 Lapowski (R.); 94, 473 Levaditi und Roché (Bespr.); 97, 154 Kolle (R.); 98, 448 Hahn (R.); 99, 425 Hallopeau (V.).
- Fortschritte in der 96, 439 Finger (R.); 97, 446 Neisser (R.).
- Klinische Bedeutung 97, 154 Jadassohn (R.).

Syphilislehre, gegenwärtiger Stand der 86, 409 Oppenheim (R.)

Syphilitiker Serum s. Blutserum.

Syphiloides post-érosives (s. a. Erythème papuleux post-érosif) 76, 295 Blaschko (D.); 295, 296 (A.); 94, 138 Juliusberg (V.); 138 (A.); 98, 91 Juliusberg (O.).

- Bakteriologie 98, 97 Juliusberg (O.).
- Histologie 98, 94 Juliusberg (O.).

Syphilom:

- Ciliarkörper 77, 433 Knapp (R.).
- diffuses gummöses der Oberlippe 96, 83 Nobl (D.).

Syphilom:

— innerer Organe Neugeborener, Beziehungen zur *Spirochaete pallida* 86, 429 Babes und Mironescu (R.).

Syphilomanie 93, 450 Audry (R.).

Syphilomes chancriformes 86, 412 Hallopeau und Granchamp (R.).

Syphilophobie 93, 450 Audry (R.).

Syrgol:

— Anwendung bei Gonorrhöe 98, 467 Kollbrunner (R.).

Syringocystadenom 76, 417 Wilhelm (D.); 418 (A.); 87, 104 Balzer und Merle (D.); 87, 108 François-Dainville (D.).

— Hautabsorption bei 93, 96 Oppenheim (O.).

— Lupus erythematodes und 88, 411 Hallopeau und Gastou (R.).

— multiples 87, 461 Kyrle (D.).

Syringocystom 91, 429 White (R.).

Syngom 86, 129 Winkler (O.); 88, 63 Dohi (O.).

— Zusammenhang zwischen Tumor und Schweißdrüsenausführungsgängen 86, 131 Winkler (O.).

Syngomyelie:

— Mal perforant s. d.

— Onycholysis und 91, 419 Cappelli (R.).

Systematisierte Dermatosen s. Dermatosen.

Systematisierte Lokalisationen der *Spirochaete pallida* 93, 257 Hallopeau und Gaston (R.).

Tabakmißbrauch, Pruritus nach 77, 460 Bottzheim (R.).

Tabes:

— Ätiologie 83, 314 Ferrier (R.).

— Aortenaneurysma und: gemeinsames Vorkommen 98, 454 Biklé (R.).

— Ataxie: Fibrolysin-Injektionen bei 91, 121 Pope (R.).

— Augenerkrankungen, tertiär-syphilitische 93, 268 Galezowski (R.).

— Behandlung 96, 455 Cauvy (R.).

— — Calomelinjektionen, intramuskuläre 86, 33 Foerster (O.) [Neisser-Festschrift].

— — Fibrolysin-Injektionen 98, 460 Müller (R.).

— — Hochfrequenzbehandlung 91, 384 Nagelschmidt (V.).

Tabes:

— **Behandlung:**

— — Keratintabletten 81, 464 Zipkin (R.).

— — Quecksilberbehandlung 78, 469 Faure (R.); 81, 396 Faure (V.); 97, 457 Williams (R.).

— — Quecksilbereinreibungen kombiniert mit Atoxylinjektionen 91, 102 Hallopeau (D.).

— — Tiodine 89, 126 Weiß (R.).

— — Tuberkulin 98, 127 Ullmann (D.).

— Decubitusgeschwür am Penis bei 80, 130 Vitek (R.).

— familiäre 80, 291 Trevelyan (R.).

— familiäre und juvenile mit Infantilis- mus nach erworbener Syphilis 97, 430 Stiefler (R.).

— Frühzeitiges Auftreten nach der Infektion 93, 272 Galewsky (R.).

— Herz- und Gefäßerkrankungen bei 97, 432 Parola (R.).

— infantile 81, 464 Hirtz und Lemaire (R.); 81, 470 Hochsinger (R.); 96, 122 Stephenson (R.).

— Kombination mit manifesten Erscheinungen der Syphilis 77, 431 Guszman (R.); 77, 432 Adrian (R.).

— Lecithin und 97, 431 Peritz (R.).

— Lecithinausscheidung bei 93, 253 Peritz (R.).

— Liquor cerebrospinalis bei 86, 400 Schütze (R.); 96, 445 Nonne und Apelt (R.).

— Mal perforant bei 79, 439 Saar (D.); 82, 452 Gaucher und Debrovici (R.); des Oberkiefers 82, 452 Gaucher und Debrovici (R.).

— Oedema cutis circumscriptum acutum bei 86, 362 Kürbitz (R.).

— Paralyse und, im Lichte der neueren Syphilisforschung 96, 456 Fritz Lesser (R.).

— Präcipitinreaktion bei 90, 307 Fornet und Schereschewsky (R.).

— Pruritus bei 92, 298 Günzburger (R.).

— Quecksilberbehandlung in der Ätiologie der 93, 272 Schuster (R.); 93, 272 Spindler (R.); 94, 155 Schuster (R.).

— Sensibilitätsstörungen: Verschwinden während antisiphilitischer Behandlung 86, 423 Price (R.).

Tabes:

- Serodiagnostische Untersuchungen am Blut und an der Lumbalflüssigkeit 97, 434 Erb, Nonne und v. Wassermann (R.).
- Seroreaktion bei 98, 310 Bering (O.).
- Statistik 96, 121 Bramwell (R.).
- Syphilid, tubero-ulceröses bei 86, 427 Danlos und Deroy (R.).
- Syphilis in der Ätiologie der 77, 299 Guszman und Hudovernig (R.); 78, 462 Gowers (R.); 80, 130 Hudovernig und Guszman (R.); 80, 131 Mendel (R.); 83, 475 Hübner (R.); 93, 273 Mott (R.).
- Syphilis congenita und 98, 125 (A.).
- traumatica 98, 456 Wallbaum (R.).
- Wassermannsche Reaktion bei 97, 408 Boas (R.); 97, 411 Eichelberg (R.); 97, 419 Jarkowski und Rajchman (R.); 100, 251 W. Fischer (O.).

Tâches bleues s. Maculae coeruleae.

Talgalgia gonorrhoeica 92, 308 Endokimow (R.); 92, 309 Klarfeld (R.).

Talgabsonderung:

- Physiologie 86, 281 Metzner (Bespr.) [Nagel, Handbuch der Physiologie]; s. Hauttalg.

Talgzysten 98, 402 Robinson (R.).

- multiple 78, 435 Phedran (R.).

Talgdrüsen:

- Anatomie und Histologie 86, 281 Metzner (Bespr.) [Nagel, Handbuch der Physiologie].
- Bakteriologie 87, 119 Hallé und Civatti (R.).
- Degeneration, cystische 87, 111 Balzer und Galup (D.).
- freie:
- — Pathologie 77, 307 Zelenew (R.).
- — Vorkommen in der Vorhaut 77, 419 Delbanco (R.); am inneren Blatte des Praeputium 82, 131 Paschkis (R.); an den kleinen Labien 77, 145 Delbanco (R.).
- intraepidermale subcorneale 93, 296 Pasini (R.).
- Mikroskopische Befunde nach Radiumbestrahlung der Haut 97, 246 Guyot (O.).
- Wucherungs- und Neubildungsprozesse, von den T. ausgehende 99, 125 Reitmann (O.).

Talgdrüsenadenom s. Adenoma sebaceum.

Talgdrüsencysten 99, 421 Fasal (V.).

Talgdrüsenerkrankung, kongenitale 87, 109 Danlos (D.).

Talgdrüsenhyperplasie:

- Epitheliom und 92, 323 Gavazzeni (O.).

Talgdrüsenhypertrophien, senile 98, 127 (A.).

Talgdrüsensekret der Säugetiere 82, 373 Siebert (O.).

Talgdrüsensystem:

- Vernix caseosa und, ätiologische Beziehungen 76, 113 Jacquet und Rondeau (R.).

Talgdrüsenumoren der Stirn 88, 342 Zieler (D.).

Tarsus:

- Primäraffekt, syphilitischer 98, 450 Botteri (R.).

Tätowierung 87, 98 Rosenthal (D.); 95, 136 Hallopeau und François-Dainville (D.).

- Entfernung 88, 334 Meirowsky (V.); 334, 335 (A.); 98, 427 Dubreuilh (R.).

- Finsenlicht-Wirkung auf 79, 135 Meirowsky (R.); 82, 471 Meirowsky (R.).

- Papeln, syphilitische auf 78, 381 Lipschütz (D.).

- Syphilis und 76, 103 Wechselmann (D.); 103 (A.); Verteilung eines papulösen Syphilids an den mit chinesischer Tusche bzw. an den mit Zinnober tätowierten Stellen 96, 3 Dohi (O.).

- Warzen im Anschluß an 94, 432 Walker (R.).

Taubenpocke 86, 382 Loewenthal (R.); 97, 312 Siebert (D.).

- Virus der 76, 466 Juliusberg (R.).

Taubheit:

- beiderseitige zentrale bei Syphilis congenita in der zweiten Generation 96, 131 Gaucher und Glover (R.).

- Syphilis congenita und 92, 472 Gaucher und Abrami (D.).

Teakholz-Dermatitis 81, 425 Evans (R.).

Teer:

- Steinkohlenteer in der Ekzemtherapie **95**, 447 Brocq (V.).

Teerarbeiterkrebs **94**, 464 Oliver (R.); **96**, 362 Zweig (R.).

Teerbäder:

- Oleum cadinum s. d.
- Zubereitung **96**, 142 Spiegler (R.); **98**, 437 Taege (R.).

Teerdermasan:

- Anwendung **81**, 416 Steiner (R.).
- Teerpräparate **80**, 304 Richter (R.).
- Anthrasol s. d.
- Anwendung bei Ekzem **92**, 276 Herzheimer (R.).
- Coaltar s. d.
- Empyroform s. d.
- Pittylen s. d.

Teilbäder s. Bäder.

Teleangiectasia circumscripta universalis **92**, 295 Osler (R.).

Teleangiektasien:

- bandförmige auf der Bauchhaut **86**, 377 Balzer (R.).
 - Basedowsche Krankheit und **92**, 276 Hyde (R.).
 - Behandlung **92**, 274 Ogata (R.).
 - — Elektrolyse **76**, 313 Jackson (R.).
 - — Radiumbehandlung **83**, 125 Exner (R.).
 - Entstehung nach Radiumbehandlung: Beseitigung **91**, 150 Axmann (R.).
 - Haut- beider Rumpfsseiten: Nasenbluten und Mastdarmblutungen **98**, 423 Fox (R.).
 - Lebererkrankungen und **94**, 418 Galloway (R.).
 - Lokalisation: Hinterhaupts- und Nackengegend **99**, 436 Saalfeld (V.); 437 (A.).
 - multiple **99**, 476 Adamson (D.); der Haut, Nasenbluten und **82**, 471 Hawthorne (R.).
 - multiple hereditäre hämorrhagische **97**, 356 Hanes (R.).
 - Spätwirkung der Radiumbestrahlung **80**, 141 Schmidt (R.).
- Temperatur s. Hauttemperatur.
- Tendinitis calcarea, Polymyositis interstitialis, Sklerodermie: eigentümliche Allgemeinerkrankung **96**, 349 Dietschy (R.).

Tendovaginitis gonorrhoeica multiplex **80**, 280 Djedurin (R.).

Teratom:

- Hoden s. d.

Terpentinöl:

- Anwendung bei Cystitis **88**, 304 Edlefsen (R.).

Tertiarisme précoce **98**, 464 Petrini de Galatz (R.).

Tetrachlorkohlenstoff:

- Anwendung zum Shampooieren **89**, 438 Colman (R.).
- Schwefel in Verbindung mit, zur Behandlung von Seborrhoea capitis **90**, 271 Hallopeau (V.).

Thalassin:

- Jucken hervorrufendes Gift in den Fühläden der Seenesseln **82**, 464 Richet (R.).

Thalassotherapie der Hautkrankheiten **97**, 404 Loew (R.).

Thallium-Alopecie **76**, 466 Vignolo-Lutati (R.); **93**, 237 Vignolo-Lutati (V.).

- experimentelle **78**, 113 Nobl (D.); 114 (A.); und therapeutische **93**, 285 Vignolo-Lutati (R.).

Theocin:

- Diureticum **78**, 405 Grodzinski (R.).

Thermalwässer:

- Bourboulter Wasser s. d.
- Eisenarsenquellen s. d.

Thermen von Porretta **91**, 153 Ravaglia (R.).

Thermokaustik:

- Anwendung: Darriersche Krankheit **97**, 202 Pöhlmann (O.).

Thermopenetration **98**, 431 v. Bernd (R.).

Thermotherapie **99**, 448 v. Petersen (V.); 450 (A.).

Thigenol **76**, 443 Bloch (R.).

- Anwendung **76**, 130 Porias (R.).
- — Erysipel **92**, 277 Scherbakow (R.).

Thiol:

- Anwendung **78**, 392 Leredde (R.).

Thiolum liquidum:

- Anwendung **98**, 425 Kretzmer (R.).

Thiopinol:

- Anwendung **91**, 145 Heubach (R.); **98**, 438 Scholtz (R.).
- — Scabies **89**, 444 Nagelschmidt (R.).

Thiopinol-Schwefelbäder **94**, 425 Diesing (R.).

— Anwendung bei Psoriasis **86**, 305 Rosenthal (D.); 305 (A.).

Thiosinamin:

— Anwendung **78**, 400 Klingmüller (R.); **87**, 130 Wolf (R.); **98**, 425 Dalla Favera (R.).

— — Induratio penis plastica **85**, 77 Sachs (O.) [Neisser-Festschrift].

— — Narbenkontrakturen **76**, 441 Mellin (R.).

— — Sklerodermie **78**, 374 Scherber (V.); 375 (A.); **88**, 338 Galewsky (D.).

— — Sklerödem der Erwachsenen **94**, 47 Rissom (O.).

Thiosinaminpflaster:

— Anwendung bei Narbenkeloid **99**, 456 Staub (V.); 456 (A.).

Thoraxlymphdrüsen, seitliche, und tastbare Cubitaldrüsen im Säuglingsalter **91**, 137 Hochsinger (R.).

Thoriumbehandlung **76**, 119 MacLeod (R.).

Thromboangiitis obliterans der unteren Extremitäten **97**, 131 Buerger (R.).

Thrombophlebitis gonorrhoeica **79**, 433 Windmüller (D.); **93**, 441 Payenneville (R.); **93**, 444 Payenneville (R.).

Thymolquecksilberacetat s. Hydrargyrum thymolo-aceticum.

Thymus:

— Syphilis congenita und **97**, 437 Simmonds (R.).

Thyreoidintabletten:

— Anwendung bei Sklerodermie **78**, 374 Scherber (D.); 375 (A.).

Thyreoiditis acuta bei Jodgebrauch **77**, 25 Gundorow (O.); **81**, 474 Lublinski (R.); **89**, 399 Gundorow (O.); **96**, 457 Schütz (R.).

Thyreoidosen:

— Verkümmern der Augenbrauen und der Nägel bei **89**, 381 R. Hoffmann (O.).

Thyresol:

— Anwendung bei Gonorrhöe **96**, 426 Richter (R.); **96**, 426 Bornemann (R.); **96**, 426 Leven (R.); **96**, 436 Knauth (R.); **96**, 437 Rosenthal

(R.); **97**, 460 Hirschberg (R.); **98**, 467 Cohn (R.); **98**, 467 Neuberg (R.); **98**, 468 Bäumer (R.).

Tibia:

— en lame de sabre s. Tibia, Säbelscheidenform.

— Ostitis und Periostitis bei Syphilis congenita **79**, 439 Voß (D.).

— Periostitis gummosa **99**, 471 Janssen (D.).

— Säbelscheidenform bei Syphilis hereditaria tarda **77**, 302 Finckh (R.); **77**, 302 Moses (R.).

Tinea albigena **89**, 3 Nieuwenhuis (O.); **93**, 30 Castellani (O.).

— Behandlung **89**, 27 Nieuwenhuis (O.); **93**, 31 Castellani (O.).

— Differentialdiagnose **89**, 14 Nieuwenhuis (O.).

— Entfärbung der Haut bei **89**, 8 Nieuwenhuis (O.).

— Erreger **93**, 31 Castellani (O.).

— Geographische Verbreitung **89**, 5 Nieuwenhuis (O.).

— Klinische Symptome **89**, 6 Nieuwenhuis (O.).

— Mikroskopische Untersuchung **89**, 12 Nieuwenhuis (O.).

— Nagelerkrankungen bei **89**, 9 Nieuwenhuis (O.).

— Symmetrische Ausbreitung **89**, 9 Nieuwenhuis (O.).

— Züchtung des Pilzes **89**, 17 Nieuwenhuis (O.).

Tinea cruris (s. a. Eczema marginatum) **93**, 23 Castellani (O.).

— Behandlung **93**, 29 Castellani (O.).

— Diagnose **93**, 27 Castellani (O.).

— Epidemie; Übertragung durch die Handtücher in den gemeinsamen Baderäumen **98**, 411 Symes (R.).

— Erreger **93**, 25 Castellani (O.).

— Prognose **93**, 28 Castellani (O.).

— Übertragbarkeit **93**, 27 Castellani (O.).

Tinea imbricata **87**, 154 Henggeler (R.); **93**, 32 Castellani (O.); **94**, 443 Castellani (R.).

— Ätiologie **93**, 34 Castellani (O.).

— Behandlung **93**, 35 Castellani (O.); **94**, 444 Castellani (R.).

— Blutuntersuchungen bei **93**, 33 Castellani (O.).

— Diagnose **93**, 34 Castellani (O.).

Tinea imbricata:

- Geographische Verbreitung **93**, 32 Castellani (O.); **94**, 444 Castellani (R.).
- Geschichtliches **93**, 32 Castellani (O.).
- Juckreiz **93**, 33 Castellani (O.).
- Klinische Zeichen **93**, 33 Castellani (O.).
- Lokalisation **94**, 444 Castellani (R.).
- Nagelveränderungen bei **93**, 33 Castellani (O.).
- Prognose **93**, 34 Castellani (O.).
- Synonyma **93**, 32 Castellani (O.).
- Tinea intersecta und, Differentialdiagnose **93**, 39 Castellani (O.).
- Tinea intersecta **93**, 37 Castellani (O.); **94**, 444 Castellani (R.).
- Ätiologie **94**, 444 Castellani (R.).
- Behandlung **93**, 40 Castellani (O.); **94**, 444 Castellani (R.).
- Differentialdiagnose **93**, 39 Castellani (O.).
- Erreger **93**, 38 Castellani (O.).
- Symptomatologie **94**, 444 Castellani (R.).
- Tinea imbricata und, Differentialdiagnose **93**, 39 Castellani (O.).
- Übertragung **93**, 38 Castellani (O.).
- Tinea nigro-circinata **93**, 40 Castellani (O.).
- Erreger **93**, 40 Castellani (O.).
- Tinea Sabouraudi **93**, 31 Castellani (O.).
- Erreger **93**, 32 Castellani (O.).
- Tiodin:
- Anwendung bei metasyphilitischen Erkrankungen des Zentralnervensystems **93**, 471 Zweig (R.); bei Tabes **89**, 126 Weiß (R.).
- Tod, plötzlicher eines ekzemkranken Kindes **98**, 415 Marfan und Hallé (R.); bei Kindern mit impetiginösem Ekzem **96**, 380 Hutinel und River (R.).
- Tokelau:
- Bezeichnung für Tinea imbricata auf Samoa **93**, 32 Castellani (O.).
- Tonogen:
- Adstringens und Anaestheticum **77**, 423 Porosz (R.).
- Tonsillen:
- Aktinomykose der **78**, 416 Thévenot (R.).

Tonsillen:

- Gumma **81**, 459 de Champeaux (R.); **87**, 467 Sinell (D.).
- Primäraffekt, syphilitischer **85**, 295 Zarubin (O.) [Neisser-Festschrift]; **85**, 375 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift]; **93**, 231 Arning (D.); vorgetäuscht durch Staphylokokkeninfektion der Tonsille **79**, 154 Montgomery (R.); s. Syphilis (Primäraffekte, extragenitale).
- Pseudoleukoplakie **85**, 405 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].
- Sklerodermie **95**, 209 Kren (O.).
- Syphilid, mikropapulöses **85**, 383 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].
- Tuberkulose der **94**, 411 Harttung (D.).
- Töpferekezem **94**, 450 Shafflebotham (R.).
- Torsion:
- Samenstrang s. d.
- Toxikodermie:
- Ätiologie: Röntgenbestrahlung **92**, 265 Fricke (R.).
- Lichen ruber als **91**, 254 Schütz (O.).
- Toxikologie, Beiträge zur **87**, 474 Takayama (Bespr.).
- Trachea:
- Schleimhautveränderungen bei Bubas **76**, 142 Breda (R.).
- Syphilis **81**, 460 Milian (R.).
- Tractus urethro-vaginalis der Primaten: Entwicklung und vergleichende Anatomie **89**, 150 Bolk (R.).
- Tränendrüsen:
- Dacryoadenitis s. d.
- Tränengras s. Coix Lacryma.
- Transplantation:
- Haut- s. d.
- — Anästhesie, regionäre bei **97**, 401 Nystrom (R.).
- — Methode nach Thiersch **76**, 129 Lauenstein (R.); **79**, 136 Isnardi (R.); **86**, 338 Waliaschko (R.); **93**, 297 Vogel (R.).
- — Wundbehandlung nach **86**, 330 Weischer (R.); offene Wundbehandlung **76**, 128 Brüning (R.); **86**, 330 Goldmann (R.).
- Hautlappen, Krausesche bei Ulcus cruris **91**, 146 Chaussy (R.).

Transplantation:

- Ichthyotische Haut 87, 116 Eitner (R.).
- Nachbehandlung mit Tüll 87, 132 Kuhn (R.); 87, 133 Röblier (R.).

Trauma:

- Addisonsche Krankheit s. d.
- Alopecia areata s. d.
- Alopecie s. d.
- Epidermiscysten s. d.
- Epithelcysten s. d.
- Fettgewebswucherung s. d.
- Hornzysten s. d.
- Iritis gummosa und 98, 452 Hoerc (R.).
- Lichen ruber s. d.
- Lymphangiom s. d.
- Neuritis s. d.
- Psoriasis s. d.
- Syphilis und 79, 441 Straßmann (D.); 97, 341 Verrotti (V.).
- Urethritis s. d.

Tremor mercurialis 93, 468 Rigler (R.).

Treponema pertenue 93, 430 Ashburn und Craig (R.).

- Erreger von Yaws 93, 430 Ashburn und Craig (R.).

Tribadie:

- Geschichtliches: Bibel und Talmud als Quellen 86, 413 Preuß (R.).

Trichoepithelioma papillosum multiplex 82, 296 Heuß (D.); 88, 334 Werther (V.); s. Epithelioma adenoides cysticum (Brooke).

Trichofibroepithelioma 98, 402 Robinson (R.).

Trichohyalin 96, 140 Gavazzeni (R.).

Trichonodosis 77, 463 Galewsky (V.); 81, 195 Galewsky (O.); 82, 245 Saalfeld (O.); 88, 340 Galewsky (D.); 340 (A.); 91, 225 Galewsky (O.); 92, 264 Kren (R.).

Trichopathophobia 92, 270 Mewborn (R.).

Trichophytie (Trichophytia) 79, 466 Specht (D.); 88, 360 Hallopeau und Boudet (R.); 96, 375 Bloch (R.).

- antibracchii 97, 344 Sandman (D.).

— **Bart-:**

- — Infiltrate, entzündliche, Stauungsbehandlung 85, 49 Putzler (O.) [Neisser-Festschrift].

Trichophytie:

— **Bart-:**

- — Iontophoresebehandlung 98, 436 Riddet (R.).

- Behandlung 77, 450 Dreuw (R.); 86, 385 Sequeira (R.); 92, 240 Bertarelli und Viganò (V.); 241 (A.); 98, 441 Hodara (R.).

- — Chrysarobin 94, 424 Tschutakof (R.).

- — Iontophorese 97, 382 Fraser (R.).

- — Röntgenbehandlung 76, 122 Sabouraud (R.); 87, 103 Hallopeau (D.); 88, 179 Berger (O.); 92, 248 Murero (V.); 97, 319 Ciarrocchi (V.); 319, 320 (A.).

- blepharo-ciliaris 98, 409 Luccarelli (R.).

- capillitii 80, 300 Wallis (R.); 87, 454 Müller (D.); bei Kindern 76, 317 du Bois (R.); 92, 370 Scholtz und Doebel (O.); bei Schulkindern 90, 289 Abraham (R.); Kinderköpfe: Behandlung 92, 371 Scholtz und Doebel (O.).

- — Behandlung 79, 475 Aldersmith (R.); 97, 368 Sutton (R.).

- — — Karbolsäurepinselung 84, 358 Krösing (O.) [Neisser-Festschrift].

- — — Röntgenbehandlung 78, 449 Bunch (R.); 78, 449 Adamson (R.); 78, 450 Macleod (R.); 83, 280 Sichel (R.); 86, 386 Sequeira (R.); 86, 386 Sabouraud (R.); 89, 443 Macleod (R.); Methode von Kienböck 98, 432 Adamson (R.); Methode von Sabouraud 98, 433 Macleod (R.).

- circinäre 97, 114 Nobl (D.).

- Folgeerscheinung des permanenten Wasserbades 84, 289 Jacobi (Freiburg i. Br.) (O.) [Neisser-Festschrift].

- geschwürsbildende (Endothrix) 97, 352 Sequeira (D.); 352 (A.).

- Granuloma trichophyticum s. d.

- Haarausfall, paradoxer, und Wiedewuchs nach Röntgenbehandlung 82, 423 Ullmann (D.).

Trichophytie:

- Hautimmunität und **91**, 359 Bloch (V.).
- Lokalisation: Inguinalfalten jugendlicher Individuen **88**, 399 Danlos und Dehérain (R.).
- Nagelerkrankungen **92**, 374 Scholtz und Doebel (O.); **94**, 439 Whitefield (R.); **97**, 344 Sandman (D.).
- Onychomycosis s. d.
- profunda: Behandlung **92**, 373 Scholtz und Doebel (O.); Röntgenbehandlung **82**, 421 Reines (D.).
- Prophylaxe **92**, 240 Bertarelli und Viganò (V.); 241, 242 (A.).
- Tropen **94**, 439 Castellani (R.).
- Übertragung durch Damhirsche **88**, 360 Ceresole (R.); durch Mäuse **94**, 439 Whitefield (R.); durch Wäsche **94**, 439 Whitefield (R.).
- Verbreitung auf Ceylon **80**, 137 Castellani (R.); in Japan **99**, 440 Yamada (V.); 440 (A.).
- Vorkommen bei Neugeborenen **92**, 249 Lombardo (V.).

Trichophytieallergie **91**, 359 Bloch (V.).

Trichophytiepilze **94**, 437 Sabouraud (R.).

- favusähnliche **96**, 370 Sabouraud (R.).
- Mykologische Untersuchungen **92**, 247 Bosellini (V.).
- Scutula erzeugt durch **98**, 410 Sabouraud (R.).
- tierpathogene: experimentelle cutane Inokulation **93**, 195 Bloch (O.); Immunität **93**, 203 Bloch (O.).

Trichophyton:

- albiscicans **93**, 31 Castellani (O.).
- avium roseum **86**, 298 Photinos (D.).
- Blanchardi **93**, 32 Castellani (O.).
- Castellani **93**, 38 Castellani (O.).
- ceylonense **93**, 41 Castellani (O.).
- concentricum (Blanchard) **93**, 34 Castellani (O.).
- cruris **93**, 25 Castellani (O.).
- gypseum **86**, 298 Photinos (D.).
- intertriginis **86**, 298 Photinos (D.).
- Mansoni **93**, 34 Castellani (O.).
- Perneti **93**, 26 Castellani (O.).
- rosaceum **97**, 349 Whitfield (D.).
- Sabouraudi **93**, 32 Castellani (O.).
- tonsurans **96**, 404 Hübner (D.).

Trichophyton:

- tonsurans:
- — Röntgenstrahlenwirkung auf Kulturen von **91**, 152 Mancini (R.).
- — Varietäten **86**, 297 Photinos (D.).
- violaceum: Kulturen **97**, 119 Baum (D.).

Trichophytonarten **78**, 448 White (R.).

Trichophytonendemie in Wien **99**, 423 Nobl (V.).

Trichophyton-Endothrix-Flora in London **97**, 347 Fox (V.).

Trichophytonkulturen **88**, 333 Werther (D.).

Trichophytosis, tropische **93**, 23 Castellani (O.).

Trichorrhaxis nodosa **79**, 146 Heidingsfeld (R.); **87**, 432 Riehl (V.).

— Ätiologie **88**, 399 Lassueur (R.); **88**, 399 Adamson (R.); **88**, 399 MacLeod (R.).

Trichotillomanie (Hallopeau) **89**, 438 Wolters (R.).

Trigeminusneuralgie, syphilitische **93**, 270 Léard (R.); Atoxylbehandlung **97**, 454 Verrotti (R.).

Tripper s. Gonorrhoe.

Tripperfäden s. Urethralfäden.

Tropen:

- Lymphe s. d.
- Tropenkrankheiten **94**, 442 Rixey (R.).
- Ainhum s. d.
- Framboesia s. d.
- Geschwürsbildungen s. d.
- Goundon s. d.
- Granuloma pudendi s. d.
- Hautgeschwüre **89**, 144 Woolley (R.).
- Hautkrankheiten **80**, 137 Macleod (R.); **91**, 433 Dubreuilh (R.); **94**, 441 Radcliffe Crocker (R.).
- Madurafuß s. d.
- Pellagra s. d.
- Pemphigus contagiosus s. d.
- Phagedänisches Geschwür **87**, 105 de Beurmann und Gougerot (D.).
- Pinta s. d.
- Pityriasis versicolor s. d.
- Tinea imbricata s. d.
- Trichophytie **94**, 439 Castellani (R.).
- Trichophytosis **93**, 23 Castellani (O.).
- Tropische Störungen an den Extremitäten **97**, 130 Sheppard (R.).

Tropenkrankheiten:

- Ulcerationen **94**, 416 Stitt (R.).
- Vorkommen in England **89**, 461 Cantlie (R.).

Tropensyphilis **81**, 403 (A.).

Trophische Störungen **97**, 351 Bunch (D.).

Trophoneurosen:

- Lumbalanästhesie s. d.
- metamere Verteilung **87**, 110 Gastou und Legendre (D.).
- vesiculo-bullöse dentalen Ursprungs **92**, 471 Hallopeau (D.).

Trypanosomenkrankheiten:

- Syphilogene Nervenkrankheiten und **93**, 472 Spielmeyer (Bespr.).

Trypanosomiasis:

- Hauterscheinungen **96**, 375 Darré (R.).

Trypsin:

- Anwendung bei Carcinom **81**, 427 Bergell (R.); **83**, 267 Pusey (R.).

Tsetsekrankheit:

- Behandlung mit Brillantgrün **91**, 143 Wendelstadt (R.).

Tuben:

- Syphilis der **98**, 448 Franceschini (R.).

Tuberculosis:

- cutis propria **82**, 436 Heuck (D.).
- framboesiformis **82**, 431 Heller (D.).
- — Spirochätenbefund bei **85**, 3 W. Pick (O.) [Neisser-Festschrift].
- fungo-verrucosa **82**, 305 Jadassohn (D.).
- miliaris mucosae oris **87**, 452 Ehrmann (D.).
- miliaris ulcerosa **87**, 460 Nobl (D.).
- verrucosa cutis **77**, 120 Weidenfeld (D.); **79**, 448 Harttung (D.); **81**, 404 Spitzer (D.); **81**, 405 Weidenfeld (D.); **81**, 410 Kohn (D.); **410** (A.); **81**, 422 Shelmire (R.); **82**, 417 Harttung (D.); **82**, 436 Heuck (D.); **86**, 344 Berger (R.); **87**, 97 Holländer (D.); **97** (A.); **94**, 414 Baumann (D.); **96**, 97 Volk (D.); **96**, 107 Isaac (D.); **107** (A.); **99**, 59 Hübner (O.); am Fußrücken, Lupus papillomatosus an der Hand und Lichen scrophulosorum an Brust und Rücken **76**, 101 Sklarek (D.).

Tuberculosis:

- verrucosa cutis:
- — Gommies scrophuleuses und **96**, 89 Sachs (D.).
- — Histologie **98**, 143 Hodara (R.).
- — Lupus verrucosus und **76**, 419 Finger (A.).
- — Lupus vulgaris und **82**, 416 Urban (D.); **92**, 378 Scholtz (O.).
- — Röntgenbehandlung **86**, 290 Heller (D.).
- — Vorkommen am Handrücken bei Bergleuten **91**, 169 Fabry (O.).
- verrucosa linguae **98**, 133 Darier (V.).
- Tuberkelbacillen:**
- abgetötete: Einwirkung auf menschliches Gewebe **93**, 294 Noeske (R.).
- Befunde in den Schuppen der Pityriasis versicolor **93**, 310 Cipolla (R.).
- Biologie schwachvirulenter **80**, 147 Bartel und Stein (R.).
- Bogenlicht, elektrisches, Wirkung auf T. in Reinkultur **77**, 315 Bang (R.).
- Einspritzung, subcutane bei tuberkulösen Meerschweinchen **76**, 450 Della Cella (R.).
- Formen, nichtsäurebeständige **94**, 421 Terebinsky (R.).
- Infektion mit, Mechanismus der Abwehr des Organismus bei **80**, 146 Markl (R.).
- Kultur **88**, 367 Anzilotti (R.).
- Kulturen aus Lupus vulgaris **82**, 308 Lewandowsky (D.).
- Nachweis: Sedimentierungsverfahren **76**, 118 Dilg (R.).
- Nachweis im Sputum mittels Antiformin **96**, 400 Karl Meyer (R.).
- Nährboden für **76**, 117 Hesse (R.).
- Reinzüchtung aus Bakteriengemischen mit der Spenglerschen Formalinmethode **80**, 147 Dworetzky (R.).
- Smegmabacillen und, Differentialdiagnose **76**, 117 Newjadomski (R.).
- Steigerung der Virulenz des menschlichen Tuberkelbacillus zu der des Rindertuberkelbacillus **80**, 145 de Jong (R.).
- Virulenz bei Lupösen **88**, 368 Hallopeau (R.).

Tuberkelbacillen:

— Wirkung, saccharifizierende 88, 367 Fermi (R.).

— Züchtung aus menschlichem Auswurf 76, 117 Hesse (R.).

Tuberkelbacillenähnliche säurefeste Stäbchen, Pathogenität 76, 451 Aujeszky (R.).

Tuberkelbacillenschleim, Zusammensetzung 79, 151 Delbanco (R.).

Tuberkulide 76, 452 Juliusberg (R.); 76, 453 Gellis (R.); 78, 372 Ehrmann (D.); 79, 446 Klingmüller (D.); 82, 422 Winkler (D.); 87, 460 Ehrmann (D.); 88, 144 Ehrmann (D.); 88, 335 Werther (V.); 89, 133 Gougerot (R.); 89, 458 Wallis (R.); 91, 163 Fabry (O.); 94, 452 Ehrmann und Reines (R.); 96, 83 Reines (D.); 96, 85 Reines (D.); 97, 362 Ravogli (R.); 98, 405 Delbanco (R.); 405 (A.).

— acneiforme 97, 115 Nobl (D.); 98, 405 Haslund (R.).

— Angiokeratoma Mibelli und 98, 261 Scheuer (O.).

— Haut- im Säuglingsalter 98, 312 Hamburger (R.).

— Hauttuberkulose und 98, 143 Robinson, Clark, Trimble und Fordyce (R.).

— Narben nach 82, 288 Jadassohn (D.); 288 Nobl (A.); 86, 312 Zieler (D.); 86, 323 Hallopeau und Lasnier (D.).

— noduläre 98, 122 Blaschko (D.); 122, 123 (A.).

— — Lupus erythematoses und 87, 455 Weidenfeld (D.); 455, 456 (A.).

— papulo-nekrotische 77, 119 Spitzer (D.); 79, 149 Darier und Walter (R.); 81, 412 Ehrmann (D.); 82, 271 W. Pick (D.); 82, 298 Jadassohn (D.); 86, 313 Zieler (D.); 96, 98 Nobl (D.); 97, 343 Möller (D.); 98, 129, 131 Leiner (D.); 98, 133 Gaucher, Louste und Christin (D.).

— — Deformitäten und Kontrakturen an den Fingern mit Dystrophie der Nägel 93, 310 Brault (R.).

— — Erythema induratum kombiniert mit 96, 342 Nobl (D.).

Tuberkulide:

— papulo-nekrotische:

— — Fingerdeformitäten und 88, 371 Brault (R.).

— — Lichen scrophulosorum kombiniert mit 97, 114 Lipschütz (D.); 97, 115 Müller (D.).

— — Lokalisation: Fußsohlen und Fußrücken 87, 446 Spitzer (D.).

— — Lupus erythematoses kombiniert mit 78, 426 Strasser (R.); 87, 434 Ullmann (D.); Perlsucht-tuberkulin-Injektionen nach Spengler 87, 439 Ullmann (D.).

— — Pityriasis lichenoides chronica kombiniert mit 87, 438 Nobl (D.).

— — Pleuraempyem und 81, 404 Ullmann (D.).

— — Umwandlung in Lichen scrophulosorum 88, 367 Darier und Brissey (R.).

— peripiläre papulo-squamöse 97, 344 Möller (D.).

— Pigment- 92, 343 Vignolo-Lutati (O.).

— psoriasiforme papulo-squamöse 96, 193 Verrotti (O.).

— subcutane noduläre (Darier) 77, 3 Winkler (O.); 77, 21 Jadassohn (O.).

— Syphilis kombiniert mit 96, 83 Reines (D.).

Tuberkulin:

— Alt-Tuberkulin, örtliche Reaktionen nach Injektion von 91, 138 Doutrelepont (R.).

— Anwendung: diagnostische 79, 150 M'Call-Anderson (R.); therapeutische 79, 150 M'Call-Anderson (R.); interne 96, 400 Krause (R.).

— Bacillenemulsion, Kochsche: stomachale Anwendung 97, 364 Köhler (R.).

— Béraneksches: Anwendung bei Lupus vulgaris 93, 312 Lassueur (R.).

— Elektrolytische Einführung zur Behandlung des Lupus vulgaris 98, 128 Winkler (D.).

— intradermale Einverleibung zur Behandlung der Tuberkulose 98, 145 Mantoux (R.).

— Neu- (Bacillenemulsion), interne Anwendung 89, 125 Krause (R.).

Tuberkulin:

- Perlsucht- s. d.
- Resistenz gegen Belichtung 88, 366 Jansen (R.).
- T.O.A. (Hoechst): Versuche mit 92, 453 Kraus (O.).

Tuberkulinbehandlung 91, 395 Nagelschmidt (R.).

— Anwendung:

- — Gesichtslupus 78, 419 Darier (R.).
- — Lupus follicularis disseminatus 88, 330 Delbanco (D.).
- — Lupus vulgaris 83, 454 Blaschko (V.); 459 (A.); faciei 98, 406 Litzner (R.).
- — Tabes-Paralyse 98, 127 Ullmann (D.).

— intravenöse 93, 294 Mendel (R.).

— Kombination mit Pyrogallusbehandlung und Röntgenverfahren bei Lupus vulgaris 92, 376 Scholtz (O.).

— Methoden 97, 364 Montenegro (R.).

Tuberkulindiagnostik, subcutane 96, 148 Schütz und Vidéky (R.).

Tuberkulinexanthem 96, 98 Nobl (D.).

Tuberkulinimpfungen:

- cutane 88, 329 Bandler und Kreibich (V.); 329, 330 (A.); bei Erwachsenen 91, 137 Bandler und Kreibich (R.); bei lupösen Erkrankungen 89, 385 König (O.).
- diagnostische 91, 395 Nagelschmidt (R.).
- Lichen scrophulosorum-Eruption nach 97, 193 v. Leszczyński (O.).

Tuberkulininjektionen:

- intracutane: Anwendung bei Erythema induratum 98, 406 Thibierge und Gastinel (R.).
- Stichreaktion nach 96, 146 Hamburger (R.).
- subcutane bei Blasentuberkulose: diagnostischer und therapeutischer Wert 100, 357 Karo (O.).
- Vereinfachung der 91, 147 Gerson (R.).

Tuberkulinprobe, subcutane bei der Diagnose der Lungentuberkulose 96, 398 Kinghorn (R.).

Tuberkulinreaktion 76, 450 Feistmantel (R.).

Tuberkulinreaktion:

- conjunctivale 91, 473 Wolff-Eisner (Bespr.); 92, 259 Mainini (R.); 92, 260 Klieneberger (R.); 92, 261 Wiens und Günther (R.); 94, 419 Pospelow (R.); 94, 419 Zelenew und Kudisch (R.); 94, 431 Sequeira (R.); 96, 396 Wolff-Eisner und Brandenstein (R.); 96, 399 v. Szaboky (R.); 96, 399 Longo (R.); bei Erwachsenen 92, 261 Curschmann (R.).

— — Anwendung:

- — — Chirurgie 96, 396 Zoeppritz (R.).
- — — Dermatologie 92, 262 Nicolas und Gauthier (R.); 96, 148 La Mensa (R.); 97, 364 Kingsbury (R.); 98, 144 Ceresole (R.).
- — — Urologie 94, 468 Necker und Paschkis (R.).
- — diagnostische Bedeutung bei Tuberkulose 91, 139 Schenk und Seiffert (R.).
- — Gefahren 96, 147 Polland (R.); und ihre Vermeidung 96, 147 Wolff-Eisner (R.).
- — Hauttuberkulose und 96, 399 Minassian (R.).
- — Heilstättenfrage und 96, 398 Wolff-Eisner (R.).
- — Histologie 98, 145 Stankuleanu (R.).
- — Lupus erythematodes und 90, 273 de Beurmann und Gougerot (V.); 96, 399 Minassian (R.).
- — Lupus vulgaris und 90, 273 de Beurmann und Gougerot (V.).
- — Prognose der klinischen Lungentuberkulose und 96, 399 Schuster (R.).
- — Salbenreaktion nach Moro und: vergleichende Untersuchungen 93, 295 Heinemann (R.).
- cutane 90, 273 de Beurmann und Gougerot (V.); 91, 473 Wolff-Eisner (Bespr.); 92, 259 Mainini (R.); 94, 419 Schiperski (R.); 94, 419 Pospelow (R.); 94, 419 Zelenew und Kudisch (R.); 96, 85 (A.); 96, 146 Entz (R.); 96, 147 v. Pirquet (R.); 96,

- 148 Schütz und Vidéky (R.);
96, 396 Wolff-Eisner und Brandenstein (R.); **96**, 398 Blumenfeld (R.); **97**, 362 Williams (R.);
98, 133 de Beurmann und Laroche (V.); bei Erwachsenen **92**, 259 Junker (R.); **92**, 261 Curschmann (R.); **93**, 294 Emmerich (R.).
- Tuberkulinreaktion:**
- cutane:
 - — Anwendung bei Dermatosen **92**, 262 Nicolas und Gauthier (R.).
 - — Erythema induratum und **92**, 379 Scholtz (O.); **97**, 344 Möller (D.).
 - — Intradermoreaktion und, beim Kinde: vergleichende Untersuchungen **97**, 364 Macé de Lépinay (R.).
 - — Lichen nitidus und **95**, 47 Kyrle und McDonagh (O.).
 - — Masern und **94**, 420 v. Pirquet (R.).
 - — Miliarlupoid, benignes und **86**, 240 Opificius (O.).
 - — Neugeborene und **96**, 146 Bondy (R.).
 - — Pityriasis rubra pilaris und **90**, 272 de Beurmann (V.); **90**, 274 Milian (V.); **97**, 112 de Beurmann und Laroche (V.).
 - — quantitative Ausführung der; klinische Bedeutung des Tuberkulintiters **97**, 363 Ellermann und Erlandsen (R.).
 - — Säuglinge und **94**, 419 Siegert (R.); **96**, 145 Ellenbeck (R.).
 - — Skrofulose und **92**, 261 Moro und Doganoff (R.).
 - — Spätreaktionspapier, Histologie **92**, 262 Daels (R.).
 - Experimentelles **83**, 138 Bahrdt (R.).
 - Hauttuberkulose und **91**, 137 Bandler und Kreibich (R.).
 - Hautveränderungen nach elektrolytischer Einführung von Tuberkulin **97**, 116 Winkler (D.).
 - Histologie **91**, 137 Bandler und Kreibich (R.); **91**, 138 Doutrelepon (R.).
 - Injektionen in die Ohrmuschel **96**, 398 Tedeschi und Lorenzi (R.).
 - Kataphorese s. d.
- Tuberkulinreaktion:**
- percutane nach Moro **96**, 98 Nobl (D.); **96**, 147 Kanitz (R.); **96**, 397 Wetzell (R.); beim Erwachsenen **93**, 294 Emmerich (R.).
 - — Klinische Ergebnisse **97**, 363 Moro (R.).
 - — Lupus vulgaris und **93**, 310 Senger (R.).
 - urethrale **96**, 149 Oppenheim (R.).
- Tuberkulinreaktionen:**
- Vergleichende Bewertung im Kindesalter **93**, 294 Reuschel (R.).
- Tuberkulinsalbe:**
- Hautreaktion auf Einreibung mit **92**, 260 Moro (R.).
- Tuberkulom:**
- Lymphgefäß- **99**, 474 Möller (D.).
- Tuberkulose:**
- Abscesse s. d.
 - Agglutinationsversuche bei **98**, 407 v. Szuboky (R.).
 - Antikörperreaktion, vitale, im Vergleich zur Komplementbindungsmethode bei **93**, 458 Wolff-Eisner (R.).
 - ascendierende im weiblichen Genitaltrakt **88**, 369 v. Baumgarten (R.).
 - Behandlung **89**, 125 Wille (R.).
 - — Kataphorese kombiniert mit Elektrolyse und Röntgenbestrahlung **92**, 474 Lenglet und Sourdeau (V.).
 - — Medikamente und Nahrungsmittel **96**, 400 Schröder (R.).
 - Blasen- s. d.
 - chirurgische; Behandlung: Marmoreksches Serum **92**, 283 van Huellen (R.).
 - Conjunctiva s. d.
 - Dactylitis s. d.
 - Drüsen- s. d.
 - Erythema nodosum und **97**, 363 Moro (R.).
 - Exanthem, pustulo-nekrotisches bei **99**, 67 Kren (O.).
 - Gelenk- s. d.
 - Genital- s. d.
 - Geschlechtsorgane s. d.
 - Geschwür, tuberkulöses s. d.
 - Gummata s. d.
 - Halslymphdrüsen s. d.
 - Harnwege s. d.

Tuberkulose:

- Haut- s. d.
- Hautexanthem 86, 343 Vörner (R.).
- Hoden- s. d.
- Impf- s. d.
- Jahresbericht, 2., des Henry Phipps Institutes 88, 152 (Bespr.).
- Kuhpockenlymphe und 80, 144 Carini (R.).
- Lokalisation:
- — Gaumenbögen und Tonsillen 94, 411 Harttung (D.).
- — Mundschleimhaut 87, 453 Oppenheim (D.); 453 (A.).
- — Mundschleimhaut und Lippen 82, 424 Kren (D.).
- Lupus erythematodes und 96, 346 Ullmann (V.); 346 (A.); s. Lupus erythematodes.
- Lymphdrüsen- s. d.
- Melanodermien bei 92, 343 Vignolo-Lutati (O.).
- Menschen- und Rinder- 80, 147 Raw (R.).
- Miliar- s. d.
- Morbus maculosus Werlhofii und, Zusammenhang 76, 137 Semlinski (R.).
- Nieren- s. d.
- Ohr läppchen-, isolierte primäre 92, 279 Paetzold (R.).
- Papageien- s. d.
- Pityriasis rubra und, Zusammenhang 81, 283 Kanitz (O.).
- Polymastie und 89, 457 Iwai (R.).
- Präcipitationsuntersuchungen bei 98, 408 v. Szaboky (R.).
- primäre der Nasenschleimhaut 86, 340 Fein (R.).
- Pseudoleukämie kombiniert mit 97, 307 Kuznitsky (D.).
- Samenblasen- s. d.
- Schleimhaut- s. d.
- — Behandlung 83, 270 Holländer (R.).
- Syphilis und 92, 318 Sergent (Bespr.); Analogien 86, 86 Jadassohn (O.) [Neisser-Festschrift]; Differentialdiagnose bei ulcerösen Prozessen 89, 355 Mucha (O.); Lokalisation: Nase, Gingiva und Gaumen 96, 341 Reines (D.); 341 (A.).

Tuberkulose:

- toxische: „Tuberkulöse“ Veränderungen an der Haut ohne Mitwirkung von Tuberkelbacillen 94, 420 Zieler (R.); 96, 370 Liebermeister (R.).
- transcutane: Ätiologie 91, 396 Courmont und Lesieur (R.).
- Tumoren: Phlebitis 87, 453 Ullmann (D.).
- Übertragung: durch den gemeinschaftlichen Abendmahlkelch 97, 109 Fournier (V.); durch Geschlechtsverkehr 92, 245 D'Amato (V.); durch Speichel 97, 362 Dunkley (R.).
- ulceröse 98, 127 Ehrmann (D.); s. Ulcera; s. Ulceration; s. Ulcus.
- Zungen- s. d.
- Tuberkuloseähnliche Hauterkrankungen 100, 291 Grouven (O.).
- Tuberkuloseimmunität 98, 378 Lewandowsky (O.).
- Tuberkuloseinfektion, aufsteigende des Harnapparates 91, 446 Giani (R.).
- Tuberosis cutis pruriginosa 81, 209 Hübner (O.).
- Tumeurs lymphoides de la peau 88, 414 Hallopeau und Gastou (R.).
- Tumor, papillomatöser, zwischen Scrotum und Oberschenkel 79, 453 Voß (D.).
- Tumorartige Anschwellungen in beiden Schläfengegenden (Chlorom?) 76, 105, 297 Buschke (D.); 105, 298 (A.).
- Tumorenbildung, multiple 79, 452 Voß (D.).
- Tumores praeter naturam:
- Entwicklung des aristotelischen Begriffes 87, 113 Richter (R.).
- Turbanverband 76, 128 Philip (R.).
- Typhose syphilitique 96, 118 Vignolo-Lutati (R.).
- Typhus:
- Masern in der Rekonvaleszenz von 83, 135 Lillie (R.).
- Periostitis nach 87, 439 Winkler (D.).
- Roseola s. d.
- Syphilis congenita und 82, 455 Rolleston (R.).
- Typhus exanthematicus 78, 411 Kirejew (R.).

Typhusbacillen:

— Schnellfärbung 87, 149 Loeffler (R.).

Typhuskulturen, abgetötete: Hautreaktionen bei Impfungen mit 93, 293 Link (R.).

Tysonsche Drüsen:

— gonorrhöische Entzündung der 82, 148 Mazoyer (R.).

Überempfindlichkeit:

— Diphtherieserum s. d.

— nervöse der Haut 93, 59 Kreibich (O.).

Überempfindlichkeit der Haut gegen Lichtstrahlen, Hautkrebs als Folge von 83, 276 Hyde (R.).

Ulcera:

— Behandlung: Irrigation mit heißer physiologischer Kochsalzlösung 79, 132 Veyrassat (R.).

— Röntgenulcus s. d.

Ulcerationen (s. a. Geschwüre; s. Hautgeschwüre):

— artifizielle bei einer Hysterischen 79, 462 Halberstädter (D.).

— chronische in der Regio pubis und inguinalis 88, 386 Pollitzer (R.).

— chronische in den Tropen 94, 416 Stitt (R.).

— Endarteriitis als Ursache 87, 431 Necker (D.).

— Gaumen, weicher, Differentialdiagnose 87, 459 Finger (D.).

— Genitalgeschwüre s. d.

— gummöse 97, 344 Schlasberg (D.).

— hartnäckig heilende, Behandlung: Calomel (örtlich) und Jodkalium (innerlich) 82, 439 Roscher (D.).

— Lepra s. d.

— Leukämie s. d.

— Lippen s. d.

— multiple diphtherische der Haut nach Pemphigus neonatorum 96, 414 Tièche (R.).

— Naevi, angiomatöse 88, 418 Hallopeau und Macé de Lépinay (R.).

— Penis, Diagnose und Behandlung 82, 140 Jeanselme (R.).

— Portio vaginalis uteri 82, 139 Delaunay und Darré (R.).

— Schleimhaut- bei Sklerodermie 95, 166, 187 Kren (O.).

Ulcerationen:

— syphilitische des Nasenflügels und der Oberlippe nebst Lupus pernio und Acne rosacea der Nasenspitze 97, 112 Hallopeau und François-Dainville (D.).

— syphilitische am Unterschenkel, Trauma und 79, 441 Straßmann (D.).

— syphilitische der Vulva 82, 140 Finlay (R.).

— trophische an der Brust 88, 385 Le Play und Déhu (R.).

— venerische: Röntgenbehandlung 96, 437 Buschke (R.).

— Vulva s. d.

— Wangenschleimhaut s. d.

Ulcero-serpiginöse Dermatoze mit Staphylokokkenbefund 98, 134 Brocq, Pautrier und Fernet (V.).

Ulcus:

— eigentümliches des Oberschenkels (Fall zur Diagnose) 99, 468, 470 Jenssen (D.); 468, 469 (A.).

— gummöses der Fußsohle 96, 346 Mucha (D.).

Ulcus cruris (s. a. Unterschenkelgeschwür):

— Behandlung 76, 442 Vörner (R.).

— — Bandagen 97, 385 Murphy (R.).

— — Binde, doppelte 83, 265 Rath (R.).

— — Calcium jodatum (intern) 89, 127 Peter (R.).

— — Dauerkompressionsverband 98, 427 Lischke (R.).

— — Euguform 76, 131 Lotheisen (R.); 79, 133 Dreuw (R.).

— — Hochfrequenzbehandlung 83, 268 Mac Kee (R.).

— — operative Behandlung 93, 419 Friedel (R.).

— — Perubalsam 77, 311 Frank (R.); 78, 405 Aronheim (R.).

— — Radium 87, 107 Wickham und Degrais (D.).

— — Scarification der Geschwürsfläche, Borvaseline, Kampferwein 85, 81 Sakurane (O.) [Neisser-Festschrift].

— — Transplantation Krausescher Lappen 91, 146 Chauussy (R.).

— — Zinkleimverband 96, 350 Hecker (R.).

Ulcus cruris:

- Behandlung:
- — Zinksuperoxyd 76, 128 Schwarz (R.); 76, 130 de Beurmann und Tanon (R.).
- Verband bei (Ektoganverband) 76, 128 Schwarz (R.).

Ulcus durum s. Syphilis, Primäraffekt.

Ulcus gangraenosum:

- Behandlung: Wasserstoffsuperoxyd 76, 130 Oppenheim (R.).
- genitale: Spirochäten im Gewebe des 82, 298 Rona (V.).

Ulcus gonorrhoeicum 96, 432 Miropolski (R.).

Ulcus molle 86, 323 Hallopeau (V.); 90, 281 Uhle und Mackinney (R.).

- Aetiologie 78, 136 Hoffmann (R.).
- — Streptobacillus Ducrey 93, 246 Serra (R.); s. Streptobacillus.
- Antikörper, spezifische im Blute bei 93, 253 Gallia (R.).
- Autoinokulation 78, 377 Nobl (D.); 86, 320 Danlos und Deroye (D.); 97, 438 Queyrat und Pinard (R.); von den Genitalien auf die Finger: Lymphadenitis cubitalis, ulcerierender Bubonulus am Vorderarm 86, 392 Griffon und Dehérain (R.).
- Behandlung 78, 136 Hoffmann (R.); 80, 119 Wheeler (R.); 93, 245 Kreibich (R.).
- — Anweisungen für die Patienten 90, 306 Pedersen (R.).
- — Euguform 79, 133 Dreuw (R.).
- — Isoform 78, 427 Weik (R.).
- — Methylenblau 84, 448 f. Nagelschmidt (O.) [Neisser-Festschrift].
- — Röntgenbehandlung 96, 437 French (R.).
- — Wärmebehandlung 81, 447 Welander (R.).
- — Xeroform 78, 457 Hallopeau und Teisseire (R.).
- Bubonen s. d.
- gangraenosum: Vincentsche Spirillen neben Streptobacillen im Eiter 88, 455 Balzer und Poisot (R.).

Ulcus molle:

- Hautdiphtherie und, Differentialdiagnose 85, 116 Schucht (O.) [Neisser-Festschrift].
- indurierte Ulcera und Gonorrhoe der Analschleimhaut 87, 111 Balzer und Galup (D.).
- Kombination mit ulcero-serpiginösem Syphilid 94, 407 Friedländer (D.).
- Komplikationen 90, 281 Uhle und Mackinney (R.).
- Lokalisation:
- — Collum uteri 82, 139 Delaunay und Darré (R.).
- — extragenitale 77, 157 Djaktschkow (R.); 80, 119 Siebert (R.); 91, 449 Grouven (R.); Schankerinfektion des Fingers bei einem Arzte 80, 283 Schmidt (R.).
- — Portio vaginalis uteri; Nachweis des Ducreyschen Bacillus 76, 100 Oppenheim (D.).
- — Praeputium 91, 107 Balzer und Galup (D.).
- — Zeigefinger 95, 448 Danlos und Lévy-Franckel (D.).
- Lymphangitis nach: bakteriologische Untersuchungen 87, 47 Colombini (O.).
- miliare 76, 230 Lipschütz (O.).
- serpiginosum 96, 86 Riehl (D.); 96, 438 Tuccio (R.).
- Sklerose vorgetäuscht durch 77, 157 Jakowlew (R.).
- Statistik 91, 14 Brandweiner (O.).
- Übertragung am freien Lidrand bei Macacus-Affen 80, 282 Thibierge, Ravaut und Le Sourd (R.).
- Übertragung durch Instrumente bei der Operation einer Phimose, Komplikationen 82, 150 Batut (R.).
- Ulcus phagedaenicum:**
- Diphtheriebacillenbefund 79, 433 Schucht (D.).
- Harnröhrenwanddefekt durch 97, 466 König (R.).
- Ulcus pseudovenereum** 76, 228, 349 Lipschütz (O.).
- Ulcus rodens** 81, 404 Spitzer (D.).
- Behandlung 93, 228 Jenssen (D.); 94, 462 Mc Connell (R.).

Ulcus rodens:

- Behandlung:
- — Iontophorese 87, 134 Jones (R.); 97, 382 Fraser (R.).
- — Radiumbehandlung 76, 119 MacLeod (R.); 97, 349 Sequeira (D.); 349 (A.).
- — Röntgenbehandlung 76, 308 Bodin und Castex (R.); 76, 469 Fittig (R.); 78, 440 Jefferiss (R.); 82, 419 Weik (D.); 89, 451 Harris (R.).
- Diagnose 94, 462 Mc Connell (R.).
- Kindesalter und 88, 427 Audry (R.).
- Lokalisation und Ausbreitung in Beziehung zu den Headschen Punkten 78, 436 Cheatle (R.).
- Lokalisation am Unterlid 97, 348 Little (D.).
- Mikroskopische Untersuchung 94, 462 Mc Connell (R.).
- multiplex 94, 464 Adamson (R.).
- — Epithelioma adenoides cysticum und: Differentialdiagnose 94, 464 Adamson (R.).
- Ulcus traumaticum der Unterlippe 96, 87 Sachs (D.).
- Ulcus tuberculosum 87, 460 Spiegler (D.).
- ausgeheiltes am weichen Gaumen 81, 405 Scherber (D.).
- Behandlung: Euguform 76, 131 Lotheisen (R.).
- Lokalisation:
- — Mundschleimhaut 96, 86 Mucha (D.).
- — Naseneingang 96, 344 Oppenheim (D.).
- — Zunge 94, 413 Winter (D.); 96, 84 Neugebauer (D.); 96, 84 Sachs (D.); 97, 110 Gaucher und Merle (D.).
- Ulcus venereum (s. a. Ulcus molle):
- Atypische Formen 76, 228 Lipschütz (O.).
- in luetico 76, 233 Lipschütz (O.).
- Klinische und bakteriologische Untersuchungen 76, 209, 347 Lipschütz (O.).
- Lokalisation:
- — Harnröhre (männliche und weibliche) 76, 367 Lipschütz (O.).

Ulcus venereum:

- Lokalisation:
- — Vagina und Portio 76, 352 Lipschütz (O.); klinisches Bild, Prognose und Therapie 76, 362 Lipschütz (O.).
- Papel, exulcerierte und: Differentialdiagnose 76, 371 Lipschütz (O.).
- Ulcus vulvae chronicum 92, 471 Verchère (D.).
- Leistendrüsenerweiterung und 96, 438 Laffont (R.).
- Ulerythema ophryogenes 97, 375 Šamberger (R.).
- Ultraviolette Strahlen:
- Bactericide Wirkung 77, 315 Bie (R.).
- Blutfarbstoff unter Einwirkung der 82, 306 Linser (V.).
- Ultraviolettes Licht s. Uviolampe.
- Ultraviolettlichtbehandlung:
- Anwendung:
- — Alopecie 98, 428 Joachim (R.).
- — Psoriasis 92, 274 Becker (R.); 92, 274 Davidsohn (R.).
- Theorie der 86, 299 Schulz (V.); 300—302 (A.).
- Umschläge:
- Alkohol- s. d.
- warme: Technik 97, 404 Schimmelpfennig (R.).
- Uncinariasis 88, 431 Smith (R.).
- Unfall:
- Herzgumma und: Zusammenhang 98, 456 Schröder (R.).
- Unguentum Hydrargyri album:
- Anwendung 97, 403 Edlefan (R.).
- Unguentum Hydrargyricinereum:
- Anwendung 86, 436 Stenczel (R.).
- — Pediculi pubis: Quecksilbervergiftung nach 80, 140 Wightwich (R.).
- Nebenwirkungen 78, 466 Hallopeau und Teisseire (R.).
- Unguentum sulfuratum mite 77, 312 Vörner (R.).
- Anwendung 86, 337 Ramshorn (R.).
- Unguis incarnatus s. Nagel, eingewachsener.
- Unterkiefer:
- Tuberkulose der Haut des; Ähnlichkeit mit Aktinomykose 95, 448 Morestin (D.).

Unterlippencarcinom:

- Statistik 76, 468 Ebel (R.); s. Carcinom.

Unterschenkel:

- Gummata s. d.

Unterschenkelgeschwür (s. a. Ulcus cruris):

- Behandlung 80, 139 Michailow (R.); 93, 115 Francke (O.).
 - — ambulante 93, 319 Jessner (Be-spr.).
 - — Bogenlicht, blaues 97, 385 Richter (R.).
 - — Ektogan 80, 278 Bab (R.).
 - — Zinkleimverband 96, 350 Hecker (R.); 97, 385 Baar (R.); 97, 403 Pernet (R.).
 - Ekzem und 93, 107 Francke (O.).
 - Pyocyaneusinfektion 91, 393 Le-wandowsky (R.).
- Unterschenkelverbände bei Lichen ruber 82, 387 Vörner (O.).**

Urachus:

- Vereiterung des persistierenden, mit Durchbruch in die Blase und in die Bauchdecken 77, 146 Matthias (R.).

Urämie:

- Dermatitis uraemica s. d.
- Ekchymosen s. d.

Uranoplastik bei syphilitischen Gau-menperforationen 88, 457 Morestin (R.); s. Gaumenperforation.

Ureter (s. a. Harnleiter):

- Striktur 78, 125 Mousarrat (R.).
- überzähliger, in die Vagina mün-dend, operative Behandlung 92, 313 Desnos (R.).

Ureteren-chirurgie 93, 435 Lünig (R.).

Ureterencystoskop 82, 409 Wossidlo (D.); 88, 346 Kollmann (D.); 94, 153 Wossidlo (D.).

Ureterenkatheterismus:

- Anwendung 88, 453 Th. Cohn (R.).
- Cystoskopie und, in der Kinder-praxis 96, 429 Portner (R.).
- Technik 91, 443 Pappa (R.).

Ureterenöffnungen, Inspektion der 77, 424 Klotz (R.).

Uretersteine:

- Röntgenuntersuchung: Fehlerquellen bei 94, 429 Orton (R.); Irrtümer bei 95, 148 Ball (R.).

Ureterverletzungen, subcutane 93, 436 Blauel (R.).

Urethra s. Harnröhre.

Urethralabsceß:

- Blasenstein und 88, 450 Hack (R.).

Urethraldefekt:

- Schanker, phagedänischer und 90, 305 Frank (R.).

Urethralfäden:

- Diagnostische und prognostische Be-deutung 89, 154 Saxe (R.).

Urethralsekret, gonorrhöisches:

- cytodiagnostische Untersuchungen 76, 65 Joseph und Polano (O.).
- Lymphocyten und uninukleäre Leuko-cyten im 88, 434 Neuberger (R.).
- Untersuchungen 82, 300 Neuberger (V.); 301 (A.).

Urethralwischer:

- Anwendung 85, 169 Tauffer (O.) [Neisser-Festschrift].

Urethritis:

- anterior chronica, Behandlung 81, 444 Trentwith (R.).
- aseptische 91, 374 Stein (V.).
- gonorrhöica:
- — chronica:
- — — Behandlung 89, 301 Gans (R.); Argentum-Ionisation 92, 309 Melun (R.); Ionto-phorese 95, 151 Fenwick (R.); Salbensonden 82, 145 Ballenger (R.).
- — — Diagnose 82, 145 Gans (R.).
- — — Endoskopie bei 92, 252 Levi (Genua) (V.); Irrigations-endoskopie 97, 463 Lohn-stein (R.).
- — — Histologie 96, 433 Hübner (R.).
- — chronica anterior; Behandlung: Pinselapparat 88, 442 Leisti-kow (R.).
- — chronica posterior: Behandlung 88, 440 Kromayer (R.).
- — posterior:
- — — Diagnose 80, 279 v. Düring (R.).
- — — hyperalgetische Zonen bei 82, 304 Bettmann (V.); 84, 76 Bettmann (O.) [Neisser-Festschrift].
- — posterior acuta: Behandlung 85, 85 Schindler (O.) [Neisser-Festschrift].

Urethritis:

- gonorrhoeische des Weibes: Anatomie, pathologische **91**, 374 Leyberg (V.).
- nichtgonorrhoeische **76**, 432 Grosz (V.); **78**, 115—121 (A.); **89**, 472 Jullien (R.); bei Knaben **78**, 129 Genevoix (R.).
- — Influenzabacillen im Sekret **78**, 453 Paul Cohn (R.).
- postgonorrhoeische **93**, 439 Orlowski (R.).
- — Behandlung durch künstliches Hervorrufen einer Phosphaturie **92**, 308 Harrison (R.).
- Staphylokokken- **78**, 129 Biland (R.).
- traumatica **82**, 138 v. Veress (R.).
- Urethrorrhoea **89**, 301 Gans (R.).
- Urethroskop:
 - Formalindesinfektionsapparat für **88**, 346 Kollmann (D.).
 - Goldschmidtsches **94**, 145 Dommer (V.); **145**, 146 (A.).
- Urethroskopie **83**, 306 Perrin (R.).
- Elektroskop für **96**, 467 Brünings (R.).
- Harnröhre, hintere **97**, 465 Praetorius (R.).
- Irrigations- nach Goldschmidt **97**, 118 Heller (V.); **118** (A.); **97**, 120 Schlenzka (V.).
- Sperrtubus für **88**, 346 Kollmann (D.).
- Urethrotom:
 - abschraubbare **88**, 346 Dommer (V.).
- Urethrotomia interna **90**, 300 Macmunn (R.); **93**, 444 Guiard (R.).
- Anwendung bei Strikturen **93**, 244 Breda (V.); **244** (A.).
- Urogenitalapparat, Erkrankungen des: Jahresbericht (über das Jahr 1906) **88**, 475 Kollmann und Jacoby (Bespr.).
- Urogenitalerkrankungen, Syphilis und **82**, 447 v. Zeissl (R.); **86**, 439 Morton (Bespr.).
- Urogenitalkanal des Mannes und akzessorische Geschlechtsdrüsen:
 - Histologie, mikroskopische Anatomie und Entwicklungsgeschichte **82**, 131 v. Lichtenberg (R.).
- Urogenitalorgane, Krankheiten der:
 - Bilderbeschreibung auf antiken Statuen (Ausgrabungen bei Smyrna) **97**, 144 Regnault (R.).

Urogenitalsystem:

- Mißbildungen **96**, 465 Keith (R.).

Urogenitaltraktus:

- Röntgenuntersuchung, Fehlerquellen bei **94**, 429 Orton (R.).

Urogenitaltuberkulose:

- Tuberkulinreaktion, conjunctivale bei **94**, 468 Necker und Paschkis (R.).
- Unterscheidung der Smegmabacillen von Tuberkelbacillen bei der Diagnose der **80**, 113 Young und Churchman (R.); s. Smegmabacillen.

Urologie:

- Belastungstherapie in der **92**, 311 Kornfeld (R.).
- Jahresbericht (über das Jahr 1905) **83**, 317 Nitze, Jacoby und Kollmann (Bespr.); Jahresbericht (1907) **94**, 474 Kollmann und Jacoby (Bespr.); s. Urogenitalapparat.
- Röntgenuntersuchung in der **80**, 278 Blum (R.).

Urotropin:

- Anwendung **77**, 311 Weitlaner (R.).
- Hämaturie und Albuminurie nach Gebrauch von **82**, 136 v. Karwowski (R.).
- Helmitol und Neu-Urotropin, vergleichende klinische und bakteriologische Studien **77**, 150 Nicolaier (R.).
- Nierenreizung nach Gebrauch von **81**, 438 Parry (R.).
- Wirkung **83**, 305 Kistjakowski (R.).

Urtica urens:

- Versuche mit **88**, 299 Winternitz (O.); **88**, 354 Winternitz (V.); **355** (A.).

Urticaria **78**, 115 Ullmann (D.).

- Aetiologie: Angioneurose der Haut **95**, 434 Kreibich (O.).
- Aetiologie und Pathogenese: Experimentelles **96**, 241 Bruck (O.).
- akute, Komplikation: Ödeme, Sekretionsanomalien und Herzsymptome **78**, 431 Wende (R.).
- artificialis **85**, 263 Winternitz (O.) [Neisser-Festschrift].
- Asthma bronchiale und **97**, 109 Lemonnier (V.).

Urticaria:

- Auftreten im Anschluß an Geschlechtsverkehr 84, 88 Bettmann (O.) [Neisser-Festschrift].
- Auftreten nach Bougierung der Urethra 84, 89 Bettmann (O.) [Neisser-Festschrift].
- Behandlung:
 - — Bornyval 78, 405 Wollenberg (R.).
 - — Calcium lacticum (innerlich) 97, 400 Luff (R.).
 - — Calciumsalze 83, 264 Fox (R.).
 - — bullosa 88, 394 Corlett (R.).
 - — chronica 81, 410 Oppenheim (D.); 410 (A.); 82, 423 Oppenheim (D.); 97, 310 Vogel (D.).
 - — Behandlung: Hochfrequenzbehandlung 78, 432 Gregor (R.).
 - — Pemphigus und 97, 310 Bergrath (D.).
 - — chronica mit Depigmentation und Atrophie 92, 473 Balzer und Fernet (D.).
 - — depressa 88, 389 Vörner (R.).
 - — Diarrhöe und Asthma: Verschwinden des Symptomenkomplexes nach Nasenmuschelentfernung 91, 411 Stenhouse (R.).
 - — Diphtherieantitoxin s. d.
 - — Entkalkungs- 86, 360 Paramore (R.).
 - — Eucalyptusöl s. d.
 - — Experimentelles 86, 360 Paramore (R.).
 - — factitia:
 - — Histopathologie 93, 417 Gilchrist (R.); 94, 422 Gilchrist (R.); 94, 449 Gilchrist (R.).
 - — Sklerodermie und 92, 405 Scholtz (O.).
 - — Gastrointestinale Störungen bei 90, 179 Spiethoff (O.).
 - — gigantea 88, 398 Williams (R.).
 - — haemorrhagica 96, 385 Beck (R.).
 - — Influenza und, Zusammentreffen 89, 460 Reid (R.).
 - — Leptus autumnalis als Ursache 81, 428 MacLennan (R.).
 - — Mageninhalt bei 79, 138 Hirschberg (R.).
 - — Medikamente und 91, 108 Hallopeau (V.).
 - — naeviformis 87, 231 Klotz (O.).
 - — Oedema cutis circumscriptum acutum im Anschluß an 85, 362 Zuelzer (O.) [Neisser-Festschrift].

Urticaria:

- papulosa chronica 77, 130, 137 Finger (D.); 96, 94 Mucha (D.).
 - — Lichen simplex chronicus und 87, 438, 439 (A.).
 - Pathogenese 87, 121 Török (R.); 87, 123 Kreibich (R.); 96, 389 Ghelfi (R.).
 - perstans 76, 418 Weidenfeld (D.); 418 (A.); 91, 384 Hartmann (V.); 98, 124 (A.).
 - — Syphilis, Lichen ruber oder? (Fall zur Diagnose) 82, 295 Veiel (D.); 295 (A.).
 - — verrucosa 99, 473 Afzelius (D.).
 - perstans mit Pigmentation und Alopecia areata 77, 443 Werschlinin (R.).
 - pigmentosa 78, 422 Gaßmann (R.); 78, 432 Hallopeau und Teisseire (R.); 79, 121 Lesser (D.); 79, 138 Darier (R.); 81, 423 Little (R.); 82, 49 Boháč (O.); 87, 231 Klotz (O.); 97, 113 Pautrier und Fernet (D.); 97, 348 Bunch (D.); 97, 351 Bunch (D.); 98, 127 Ullmann (D.); 99, 475 Little (D.); 99, 476 Bunch (D.); bei einem Erwachsenen 97, 340 Ercoli (V.).
 - — Röntgenbehandlung 89, 460 Jacob (R.).
 - psychische: Experimentelles 97, 187 Kreibich und Sobotka (O.).
 - Raupen- 86, 362 Thresh (R.).
 - Salzgehalt des Blutes und 86, 361 Paramore (R.).
 - Schilddrüse und 91, 407 Ravitch (R.).
 - toxische 86, 360 Paramore (R.).
 - tuberosa 96, 389 Ghelfi (R.).
 - xanthelasmoides 98, 128 Nobl (D.); s. Urticaria pigmentosa.
- Urticariaquaddeln:**
- Ursache der 76, 144 Baum (R.).
- Uterus:**
- Atropinwirkung auf die Muskulatur des 94, 151 Schindler (V.).
 - Automatische Bewegungen des; Bedeutung für die Pathologie und Therapie der Gonorrhöe 91, 373 Schindler (V.); 96, 433 Schindler (R.).
 - Portio vaginalis s. d.
 - Syphilis 98, 448 Franceschini (R.).

Uterusgonorrhöe:

— Behandlung **96**, 261 Csiki und Kugel (O.).

— — Kalium permanganicum-Irrigationen **94**, 89 Cronquist (O.).

— Prostituierte s. d.

Uviollampe **80**, 306 Axmann (R.); **86**, 333 Mayer (R.); **86**, 339 Assfalg (R.).

— Anwendung **78**, 401 Axmann (R.).

Uviollicht:

— Wirkung auf die Haut **89**, 128 Stern (R.).

Uviollichtbehandlung **82**, 472 Axmann (R.); **89**, 128 Stern (R.).

— Anwendung:

— — Alopecia areata **97**, 344 Bergman (D.).

— — Ekzem **97**, 384 Scheuer (R.).

— — Hautkrankheiten **82**, 408 Strauß (V.); **87**, 140 Strauß (R.).

— — Lupus vulgaris **89**, 449 Axmann (R.).

— — Syphilis **96**, 88 Ehrmann (D.).

Uviollichtbestrahlung:

— Leukoderma nach **96**, 88 Ehrmann (D.).

Uvula:

— Sklerodermie s. d.

Vaccina generalisata **85**, 145 Stein (O.) [Neisser-Festschrift]; **87**, 95 Lesser (D.); **95**, 96 (A.); **89**, 454 Danziger (R.); **91**, 140 Voigt (R.).

Vaccination:

— Cornea s. d.

— Ichthyosis und **86**, 351 de Beurmann und Gougerot (R.).

— Impferfolge in Siam **93**, 296 Braddock (R.).

— Psoriasis und **87**, 103 Hallopeau und Gastou (V.); **97**, 113 Spillmann (D.).

— Referat über das Blochmannsche Buch **83**, 133 Dock (R.).

— Vorträge zum Zweck der Verbreitung der **97**, 126 Abbott, Schamberg, Welch und Carson (R.).

Vaccinationsausschläge **76**, 446 Corlett (R.); **87**, 103 Danlos (D.).

Vaccinationsnarben:

— Lupus auf **88**, 398 Williams (R.).

Vaccinationssyphilis **82**, 285 Nobl (V.).

Vaccine **80**, 308 Councilman (R.); **80**, 311 Howard (R.).

— Experimentelles **83**, 130 Brinckerhoff und Tyzzer (R.).

— generalisierte: Übertragung von den normalen Impfpusteln des Bruders **96**, 372 Kobrak (R.).

— Generalvaccine, lokalisierte **88**, 366 Hochsinger (R.).

— Immunitätsreaktion beim Affen nach Impfung mit **83**, 130 Brinckerhoff und Tyzzer (R.).

— Injektionen, subcutane, Haftvermögen **82**, 402 Nobl (V.).

— Insertion, subcutane: Schutzvermögen **86**, 327 Nobl (R.).

— Parasiten der **76**, 449 Bosc (R.).

— Übertragung **91**, 400 Eichhoff (R.); vom Impfling auf die Mutter **76**, 446 Sheen (R.); **83**, 134 Edin (R.); vom Impfling auf die Brust der stillenden Mutter **88**, 363 Balzer und Poisot (R.); Übertragung auf den Lidrand **91**, 398 zur Nedden (R.); Übertragung vom Kinde auf die Vulva der Mutter **96**, 372 Leven (R.).

— Variola und **89**, 454 Merrill (R.).

Vaccinebehandlung **97**, 397 Strubell (R.); **98**, 427 White und Eyre (R.); **98**, 440 Wolfsohn (R.).

— Anwendung:

— — Acne vulgaris **96**, 90 Scherber (V.); **97**, 382 Fleming (R.); **97**, 384 Scherber (R.); **99**, 446 Sellei (V.).

— — Erysipel **96**, 370 Duncan (R.); **97**, 361 Johnson (R.).

— — Furunkulose **89**, 128 Throne (R.); **96**, 90 Kren (V.); **97**, 346 Müllern-Aspegren (V.); **99**, 446 Sellei (V.).

— — Gelenkerkrankungen, gonorrhöische **90**, 304 Cole und Meakins (R.); **95**, 146 Irons (R.); **97**, 461 Manté (R.).

— — Gonorrhöe **94**, 468 Eastes (R.); **95**, 150 Ballenger (R.); **96**, 436 Loxton (R.); **97**, 142 Aronstam (R.); **97**, 464 Bruck (R.).

— — Hautkrankheiten **89**, 446 Varney (R.); **91**, 144 Schamberg (R.); **91**, 392 Eberts (R.); **91**, 392 Alderson (R.); **91**, 392 Whitfield (R.).

Vaccinebehandlung:

- Anwendung:
- — Rotz, chronischer 98, 142 Zieler (R.).
- — Staphylokokkenkrankungen 97, 382 Jensen (R.); 97, 461 Manté (R.).
- — Sycosis 97, 397 Detre (R.); 99, 446 Sellei (V.).
- — Vulvovaginitis gonorrhoeica infantum 98, 447 Butler und Long (R.); 95, 143 Hamilton und Cooke (R.); 97, 143 Churchill und Soper (R.); 97, 143 Butler und Long (R.).

Vaccineerreger 78, 418 Prowazek (R.); 86, 335 Paschen (R.); 88, 363 Siegel (R.); 88, 364 Mühlens und Hartmann (R.); 88, 365 Pröscher (R.).

Vaccineimmunität 82, 156 Kraus und Volk (R.); 82, 277 Kraus und Volk (V.); 82, 424 Kraus (V.); 424 (A.); 83, 133 Nobl (R.).

Vaccineinfektion 94, 433 Eichhoff (R.).

Vaccineinjektionen, subcutane 88, 365 Knoepfelmacher (R.).

Vaccinekörperchen 76, 134 Ewing (R.).

— bewegliche 97, 359 Volpino (R.).

Vaccinelymphe:

— Spirochätenähnliche Gebilde in 88, 364 Süpfle (R.).

Vaccineübertragung und ihre Verhütung 97, 360 Meyer (R.).

Vaccinevirus 80, 143 Bosc (R.).

— Filtrierbarkeit 91, 399 Carini (R.).

Vagabundenkrankheit s. Cutis vagantium.

Vagina:

- Condylomata acuminata s. d.
- duplex 93, 232 Roth (D.).
- Entzündungen 96, 429 Doléris (R.).
- Gumma s. d.
- Irrigator s. d.
- Mikroorganismen, pathogene 95, 144 Gurd (R.).
- Nervenaustritt 83, 287 Worthmann (R.).
- Scheidensekret s. d.
- Ulcus venereum s. d.
- Venerische Affektionen, Atlas der 92, 476 Oppenheim (Bespr.).

Vaginalschleimhaut:

- Acanthosis nigricans und 94, 286 Bogrow (O.).
- Resorptionsvermögen der 82, 464 Fauconnet (R.); 97, 471 Falk (R.).
- Sklerodermie 95, 172, 173, 213 Kren (O.).

Vaginalspeculum 76, 94 Foges (D.); 94 (A.).

Vaginitis: sporotrichotica 94, 469 de Beurmann, Gougerot und Vaucher (R.).

Vanille:

— Exanthem durch (Gewerbekrankheit) 88, 377 Brocq und Fage (R.).

Vanillearbeiter:

— Erythem bei, nach Gebrauch von Formol beim Putzen der Vanille 86, 320 Gaucher und Malloizel (D.).

Varicella:

- bullosa 83, 134 Freeth (R.).
- gangraenosa 79, 146 Kieffer (R.).
- syphilitica 76, 421 Grünfeld (D.); 97, 115 Finger (D.).

Varicellen:

- Diagnose 78, 414 Sommerset (R.).
- Differentialdiagnose 87, 149 Dillingham (R.).
- Erythem, prodromales 83, 134 Anthony (R.).
- Exantheme, akzidentelle bei 89, 453 Rolleston (R.).
- Harnverhaltung bei 78, 413 Coombs (R.).
- Herpes zoster kombiniert mit 80, 144 Corlett (R.).
- Histologie der Efflorescenzen 83, 129 Tyzzer (R.).
- Konfluenz der Efflorescenzen 83, 134 Neech (R.); konfluierende, hämorrhagische Efflorescenzen 89, 453 Porter (R.).
- Prodromalsymptome 89, 459 Goodall (R.).
- Pusteln, gangränöse an den Augenlidern 96, 385 Rolleston (R.).
- Scharlach und Keuchhusten, gleichzeitige Erkrankung an 97, 359 McClanahan (R.).
- Verlauf unter dem Bilde von Ecthyma terebrans 91, 106 Danlos (D.).
- Vorkommen bei Erwachsenen 80, 144 Corlett (R.); 94, 434 Tripold (R.).

Varicellenähnliche Efflorescenzen vom Pferd auf den Menschen übertragen 94, 445 Cameron (R.).

Varicen:

- angeborene (rechtes Bein, Penis, Scrotum) 97, 467 Goodall (R.).
- Behandlung, operative 93, 419 Friedel (R.).
- Geschwulstbildung ausgehend von 86, 381 Borchard (R.).
- Harnröhre 97, 19 Seifert (O.).
- hochgradige bei einer 63jährigen Frau, gleichzeitig multiple Gummien des Unterschenkels 92, 471 Gaucher und Abrami (D.).
- lymphatischer Varix am Genitale 87, 457 Nobl (D.).
- Ulcus cruris s. d.

Variola 76, 134 Ewing (R.); 76, 135 Leslie (R.); 76, 446 Fink (R.); 80, 143 Bosc (R.); 96, 372 Burnet (R.).

- Ätiologie 76, 133 Howard und Perkins (R.).
- — Cytorrhycetes variolae 91, 400 Calkins (R.); s. Cytorrhycetes.
- Behandlung:
- — Hydrargyrum cum Creta 94, 423 Nesfield (R.).
- — Rotlichtbehandlung 76, 119 Finsen (R.); 76, 120 Byles (R.); 76, 447 Nash (R.); 76, 447 Byles (R.).
- Experimentelles 83, 130 Brinckerhoff und Tyzzer (R.).
- Immunität bei Vaccination gegen 82, 156 Kraus und Volk (R.).
- Immunitätsreaktion beim Affen nach Impfung mit 83, 130 Brinckerhoff und Tyzzer (R.).
- Impfung bei 78, 411 Hibbert (R.); 78, 413 Robinson (R.).
- Laboratoriumsdiagnose 78, 412 Howard (R.); 78, 412 Thompson (R.).
- Pathologie 80, 307 Councilman (R.).
- Reaktion des Variolagiftes 83, 133 Brinckerhoff und Tyzzer (R.).
- Syphilid und, Differentialdiagnose 82, 415 Siebert (D.).
- Vaccine und 89, 454 Merrill (R.).
- verrucosa 97, 359 Nobl (R.).
- Wassermannsche Reaktion bei 97, 360 Sugai (R.).

Variola:

- Zelleinschlüsse bei 77, 320 Schrumpf (R.).

Variolavaccine, Gewinnung der 77, 438 Voigt (R.).

Vas deferens:

- Antiperistaltische Bewegung des, und die Behandlung der akuten gonorrhoeischen Urethritis posterior 85, 85 Schindler (O.) [Neisser-Festschrift].
- Deferentitis s. d.
- Samenblasenentzündung s. d.

Vasenol:

- Vehikel zur Injektion unlöslicher Quecksilberpräparate 88, 464 Strauß (R.).

Vasenol-Formalinpuder:

- Anwendung bei Schweißfuß 78, 430 Fischer (R.); 78, 434 Villaret (R.).

Vasenol-Quecksilberpräparate 98, 438 Scholtz (R.).

Vasomotorische Dermatosen s. Dermatosen.

Vasomotorische Reflexneurosen 92, 297 Polland (R.).

Vegetarische Diät bei Psoriasis 93, 413 Bulkley (R.).

Vegetating Dermatoses 88, 396 Pusey (R.); 88, 397 Fordyce und Gottheil (R.).

Vegetationen:

- Ekzem s. d.

Venen:

- ektatische der unteren Extremitäten, subcutane Exstirpation 92, 271 Narath (R.).
- variköse der Nierenpapillen: Hämaturie infolge 95, 148 Whitney (R.).

Venenerweiterung:

- ausgebreitete 76, 106 Baum (D.).
- Syphilis congenita und 98, 121 Dreyer (D.); 121 (A.).

Venenknoten:

- Syphilis secundaria und 97, 347, 348 Crocker und Bunch (D.).

Venensyphilis 79, 435 Alexander (D.); im Sekundärstadium 77, 43 Marcus (O.).

Verätzungen:

- Harnröhre (durch Salmiakgeist) 97, 116 Spitzer (D.).
- Haut- 78, 373 Leiner (D.); 374 (A.).

Verätzungen:

- multiple an beiden Händen infolge der Beschäftigung mit gelöschtem Kalk **96**, 86 Neugebauer (D.).
- Pottasche- bei einem hysterischen Mädchen **97**, 342 Apert und Brac (D.).
- Schwefelsäure- **96**, 93 Neugebauer (D.); **93** (A.); **96**, 341 Neugebauer (O.).
- — gewerbliche **93**, 19 Neugebauer (O.).
- Soda- **96**, 83 Grosz (D.).
- typische an den Händen der Metallarbeiter, Galvaniseure, Bildhauer usw. **93**, 3 Neugebauer (O.).

Verbände:

- Austrocknen der, zur Wundbehandlung **86**, 339 Asbeck (R.).
- Ektoganverband bei Ulcus cruris **76**, 128 Schwarz (R.).
- feuchte: Hautveränderungen nach (Sudamina de macération) **78**, 433 Audry (R.).
- Kompressions- s. d.
- Spiritus- s. d.
- Turbanverband **76**, 128 Philip (R.).
- Zinkleimverband s. d.

Verbandstoff Metaplasma 78, 408 Sarason (R.).

Verbrennungen:

- Behandlung **79**, 134 Sneve (R.); **96**, 350 Pels-Leusden (R.).
- — Abtragung der Schorfe **76**, 175 Weidenfeld und v. Zumbusch (O.).
- — Bismutum subnitricum-Einspritzungen in die Brandblasen und Absaugen des Inhalts der Blasen mittels der stecken- gebliebenen Kanüle **98**, 427 Lejeune (R.).
- — Borsalbe **77**, 312 Dopfer (R.).
- — Kochsalzinfusionen **76**, 170 Weidenfeld und v. Zumbusch (O.).
- — Pikrinsäure-Umschläge, Vergiftung nach **83**, 126 Bevers (R.).
- — Scillablätter (Volksheilmittel), tödliche Dermatitis nach **87**, 126 Mayer (R.).
- — Stauung, Biersche **91**, 146 Stein (R.).

Verbrennungen:

- Behandlung:
- — Wasserbett **76**, 174 Weidenfeld und v. Zumbusch (O.).
- — Wasserstoffsuperoxyd **76**, 183 Weidenfeld und v. Zumbusch (O.).
- Celluloidkämme s. d.
- Exanthem, scharlachähnliches nach **88**, 374 Gooding (R.).
- hochgradige: Behandlung **78**, 425 Fauntleroy (R.).
- Keloidbildung nach **86**, 368 Steinheil (R.).
- Narbenkontrakturen s. d.
- schwere: Pathologie und Therapie **76**, 77, 163 Weidenfeld und L. v. Zumbusch (O.); Prognose **76**, 87, 163 Weidenfeld und v. Zumbusch (O.).
- schwere 3. Grades, Behandlung: Scharlachrotsalbe **98**, 424 Kappis (R.).

Verbrennungsnarben:

- Carcinomentwicklung in **93**, 467 Jaboulay (R.).
- keloide: Röntgenbehandlung **97**, 352 Sequeira (D.); 352 (A.).

Verbrennungstod:

- Ätiologie, Experimentelles **77**, 309 Pfeiffer (R.); **78**, 398 Pfeiffer (R.); **82**, 402 Pfeiffer (V.).
- Experimentelles **81**, 415 Eijkmann und van Hoogenhuyze (R.).
- Histopathologie der inneren Organe bei **87**, 120 Polland (R.).
- Ursache **76**, 166 Weidenfeld und v. Zumbusch (O.).

Verdauungsapparats. Gastrointestinale Störungen.

Verdauungsstörungen:

- Hautkrankheiten und **89**, 124 White (R.).

Vereisung s. Kältebehandlung.

Vererbung (s. a. Heredität):

- Albinismus **89**, 120 Frédéric (R.).
- Darriersche Krankheit **97**, 195 Pöhlmann (O.).
- Hautkrankheiten und **91**, 359 Hammer (V.).
- Lepra **94**, 447 Braddock (R.).
- Syphilis s. d.

Vererbungsgesetze, Mendelsche:

- Anwendung auf menschliche Albinos 97, 353 Mudge (R.).

Verhandlungen (s. a. Demonstrationsabende; s. Gesellschaften; s. Kongresse; s. Leprakonferenz):

- Abteilung für Dermatologie und Syphilidologie an der 78. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte, Stuttgart 1906: Sitzungsberichte 82, 401 Meyer (O.); 80. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte, Köln a. Rh. 1908 94, 135 Juliusberg (O.).
 - Deutsche Dermatologische Gesellschaft, X. Kongreß, Frankfurt a. M. 1908 91, 357 Juliusberg (O.).
 - Deutsche Pathologische Gesellschaft: 7. Tagung, Berlin 1904. — 8. Tagung, Breslau 1904 78, 470 Friedel Pick (Bespr.); 9. Tagung, Meran 1905; 10. Tagung, Stuttgart 1906 88, 156 (Bespr.); 11. Tagung, Dresden 1907; 12. Tagung, Kiel 1908 94, 472 (Bespr.).
 - Società Italiana di Dermatologia e Sifilografia: 8. Jahresversammlung in Mailand 1906 92, 235 (V.); 9. Jahresversammlung, Rom 1907 93, 233 (V.).
 - Société française de dermatologie et de syphiligraphie 92, 467 (V.).
- Verhornung 99, 435 Unna (V.).
- Epidermis s. d.
 - Verdauungsversuche 89, 319 Giovannini (R.).
- Verhornungsanomalien 76, 379 Bering (O.); 76, 419 Nobl (D.); durch Obliteration der Venen im Corium 97, 354 Schultz (R.).

Verkalkung:

- Gefäßverkalkung in der Haut 76, 287 Asahi (O.).
- Haut- 82, 296 Lewandowsky (D.).
- Metallfärbungen verkalkter Gewebeteile 77, 307 Stöltzner (R.).
- subcutane und periartikuläre 78, 397 Lewandowsky (R.).

Vernix caseosa 76, 315 Sabouraud (R.); 92, 253 Lombardo (V.).

- Analyse 76, 113 Jacquet und Rondeau (R.); 98, 135 v. Zumbusch (R.).

Vernix caseosa:

- Talgdrüsensystem und, ätiologische Beziehung 76, 113 Jacquet und Rondeau (R.).

Veronal:

- Erythem nach Gebrauch von 83, 144 Wills (R.).

Veronaldermatitis 89, 439 Bulkley (R.); 89, 439 House (R.).

Veronalexantheme 92, 286 Woolley (R.); 92, 286 Wolters (R.); 93, 418 Ormsby (R.).

Verrucae (s. a. Warzen):

- necrogenicae 82, 270 Spitzer (D.).
- planae 86, 304 Fischel (D.).
- planae juveniles:
 - — Condylomata acuminata und, Koinzidenz 86, 390 Thibierge (R.).
 - — Röntgenbehandlung 76, 122 Belot (R.); 79, 135 Bissérié und Mezerette (R.); 87, 145 Danlos (R.).
- senile:
 - — Epitheliomatöse Umwandlung der 76, 48 Waelsch (O.); 89, 431 E. Hoffmann (D.).
 - — Histologie 76, 31 Waelsch (O.).
 - — Lokalisation: Vorderarme 82, 305 Jadassohn (D.).

Verruga peruviana 96, 408 Allan (R.).

- Anatomie, pathologische 96, 407 Bindo de Vecchi (R.).

Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte, Abteilung für Dermatologie und Syphilidologie:

- Meran 1905: Programm 76, 476 (T.); Verhandlungen 77, 462 Bandler (Bericht).
- Stuttgart 1906: Verzeichnis der angemeldeten Vorträge 81, 476 (T.).
- Dresden 1907: Anmeldungen von Vorträgen und Demonstrationen 86, 283 (T.); Programm 87, 159 (T.); Verhandlungen 88, 327 Juliusberg (O.).
- Salzburg 1909: Verhandlungen 99, 451 W. Pick (O.).

Verweilkatheter 89, 152 Vogel (R.).

Vibrationsgefühl der Haut 79, 132 Treitel (R.).

Vibrationsmassage:

- Anwendung bei Schmierkuren 77, 304 Ledermann (R.).

„Vierte Krankheit“:

- Scharlach und: Unterscheidung 92, 281 Cotton (R.).

Vierzellenbad 81, 420 Philippon (R.).

Viscerale Erscheinungen: Wechselbeziehungen zwischen Dermatosen und 98, 137 Brocq (R.).

Viscolan:

- Salbengrundlage 87, 133 Klug (R.).
- Vitiligo 76, 432 Leiner (D.); 77, 127 Ehrmann (D.); 78, 114 Spiegler (D.); 114 (A.); 86, 307 Bruhns (D.); 87, 468 Harmsen (D.); 98, 123 Jacobsohn (D.).
- Aetiologie 88, 400 Evans (R.).
- Alopecie und 88, 410 Danlos und Dehérain (R.).
- Behandlung: Quarzlampebestrahlung 89, 467 Buschke (R.).
- hereditäre (familiäre) symmetrische 82, 423 Ullmann (D.).
- Kombination mit Eczema chronicum artificiale und Naevus vasculosus 81, 409 Riehl (D.).
- Lebensalter und (V. bei einem 2 Monate alten Kinde) 87, 429 Leiner (D.).
- Leukoderma syphiliticum und, gleichzeitiges Bestehen 87, 107 Renault (D.).
- Lichen obtusus und 88, 400 Danlos und Gastou (R.).
- Lichen ruber planus und, gleichzeitiges Vorkommen 86, 355 Danlos (R.).
- Lokalisation und Ausbreitung in Beziehung zu den Headschen Punkten 78, 436 Cheatle (R.).
- Pigment, experimentell erzeugtes in 97, 163 Stein (O.).
- symmetrische der Brust, des Rückens und der Lendengegend 81, 405 Scherber (D.).
- Syphilis und 78, 457 Thibierge (R.).
- Vorkommen bei Neger 89, 120 Frédéric (R.).

Vogelnamen als Bezeichnung für gewerbliche Kalkverätzungen der Haut 98, 5 Neugebauer (O.).

Volkskrankheiten:

- Bekämpfung 98, 475 Rosenthal (Bespr.).

Volksmedizin, vergleichende 94, 159 v. Hovorka und A. Kronfeld (Bespr.).

Vulva:

- Carcinom 89, 142 Johnson (R.).
- Diphtherie der 94, 391 v. Marschalkó (O.).
- Epitheliom der 79, 158 Dillnick (R.).
- Fibroma pendulum 91, 383 Delbanco (D.).
- Follikularschanker 88, 454 Danlos und Pathaut (R.).
- Geschwülste, multiple gutartige 94, 458 Groß (R.).
- Geschwür, tuberkulöses bei einem einjährigen Mädchen 88, 369 Audry und Combéleran (R.).
- Geschwür, tuberkulöses, und Leukoplakie 88, 369 Danlos und Pathaut (R.).
- Hautdiphtherie in der Umgebung der; Vaginalschleimhaut frei von Diphtherie 92, 401 Scholtz (O.).
- Hypernephrommetastase an der 96, 366 Graefenberg (R.).
- Oedema indurativum: Folgezustände 90, 282 Taylor (R.).
- Schweißdrüsenadenom der 83, 154 Fleischmann (R.).
- Ulcerationen der 78, 129 Darré und Delaunay (R.); syphilitische 82, 140 Finlay (R.).
- Ulcus chronicum 92, 471 Verchère (D.); nach Leistenrückenvereiterung 96, 438 Laffont (R.).
- Vaccineübertragung auf die 96, 372 Leven (R.).

Vulvitis:

- Pathologie 78, 122 Sachs (R.).

Vulvovaginitis gonorrhoeica infantum 95, 142 Hamilton (R.); 98, 466 Scheuer (R.).

- Behandlung 82, 146 Trentwith (R.).
- — Vaccinebehandlung 98, 447 Butler und Long (R.); 95, 143 Hamilton und Cooke (R.); 97, 143 Churchill und Soper (R.); 97, 143 Butler und Long (R.).
- Rectalgonorrhoe bei 77, 154 Flügel (R.).

Walnußschalenextrakt s. Haarfärbemittel.

Wangen:

- Lupuscarcinom s. d.
- Symmetrische Schwellung der Schläfen und, hervorgerufen durch lymphocytäre Infiltrate in Muskulatur, Periost und Schleimhaut 84, 153 Buschke (O.) [Neisser-Festschrift].

Wangencarcinom:

- Operative Behandlung 88, 426 Morestin (R.).

Wangenfettpolster der Säuglinge 93, 289 Lehndorff (R.).

Wangenschleimhaut:

- Lichen ruber planus 97, 112 Danlos und Lévy-Franckel (D.); s. Lichen ruber planus (Lokalisation).
- Lupus erythematodes 83, 17 Kren (O.); s. Lupus erythematodes.
- Pemphigus chronicus der 76, 150 Farlow (R.).
- Sklerodermie 95, 207 Kren (O.).
- Ulceration der, und tumorartige Anschwellungen in beiden Schläfengegenden 76, 105, 297 Buschke (D.); 105, 298 (A.).

Wanzen:

- Recurrensspirillen in 91, 434 Mackie (R.).
- Überträger von Spirochäten 91, 432 Breinl, Kinghorn und Todd (R.).

Wärmebehandlung bei Ulcus molle 81, 447 Welander (R.).

Wärmebestrahlung, Licht- und: Universalapparat zur 97, 376 Buttersack (R.).

Wärmeregulation nach Firnissung der Haut 82, 463 Babák (R.); bei universellen Hautkrankheiten 80, 249 Linser (O.).

Warzen (s. auch Verrucae) 77, 123 Ullmann (D.).

- Behandlung 76, 313 Jackson (R.).
- — Exstirpator 78, 386 Saalfeld (D.).
- — Innere Mittel (Magnesiumsulfat, Aloin) 81, 427 Hall (R.).
- — Kalkwasser (innerlich) 78, 442 Cooper (R.).
- — Kohlensäureschnee 97, 394 Fabry (R.).
- — Kreolinbäder 99, 471 Arning (V.).
- — Röntgenbehandlung 76, 122 Belot (R.); 97, 337 Terzaghi (V.).

Warzen:

— **Behandlung:**

- — Seewasser, warmes 78, 443 Evershed (R.).
- Entwicklung auf tätowierten Stellen 94, 432 Walker (R.).
- Histologische und experimentelle Untersuchungen 93, 292 Serra (R.).
- Inoculationsversuche 91, 424 Ciuffo (R.).
- Kontagiosität 96, 360 Morton (R.).
- Krebsentwicklung aus 94, 462 Babler (R.).
- Lokalisation: Fußsohlen und Handflächen 92, 296 Bowen und Wigglesworth (R.).
- papillomatöse: Fußdeformitäten und 86, 359 Hardaway und Alleson (R.).
- Plantar-, Kohlensäureschneebehandlung 98, 441 Sutton (R.).
- senile: Carcinomentwicklung auf 76, 325 Pollitzer (O.); s. Verrucae seniles.
- Übertragung vom Rinde auf den Menschen, außerordentlich lange Inkubationszeit 93, 425 Schultz (R.).
- Vorkommen bei Tieren; Histologie 96, 143 Audry und Suffran (R.).

Wäscherinnenekzem 94, 450 Shafflebotham (R.).

Wäscheschutz gegen Verunreinigung mit Trippereiter 82, 150 Philipp (R.).

Wasserbad, permanentes: Trichophytie als Folgeerscheinung des 84, 289 Jacobi (Freiburg i. Br.) (O.) [Neisser-Festschrift].

Wasserbett:

- Anwendung bei Pemphigus vegetans 81, 405 Riehl (D.); bei Verbrennungen 76, 174 Weidenfeld und v. Zumbusch (O.).

Wassermannsche Reaktion 93, 248 v. Wassermann (R.); 93, 249 Weil und Braun (R.); 93, 250 Terebinski (R.); 93, 252 Fleischmann (R.); 93, 253 Michaelis und Lesser (R.); 96, 114 Hoehne (R.); 96, 114 Hoffmann und Blumenthal (R.); 96, 115 Blaschko (R.); 96, 442 Grosz und Volk (R.); 96, 443 Hohne (R.); 96, 444 Ledermann (R.); 96, 447 Butler (R.); 97, 154

Kolle (R.); 97, 155 Loehlein (R.); 97, 405 Rolly (R.); 97, 405 Michelli und Borelli (R.); 97, 406 Minassian und Viana (R.); 97, 407 Schonfeld (R.); 97, 408 Boas (R.); 97, 412 Malinowski (R.); 97, 418 Malinowski (R.); 97, 418 Modrzewski und Reitze (R.); 98, 150 Levaditi (R.); 98, 152 Kiss (R.); 98, 152 Bayly (R.); 98, 153 M'Intosh (R.); 99, 433 Nobl und Arzt (V.); 433 (A.); 99, 467 Reinhart (V.); 467 (A.).

Wassermannsche Reaktion:

- Alkalische bzw. saure Reaktion der Sera in ihrem Einfluß auf das Zustandekommen der Komplexbindung 98, 457 Sachs und Altmann (R.).
- Ammenuntersuchung und 96, 115 Opitz (R.).
- Antigene s. d.
- Anwendung in der Diagnose der Syphilis 98, 152 Török und Vas (R.).
- Anwendung zur Syphilisdiagnose an der Leiche 98, 454 Pick und Proskauer (R.); 98, 455 Fraenkel und Much (R.); Leichenuntersuchungen (Vergleich mit pathologisch-anatomischen Veränderungen) 97, 155 Fraenkel und Much (R.).
- Aorteninsuffizienz und 96, 451 Citron (R.).
- Aortensyphilis und 98, 455 Fraenkel und Much (R.).
- Augenerkrankungen und 98, 458 Cohen (R.).
- Bedeutung während der ersten Jahre nach der Infektion 97, 154 Blumenthal und Roscher (R.).
- Beeinflussung durch die Therapie 98, 151 Pürckhauer (R.); 98, 155 Hoehne (R.); 98, 312 Bering (O.).
- Chirurgie und 98, 252 Karewski (R.); 98, 255 Karewski (R.); 97, 156 Coenen (R.); 97, 405 Baetzner (R.).
- Diagnostischer Wert 97, 151 Bruck (R.); 97, 153 Gay und Fitzgerald (R.); 98, 301 Bering (O.); 100, 255 Friedländer (O.).

Wassermannsche Reaktion:

- Ehekonsens und 91, 353 Bruck (O.); 97, 155 Hancken (R.).
- Entdeckung 88, 465 v. Wassermann, Neisser und Bruck (R.).
- Ergebnisse 97, 419 F. Lesser (R.).
- Geburtshilfe und 96, 115 Opitz (R.); 97, 406 Minassian und Viana (R.); 97, 413 Engelmann (R.).
- Klinische Bedeutung 98, 250 Meier (R.); 98, 251 F. Lesser (R.); 98, 251 Fischer und Meier (R.); 98, 252 Mühsam (R.); 98, 252 Fleischmann (R.); 98, 252 Kroner (R.); 98, 253 Fischer (R.); 97, 151 Butler (R.); 97, 152 Butler (R.); 97, 413 Ledermann (R.); 97, 420 Blaschko (R.); 98, 150 Isabolinsky (R.); 98, 152 Merz (R.); 98, 442 Neisser (R.); 98, 447 Hauck (R.); 98, 447 Lüdke (R.); 98, 447 Kopp (R.); 99, 431 Marschalko, Jancsó und Csiki (V.); 99, 432 Basch (V.); 99, 433 v. Brezowsky (V.).
- Lecithin-Injektionen und 98, 253 Peritz (R.); 97, 409 Quarelli (R.).
- Lepra und 94, 423 Wechselmann und Meier (R.); 95, 248 Frugoni (O.).
- Lipoide bei der 98, 457 Porges und Meier (R.).
- Methodik 98, 453 Bauer (R.).
- negative: Bewertung 91, 352 Bruck (O.); 98, 151 Zelenew (R.).
- negative im Stadium der II. Inkubation (Primäraffekte der Tonsille und Skleradenitis der submaxillaren Lymphdrüsen) 92, 473 Gastou und Girauld (V.).
- Nervenkrankheiten und 97, 411 Eichelberg (R.).
- Parallelismus zwischen Reaktion und Verlauf der Erkrankung 99, 431 Bruhns und Halberstädter (V.).
- Paralysis progressiva und 97, 408 Boas (R.); 97, 411 Eichelberg (R.); 97, 412 Edel (R.); 97, 419 Jarkowski und Rajchman (R.).
- positive: Bedeutung 98, 152 Hoehne (R.).
- positive bei den symptomlosen Müttern kongenital-syphilitischer Kinder 91, 112 F. Lesser (V.).

Wassermannsche Reaktion:

- positive bei nicht syphilitischen, nach Pasteur gegen Tollwut prophylaktisch behandelten Menschen **98**, 444 Cumming und Smithies (R.).
- Prinzipien und Technik **97**, 414 Fox (R.).
- Psychiatrie und **98**, 473 Plaut (Bespr.).
- Quantitative Bestimmung derluetischen Serumveränderungen mittels der **98**, 73 Sormani (O.).
- Scharlach und **93**, 459 Much und Eichelberg (R.); **94**, 421 Boas und Hange (R.); **94**, 421 Seligmann und Klopstock (R.); **94**, 422 Hoehne (R.); **96**, 112 Jochmann und Töpfer (R.); **96**, 114 Meier (R.); **96**, 376 Much und Eichelberg (R.); **96**, 446 Halberstädter, Müller und Reiche (R.); **96**, 447 Bruck und Gohn (R.); **96**, 447 Zeißler (R.); **98**, 443 Holzmann (R.); **98**, 447 Rajchman und Segmanowski (R.).
- Spezifische Bedeutung **93**, 454 Elias, Neubauer, Porges und Salomon (R.); **98**, 156 Kopp (R.).
- Syphilis und **90**, 307 Michaelis (R.); **90**, 307 v. Wassermann und Meier (R.); **91**, 365 Bruck (V.); 365—370 (A.); **93**, 451 v. Wassermann (R.); **93**, 452 Müller (Wien) (R.); **93**, 452 Bruck und Stern (R.); **93**, 456 Grosz und Volk (R.); **93**, 459 Fornet (R.); **94**, 139 Ledermann (V.); 139—142 (A.); **96**, 88 Landsteiner und Müller (V.); **98**, 155 Hoehne (R.).
- Syphilis congenita und **96**, 446 Halberstädter, Müller und Reiche (R.); **97**, 410 Thomsen und Boas (R.); **97**, 421 Linser (R.); **100**, 247 W. Fischer (O.).
- Syphilis, postkonzeptionelle und **97**, 416 Wechselmann (R.).
- Syphilisprognose und **98**, 301 Bering (O.).
- Tabes und **97**, 408 Boas (R.); **97**, 411 Eichelberg (R.); **97**, 419 Jarkowski und Rajchman (R.); **100**, 251 W. Fischer (O.).

Wassermannsche Reaktion:

- Technik **93**, 250 Meier (R.); **96**, 112 Taege (R.); **96**, 112 Stern (R.); **96**, 113 Hoehne (R.); **96**, 441 Hecht (R.); **96**, 442 Ballner und v. Decastello (R.); **96**, 442 Detre und Brezovsky (R.); **97**, 413 Ledermann (R.); **97**, 415 Hecht (R.); **97**, 417 Tschernogubow (R.); **98**, 442 F. Lesser (R.); **98**, 447 Rajchman und Segmanowski (R.); **99**, 432 Basch (V.); **99**, 452 Müller (Wien) (V.); und klinische Bedeutung **96**, 441 Bauer und Meier (R.); **98**, 153 Browning und Mc Kenzie (R.); **98**, 154 Fleming (R.).
- Bauersche Modifikation **96**, 113 Hinrichs (R.); **97**, 155 Bering (R.); **97**, 408 Meirowsky (R.); **97**, 411 Stern (R.); **97**, 414 Fox (R.); **97**, 419 J. Bauer (R.); **98**, 448 Wojcicchowski (R.); vergleichende Untersuchungen **98**, 304 Bering (O.).
- Blutentnahme, Technik der **98**, 88 Sormani (O.).
- Cornea, syphilitische des Kaninchens als Antigen **97**, 327 Simonelli (V.); **97**, 406 Simonelli (R.).
- Extrakt, künstlicher (Milchsäurelösung) **97**, 417 Schürmann (R.).
- Extrakte, alkoholische und wässrige **97**, 409 Marchidon (R.).
- Extraktverdünnung, Einfluß auf die Reaktion **96**, 444 Sachs und Rondoni (R.).
- Modifikation nach Hecht **100**, 269 Gelarie (O.).
- Modifikation von Noguchi **97**, 413 Noguchi (R.); **97**, 414 Fox (R.).
- Modifikation von Tschernogubow **97**, 414 Fox (R.).
- Natrium oleinicum, Verwendung bei **93**, 252 Sachs und Altmann (R.).
- Theoretisches **93**, 454 Elias, Neubauer, Porges und Salomon (R.).
- Theorie und Technik der; Wertbemessung der geprüften Sera **97**, 418 Meyer (R.).

Wassermannsche Reaktion:

- Tumoren und **89**, 305 Weil (R.).
- Variola und **97**, 360 Sugai (R.).
- Wann soll sich der Arzt der Wa.R. bedienen? **98**, 446 L. Meyer (R.).
- Wert für die Diagnose und Therapie der Syphilis **97**, 154 Fischer (R.); **97**, 417 Ledermann (R.); **99**, 451 Scholtz (V.); 452, 453 (A.); **100**, 215 W. Fischer (O.); **100**, 269 Gelarie (O.).
- Wert für die Pathologie und Therapie der Syphilis **93**, 453 Blaschko (R.).
- Wert für die Therapie der Syphilis **97**, 410 Boas (R.); **97**, 411 Eichelberg (R.).
- Wesen der **93**, 453 Bauer (R.); **93**, 457 Benecke (R.); **96**, 113 Much (R.); **98**, 442 F. Lesser (R.).

Wasserstoffsuperoxyd:

- Anwendung:
- — Bubonen **96**, 438 Minassian (R.).
- — Frostbeulen **97**, 400 Sympton (R.).
- — Haut- und Geschlechtskrankheiten **76**, 130 Oppenheim (R.).
- — Verbrennungen **76**, 183 Weidenfeld und v. Zumbusch (O.).
- Desinfizierende Wirkung **77**, 318 Bie (R.).
- Sauerstoffgas und, zur Behandlung lokaler Tuberkulosen **83**, 140 Redard (R.).
- Umschläge bei Furunkeln und Panaritien **94**, 424 Hovenden (R.).

Weißer Flecke bei allgemeinen Dermatosen **86**, 303, 304 (A.); s. Erythrodermie, universelle.

Weißfleckenkrankheit **99**, 181 Riecke (O.); s. White-spot disease.

— Histologie **99**, 187 Riecke (O.).

Welandersche Methode der Syphilisbehandlung (Quecksilbersäckchen): Quecksilberausscheidung durch den Urin bei **79**, 19 Bürgi (O.); s. Syphilis, Behandlung.

Wespentisch: Erytheme durch **91**, 418 Atkinson (R.).

Wetter s. Witterung.

White-spot disease **91**, 377 Herxheimer (D.); 377 (A.); **91**, 385 Hoffmann und Juliusberg (V.); 385 Jadassohn (A.); **91**, 412

Montgomery und Ormsby (R.); **96**, 347 Juliusberg (R.); s. Weißfleckenkrankheit.

White-spot disease:

- Lichen planus atrophicus und **91**, 412 Montgomery und Ormsby (R.).
- Sklerodermie und **91**, 412 Montgomery und Ormsby (R.).

Wintergrünöl s. Oleum Gaultheriae.

Wirbelbrüche:

- Steinbildung in den Harnwegen nach **97**, 470 Mingramm (R.).

Wirbelsäule:

- Arthritis gonorrhoeica **99**, 471 Saenger (D.).
- Entzündung, chronische ankylosierende: Syphilis und **96**, 457 Stancanelli (R.).
- gonorrhoeische Erkrankung unter dem Bilde des chronischen Rheumatismus **91**, 441 Boudard (R.).

Wismutsubcarbonat:

- Anwendung zu Injektionen bei Gonorrhöe **88**, 440 Dinkelspiel (R.).

Witterung:

- Einwirkung auf die Entwicklung der Furunkel **93**, 291 Wettstein (R.).

Wochenbett:

- Gonokokkensepsis im **90**, 297 Himmelheber (R.).
- Gonorrhöe im, Diagnose **82**, 149 Mayer (R.); s. Gonorrhöe.

— Herpes zoster s. d.

— Masern im **83**, 134 Campbell (R.).

Wollfett (s. a. Adeps lanae; s. Lanolin):

- chemische Zusammensetzung **91**, 133 Unna und Lifschütz (R.).
- Hydrophilie des **91**, 133 Unna (R.).
- Lanocerin als Bestandteil des **82**, 374 Siebert (O.).

Wrightsche Vaccinetherapie s. Vaccinebehandlung.

Wundbehandlung:

- offene, nach Transplantationen **76**, 128 Brüning (R.); **86**, 330 Goldmann (R.).
- Perubalsam zur **78**, 405 Aronheim (R.).
- Saugbehandlung s. d.
- Transplantationen und **86**, 330 Weischer (R.).
- Ultraviolettes Licht zur **78**, 401 Axmann (R.).

Wundbehandlung:

- Verbände, durch Wärme zum Austrocknen gebracht 86, 339 Asbeck (R.).

Wunddiphtherie 98, 417 Herley (R.).

Wunden:

- granulierende: Behandlung 91, 151 Haeberlin (R.).
- granulierende und eiternde: Bestrahlung mit blauem Bogenlicht 97, 385 Richter (R.).
- infektionsverdächtige und infizierte, Behandlung 78, 409 Friedrich (R.).

Wundscharlach:

- Fußverletzung und 97, 359 van der Bogert (R.).

Wundverband:

- Celluloid als 79, 133 Wiener (R.).

Xanthelasma:

- cysticum 94, 461 Hutchinson (R.).
- palpebrarum 94, 461 Hutchinson (R.).
- pigmentosum 97, 137 Hutchinson (R.).

Xanthinsteine:

- Röntgenbild 83, 293 Morris (R.).

Xanthodermie 92, 228 Pick und Pinkus (V.).

Xantho-Erythrodermia perstans 77, 443 Radcliffe-Crocker (R.); 83, 414, 419, 422 Riecke (O.).

Xanthom 76, 468 Whitehouse (R.); 79, 125 Herbst (D.); 82, 296 Heuß (D.); 86, 304 Fischel (D.); 305 (A.).

- akutes generalisiertes, Pruritus bei 76, 313 Gaucher und Druelle (R.).
- Alkoholismus und, Beziehungen 78, 445 Balzer und Dainville (R.).
- Behandlung: Elektrolyse 76, 313 Jackson (R.).
- Diabetes insipidus und 96, 358 Pusey und Johnstone (R.).
- Ikterus und 80, 318 Fitcher (R.); 92, 228 Pick und Pinkus (V.); 96, 359 Posner (R.).
- Lebererkrankungen und 92, 470 Gastou (D.); 94, 418 Galloway (R.).

Lokalisation: Hohlhände, in Streifenform den Hautfurchen folgend 91, 382 Bettmann (D.).

- multiple Xanthome 94, 412 Braendle (D.); 97, 356 Winfield (R.).

Xanthom:

- symptomatisches: Struktur und Genese 92, 228 Pick und Pinkus (V.); 230 (A.); 94, 461 Pinkus und Pick (R.).

Xanthoma diabeticorum 80, 299 Procter (R.); 88, 423 Hallopeau und Macé de Lépinay (R.); 91, 428 Lancashire (R.); 92, 297 Schtscherbakow (R.); 97, 350 Crocker (D.); 99, 477 Galloway (D.).

- Lipome kombiniert mit 96, 358 Pusey und Johnstone (R.).

Xanthoma palpebrarum 77, 124 Deutsch (D.); 98, 131 Fasal (D.); 99, 421 Fasal (V.).

- Haemangioendothelioma tuberosum multiplex und 96, 87 Sachs (D.).

Xanthoma planum 78, 381 Kohn (D.); 381 (A.).

- generalisiertes bei einem Kinde 97, 124 Abrahams (R.).

Zusammenhang mit Lebercirrhose und Ikterus 97, 348 Little (D.).

Xanthoma planum et tuberosum 83, 460 Schäffer (D.); universale 99, 429 Havas (D.).

Xanthoma tuberosum 91, 361 Veiel (D.); bei einem Diabetiker 77, 137 Mraček (D.).

Xanthoma tuberosum multiplex bei Diabetes 92, 289 Jack (R.).

Xanthomatöse Neubildungen 99, 465 Pick und Pinkus (V.).

Xanthomzellen:

- Fettähnliche doppeltbrechende Substanz in 87, 429 Stoerk (D.); 92, 229 Pick und Pinkus (V.).

Xeroderma pigmentosum 76, 326 Pollitzer (O.); 77, 137 Scherber (D.); 138 (A.); 78, 374 Scherber (D.); 374 (A.); 80, 298 Kudisch (R.); 81, 413 v. Zumbusch (D.); 82, 425 v. Zumbusch (D.); 86, 311 Hahn (D.); 86, 371 Löw (R.); 87, 427 Brandweiner (D.); 88, 340 Stein (D.); 88, 424 de Beurmann und Gougerot (R.); 88, 424 Nicolas und Favre (R.); 88, 424 Hallopeau und Macé de Lépinay (R.); 91, 378 Herxheimer (D.); 91, 426 Vignolo-Lutati (R.); 91, 426 Adams (R.); 96, 94 Volk (D.);

- 97, 345 Moberg (D.); 98, 128 Kren (D.); 98, 130 Scherber (D.); 99, 429 Havas (D.).**
- Xeroderma pigmentosum:**
- Augenerstörung durch Geschwulst-knoten **91, 426 Adams (R.).**
 - Carcinomentwicklung bei **88, 276 Hyde (R.); 87, 427 Brandweiner (D.); 427 Spiegler (A.).**
 - Epithelialcarcinome des Gesichtes bei **88, 424 Balzer und Merle (R.).**
 - Experimentelle Untersuchungen über die Einwirkung verschiedener Lichtarten **87, 371 Hahn und Weik (O.).**
 - Familiäres Vorkommen **90, 280 Kudisch (R.).**
 - Fehlen der abnormen Pigmentationen **88, 425 Audry (R.).**
 - Lippencarcinom und **86, 296 Hol-länder (D.).**
 - Melanosis lenticularis progressiva s. d.
 - Tumorbildung bei **76, 21 Bandler (O.).**
- Xeroform:**
- Anwendung bei Ulcus molle **78, 457 Hallopeau und Teisseire (R.).**
- Yaws (s. Framboesia tropica):**
- Experimentelle Erzeugung beim Af-fen **93, 430 Ashburn und Craig (R.).**
 - Histologie **93, 313 Marshall (R.).**
 - Spirochätenbefunde **80, 137, 150 Castellani (R.); 81, 429 Castellani (R.); 86, 341 Mac Lennan (R.).**
 - Syphilis und, Differentialdiagnose **80, 138 Jeanselme (R.).**
- Yohimbin:**
- Anwendung **77, 151 Toff (R.).**
 - — Impotenz **87, 134 Dammanni (R.).**
 - Experimentelles **93, 438 Müller (R.).**
 - Physiologische und pharmakologische Wirkungen **86, 329 Strubell (R.).**
 - Wirkung auf den weiblichen Genital-apparat, Experimentelles **91, 435 Daels (R.).**
- Zahn (Zähne):**
- Schneidezahn, cariöser, spontan aus luetischer Nase entfernt **80, 126 Beyer (R.).**
- Zahnanomalien:**
- Augenerkrankungen kombiniert mit, bei Syphilis congenita **96, 459 Antonelli und Bonnard (R.).**
- Zahnanomalien:**
- Autointoxikation und **79, 154 Curtis (R.).**
 - Syphilis congenita und **77, 301 Frolow (R.).**
- Zahncaries:**
- Aktinomykose und **98, 409 Jaehn (R.).**
- Zahndeformität, Hutchinsonsche bei Syphilis congenita **96, 127 Ober-warth (R.).****
- Zahnerkrankungen:**
- Ursache für rezidivierende Aphthen **86, 359 Schilling (R.).**
- Zahnfleisch:**
- Argyrie **94, 62 Kanitz (O.).**
 - Geschwüre, tuberkulöse **97, 112 Hallopeau und Neuveu (D.).**
 - Gummata **82, 271 Spiegler (D.); 271 (A.).**
 - Pemphigus chronicus **76, 150 Farlow (R.).**
 - Primäraffekt, syphilitischer **82, 437 Roscher (D.); 85, 376 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift]; 87, 108 Gaucher, Camus und Druelle (D.).**
 - Quecksilbersaum am **88, 465 Milian (R.).**
 - Sklerodermie **95, 204 Kren (O.).**
- Zahnpapillen hereditär-syphilitischer Kinder: Spirochaete pallida-Befunde in **96, 449 Pasini (R.).****
- Zahnpasten:**
- Givasan- **97, 457 Boß (R.).**
 - Isoform- s. d.
- Zahnpulver:**
- Natriumperborat und Calcium car-bonicum bei Quecksilberkuren **82, 128 Herzheimer und Ipsen (O.).**
- Zahnspirochäten:**
- Bacillus fusiformis und **97, 150 Paul (R.).**
 - Züchtung auf künstlichen Nähr-böden **86, 385 Mühlens (R.).**
- Zecken:**
- Ixodes ricinus s. d.
- Zehen:**
- Aktinomykose der großen Zehe **88, 362 Külbs (R.).**
 - Dactylitis syphilitica der **82, 449 Ashhurst (R.).**
 - Ekzem der **97, 374 Ruggles Wood (R.).**

Zehen:

- Gangrän (Moulage des Fußes eines 3jährigen Kindes) **91**, 385 Arning (D.).
- Lupöse Verkrüppelung und Verstümmelung der **76**, 454 Mingramm (R.).
- Sarkom, naevogenes pigmentfreies der großen Zehe **87**, 433 Scherber (D.); **87**, 442 Kyrle (D.); **442** Ehrmann (A.).

Zellen:

- einkernige im gonorrhoeischen Urethralsekret **76**, 67 Joseph und Polano (O.).
- eosinophile im Blut und im Blaseninhalt bei Dermatitis herpetiformis und bei Pemphigus vulgaris **76**, 115 Verrotti (R.).
- eosinophile im gonorrhoeischen Urethralsekret **76**, 69 Joseph und Polano (O.).
- Epidermiszellen s. d.
- Flimmerzellen s. d.
- Mastzellen s. d.
- menschliche als Parasiten **89**, 140 Ribbert (R.).
- Sekretzellen s. d.
- Zellformen bei der aseptischen Entzündung des Bindegewebes **85**, 323 Zieler (O.) [Neisser-Festschrift].
- Zellgewebsverhärtung, akute in der Submentalregion bei Kindern (Kälte-wirkung?) **76**, 426 Deutsch (D.); **426** Nobl (A.).
- Zellkerne, Fettkörner und eisenhaltiges Pigment: gleichzeitige Färbung in Gefrierschnitten **86**, 335 Wallart (R.).
- Zementkrätze **96**, 386 Martial (R.).
- Zementstaub:
 - Nekrosen durch **96**, 98 Grosz (D.).

Zentralnervensystem:

- Metasyphilitische Erkrankungen; Behandlung: Tiodine und Atoxyl **93**, 471 Zweig (R.).
- Syphilis s. d.
- — Behandlung **96**, 120 Weißenburg (R.).
- — Diagnose **96**, 120 Weißenburg (R.); **97**, 434 Erb, Nonne und v. Wassermann (R.).
- — Klinische Erscheinungsformen **97**, 441 Engelen (R.).
- — Lähmung, Klumpkesche s. d.

Zentralnervensystem:

- Syphilis s. d.
- — Liquor cerebrospinalis bei **96**, 119 Waterman (R.).
- — Pathologie **97**, 436 Mott (R.).
- Syphilis, tertiäre: Liquor cerebrospinalis bei **96**, 445 Nonne und Apelt (R.).

Zincum iodatum:

- Anwendung **76**, 443 Mackie (R.).
- Zink, metallisches als Streupulver zur Behandlung von Genitalgeschwüren **94**, 470 Kopytowski (R.).

Zinkchlorid:

- Anwendung bei Angiom **78**, 444 Neumann (R.).
- Zinkleimverband **93**, 302 Betz (R.).
- Anwendung:
 - — Lichen ruber planus **80**, 215 Seifert (O.).
 - — Ulcus cruris **96**, 350 Hecker (R.); **97**, 385 Baar (R.); **97**, 403 Pernet (R.).

Zinkpaste:

- Anwendung **86**, 339 Goldbeck (R.).
- Zinkperborat:
 - Anwendung **82**, 124 Herxheimer und Ipsen (O.).
 - Chemie **82**, 122 Herxheimer und Ipsen (O.).

Zink-Perhydrol-Salben:

- Anwendung **92**, 277 Mayer (R.).

Zinksuperoxyd:

- Anwendung bei Ulcus cruris **76**, 128 Schwarz (R.); **76**, 130 de Beurmann und Tanon (R.).

Zirkulationsorgane s. Syphilis.

- Zirkulationsschwankungen, Hauterkrankungen infolge **76**, 436 Hyde und McEwen (R.).

Zirkulationsstörungen:

- Prädisposition für Entstehung und Lokalisation des Lichen ruber **91**, 250 Schütz (O.).

- Zittmannsches Dekokt **78**, 468 Freund (R.); **96**, 134 Montgomery (R.).

Zucker:

- Bestimmung kleinster Mengen im Harn **96**, 419 Schoendorff (R.).

- Zuckerausscheidung im Urin im Verlauf der Quecksilberkuren **92**, 386 Scholtz (O.); s. Harn.

Zunge:

- Amyloidtumoren der **92**, 293 Groß (R.).

Zunge:

- Atrophie, glatte bei Syphilis 82, 448 Potter (R.).
- Cyste, traumatische 88, 420 Dubreuilh (R.).
- Epitheliom der, kombiniert mit Syphilis 86, 418 Douglass (R.).
- Glossitis s. d.
- Gomme scrofulense der 78, 416 Mercadé (R.).
- Gumma 81, 407 Nobl (D.); 96, 88 Nobl (D.); 96, 94 Grosz (D.); 96, 97 Grosz (D.).
- — Behandlung 86, 419 Jullien und Strassano (R.).
- — Epitheliom der Nase kombiniert mit 88, 140 Ledermann (D.); 140 (A.).
- Haarzunge, schwarze 93, 229 Roosen-Runge (D.); Ätiologie 98, 132 Gastou und Loiselet (V.).
- Leukokeratose am Zungenrücken und Zungenrändern 82, 284 Lewandowsky (D.).
- Leukoplakie; Behandlung: Dekortikation 91, 106 Morestin (D.); Excision 90, 272 Morestin (D.).
- Leukoplakie u. Epitheliom auf tuberkulösem Infiltrat 88, 367 Audry (R.).
- Lichen planus der 82, 469 v. Neumann (R.); 85, 414, 419, 420 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift]; Histologie 88, 401 Dubreuilh (R.).
- Lues ulcerosa der, nach unbekannten Antezedentien 89, 283 Porosz (O.).
- Lupus erythematodes 87, 106 Gaucher (D.).
- Lymphangioma circumscriptum der 76, 261 Sorrentino (O.).
- Mycosis der Z. und der Nägel 99, 476 Forbes (D.).
- Ödem, angioneurotisches 83, 145 Truman (R.).
- Papillome 96, 93 Pick (D.); 97, 342 Danlos und Lévy-Franckel (V.).
- Primäraffekt, syphilitischer 99, 471 Jenssen (D.).
- Psoriasis linguae 95, 136 Balzer und Fernet (D.).
- Sklerodermie 82, 424 Kren (D.); 95, 163 Kren (O.).
- Syphilis der, Kombination mit Epitheliom 89, 315 Montgomery und Sherman (R.).

Zunge:

- Ulcus tuberculosum 77, 136 Spitzer (D.); 136 (A.); 94, 413 Winter (D.); 96, 84 Neugebauer (D.); 96, 84 Sachs (D.); 97, 110 Gaucher und Merle (D.).
- Zwergschanker der Lippe und der 86, 420 Bord (R.).
- Zungenbändchen:**
- Sklerodermie 87, 432 Kren (D.).
- Zungencarcinom:**
- Behandlung:
- — Operative Behandlung mit nachfolgender Röntgenbestrahlung 88, 425 Pautrier (R.).
- — Röntgenbehandlung 76, 122 Belot (R.); 79, 135 Pautrier (R.).
- Präcanceröse Zustände an der Zunge 88, 278 Butlin (R.).
- Zungenerkrankungen, hereditär-syphilitische 93, 277 Merklen (R.).**
- Zungengeschwür:**
- Fall zur Diagnose (Syphilis oder Tuberkulose?) 91, 108 Gaucher und Bory (D.).
- Maladie de Riga 77, 448 Mouchet (R.).
- Zungengeschwüre, tuberkulöse:**
- Entstehung durch Inokulation und Autoinfektion 78, 415 Spitzer (R.).
- Zungenrand-Erosionen, merkurielle 85, 409 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift]; Behandlung 85, 411 Schäffer (O.) [Neisser-Festschrift].**
- Zungenschleimhaut:**
- Acanthosis nigricans und 94, 286 Bogrow (O.).
- Lichen ruber planus (Lokalisation) s. d.
- Zungensyphilis 82, 447 Semon (R.).**
- Epitheliom und: Differentialdiagnose 90, 275 Gaucher u. a. (V.).
- Zungentuberkulose 91, 112 Hol-länder (V.); 97, 342 Danlos und Lévy-Franckel (V.).**
- Behandlung: Excision 87, 111 Morestin (D.).
- Zungentuberkulose der Papageien 78, 416 Delbanco (R.).**
- Zwergschanker der Lippe und der Zunge 86, 420 Bord (R.).**
- Zwillingsgeburten:**
- Polymastie und 89, 440 Iwai (R.).
- Zwischenzellen des Hodens 96, 420 Kasai (R.); s. Hoden.**

Druck der Universitätsdruckerei H. Stürtz A. G., Würzburg.

Die entzündlichen Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane ihr Wesen, ihre Erkennung und Behandlung

Von

Professor Dr. C. Bucura

Vorstand der Frauenabteilung der Wiener Allgemeinen Poliklinik

Mit 22 Abbildungen. VI, 206 Seiten. 1930. RM 12.60; gebunden RM 14.20

Aus den Besprechungen: Wenn ein Autor wie Bucura sich veranlaßt sieht, seine ausgedehnten Erfahrungen auf dem Gebiete der Behandlung der entzündlichen Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane in Form einer Monographie zusammenzufassen, so darf er von vornherein des lebhaftesten Interesses der Fachgenossen sicher sein. In der Tat wird auch der Erfahrenste aus den Mitteilungen Bucuras manches Neue lernen und manche wertvolle Anregung entnehmen. Naturgemäß nimmt einen breiten Raum die Erörterung der Gonorrhöe ein, und es erscheint dem Referenten besonders bemerkenswert, daß der erfahrene Verfasser sich so intensiv für die Vaccinebehandlung einsetzt. Auch die Serodiagnose der chronischen Gonorrhoe dürfte nach den Erfahrungen des Verfassers künftig mehr Beachtung beanspruchen als bisher. Auf jeden Fall sei die nicht lange aber inhaltsreiche Monographie den Fachgenossen auf das wärmste zur Lektüre empfohlen. „Klinische Wochenschrift“

Die Gonorrhöe des Weibes. Ein Lehrbuch für Ärzte und Studierende. Von Dr. **R. Franz**, Privatdozent an der Universität und Direktor-Stellvertreter am Maria Theresia-Frauenhospital in Wien. Mit 43 zum Teil farbigen Textabbildungen. VIII, 194 Seiten. 1927.

RM 12.—; gebunden RM 13.20

Aus den Besprechungen: ... Der Schwerpunkt des Buches ist auf die Klinik der Gonorrhöe gelegt worden, wenngleich auch andere Fragen mehr biologischen und bakteriologischen Inhalts dadurch kaum eingeschränkt zu werden brauchten. Auch die Anatomie der der Infektion zugänglichen Organe und ihre pathologischen Veränderungen während und durch die Erkrankung sind eingehend berücksichtigt. Wichtig ist ferner die Darlegung der metastatischen Ausbreitung des Infektionsprozesses, da die hieraus sich ergebenden Krankheitsbilder bei ihrer relativen Seltenheit öfters verkannt und nicht entsprechend gewürdigt werden. Daß auch die Fragen nach der Unfruchtbarkeit, soweit sie auf gonorrhöischer Basis sich erheben, in einem Lehrbuch Berücksichtigung finden, erscheint naheliegend. Alles in allem ein Buch, das der Bedeutung des behandelten Stoffes vollauf gerecht wird und das dem Leser viel praktische Erfahrung aus reichem Material vermittelt ... „Zentralblatt für Gynäkologie“

Lehrbuch der Gonorrhöe. Nebst einem Anhang: Die Sterilität des Mannes. Bearbeitet von zahlreichen Fachgelehrten, herausgegeben von Prof. Dr. **A. Buschke**, Dirigierendem Arzt am Rudolf Virchow-Krankenhaus, Berlin, und Dr. **E. Langer**, Oberarzt am Rudolf Virchow-Krankenhaus, Berlin. Mit 112, darunter zahlreichen farbigen Abbildungen. XII, 570 Seiten. 1926.

RM 46.50; gebunden RM 49.50 (abzüglich 10% Notnachlaß)

Aus den Besprechungen: Die Herausgeber, im Verein mit einem großen Stab hervorragender Mitarbeiter, haben ein Werk geschaffen, das eine seit langem bestehende Lücke in vorzüglicher Weise ausfüllt. Alle Gebiete der Gonorrhöe werden in klarer, übersichtlicher und trotz der Zahl der Mitarbeiter einheitlicher Form behandelt, und der moderne Standpunkt der Gonorrhöefrage findet eine allseitige, umfassende Darstellung. Die pathologische Anatomie, Bakteriologie und Biologie sind in besonders eingehender Form behandelt worden. „Zeitschrift für Urologie“

VERLAG VON JULIUS SPRINGER IN BERLIN UND WIEN

Syphilis-Therapie. („Handbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten“, Band XVIII.) Mit 43 zum Teil farbigen Abbildungen. XI, 1035 Seiten. 1928. RM 136.—; gebunden RM 144.—*

Inhaltsübersicht: Quecksilber. Theoretisches, Chemisches und Experimentelles. Von Dozent Dr. S. Lomholt-Kopenhagen. — Praxis der Quecksilberbehandlung. Von Geheimrat Dr. O. Rosenthal-Berlin. — Quecksilberschädigungen. Von Professor Dr. J. Almkvist-Stockholm. — Wismut: Theoretisches, Chemisches und Experimentelles. Von Privatdozent Dr. S. Lomholt-Kopenhagen. — Praxis der Wismutbehandlung. Von Stadtobstmedizinalrat Dr. H. Müller-Mainz. — Die Nebenwirkungen der Wismutbehandlung. Von Professor Dr. F. Juliusberg-Braunschweig. — Salvarsan: Chemisches und Experimentelles. Von Dr. W. Weise-Hamburg. — Die Praxis der Salvarsanbehandlung. Von Professor Dr. P. Linser-Tübingen. — Schädigungen durch Salvarsan. Von Professor Dr. W. Kerl-Wien. — Jod und Jodalkalien: Experimentell-Pharmakologisches. Von Geheimrat Professor Dr. J. Pohl-Hamburg. — Jodbehandlung der Syphilis. Von Professor Dr. W. Heuck-München. — Die anderen Antisyphilitica: Experimentelle und klinische Ergebnisse. Von Dozent Dr. A. Perutz-Wien. — Die physikalische Behandlung der Syphilis. Von Dr. C. A. Hoffmann-Berlin. — Allgemeine Behandlung und Abortivbehandlung der Syphilis. Von Professor Dr. J. Werther-Dresden. — Persönliche Prophylaxe der Syphilis. Von Oberregierungsrat Professor Dr. P. Manteuffel-Düsseldorf und Dr. W. Worms-Berlin. — Namen- und Sachverzeichnis.

Kongenitale Syphilis. („Handbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten“, Band XIX.) Mit 95 zum Teil farbigen Abbildungen. VIII, 374 Seiten. 1927. RM 48.—; gebunden RM 54.—*

Inhaltsübersicht: Allgemeine Pathologie der angeborenen Syphilis. Von Professor Dr. H. Rietschel-Würzburg. — Die kongenitale Syphilis der Haut und der Schleimhäute. Von Sanitätsrat Dr. R. Ledermann-Berlin. — Die Besonderheiten der kongenital-syphilitischen Erkrankungen der inneren Organe (einschließlich des Zentralnervensystems) und des Bewegungsapparates. Von Regierungsrat Dozent Dr. C. Hochsinger-Wien. — Über die Beteiligung des Auges bei kongenitaler Lues. Von Professor Dr. J. Igersheimer-Frankfurt a. M. — Kongenitale Lues und Ohr. Von Professor Dr. G. Alexander-Wien. — Zahndeformitäten bei angeborener Syphilis. Von Professor Dr. P. Kranz-München. — Die Diagnose der angeborenen Syphilis. Von Geheimrat Professor Dr. L. v. Zumbusch-München. — Prognose der kongenitalen Syphilis. Von Geheimrat Professor Dr. L. v. Zumbusch-München. — Serologie der kongenitalen Syphilis. Von Dr. F. Lesser-Berlin. — Die Behandlung der angeborenen Syphilis. Von Professor Dr. E. Müller-Berlin. — Die Prophylaxe der angeborenen Syphilis. Von Dozent Dr. H. Boas-Kopenhagen. — Namenverzeichnis. — Sachverzeichnis.

Die Syphilis. Kurzes Lehrbuch der gesamten Syphilis mit besonderer Berücksichtigung der inneren Organe. Unter Mitarbeit von Fachgelehrten herausgegeben von **E. Merowsky-Köln** und **Felix Pinkus-Berlin**. Mit einem Schlußwort von A. von Wassermann. („Fachbücher für Ärzte“, Band IX.) Mit 79 zum Teil farbigen Abbildungen. VIII, 572 Seiten. 1923. Gebunden RM 27.—*

Handbuch der Serodiagnose der Syphilis. Von Professor Dr. C. Bruck, Leiter der Dermatologischen Abteilung des Städtischen Krankenhauses Altona, Privatdozent Dr. E. Jacobsthal, Leiter der Serologischen Abteilung des Allgemeinen Krankenhauses Hamburg-St. Georg, Privatdozent Dr. V. Kafka, Leiter der Serologischen Abteilung der Psychiatrischen Universitätsklinik und Staatskrankenanstalt Hamburg-Friedrichsberg, und Oberarzt Dr. J. Zeissler, Leiter der Serologischen Abteilung des Städtischen Krankenhauses Altona. Herausgegeben von **Carl Bruck**. Zweite, neubearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 46 zum Teil farbigen Abbildungen. VIII, 546 Seiten. 1924. RM 30.—*

Die Malariabehandlung der progressiven Paralyse. Von Privatdozent Dr. **Josef Gerstmann**, Assistent der Universitätsklinik für Psychiatrie und Nervenkrankheiten in Wien. Mit einem Vorwort von Professor Dr. Julius Wagner-Jauregg, Vorstand der Universitätsklinik für Psychiatrie und Nervenkrankheiten in Wien. Zweite, neubearbeitete und wesentlich vermehrte Auflage. Mit 17 Textabbildungen. VII, 309 Seiten. 1928. RM 22.40; gebunden RM 24.40

* Auf die Preise der vor dem 1. Juli 1931 erschienenen Bücher des Verlages Julius Springer in Berlin wird ein Notnachlaß von 10% gewährt.

VERLAG VON JULIUS SPRINGER IN BERLIN UND WIEN

Universitätsdruckerei H. Stürtz A.G., Würzburg.
Printed in Germany.

